

Barra Oregón 248RNDK095 24"

Oregon 248RNDK095 Barra Powercut 24" Piñon, Paso 3/8 Calibre .058
- 84 Eslabones



Descripción de producto

Barra Guía OREGON PowerCut™ 248RNDK095 de 24": Rendimiento Profesional y Durabilidad Extrema

La Barra Guía OREGON PowerCut™ 248RNDK095 de 24 pulgadas es la elección predilecta de **leñadores y profesionales forestales** que exigen el máximo rendimiento y la mayor durabilidad en las condiciones más exigentes. Diseñada para un corte potente y eficiente, esta barra guía te permitirá afrontar trabajos pesados con confianza y precisión.

Características Destacadas:

- **Familia PowerCut™:** Pertenece a la línea PowerCut de OREGON, conocida por su construcción robusta y su capacidad para cortes de alta intensidad. Estas barras están diseñadas para usuarios que requieren un equipo de uso rudo y confiable.
- **Construcción de Acero Cromo-Molibdeno (Chrome-Moly Steel):** Fabricada con acero cromo-molibdeno de alta resistencia, esta barra ofrece una durabilidad excepcional y una resistencia superior al desgaste y la corrosión, asegurando una vida útil prolongada incluso en las tareas más difíciles.
- **Punta de Piñón Reemplazable:** Una característica clave de las barras PowerCut es su **punta de piñón reemplazable (Sprocket Nose)**. Esto reduce la necesidad de reemplazar toda la barra guía cuando la punta se desgasta, prolongando la vida útil de la barra y ofreciendo un mayor ahorro a largo plazo.
- **Diseño Sólido y Resistente:** Su cuerpo de metal sólido y sus rieles endurecidos garantizan una resistencia excelente al desgaste y el astillado, manteniendo la integridad de la barra a lo largo del tiempo.
- **Cortes Potentes y Eficientes:** Permite realizar cortes potentes y rápidos a través de la madera, optimizando la productividad en el trabajo forestal.
- **Montaje K095:** Cuenta con un tipo de montaje de barra K095, lo que la hace compatible con una amplia gama de motosierras de marcas reconocidas (ver sección de compatibilidad).

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** 248RNDK095
- **Longitud de la barra (nominal):** 24 pulgadas (equivalente a 61 cm)
- **Paso de cadena (Pitch):** 3/8 pulgadas (0.375")
- **Calibre de cadena (Gauge):** 0.058 pulgadas (1.5 mm)
- **Número de eslabones de arrastre de cadena (Drive Links):** 84 eslabones
- **Tipo de punta:** Piñón (Sprocket Nose)
- **Tipo de montaje de la barra (Bar Mount):** K095 (small mount)
- **Radio de la punta de la barra:** Grande
- **Cantidad de dientes de la punta del piñón:** 11 dientes
- **Grado:** Profesional
- **Color:** Gris
- **Peso (con empaque):** Aproximadamente 3.48 libras (1.58 kg)
- **Volumen:** 49.2 pulgadas cúbicas (aproximadamente 806 cm³)

Compatibilidad (Montaje K095):

La barra OREGON 248RNDK095 es compatible con numerosas marcas y modelos de motosierras que utilizan el montaje K095. Es crucial verificar el manual de su motosierra o consultar el buscador de partes de OREGON para confirmar la compatibilidad. Algunos ejemplos de marcas y series compatibles incluyen:

- **Cub Cadet:** CS5018, CS5220, CS5720
- **Dolmar:** 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120si, 120 SUPER, PS-5100, PS-5105, PS-6100, PS-6800
- **Efco:** 147, 152, 156, 165
- **Homelite:** 30, 130, 150, 150 A0, 250, 252, 290, 300, 340, CS 40, CS 50, EZ 250, MINI SL, SUPER EZ A0, XL-76, XL-100 SERIES
- **Husqvarna:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **John Deere:** CS46, CS52, CS56, CS62
- **Jonsered:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Makita:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Maruyama:** (Algunos modelos de podadoras de altura)
- **McCulloch:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Olympyk (Oleo-Mac):** 938, 940C, 941, 945, 950, 951, 956, 962
- **Partner:** 410, 510, 540, P-360, P-400, P-450, P-500, P-5000
- **Pioneer:** 1074, P-21, P-26, P-28, 3270
- **Poulan/Poulan Pro:** 325, PP5020AV
- **Powerhorse:** 190502, 190503
- **Redmax:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Sears:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Solo:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Stanley:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Otros:** Verifique la guía de barras de OREGON para una lista completa y precisa.

Importante: Esta barra requiere una cadena y un piñón de motosierra con un paso de 3/8 pulgadas. Si su motosierra usa un paso diferente (ej. .325"), necesitará cambiar el piñón para que sea compatible.

La Barra Guía OREGON PowerCut™ 248RNDK095 de 24" es una inversión inteligente para cualquier profesional que busque una barra de motosierra de alta calidad, duradera y eficiente para

trabajos de tala y poda intensivos.
