


Barra Kawashima 28A8-RN-HV 28"

Barra Kawashima 28" 3/8 .058, compatible motosierras husqvarna



Descripción de producto

Barra Guía Profesional Kawashima 28A8-RN-HV 28" para Motosierras

La **Barra Guía Kawashima 28A8-RN-HV de 28 pulgadas** es un componente esencial para motosierras, diseñado para brindar **precisión, durabilidad y un rendimiento superior** en trabajos de corte exigentes. Fabricada con los más altos estándares de calidad, esta barra guía es la elección perfecta tanto para profesionales forestales como para usuarios con motosierras de gran potencia que requieren un equipo fiable y eficiente.

Características Principales:

- **Longitud Ideal de 28 Pulgadas (71.12 cm):** Su tamaño de 28 pulgadas, equivalente a 71.12 centímetros, la hace ideal para tareas de tala, desrame de árboles grandes y cortes en dimensiones amplias.
- **Paso de Cadena 3/8":** Esta barra está diseñada para cadenas con un **paso de 3/8 pulgadas (0.375")**, una medida común en motosierras de uso profesional y semiprofesional, garantizando una compatibilidad amplia.
- **Calibre .058" (1.47 mm):** El calibre de .058 pulgadas (equivalente a 1.47 milímetros) asegura una ranura precisa para el eslabón de la cadena, optimizando el rendimiento de corte y la vida útil de la cadena y la barra.
- **Construcción de Alta Resistencia:** Fabricada con **acero de alta resistencia**, esta barra Kawashima está diseñada para soportar las condiciones más duras de trabajo, ofreciendo una excelente durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Puntas Intercambiables (según modelo):** Algunas barras Kawashima de alta gama cuentan con puntas intercambiables, lo que prolonga la vida útil de la barra al permitir reemplazar solo esta parte cuando se desgasta, en lugar de toda la unidad. (Nota: Confirmar si este modelo específico lo incluye, ya que es una característica de gama alta).
- **Compatibilidad Extensa:** Es compatible con una amplia gama de motosierras de marcas reconocidas como **Husqvarna**. Incluyendo modelos como 281XP, 372XP, 562XP, 365, 556 y 61 y posiblemente otras marcas que compartan las especificaciones de paso y calibre.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** 28A8-RN-HV (también puede aparecer como 28X8-HS-HV en algunas referencias, pero el 28A8-RN-HV es el más consistente para esta descripción).
- **Longitud de Barra:** 28 pulgadas (71.12 cm)
- **Paso de Cadena:** 3/8" (0.375 pulgadas / 1.473 cm)
- **Calibre:** .058" (0.058 pulgadas / 1.47 mm)
- **Material:** Acero de alta resistencia
- **Uso Recomendado:** Tala, desrame, corte de madera de grandes dimensiones.
- **Compatibilidad:** Motosierras Husqvarna (ej. 281XP, 372XP, 562XP, 365, 556, 61) y otras con especificaciones de cadena y montaje compatibles.
- **Incluye Cadena:** No (la barra se vende individualmente, la cadena se adquiere por separado para asegurar la elección adecuada para el usuario).

Invierte en la **Barra Guía Kawashima 28A8-RN-HV de 28"** y eleva el rendimiento de tu motosierra. Garantiza cortes más eficientes y una mayor vida útil de tu equipo. ¡Ideal para los trabajos más desafiantes!

Barra Kawashima 28D009A2PS 28"

Barra Kawashima 28" 3/8 .058, compatible motosierras husqvarna



Descripción de producto

Barra Kawashima 28D009A2PS 28" - Potencia y Durabilidad para tu Entrenamiento

Lleva tu entrenamiento al siguiente nivel con la **Barra Kawashima 28D009A2PS 28"**! Diseñada para atletas y entusiastas del fitness, esta barra olímpica ofrece un equilibrio perfecto entre **resistencia, agarre seguro y rendimiento profesional**. Ideal para levantamientos de potencia, entrenamiento funcional y cross-training.

Características Principales:

- **Longitud:** 28 pulgadas (aprox. 71 cm), perfecta para entrenamientos versátiles.
- **Material:** Acero de alta resistencia con recubrimiento anti-corrosión para mayor durabilidad.
- **Peso:** Varía según discos (barra sola aprox. X kg - verificar en especificaciones exactas).
- **Capacidad Máxima de Carga:** Soporta hasta **XXX kg**, diseñada para levantamientos intensos.
- **Diámetro del Agarres:** X mm, ergonómico para un mejor control y comodidad.
- **Rodamientos:** Sistema de rotación suave con rodamientos de bolas para movimientos fluidos en ejercicios como *snatch* y *clean & jerk*.
- **Marcas de agarre:** Texturizado antideslizante para mayor seguridad durante el entrenamiento.
- **Extremos:** Diseñados para discos estándar (hasta X cm de diámetro).

☐ Beneficios:

☐ **Seguridad mejorada** - Diseño robusto que minimiza el riesgo de deformación. ☐ **Agarre profesional** - Superficie texturizada para evitar resbalones. ☐ **Versatilidad** - Ideal para powerlifting, halterofilia y entrenamiento en casa. ☐ **Durabilidad garantizada** - Acabado resistente a golpes y oxidación.

Incluye:

- 1 Barra Kawashima 28D009A2PS 28".
- Posibilidad de kit con discos (dependiendo de la tienda).

☐ Especificaciones Técnicas:

- **Tipo:** Barra olímpica / multipropósito.
- **Color:** Negro con detalles en cromo/acero inoxidable.
- **Garantía:** X años (según fabricante).

¿Por qué elegir la Barra Kawashima 28D009A2PS?

Porque combina **calidad profesional y accesibilidad**, siendo una excelente opción tanto para gimnasios como para uso doméstico. Su diseño ergonómico y alta resistencia la convierten en una de las mejores opciones del

mercado.


¡Compra ahora y lleva tu fuerza al máximo nivel!

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra Kawashima 28X8-HS-HV 28"

Barra Kawashima 28" 3/8 058, compatible motosierras husqvarna y shindaiwa



Descripción de producto

Barra para Motosierra Kawashima 28X8-HS-HV de 28 pulgadas: Potencia y Precisión para Trabajos Exigentes

La **Barra para Motosierra Kawashima 28X8-HS-HV de 28 pulgadas** es un componente esencial para profesionales forestales y usuarios exigentes que requieren una herramienta robusta y confiable para tareas de tala y corte de grandes dimensiones. Diseñada con la calidad que caracteriza a Kawashima, esta barra garantiza un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional en las condiciones más demandantes.

Características Principales:

- **Diseño Sólido y Resistente:** Fabricada para soportar trabajos intensivos, esta barra es ideal para motosierras profesionales utilizadas en la actividad forestal, asegurando una larga vida útil y resistencia al desgaste.
- **Punta Intercambiable:** Facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil de la barra, ya que permite reemplazar únicamente la punta cuando sea necesario, sin tener que cambiar toda la pieza.
- **Alta Calidad de Acero:** Elaborada con acero de alta resistencia y con la mejor tecnología, lo que le confiere una durabilidad y resistencia superior a largo tiempo.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** 28X8-HS-HV
- **Longitud de la Barra:** 28 pulgadas (equivalente a 71.12 cm o 70 cm, según la fuente).
- **Paso de Cadena:** 3/8 pulgadas (0.375").
- **Calibre:** .058 pulgadas (equivalente a 1.5 mm).
- **Conteo de Eslabones de Transmisión de Cadena:** 92 eslabones (esto puede variar ligeramente según la cadena específica utilizada, pero 92 es el estándar para estas dimensiones de barra).
- **Tipo de Barra:** Sólida.
- **Origen:** Hecha en Canadá (según algunas fuentes).

- **Compatibilidad:** Ampliamente compatible con motosierras de marcas reconocidas como Husqvarna (modelos 281XP, 372XP, 562XP, 365, 556, 61, entre otros), Shindaiwa, Echo y Poulan. Es fundamental verificar la compatibilidad con el modelo específico de su motosierra antes de la compra.
- **Dimensiones de Empaque (aproximadas):** 12 x 1 x 86 cm.
- **Peso de Empaque (aproximado):** 2 kg.


Beneficios para el Usuario:

- **Máximo Rendimiento:** Permite cortes limpios y eficientes, optimizando el trabajo de tala y poda.
- **Durabilidad Comprobada:** Construida para resistir el uso constante y las condiciones más exigentes, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
- **Precisión Superior:** El diseño de la barra asegura un deslizamiento suave de la cadena, contribuyendo a cortes más precisos y menos esfuerzo para el operador.
- **Facilidad de Mantenimiento:** La punta intercambiable simplifica el cuidado y prolonga la vida útil del producto.

La Barra Kawashima 28X8-HS-HV de 28 pulgadas es la elección perfecta para quienes buscan una barra de motosierra de alto rendimiento, duradera y compatible con una amplia gama de equipos profesionales.

Barra Kawashima 30X8-HS-HV 30"

Barra Kawashima 30" 3/8 058, compatible motosierras husqvarna y shindaiwa



Descripción de producto

Barra para Motosierra Kawashima 30X8-HS-HV de 30 pulgadas: Máximo Rendimiento y Durabilidad Profesional

La Barra para Motosierra Kawashima 30X8-HS-HV de 30 pulgadas es un componente esencial para el trabajo forestal y de poda de alta exigencia. Diseñada bajo los estrictos estándares de calidad de Kawashima, esta barra ofrece la combinación perfecta de **resistencia, durabilidad y precisión** para realizar cortes eficientes en maderas de gran tamaño y dureza. Ideal para profesionales y usuarios que requieren un rendimiento superior en sus motosierras.

Características Principales:


- **Longitud Ideal de 30 Pulgadas:** Con una impresionante longitud de 30 pulgadas (equivalente a 76.2 cm), esta barra permite el corte de troncos y ramas de gran diámetro, ampliando significativamente la capacidad de trabajo de tu motosierra.
- **Construcción en Acero de Alta Resistencia:** Fabricada con acero de la más alta calidad, la barra Kawashima 30X8-HS-HV está diseñada para soportar las condiciones más exigentes de trabajo, garantizando una **durabilidad excepcional** y una **resistencia superior al desgaste y la deformación**.
- **Paso de Cadena Universal 3/8":** Su paso de cadena de 3/8" es un estándar ampliamente utilizado en motosierras profesionales. Facilita la compatibilidad con una gran variedad de cadenas de alto rendimiento en el mercado.
- **Calibre de .058":** El calibre de .058" (1.5 mm) asegura una ranura precisa para el eslabón de la cadena, contribuyendo a la **estabilidad del corte** y minimizando la vibración, lo que se traduce en un corte más limpio y eficiente.
- **Punta Intercambiable:** Una característica clave de las barras de alta calidad es la punta intercambiable. Esto prolonga la vida útil de la barra, ya que la parte que sufre mayor desgaste (la punta) puede ser reemplazada sin necesidad de adquirir una barra completamente nueva.
- **Compatibilidad Amplia:** Esta barra está diseñada para ser compatible con una gama de motosierras de marcas líderes, incluyendo **Husqvarna y Shindaiwa**, además de las motosierras Kawashima. Esta versatilidad la convierte en una excelente opción para actualizar o reemplazar barras en equipos existentes.
- **Desempeño Profesional:** Concebida para el uso intensivo, la barra Kawashima 30X8-HS-HV garantiza un rendimiento constante y confiable en tareas de tala.

- **Referencia del Modelo:** 30X8-HS-HV.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** 30X8-HS-HV
- **Longitud de Barra:** 30 pulgadas (aproximadamente 76.2 cm)
- **Paso de Cadena:** 3/8"
- **Calibre:** .058" (1.5 mm)
- **Material:** Acero de alta resistencia
- **Tipo de Punta:** Intercambiable
- **Compatibilidad:** Motosierras Kawashima, Husqvarna, Shindaiwa (y otras compatibles con estas especificaciones).
- **Tipo de Producto:** Barra para motosierra (espada de motosierra)

Invierta en la **Barra Kawashima 30X8-HS-HV de 30 pulgadas** y experimente la diferencia que un equipo de calidad profesional puede hacer. Su robustez y diseño avanzado la convierten en la elección perfecta para quienes buscan eficiencia y durabilidad en cada corte.



Barra Kawashima A3217 18"

Cadena y barra Kawashima 18", 3/8 62 eslabones, compatible motosierras stihl

Descripción de producto

Descripción de la Barra Kawashima A3217 18"

La Barra Kawashima A3217 de 18 pulgadas es un accesorio robusto y confiable diseñado para motosierras profesionales y semiprofesionales. Ideal para tareas de corte de madera, desrame y tala de árboles pequeños, esta barra garantiza un rendimiento óptimo gracias a su construcción en acero de alta resistencia. Su diseño asegura cortes precisos y una compatibilidad universal con motosierras Kawashima y otras marcas, como Poulan, Husqvarna y Shindaiwa. Por ello, es una opción ideal para usuarios que buscan durabilidad y eficiencia en trabajos forestales o de jardinería.

Características principales de la Barra Kawashima A3217 18":

- Longitud de la barra: 18 pulgadas (45 cm), por lo que es ideal para cortes de troncos pequeños a medianos.
- Paso de cadena: .325 pulgadas, lo que la hace compatible con cadenas estándar para un corte eficiente.
- Espesor de galga: .050 pulgadas (1.3 mm), lo que garantiza estabilidad y precisión en el corte.
- Material: Acero de alta resistencia, por lo que ofrece durabilidad y resistencia al desgaste.
- Compatibilidad: Universal, diseñada para motosierras Kawashima, Poulan, Husqvarna, Shindaiwa y otras marcas con especificaciones similares, asegurando versatilidad.
- Peso: Ligerero, facilitando así el manejo prolongado sin fatiga excesiva.
- Diseño Timber Max: Mejora la eficiencia en el corte y desrame, lo que optimiza el rendimiento de la motosierra.
- Aplicaciones: Perfecta para desramar, cortar leña y talar árboles de tamaño pequeño a mediano, asegurando cortes precisos.
- Garantía: 1 mes por defectos de fábrica, sujeta a términos del vendedor, por lo que brinda mayor confianza en la compra.

Beneficios adicionales de la Barra Kawashima A3217 18":

- Corte eficiente: El diseño optimizado asegura cortes rápidos y precisos, mejorando la productividad. - Alta durabilidad: Fabricada con acero de calidad, resiste el uso intensivo y condiciones exigentes. - Compatibilidad universal: Se adapta a múltiples modelos de motosierras, ofreciendo versatilidad. - Fácil instalación: Su diseño permite un montaje sencillo y rápido en motosierras compatibles. - Mantenimiento sencillo: La barra es fácil de limpiar y mantener, prolongando su vida útil.

Recomendaciones:

- Verifique que el paso de cadena (.325 pulgadas) y el espesor de galga (.050 pulgadas) sean compatibles con su motosierra antes de la compra. - Utilice siempre cadenas afiladas y lubricadas para maximizar el rendimiento y

evitar desgaste prematuro. - Limpie la barra después de cada uso para evitar acumulación de residuos y mantener su eficiencia. - Consulte con el proveedor para confirmar compatibilidad con modelos específicos de motosierras. - La Barra Kawashima A3217 cuenta con garantía limitada por defectos de fábrica, por lo tanto, no cubre daños por mal uso.

Barra Oregon 200ATMZ095 20"

Oregon 200ATMZ095 Barra Duracut, 20" Sólida .325" .050" , compatible con modelos 445,450,545 Husqvarna



Descripción de producto

Barra Oregon 200ATMZ095 20" - Resistencia y Precisión para tu Motosierra

Descripción del producto: La Barra Oregon 200ATMZ095 20" es una barra guía de alta calidad diseñada para motosierras profesionales y de uso intensivo. Fabricada por **Oregon**, líder mundial en componentes para motosierras, esta barra ofrece **durabilidad excepcional, menor desgaste y un rendimiento óptimo** en cortes de madera dura y blanda.

Características y Especificaciones Técnicas de Barra Oregon 200ATMZ095 20":

□ **Modelo: 200ATMZ095** (serie SpeedCut™) □ **Longitud: 20 pulgadas (51 cm)** - Ideal para motosierras medianas/grandes. □ **Paso de la cadena compatible: 3/8"** (estándar profesional). □ **Espesor del raíl: 0.050" (1.3 mm)** - Para mayor resistencia y menor vibración. □ **Tipo de punta: Punta redonda endurecida** - Reduce el desgaste y prolonga la vida útil. □ **Material: Acero al carbono templado** con tratamiento anti-desgaste. □ **Ranura de aceite integrada:** Lubricación eficiente para la cadena. □ **Compatible con:** Motosierras de marcas como **Stihl, Husqvarna, Echo, Poulan y otras** que usen barras de 20" y paso 3/8".

□ Beneficios Clave de Barra Oregon 200ATMZ095 20":

□ **Diseño SpeedCut™:** Corte más rápido y menor esfuerzo gracias a su geometría optimizada. □ **Mayor vida útil:** Tratamiento térmico especial que resiste el desgaste y la deformación. □ **Reducción de vibraciones:** Diseño equilibrado para mayor comodidad en uso prolongado. □ **Lubricación eficiente:** Ranura de aceite mejorada para un rendimiento suave y menor fricción. □ **Compatibilidad universal:** Ajuste perfecto con múltiples modelos de motosierras.

Aplicaciones Recomendadas:

□ Tala de árboles medianos y grandes. □ Corte de troncos y ramas gruesas. □ Uso forestal profesional y agrícola. **Incluye:** 1 Barra Oregon 200ATMZ095 de 20" lista para instalar. **¡Confía en Oregon, la marca preferida por expertos en silvicultura y jardinería profesional!** **¿No estás seguro si esta barra es compatible con tu motosierra?** ¡Contáctanos y te ayudamos a elegir el modelo correcto!

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que

asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra Oregon 200SLGK095 20"

Oregon 200SLGK095 Barra Husqvarna 20" Estrella .325" .050" 80 Eslabones



Descripción de producto

Barra Oregon 200SLGK095 20" - Potencia y Durabilidad para Tus Proyectos

¡Corta con precisión y máxima eficiencia! La **Barra Oregon 200SLGK095 20"** es una herramienta esencial para motosierras, diseñada para profesionales y aficionados que buscan **alto rendimiento y durabilidad**. Fabricada con acero de alta calidad y tecnología de vanguardia, esta barra garantiza **cortes limpios y resistencia al desgaste** incluso en las condiciones más exigentes.

Características Principales:

- **Longitud:** 20 pulgadas (50.8 cm) - Ideal para trabajos de tala y poda de mediana a alta intensidad.
- **Paso de cadena:** 3/8" - Compatible con cadenas estándar para un rendimiento equilibrado.
- **Espesor de la guía:** 0.050" (1.3 mm) - Proporciona estabilidad y reduce las vibraciones.
- **Número de eslabones:** 72 (varía según modelo de cadena compatible).
- **Material:** Acero templado de alta resistencia - Mayor vida útil y menor deformación.
- **Diseño:** Perfil bajo y ligero para mejor maniobrabilidad y menor fatiga.
- **Marca:** Oregon® - Líder mundial en componentes para motosierras.

Compatibilidad:

- Funciona con motosierras de marcas como **Stihl, Husqvarna, Echo, Poulan y otras** que admitan barras de 20" con paso 3/8" y grosor 0.050".
- Ideal para uso en **bosques, jardinería, construcción y trabajos forestales**.

Beneficios Clave:

Alta resistencia al desgaste - Tratamiento térmico especial para mayor durabilidad. **Optimizada para corte rápido** - Diseño que reduce el agarrotamiento y mejora el flujo de aceite. **Ligera y equilibrada** - Facilita el manejo prolongado sin fatiga. **Marca confiable** - Oregon es sinónimo de calidad en el mercado de herramientas de corte.

Incluye:

- 1 Barra Oregon 200SLGK095 20" (la cadena se vende por separado).

¿Por qué elegir esta barra?

Si buscas **rendimiento profesional, durabilidad y compatibilidad** con las mejores motosierras del mercado, la **Barra Oregon 200SLGK095** es la elección perfecta. ¡No esperes más y mejora tu equipo de corte hoy mismo!

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra Oregon 208RNDD009 20"

Oregon 208RNDD009 Barra Powercut 20" Piñon 3/8 .058" 72 Eslabones



Descripción de producto

Barra de Corte Oregon 208RNDD009 - 20" - Máximo Rendimiento y Durabilidad

¿Buscas una **barra de corte profesional** que ofrezca **precisión, resistencia y compatibilidad** con tus motosierras? La **Barra Oregon 208RNDD009 de 20" (50 cm)** es la solución ideal para trabajos forestales, poda y tala de árboles. Diseñada con **tecnología avanzada** y materiales de alta calidad, esta barra garantiza **largo tiempo de vida y menor desgaste**, incluso en condiciones de uso intensivo.

▣ Características Principales:

- **Marca:** Oregon (líder mundial en componentes para motosierras).
- **Modelo:** 208RNDD009.
- **Longitud:** 20 pulgadas (50 cm).
- **Paso de la cadena:** 3/8" (estándar profesional).
- **Espesor:** 0.050" (1.3 mm).
- **Número de eslabones de la cadena recomendada:** 72.
- **Tipo de punta:** Nose sprocket (con piñón de giro para menor fricción y mayor durabilidad).
- **Material:** Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo.
- **Ranuras de lubricación mejoradas** para una distribución óptima de aceite.
- **Compatible con motosierras** de marcas como Stihl, Husqvarna, Echo, Poulan y otras con sistema de montaje D009.

Beneficios Clave:

▣ **Diseño reforzado** para evitar deformaciones y agrietamientos. ▣ **Punta con rodamiento de giro** que reduce el calor y el desgaste. ▣ **Lubricación eficiente** para un corte más suave y seguro. ▣ **Peso equilibrado** para mayor control y menor fatiga del operador. ▣ **Ideal para uso profesional** en tala, poda y trabajos forestales exigentes.

Incluye:

- 1 Barra de corte Oregon 208RNDD009 de 20".

¿Por qué elegir esta barra Oregon?

Oregon es sinónimo de **calidad y confiabilidad** en el mercado de repuestos para motosierras. Esta barra está diseñada para **maximizar el rendimiento de tu equipo**, ofreciendo un corte preciso y una **larga vida útil**, incluso en condiciones difíciles.

¡Actualiza tu motosierra con la mejor tecnología y lleva tu trabajo al siguiente nivel!

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra Oregon 248ATMK095 24"

Oregon 248ATMK095 Barra Duracut 24" Sólida, Paso .325" Calibre .058"



Descripción de producto

Barra Oregon 248ATMK095 24" - Potencia y Durabilidad para Tus Proyectos

Descubre la calidad profesional de la Barra Oregon 248ATMK095 de 24", diseñada para ofrecer máximo rendimiento en motosierras de uso intensivo. Fabricada por **Oregon**, líder en componentes para corte forestal, esta barra garantiza precisión, resistencia y larga vida útil en cada uso.

Características Principales:

□ **Longitud:** 24 pulgadas (61 cm) - Ideal para cortes medios y gruesos. □ **Paso de cadena:** 0.325" - Perfecto para un equilibrio entre velocidad y potencia. □ **Espesor de calle:** 0.050" (1.3 mm) - Compatible con cadenas de bajo perfil para corte eficiente. □ **Número de eslabones de la cadena recomendada:** 81 (varía según modelo de motosierra). □ **Material:** Acero de alta resistencia con tratamiento anti-desgaste. □ **Diseño:** Perfil **K095 (D009)** - Compatibilidad con motosierras de marcas como **Stihl, Husqvarna, Echo y más.** □ **Punta reforzada:** Reduce el desgaste y mejora la durabilidad en condiciones exigentes. □ **Ranuras de lubricación optimizadas:** Distribución uniforme de aceite para mayor protección.

□ Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de barra:** Espada de guía de servicio pesado.
- **Incluye:** Barra Oregon 248ATMK095 (cadena vendida por separado).
- **Peso aproximado:** 1.8 kg (varía según diseño).
- **Recomendada para:** Tala, poda y corte de troncos medianos a grandes.

□ Beneficios Clave:

- **Alta durabilidad:** Fabricada con acero templado para resistir impactos y flexiones.
- **Compatibilidad amplia:** Ajuste perfecto en motosierras profesionales y semi-profesionales.
- **Rendimiento superior:** Diseño optimizado para menor fricción y mayor vida útil de la cadena.
- **Marca confiable:** Oregon es sinónimo de calidad en el sector forestal.

¿Por qué elegir la Barra Oregon 248ATMK095?

Si buscas una barra resistente, de alto desempeño y compatible con las mejores motosierras del mercado, este modelo es la elección ideal. Perfecta para profesionales y aficionados que exigen **precisión y confiabilidad** en cada corte.

¡Compra ahora y lleva tu motosierra al siguiente nivel!

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra Oregón 248RNBK095 24"

Oregon 248RNBK095 Barra Powercut 24" Piñon, Paso .325 Calibre .058



Descripción de producto

Barra Oregón 248RNBK095 24" - Potencia y Durabilidad en Cada Corte

¡Descubre la **Barra Oregón 248RNBK095 24"**, diseñada para ofrecer **máximo rendimiento y resistencia** en tus trabajos de corte! Ideal para motosierras profesionales y aficionados que buscan precisión y durabilidad en cada uso.

Características Principales:

☐ **Longitud:** 24 pulgadas (61 cm) - Perfecta para cortes medios y grandes. ☐ **Material:** Acero de alta calidad con tratamiento térmico para **mayor resistencia al desgaste**. ☐ **Compatible con:** Motosierras de las principales marcas (verifica compatibilidad con tu modelo). ☐ **Tipo de espada:** **Barra de baja vibración** para mayor comodidad y control durante el trabajo. ☐ **Ranura:** Diseñada para cadenas de **calibre 0.050" (1.3 mm)** y paso **3/8"**. ☐ **Punta reforzada:** Reduce el desgaste y prolonga la vida útil de la barra. ☐ **Acabado negro resistente:** Protege contra la corrosión y el óxido.

☐ Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** 248RNBK095
- **Longitud total:** 24" (61 cm)
- **Longitud de corte efectivo:** 24"
- **Calibre de la ranura:** 0.050" (1.3 mm)
- **Paso de la cadena compatible:** 3/8"
- **Tipo de punta:** Reforzada
- **Color:** Negro
- **Peso:** [Incluir peso si está disponible]

☐ ¿Por qué elegir la Barra Oregón 248RNBK095?

- **Máximo rendimiento:** Ideal para trabajos forestales, tala y poda de árboles.
- **Durabilidad superior:** Fabricada con acero endurecido para resistir condiciones extremas.
- **Reducción de vibraciones:** Mayor comodidad en sesiones prolongadas de trabajo.
- **Marca confiable:** Oregon es líder mundial en componentes para motosierras.

Compatibilidad:

Asegúrate de que esta barra sea compatible con tu motosierra. Algunos modelos populares incluyen [mencionar marcas compatibles como Stihl, Husqvarna, Echo, entre otras, si aplica].

Incluye:

- 1 Barra Oregón 248RNBK095 24"

Consejo profesional: Para un rendimiento óptimo, usa una **cadena Oregón compatible** y realiza un mantenimiento regular.

¡No esperes más y **mejora el rendimiento de tu motosierra** con la **Barra Oregón 248RNBK095 24"**! □

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra Oregón 248RNDK095 24"

Oregon 248RNDK095 Barra Powercut 24" Piñon, Paso 3/8 Calibre .058 - 84 Eslabones



Descripción de producto

Barra Guía OREGON PowerCut™ 248RNDK095 de 24": Rendimiento Profesional y Durabilidad Extrema

La Barra Guía OREGON PowerCut™ 248RNDK095 de 24 pulgadas es la elección predilecta de **leñadores y profesionales forestales** que exigen el máximo rendimiento y la mayor durabilidad en las condiciones más exigentes. Diseñada para un corte potente y eficiente, esta barra guía te permitirá afrontar trabajos pesados con confianza y precisión.

Características Destacadas:

- **Familia PowerCut™:** Pertenece a la línea PowerCut de OREGON, conocida por su construcción robusta y su capacidad para cortes de alta intensidad. Estas barras están diseñadas para usuarios que requieren un equipo de uso rudo y confiable.
- **Construcción de Acero Cromo-Molibdeno (Chrome-Moly Steel):** Fabricada con acero cromo-molibdeno de alta resistencia, esta barra ofrece una durabilidad excepcional y una resistencia superior al desgaste y la corrosión, asegurando una vida útil prolongada incluso en las tareas más difíciles.
- **Punta de Piñón Reemplazable:** Una característica clave de las barras PowerCut es su **punta de piñón reemplazable (Sprocket Nose)**. Esto reduce la necesidad de reemplazar toda la barra guía cuando la punta se desgasta, prolongando la vida útil de la barra y ofreciendo un mayor ahorro a largo plazo.
- **Diseño Sólido y Resistente:** Su cuerpo de metal sólido y sus rieles endurecidos garantizan una resistencia excelente al desgaste y el astillado, manteniendo la integridad de la barra a lo largo del tiempo.
- **Cortes Potentes y Eficientes:** Permite realizar cortes potentes y rápidos a través de la madera, optimizando la productividad en el trabajo forestal.
- **Montaje K095:** Cuenta con un tipo de montaje de barra K095, lo que la hace compatible con una amplia gama de motosierras de marcas reconocidas (ver sección de compatibilidad).

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** 248RNDK095
- **Longitud de la barra (nominal):** 24 pulgadas (equivalente a 61 cm)
- **Paso de cadena (Pitch):** 3/8 pulgadas (0.375")
- **Calibre de cadena (Gauge):** 0.058 pulgadas (1.5 mm)
- **Número de eslabones de arrastre de cadena (Drive Links):** 84 eslabones
- **Tipo de punta:** Piñón (Sprocket Nose)
- **Tipo de montaje de la barra (Bar Mount):** K095 (small mount)
- **Radio de la punta de la barra:** Grande
- **Cantidad de dientes de la punta del piñón:** 11 dientes
- **Grado:** Profesional
- **Color:** Gris
- **Peso (con empaque):** Aproximadamente 3.48 libras (1.58 kg)
- **Volumen:** 49.2 pulgadas cúbicas (aproximadamente 806 cm³)

Compatibilidad (Montaje K095):

La barra OREGON 248RNDK095 es compatible con numerosas marcas y modelos de motosierras que utilizan el montaje K095. Es crucial verificar el manual de su motosierra o consultar el buscador de partes de OREGON para confirmar la compatibilidad. Algunos ejemplos de marcas y series compatibles incluyen:

- **Cub Cadet:** CS5018, CS5220, CS5720
- **Dolmar:** 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120si, 120 SUPER, PS-5100, PS-5105, PS-6100, PS-6800
- **Efco:** 147, 152, 156, 165
- **Homelite:** 30, 130, 150, 150 A0, 250, 252, 290, 300, 340, CS 40, CS 50, EZ 250, MINI SL, SUPER EZ A0, XL-76, XL-100 SERIES
- **Husqvarna:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **John Deere:** CS46, CS52, CS56, CS62
- **Jonsered:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Makita:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Maruyama:** (Algunos modelos de podadoras de altura)
- **McCulloch:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Olympyk (Oleo-Mac):** 938, 940C, 941, 945, 950, 951, 956, 962
- **Partner:** 410, 510, 540, P-360, P-400, P-450, P-500, P-5000
- **Pioneer:** 1074, P-21, P-26, P-28, 3270
- **Poulan/Poulan Pro:** 325, PP5020AV
- **Powerhorse:** 190502, 190503
- **Redmax:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Sears:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Solo:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Stanley:** (Algunos modelos, verificar compatibilidad exacta)
- **Otros:** Verifique la guía de barras de OREGON para una lista completa y precisa.

Importante: Esta barra requiere una cadena y un piñón de motosierra con un paso de 3/8 pulgadas. Si su motosierra usa un paso diferente (ej. .325"), necesitará cambiar el piñón para que sea compatible.

La Barra Guía OREGON PowerCut™ 248RNDK095 de 24" es una inversión inteligente para cualquier profesional que busque una barra de motosierra de alta calidad, duradera y eficiente para

trabajos de tala y poda intensivos.

Barra Oregon 283ATMD009 28"

Oregon 283ATMD009 Barra Duracut 28" Sólida, Paso .404- Calibre .063



Descripción de producto

Barra Oregon 283ATMD009 28" - Potencia y Durabilidad para tu Motosierra

¡Maximiza el rendimiento de tu motosierra con la Barra Oregon 283ATMD009! Diseñada para profesionales y aficionados que buscan **alta resistencia y precisión**, esta barra de 28 pulgadas está fabricada con los más altos estándares de calidad para garantizar **cortes limpios y mayor vida útil**.

Características Principales

□ **Marca:** Oregon - Líder mundial en componentes para motosierras. □ **Modelo:** 283ATMD009 (Serie **Laminada Pro Lite**). □ **Longitud:** 28 pulgadas (71 cm) - Ideal para cortes profundos en troncos grandes. □ **Espesor:** 0.063" (1.6 mm) - **Mayor resistencia** al desgaste. □ **Paso de la cadena:** 3/8" - Compatibilidad con cadenas de **alto rendimiento**. □ **Número de eslabones:** 91 (varía según la cadena utilizada). □ **Tipo de punta:** **Nose sprocket** (para menor fricción y mayor durabilidad). □ **Ranura:** **0.058"** - Diseñada para un **deslizamiento suave** de la cadena. □ **Material:** Acero laminado de **alta resistencia** con tratamiento anti-desgaste. □ **Peso optimizado:** Diseño **Pro Lite** para **menor fatiga** en trabajos prolongados. □ **Compatible con:** Motosierras de marcas como **Stihl, Husqvarna, Echo, Poulan** y más.

□ Especificaciones Técnicas de Barra Oregon 283ATMD009 28"

- **Tipo de barra:** Barra Oregon 283ATMD009 28" Laminada (mayor durabilidad que las barras sólidas).
- **Incluye agujeros de lubricación** para un mantenimiento óptimo.
- **Diseño reforzado** en áreas críticas para evitar deformaciones.
- **Superficie pulida** para reducir la fricción y el calentamiento.

□ ¿Por qué elegir la Barra Oregon 283ATMD009?

Durabilidad extrema: Fabricada con acero de **grado profesional** para trabajos intensivos. **Ligera pero resistente:** Tecnología **Pro Lite** para mejor manejo sin sacrificar robustez. **Máximo flujo de lubricación:** Diseño que **alarga la vida de la cadena** y reduce el desgaste. **Versátil:** Perfecta para **tala, poda y corte de leña** en condiciones exigentes.

¡Mejora el rendimiento de tu motosierra con la calidad de Oregon! Disponible ahora con envío rápido.

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que

asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra Oregón 308ATMD009 30"

Oregon 308ATMD009 Barra Duracut motosierra 30" Sólida



Descripción de producto

Descripción de Barra Oregón 308ATMD009 30"

La **Barra Oregón 308ATMD009 30" Duracut Sólida**, Paso 3/8, Calibre .058, Compatible con 365, 562XP, 281XP- Husqvarna. Es una herramienta de alta calidad diseñada para satisfacer las demandas de los profesionales en el corte de madera. Ofrece una combinación perfecta de resistencia y rendimiento, garantizando cortes precisos y eficientes en cada uso.

Características Principales:

- **Construcción Sólida:** Fabricada con materiales de alta resistencia, la barra Oregón 308ATMD009 está diseñada para soportar condiciones de trabajo exigentes, ofreciendo una vida útil prolongada.
- **Diseño Duracut:** El diseño Duracut proporciona una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando un rendimiento constante y eficiente durante su uso.
- **Compatibilidad:** Esta barra es compatible con una amplia gama de motosierras, facilitando su integración en diversas operaciones de corte.

Especificaciones Técnicas:

- **Longitud:** 30 pulgadas
- **Tipo de Barra:** Sólida
- **Modelo:** 308ATMD009
- **Marca:** Oregón

Beneficios:

- **Rendimiento Superior:** La construcción sólida y el diseño Duracut garantizan cortes más rápidos y eficientes, mejorando la productividad en el trabajo.
- **Durabilidad Extendida:** La alta resistencia al desgaste y la abrasión prolongan la vida útil de la barra, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
- **Versatilidad:** Compatible con diversas motosierras, esta barra se adapta a diferentes necesidades y preferencias de los profesionales.

La **Barra Oregón 308ATMD009 30" Duracut** es la elección ideal para quienes buscan una herramienta confiable y de alto rendimiento en sus operaciones de corte. Con su diseño robusto y características avanzadas, asegura resultados excepcionales en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Barra Oregón 308ATMD009 30"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para

trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra para Motosierra Echo 12A0ED3745 12"

Barra Echo Punta Solida 12", Calibre .050", Paso 3/8". La bomba ecológica interrumpe la lubricación de la cadena cuando la motosierra marcha en punto muerto (ralentí)



Descripción de producto

Barra para Motosierra Echo 12A0ED3745 de 12": Rendimiento y Durabilidad Garantizados

Optimiza el rendimiento de tu motosierra con la **Barra de Guía ECHO 12A0ED3745 de 12 pulgadas**. Es una refacción genuina diseñada para ofrecer la máxima eficiencia y durabilidad en cada corte. Ideal para mantener tus tareas de poda y corte de madera a su máximo nivel, esta barra es la elección perfecta para quienes buscan calidad de equipo original.

Características Destacadas:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Fabricada por ECHO, esta barra garantiza un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo, idéntico al componente que vino con tu motosierra de fábrica.
- **Construcción Superior:** Diseñada con materiales de alta calidad para ofrecer un rendimiento duradero y una resistencia excepcional al desgaste, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
- **Diseño Laminado Ligero:** Su contorno delgado y simétrico proporciona una maniobrabilidad excepcional y un menor peso, lo que facilita el trabajo y reduce la fatiga del operador.
- **Punta de Radio Pequeño:** Contribuye a **reducir el riesgo de rebote** (kickback), aumentando la seguridad durante la operación.
- **Diseño Reversible:** Esta característica permite voltear la barra cuando un lado comienza a mostrar desgaste, prolongando significativamente la vida útil de la barra y ofreciendo un mayor valor.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** 12A0ED3745
- **Longitud de la barra:** 12 pulgadas (aproximadamente 30 cm)
- **Paso de cadena (Pitch):** 3/8" (Low Profile/Picco)
- **Calibre (Gauge):** 0.050 pulgadas (1.3 mm)
- **Número de eslabones de arrastre:** 45 eslabones

- **Tipo de barra:** Laminada
- **Tipo de montaje:** A041 / K041 / W041
- **Punta reemplazable:** No
- **Compatibilidad:** Idealmente compatible con motosierras ECHO. Incluyendo el modelo **ECHO CS-3000** y otras motosierras que utilicen las mismas especificaciones de barra (paso, calibre, y eslabones de arrastre).

Reemplaza tu barra desgastada con la confiabilidad y el respaldo de la marca ECHO, asegurando cortes precisos y seguros en cada uso. ¡Invierte en la calidad que tus herramientas y tu trabajo merecen!

Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744 12"

Barra Echo Punta Solida 12", Calibre .043" Paso 3/8"



Descripción de producto

Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744 de 12": Precisión y Rendimiento Original para tus Cortes

Optimiza el rendimiento de tu motosierra o podadora de altura (pruner) con la **Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744 de 12 pulgadas**. Diseñada con la **calidad de equipo original (OEM)** que caracteriza a Echo, esta barra garantiza cortes precisos, durabilidad excepcional y una maniobrabilidad superior para todas tus tareas de poda y corte.

Características y Beneficios Clave:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Fabricada con los mismos estándares de calidad que las piezas originales de Echo, asegurando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo con tu equipo.
- **Diseño de Bajo Rebote y Corte Estrecho (Narrow Kerf):** Su perfil delgado y simétrico, junto con la punta de radio pequeño, contribuyen a **reducir significativamente el rebote**, aumentando la seguridad y facilitando un corte más suave y eficiente. El diseño de corte estrecho (narrow kerf) requiere menos potencia de la motosierra, lo que se traduce en un corte más rápido y eficiente.
- **Construcción Superior y Durabilidad:** Elaborada con materiales de alta calidad, esta barra está construida para resistir el uso constante y las condiciones más exigentes, prolongando la vida útil de tu equipo.
- **Laminada y Ligera:** Su construcción laminada la hace **ligera**, mejorando la maniobrabilidad, especialmente en espacios reducidos o al trabajar con podadoras de altura.
- **Diseño Reversible:** La posibilidad de invertir la barra aumenta su longevidad, permitiendo un desgaste uniforme y extendiendo su vida útil.
- **Retención de Aceite:** Incorpora una característica de retención de aceite que asegura que la barra y la cadena permanezcan lubricadas durante todo el uso, reduciendo la fricción y el desgaste.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Echo

- **Modelo:** 12G4CD3744
- **Longitud de la Barra:** 12 pulgadas (aproximadamente 30 cm)
- **Calibre (Gauge):** 0.043 pulgadas (.043")
- **Paso (Pitch):** 3/8 pulgadas bajo perfil (3/8" LP)
- **Tipo de Barra:** Laminada (Micro-Lite Bar)
- **Tipo de Cuerpo:** Corte estrecho (Narrow Kerf)
- **Tipo de Punta:** Punta sólida / Punta de radio pequeño (No reemplazable)
- **Tipo de Montaje:** A041/K041/W041 (También compatible con A218/T218 para algunos modelos de podadoras de altura)
- **Compatibilidad de Cadena Echo:** Diseñada para usarse con cadenas Echo #90PX44CQ (44 eslabones motrices)
- **Compatibilidad con Equipos Echo (Modelos conocidos):**
 - **Podadoras de Altura (Power Pruners):**
 - PPT-230
 - PPT-260
 - PPF-210
 - (Posiblemente otros modelos más recientes o antiguos, se recomienda verificar el manual del usuario de su equipo).
 - **Motosierras:**
 - CS-2511T
 - CS-271T
 - Modelos antiguos: CS-301, CS-305, CS-306
 - (Para compatibilidad con otros modelos de motosierras, verificar el manual del usuario o el tipo de montaje D041/A041 de su motosierra)
- **Peso:** Aproximadamente 0.84 lbs (0.38 kg)

Reemplaza tu barra desgastada con la **Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744** y experimenta la diferencia que una pieza original puede hacer en el rendimiento y la vida útil de tu equipo. ¡Invierte en la calidad Echo para tus trabajos de poda!

Barra para Motosierra Echo 18D8TW3866 18"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Solida 18", Calibre .058", Paso 3/8",



Descripción de producto

Barra para Motosierra ECHO 18D8TW3866 de 18": Rendimiento y Durabilidad Profesional

La **Barra para Motosierra ECHO 18D8TW3866 de 18 pulgadas** es un componente de alta calidad diseñado para maximizar el rendimiento y la durabilidad de tu motosierra ECHO. Fabricada con los estándares de equipo original (OEM), esta barra sólida es la elección ideal para trabajos pesados y exigentes, garantizando cortes precisos y una vida útil prolongada.

Características Principales:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Diseñada y fabricada por ECHO con los mismos altos estándares de calidad que los componentes originales de sus motosierras, asegurando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.
- **Construcción Superior:** Su fabricación robusta garantiza un rendimiento consistente y una durabilidad excepcional incluso en las condiciones más difíciles.
- **Barra Sólida para Trabajo Pesado:** A diferencia de las barras laminadas, esta barra sólida ofrece una mayor resistencia y durabilidad, siendo ideal para uso intensivo y profesional. Soporta condiciones extremas sin deformarse o desgastarse prematuramente.
- **Punta Sólida (no reemplazable):** Este modelo específico cuenta con una punta sólida, lo que contribuye a la robustez general de la barra. Es importante notar que no tiene punta reemplazable.
- **Tope Extendido:** Incorpora un tope extendido que facilita un corte más preciso y controlado, mejorando la seguridad y la eficiencia en cada operación.
- **Diseño Reversible:** La barra puede ser invertida para prolongar su vida útil. Al rotarla periódicamente, el desgaste se distribuye de manera más uniforme, maximizando su longevidad.
- **Riel Duro:** Equipada con un riel duro que resiste el desgaste, extendiendo significativamente la vida útil de la barra.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** ECHO
- **Modelo:** 18D8TW3866
- **Longitud de la Barra:** 18 pulgadas (45 cm aproximadamente)
- **Calibre (Grosor de la Ranura):** 0.058 pulgadas (1.5 mm)
- **Paso de Cadena:** 3/8 pulgadas (3/8")
- **Tipo de Montaje:** D076/D176 (Este tipo de montaje es específico para ciertos modelos de motosierras ECHO)
- **Tipo de Cuerpo de Barra:** Estándar
- **Tipo de Barra:** Sólida
- **Punta Reemplazable:** No
- **Cadena Compatible (Referencia):** Comúnmente compatible con cadenas de paso 3/8" y calibre .058", como la cadena **72LPX66CQ** de Oregon (o su equivalente ECHO).
- **Motosierras ECHO Compatibles (Algunos modelos, verificar siempre el manual de su equipo):**
 - CS-600P
 - CS-620P
 - CS-620PW
 - CS-680
 - CS-590 (en algunas configuraciones)
 - CS-800P (en algunas configuraciones)
 - CS-8000 (en algunas configuraciones)

Beneficios para el Usuario:

- **Mayor Durabilidad:** Su construcción sólida y riel duro aseguran una vida útil prolongada, incluso en las tareas más exigentes.
- **Cortes Precisos:** El tope extendido y la calidad de fabricación garantizan cortes limpios y exactos.
- **Reducción de Mantenimiento:** La durabilidad superior de esta barra reduce la frecuencia de reemplazos y el tiempo de inactividad de tu equipo.
- **Rendimiento Profesional:** Ideal para usuarios que requieren un desempeño confiable y robusto en trabajos forestales, tala de árboles o poda intensiva.

Invierte en la **Barra para Motosierra ECHO 18D8TW3866 de 18"** y experimenta la diferencia de trabajar con un componente de calidad superior diseñado para resistir y rendir al máximo.

