



Manguera Plana MP1.54B100 Parazzini 1.5" 4Bar 100 mts

La Manguera Plana MP1.54B100 Parazzini 1.5" 4Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP1.54B100 Parazzini 1.5" 4Bar 100 mts

La **Manguera Plana MP1.54B100 Parazzini 1.5" 4Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP1.54B100 Parazzini 1.5" 4Bar

- Tamaño de 1.5"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar 100mts

La Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar 100mts

La **Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la **resistencia a rayos UV** y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con **tres capas de alta resistencia**, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindado una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar 100mts

- Tamaño de 2"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar 100mts

La Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar

La **Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar

- Tamaño de 2"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar 100mts

La Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar 100mts

La **Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar**, está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar

- Tamaño de 3"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar 100mts

La Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar

La **Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar

- Tamaño de 3"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar 100mts

La Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar

La **Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar

- Tamaño de 4"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Manguera RMS1.5 Parazzini anillada y rígida 1.5"

Manguera PARAZZINI anillada rígida de succión y descarga verde olivo 1.5" (RMS1.5) para diversas aplicaciones en diferentes áreas de agricultura o industria.

Compatibilidad:	BK501-1.5C, BK5015, BK621-1.5C, BP2.515, BP721.5F
Incluye:	Manguera
Marca:	Parazzini
Material:	PVC
Modelo:	RMS1.5
SKU:	RMS1.5
Útil para:	Agua, Lodo, Químicos

Descripción de producto

Manguera RMS1.5 Parazzini anillada y rígida 1.5"

La **Manguera RMS1.5 Parazzini anillada y rígida** está hecha de una tubería ligera y flexible constituida con PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos. La marca PARAZZINI es de origen italiano y por lo mismo respalda sus productos con la mejor calidad del mercado bajo las normas europeas.

Aplicaciones generales:

- Succión de agua y productos químicos
- Descarga de fluidos desde auto tanques
- Usos diversos en agricultura
- Transferencia de lodos y fluidos

Especificaciones técnicas de la Manguera PARAZZINI succión y descarga 1.5" verde olivo anillada y rígida

- **Interior:** PVC flexible verde
- **Cubierta:** PVC flexible verde
- **Refuerzo Helicoidal:** PVC rígido anti-shock
- **Temperatura:** -10°C a 60°C
- **Radio de Curvatura:** DI x 5
- **Vacío:** 25" Hg / 0.75 atms.
- Superficie interna y externa lisa, facilita el ajuste de las abrazaderas.
- Superficie interna lisa y externa Corrugada, mejora la flexibilidad.

Compatibilidad con

- BK501-1.5C
- BK5015
- BK621-1.5C
- BP2.515

- BP721.5F

Se recomienda utilizar la **manguera PARAZZINI de succión y descarga RMS1.5** bajo la supervisión de un profesional para evitar afectaciones por mal uso. Recuerde no dejar el rollo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su producto, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.



Manguera Verde de succión RMS15 1.5"

MANGUERA VERDE DE SUCCION RMS15 1.5" 30MTS Manguera Verde De Succión RMS15 1.5" 30mts *Producto sujeto a existencias
*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión y Descarga RMS15 de 1.5": La Solución Robusta para el Manejo de Fluidos

La **Manguera Verde de Succión y Descarga RMS15 de 1.5 pulgadas** es una herramienta indispensable para una amplia gama de aplicaciones, desde el riego agrícola hasta la transferencia de lodos y fluidos industriales. Diseñada para ofrecer la máxima **resistencia, flexibilidad y durabilidad**, esta manguera es la elección perfecta para quienes buscan un rendimiento fiable en condiciones exigentes. Su distintivo color verde y su construcción reforzada la hacen fácilmente identificable y lista para cualquier desafío. Ya sea para alimentar tu motobomba, vaciar depósitos o manejar líquidos en entornos de construcción, la RMS15 te brindará la confianza que necesitas.

Características Principales:

- **Doble Funcionalidad (Succión y Descarga):** Apta tanto para aspirar líquidos como para impulsarlos, lo que la convierte en una solución versátil para diversas tareas.
- **Construcción Reforzada y Anillada:** Fabricada con **PVC plastificado de alta calidad**, incorpora una **espiral de refuerzo de PVC rígido anti-shock** que le confiere la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Esto evita que se colapse bajo vacío o se deforme bajo presión.
- **Diámetro Ideal:** Con un diámetro de **1.5 pulgadas (38 mm)**, asegura un flujo óptimo para la conducción de grandes volúmenes de agua y otros fluidos, optimizando el tiempo de trabajo.
- **Superficie Interior Lisa:** Facilita el paso de los fluidos, minimizando la pérdida de carga y mejorando la eficiencia de bombeo. También previene la acumulación de sedimentos.
- **Resistencia Superior:**
 - **Alta Resistencia a la Abrasión:** Soporta el roce y el desgaste en terrenos difíciles o en contacto con partículas sólidas en el fluido.
 - **Resistencia a la Intemperie y Agentes Atmosféricos:** Su composición la protege de la degradación por exposición prolongada al sol (rayos UV), lluvia y cambios de temperatura, garantizando una larga vida útil en exteriores.
 - **Amplia Compatibilidad Química:** Resistente a una gran variedad de productos químicos comunes, como fertilizantes, abonos, insecticidas y lodos, lo que amplía sus posibilidades de uso.
- **Amplio Rango de Temperatura de Trabajo:** Funciona eficientemente en un rango de temperatura que va desde los **-10°C hasta los 60°C**, adaptándose a diversas condiciones climáticas.

- **Flexibilidad Superior:** A pesar de su robustez, mantiene una excelente flexibilidad para un fácil manejo, enrollado y almacenamiento, incluso en climas extremos.
- **Fácil Instalación:** Su superficie interna y externa lisa (en este diámetro) facilita el ajuste y sellado de las abrazaderas, asegurando conexiones seguras.
- **Ideal para Motobombas:** Es el accesorio perfecto para la toma de succión y descarga de todo tipo de motobombas domésticas, agrícolas e industriales.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo/SKU:** RMS15
- **Diámetro Interior:** 1.5 pulgadas (38 mm)
- **Material:** PVC Plastificado (Capa interior y cubierta) con Refuerzo Helicoidal de PVC rígido anti-shock.
- **Color:** Verde (o Verde Olivo)
- **Rango de Temperatura:** -10°C a 60°C
- **Vacío Soportado:** 25" Hg (pulgadas de mercurio) / 0.75 atmósferas
- **Radio de Curvatura:** Aproximadamente DI x 5 (5 veces el diámetro interior)
- **Usos Recomendados:** Succión y descarga de agua (limpia o sucia), productos químicos, lodos, estiércol, abonos, insecticidas, transferencia de fluidos desde autotanques, aplicaciones en agricultura, construcción y uso general con motobombas.
- **Presentación:** Rollo de 30 metros (la longitud estándar, pero puede variar según el proveedor).
- **Peso (aproximado por rollo de 30m):** 16 kg (este peso puede variar ligeramente entre fabricantes).

Confía en la **Manguera Verde de Succión y Descarga RMS15 de 1.5"** para garantizar un flujo constante y fiable en todas tus operaciones de manejo de fluidos. ¡Una inversión inteligente en durabilidad y rendimiento!



Manguera Verde de Succión

RMS2 2" 30m

MANGUERA VERDE DE SUCCION RMS2 2" 30MTS Manguera Verde De Succión RMS2 2" 30mts

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión RMS2 2" x 30 Metros: Rendimiento Superior para Traslase de Fluidos

La **Manguera Verde de Succión RMS2 de 2 pulgadas y 30 metros** es la solución robusta y confiable para todas sus necesidades de succión y descarga de fluidos. Diseñada para un rendimiento excepcional en entornos exigentes, esta manguera es la elección preferida para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción, garantizando un flujo constante y eficiente. Su construcción innovadora combina la flexibilidad necesaria para un fácil manejo con la resistencia de una tubería rígida, haciéndola indispensable para trabajos pesados con agua limpia, agua sucia, lodos, estiércol, soluciones acuosas, abonos, insecticidas y una amplia gama de productos químicos.

Características Principales:

- **Doble Función: Succión y Descarga:** Ideal para extraer y bombear grandes volúmenes de líquidos, optimizando el rendimiento de motobombas y equipos de trasvase.
- **Construcción Reforzada Anti-Shock:** Fabricada con **PVC plastificado flexible de alta calidad** y un **refuerzo en espiral rígido de PVC (anti-shock)**. Esta combinación le confiere la solidez de una tubería rígida sin sacrificar la flexibilidad, evitando deformaciones y colapsos durante la succión.
- **Diámetro Estándar de 2 Pulgadas (50 mm):** Permite el paso de grandes flujos, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el trasvase de líquidos.
- **Longitud Ideal de 30 Metros:** Un rollo completo de 30 metros que proporciona un alcance considerable para diversas aplicaciones sin la necesidad de uniones frecuentes.
- **Superficie Interna Lisa:** Facilita el paso de fluidos, minimizando las pérdidas por fricción y evitando acumulaciones que puedan obstruir el flujo.
- **Alta Resistencia a Agentes Externos:**
 - **Resistencia a los Rayos UV y Agentes Atmosféricos:** Su composición y color verde están diseñados para soportar la exposición prolongada al sol y las inclemencias del tiempo sin degradarse.
 - **Resistencia Química:** Soporta una amplia variedad de productos químicos, fertilizantes y plaguicidas comunes en la agricultura e industria.
- **Flexibilidad en Climas Extremos:** Mantiene su flexibilidad y facilidad de manejo incluso en un amplio rango de temperaturas, desde **-10°C hasta +65°C**.
- **Durabilidad Extrema:** Diseñada para trabajos rudos y pesados, ofrece una alta resistencia al impacto y a la abrasión, asegurando una larga vida útil.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** RMS2 (también puede ser comercializada bajo marcas como Reliant, Raiker, o en distribuidores especializados).
- **Diámetro:** 2 pulgadas (50 mm)
- **Longitud del Rollo:** 30 metros
- **Material:** PVC plastificado flexible (tubo y cubierta) con espiral de refuerzo rígido de PVC (anti-shock).
- **Color:** Verde (o Verde Olivo)
- **Peso por rollo:** Aproximadamente 17.5 kg (puede variar ligeramente entre fabricantes).
- **Espesor de pared:** Aproximadamente 4.2 mm - 4.3 mm (referencial).
- **Presión Máxima de Trabajo:** Generalmente 73 psi - 80 psi (se recomienda verificar la ficha técnica específica del fabricante para el dato exacto del lote).
- **Presión de Vacío:** 0.75 atm (25" Hg) / 0.8 At (30º de columna) - indica su excelente capacidad de succión sin colapsar.
- **Radio de Curvatura:** DI x 5 (Diámetro Interior multiplicado por 5, lo que demuestra su flexibilidad)
- **Aplicaciones:** Trasvase de agua limpia y sucia, lodos, estiércol, soluciones acuosas, abonos, insecticidas, productos químicos ligeros, uso en motobombas, agricultura, construcción e industria.
- **No incluye conexiones.**

Invierte en la **Manguera Verde de Succión RMS2 de 2" x 30m** y asegura la eficiencia y durabilidad de tus operaciones de trasvase de fluidos. Una herramienta confiable para los profesionales más exigentes.



Manguera Verde de Succión RMS3 3" 30MTS

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión Reliant/Raiker RMS3 de 3" x 30 Metros: Potencia y Durabilidad para tu Bombeo

La **Manguera Verde de Succión RMS3 de 3 pulgadas y 30 metros** es la solución robusta y confiable que necesitas para la succión y descarga de líquidos en tus proyectos de riego, construcción, agricultura o uso industrial. Diseñada para un rendimiento óptimo con **motobombas domésticas y equipos de riego**, esta manguera te garantiza eficiencia y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes. Su distintivo color verde y su construcción reforzada la convierten en una herramienta indispensable para el transporte de agua, lodos, líquidos químicos y otros materiales, operando eficazmente tanto bajo presión positiva como negativa (vacío).

Características Destacadas:

- **Refuerzo Helicoidal Rígido Anti-shock:** Fabricada con PVC plastificado y un espiral interno de PVC rígido anti-shock. Esta combinación le otorga la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida, garantizando alta resistencia al colapso por succión y a los impactos.
- **Superficie Interna Lisa:** Facilita un flujo constante y sin obstrucciones de los fluidos, optimizando el rendimiento de la bomba y minimizando la pérdida de carga. Además, permite un ajuste fácil y seguro de las abrazaderas.
- **Alta Resistencia a la Intemperie:** Su composición de PVC de alta calidad ofrece una excelente resistencia a los agentes atmosféricos, como la radiación UV y los cambios de temperatura, prolongando su vida útil en exteriores.
- **Resistencia Química:** Capaz de manejar una amplia gama de productos químicos y soluciones, incluyendo fertilizantes y algunos ácidos diluidos, lo que la hace versátil para diversas aplicaciones agrícolas e industriales.
- **Flexibilidad Superior:** A pesar de su robustez, mantiene una excelente flexibilidad que facilita su manejo, instalación y almacenamiento, adaptándose a diferentes terrenos y configuraciones de trabajo.
- **Ideal para Succión y Descarga:** Diseñada para operar eficientemente tanto en la aspiración (vacío) como en la impulsión (descarga) de líquidos.

Especificaciones Técnicas:

- **Código/Modelo:** RMS3
- **Marca:** Reliant / Raiker (u otras marcas dependiendo del distribuidor, pero RMS3 es el código comúnmente asociado a este tipo de manguera de succión verde de 3")
- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas (3")
- **Longitud del Rollo:** 30 metros (30 MTS)
- **Material:** PVC flexible de alta calidad con espiral de refuerzo de PVC rígido.
- **Color:** Verde (generalmente verde olivo)
- **Peso Aproximado:** 39 kg (para el rollo de 30 metros)
- **Rango de Temperatura de Trabajo:** Generalmente de -10°C a +60°C (algunos rangos pueden variar ligeramente, por ejemplo, de -15°C a 65°C o de +5°C a +50°C, dependiendo del fabricante específico).
- **Presión de Trabajo (descarga):** Varía, pero usualmente entre 45 PSI (3 Bar) y 95 PSI.
- **Presión de Vacío (succión):** Aproximadamente 25" Hg (pulgadas de mercurio) o 0.75 atmósferas. En otros datos, se menciona una capacidad de vacío de 24" Hg.
- **Usos Típicos:**
 - Sistemas de riego agrícola (succión de agua de pozos, norias, ríos, estanques).
 - Abastecimiento y drenaje en construcción.
 - Manejo industrial de fluidos.
 - Succión y descarga de líquidos fríos y químicos no corrosivos.
 - Trasiego en pipas y cisternas.
 - Ideal como toma de succión para motobombas domésticas y equipos de bombeo.

La **Manguera Verde de Succión RMS3 de 3" x 30 Metros** es una inversión inteligente para garantizar la eficiencia y la durabilidad en tus operaciones de bombeo de líquidos. Su construcción robusta y su versatilidad la hacen la elección perfecta para profesionales y usuarios exigentes.



Manguera verde de succión RMS4 4"

Manguera anillada rígida de succión y descarga 4" verde olivo rollo de 30 mtrs uso exclusivo agrícola, ideal para todos los equipos de riego (Motobombas).

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión RMS4 de 4 pulgadas: Potencia y Durabilidad para los Trabajos Más Exigentes

Descubre la **Manguera Verde de Succión RMS4 de 4 pulgadas**, la solución definitiva para la aspiración y descarga de líquidos en entornos agrícolas, industriales, de construcción y municipales. Diseñada para soportar el uso rudo y las condiciones más desafiantes, esta manguera es sinónimo de rendimiento confiable y una larga vida útil. Fabricada con materiales de primera calidad, la Manguera RMS4 está pensada para el transporte eficiente de agua (limpia y sucia), soluciones acuosas, abonos, insecticidas, lodo, estiércol, pastas, y una variedad de productos químicos, garantizando un flujo constante y seguro.

Características y Beneficios Destacados:

- **Construcción de Alta Resistencia:** Elaborada con PVC flexible plastificado de alta calidad, reforzado con una espiral rígida de PVC anti-impacto. Esta combinación proporciona la flexibilidad necesaria para un fácil manejo y la robustez para soportar la succión y el impacto sin colapsar.
- **Diseño Anillado Rígido Anti-shock:** La espiral helicoidal de PVC rígido no solo le confiere una excelente resistencia al vacío (succión), sino también una notable capacidad anti-shock, protegiéndola contra golpes y aplastamientos.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para trabajos pesados de succión y descarga en diversos sectores:
 - **Agrícola:** Alimentación de motobombas, riego, trasvase de fertilizantes y purines.
 - **Industrial:** Manejo de fluidos industriales, lodos, pastas.
 - **Construcción:** Desagüe de sitios inundados, bombeo de aguas residuales.
 - **Doméstico/Comercial:** Limpieza de fosas sépticas, vaciado de piscinas o estanques grandes.
- **Rendimiento en Climas Extremos:** Su formulación permite mantener la flexibilidad y resistencia tanto en condiciones de frío intenso como de calor, asegurando un funcionamiento óptimo durante todo el año.
- **Superficie Interior Lisa:** Facilita el flujo de los líquidos, minimizando la fricción y las obstrucciones, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el bombeo y menor desgaste de la manguera.
- **Alta Resistencia a la Abrasión:** Su composición robusta le confiere una excelente resistencia al desgaste por abrasión, crucial para el manejo de líquidos con partículas sólidas.
- **Resistencia a Agentes Atmosféricos y Químicos:** Diseñada para soportar la exposición a la intemperie, los rayos UV y una amplia gama de productos químicos comunes en aplicaciones agrícolas e industriales, garantizando una mayor vida útil.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** RMS4
- **Diámetro Nominal:** 4 pulgadas (101.6 mm)
- **Material:** PVC flexible plastificado con refuerzo helicoidal de PVC rígido anti-shock.
- **Color:** Verde
- **Aplicaciones:** Succión y descarga de agua limpia/sucia, soluciones acuosas, abonos, insecticidas, lodo, estiércol, pastas, productos químicos.
- **Rango de Temperatura de Trabajo:** -10°C a 60°C (Algunas fuentes mencionan hasta 65°C).
- **Vacío Operativo:** 25" Hg / 0.75 atmósferas.
- **Radio de Curvatura:** Aproximadamente 5 veces el diámetro interior (DI x 5), lo que le permite cierta flexibilidad sin colapsar.
- **Presión de Trabajo:** (Las mangueras de succión generalmente tienen presiones de trabajo más bajas que las de descarga pura. Para 4 pulgadas, es común encontrar presiones de trabajo en el rango de **75 psi a 150 psi**, dependiendo del fabricante específico y la composición exacta del PVC. *Se recomienda verificar la ficha técnica proporcionada por el fabricante específico del lote para la presión de trabajo exacta.*)
- **Presentación:** Se vende comúnmente por metro lineal o en rollos de 30 metros.
- **Peso:** Aproximadamente 3.67 lbs/ft (5.46 kg/m) para la manguera de 4 pulgadas (puede variar ligeramente según el fabricante).

¡Invierte en la Manguera Verde de Succión RMS4 de 4" y asegura el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia que tus operaciones requieren!



Pantalón Anticorte Technical HUSQVARNA 594999054

Pantalón anticorete marca Husqvarna, es ideal y comodo para largas jornadas de trabajo.

Descripción de producto

Descripción del Pantalón Anticorte Husqvarna

Pantalón Anticorte Technical HUSQVARNA 594999054: Tu Aliado para la Seguridad y Productividad Forestal

El **Pantalón Anticorte Technical HUSQVARNA 594999054** es la elección premium para profesionales y usuarios exigentes que buscan la máxima **seguridad, comodidad y durabilidad** en sus jornadas de trabajo forestal. Diseñado para un rendimiento superior, este pantalón combina materiales de vanguardia con un diseño ergonómico, permitiéndote trabajar con confianza y eficiencia.

Protección Certificada y Confiable:

Este pantalón cumple con los más altos estándares de seguridad, brindando una protección crucial contra cortes de motosierra:

- **Certificación CE:** Sí, cumple con la normativa europea de seguridad.
- **Aprobado según:** KWF Profi, EN ISO 11393. La norma EN ISO 11393 es una actualización de la antigua EN 381, unificando estándares europeos e internacionales para garantizar un mayor nivel de seguridad.
- **Clase de Protección 1 (20 m/s):** Ofrece protección contra velocidades de cadena de motosierra de hasta 20 metros por segundo, la clase estándar y recomendada para la mayoría de trabajos forestales, proporcionando un excelente equilibrio entre protección y movilidad.
- **Protección Anticorte Integrada:** Sí, cuenta con capas de protección anticorte estratégicamente ubicadas para detener la cadena de la motosierra en caso de contacto accidental.

Comodidad y Movilidad Inigualables:

Pensado para largas jornadas de trabajo, el diseño de los Pantalones Technical Husqvarna prioriza la comodidad y la libertad de movimiento:

- **Tejido Elástico en 4 Direcciones (4-Way Stretch):** Confeccionado con materiales textiles ligeros y elásticos, tanto en la parte superior delantera como en la parte baja de la espalda, lo que permite un movimiento sin restricciones, seguridad y comodidad excepcionales. Este tejido transpirable ofrece alta

movilidad en las áreas donde más se necesita y máximo confort.

- **Ajuste Ceñido (Slim Fit):** Su corte ajustado al cuerpo contribuye a una mayor capacidad de rendimiento y evita enganches con ramas o maquinaria.
- **Rodillas Predobladas:** Las rodillas están diseñadas con un perfil precurvado para ofrecer la máxima movilidad y ergonomía sin comprometer la seguridad.
- **Ventilación Superior:** Incorpora cremalleras de ventilación en la parte posterior de las piernas y bolsillos ventilados para regular el flujo de aire y mantenerte fresco y seco, incluso en condiciones de calor.

Robustez y Durabilidad Extrema:

Construido para soportar las condiciones más exigentes del trabajo forestal, este pantalón cuenta con refuerzos estratégicos:

- **Refuerzos de Aramida y Cordura®:** Las áreas de mayor desgaste, como las rodillas, la parte inferior de las piernas y alrededor de los tobillos, están reforzadas con materiales de alta resistencia como la Aramida y la Cordura® "pesada", que ofrecen una excelente resistencia al desgarrar, la abrasión y el uso intensivo.
- **Espalda Extendida:** Ofrece protección adicional en la zona lumbar.
- **Refuerzo alrededor de los Tobillos:** Diseñado para resistir el uso intensivo y mejorar la durabilidad de la prenda.

Funcionalidad Pensada en el Profesional:

Cada detalle está diseñado para optimizar tu jornada laboral:

- **Bolsillos Prácticos:** Incluye un bolsillo en la pierna izquierda para guardar herramientas o pertenencias.
- **Botones para Tirantes:** Compatible con el uso de tirantes (no incluidos) para una sujeción segura y cómoda.
- **Logos Reflectantes:** Aumentan tu visibilidad en condiciones de baja luz, mejorando la seguridad.

Mantenimiento:

- **Temperatura de Lavado:** Máximo 60 °C.
- **Instrucciones de Lavado:** Lavar a máquina regularmente según las instrucciones de la etiqueta interna. Cerrar cremalleras y cierres de velcro antes de lavar para evitar daños en el tejido. No lavar del revés. Lavar junto a colores similares. Usar detergente suave y no usar lejía ni suavizante.
- **Secado:** Estirar la prenda después de lavar y dejar secar al aire. No usar secadora ni limpiar en seco.
- **Planchado:** Planchar a baja temperatura para reactivar la resistencia a la suciedad y al agua en la capa exterior.
- **Advertencia:** Limpiar inmediatamente la prenda si ha estado expuesta a gasolina, aceite u otros materiales inflamables. ¡Riesgo de incendio!

Especificaciones Técnicas Detalladas:

- **Número de Producto (SKU):** 594999054 (puede variar por talla, por ejemplo, 529 51 64-54 para la talla L)
- **Línea de Ropa de Protección:** Technical
- **Peso (aproximado):** 1.180 g (dependiendo de la talla)

- **Ajuste:** Ceñido (Tight fit / Slim fit)
- **Material de Tejido Principal:** Tejido elástico (stretch fabric) en la parte superior delantera y trasera.
- **Material de Refuerzos:** Aramida, Cordura® (Cordura® heavy), micropoliéster.
- **Transpirabilidad:** Alta
- **Visibilidad:** Media (cuenta con logos reflectantes y detalles en color naranja de alta visibilidad de Husqvarna)
- **Rodillas:** Predobladas y reforzadas.
- **Tobillos:** Reforzados.
- **Ventilación:** Cremalleras de ventilación en la parte posterior de las piernas.
- **Bolsillos:** Bolsillo en la pierna izquierda, bolsillos ventilados.
- **Ganchos para Cordones:** Ganchos elásticos para sujetar a los cordones de las botas y mantenerlos seguros.
- **Eurotest / KWF Profi:** Sí, aprobados.

El **Pantalón Anticorte Technical HUSQVARNA 594999054** es una inversión inteligente en tu seguridad y confort, diseñado para soportar las exigencias del trabajo diario en el bosque y maximizar tu productividad.

Piola Kawashima A6000 2.8mm

Rollo 100mts



El rollo de piola Kawashima de 2.8 mm x 100 M ofrece robustez y flexibilidad sin sacrificar la calidad. Diseñado pensando en la versatilidad, es ideal para una variedad de usos. Su diseño multicolor permite una fácil identificación y organización.

Descripción de producto

Piola Kawashima A6000: La Cuerda Multifuncional que Necesitas

La **Piola Kawashima A6000** es mucho más que una simple cuerda; es una herramienta esencial que combina **alta calidad, durabilidad y versatilidad** para una amplia gama de aplicaciones. Fabricada por Kawashima, una marca reconocida por su confiabilidad, esta piola te brinda la seguridad y el rendimiento que buscas en cada tarea.

Características Destacadas:

- **Calidad Superior:** Fabricada con **materiales de alta calidad**, la Piola Kawashima A6000 está diseñada para resistir el **desgaste, la intemperie y las condiciones adversas**, garantizando una larga vida útil.
- **Diseño Robusto y Flexible:** A pesar de su robustez, esta piola ofrece una **flexibilidad excepcional**, lo que la hace fácil de manipular y adaptar a diversas necesidades.
- **Diseño Multicolor:** Su atractivo **diseño multicolor** no solo añade un toque de alegría y facilita la identificación y organización en tus proyectos, sino que también realza su estética.
- **Marca Confiable:** Al ser un producto de la marca **Kawashima**, la Piola A6000 es sinónimo de **confiabilidad, resistencia y rendimiento** comprobado.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** A6000
- **Diámetro:** 2.8 mm (También existen otras variantes de la serie A6000 con diámetros como 4.0 mm, 5.0 mm y 6.0 mm, pero el modelo A6000 específico suele referirse al de 2.8 mm).
- **Longitud del Rollo:** 100 metros
- **Color:** Multicolor
- **Tipo:** Piola / Cuerda

Versatilidad de Aplicaciones:

La Piola Kawashima A6000 es increíblemente versátil y se adapta a una amplia variedad de usos, incluyendo:

- **Jardinería:** Ideal para atar plantas, delimitar áreas o cualquier tarea que requiera sujeción en el jardín.
- **Actividades Domésticas y Bricolaje:** Perfecta para manualidades, decoración, reparaciones caseras, colgar objetos, envolver y sujetar diversos artículos.
- **Proyectos de Construcción:** Su resistencia la hace útil para tareas que demanden sujeción y amarre en trabajos de construcción ligeros.
- **Acampadas y Exteriores:** Una compañera indispensable para asegurar objetos, montar tiendas de campaña o cualquier necesidad de sujeción en la naturaleza.
- **Transporte:** Útil para asegurar cargas ligeras durante el transporte, brindando tranquilidad y estabilidad.
- **Trabajos Profesionales:** Una elección confiable y efectiva para profesionales que requieren una cuerda duradera y versátil en su día a día.

Con la Piola Kawashima A6000, inviertes en una herramienta duradera y adaptable que te facilitará un sinnúmero de tareas, tanto en el hogar como en proyectos más exigentes. ¡Asegura tus proyectos con la calidad y la confianza de Kawashima!

Piola Kawashima A6001

3.00mm rollo 100mts



El rollo de piola Kawashima de 3.0 mm x 100 metros ofrece robustez y flexibilidad sin sacrificar la calidad. Diseñado pensando en la versatilidad, es ideal para una variedad de usos. Su diseño multicolor permite una fácil identificación y organización.

Descripción de producto

Piola Kawashima A6001: Versatilidad y Resistencia para tus Proyectos

La **Piola Kawashima A6001** es la elección perfecta para quienes buscan una cuerda **robusta, flexible y duradera** para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el hogar, el jardín, la oficina o en proyectos profesionales, esta piola te ofrece la **confiabilidad y versatilidad** que necesitas. Su calidad superior la convierte en un elemento esencial para cualquier tarea que requiera amarre, sujeción o identificación.

Características Principales:

- **Robustez y Flexibilidad:** Diseñada para ofrecer una combinación ideal de resistencia y maleabilidad, facilitando su manejo y adaptación a diversas formas y nudos.
- **Material de Alta Calidad:** Fabricada con materiales duraderos que garantizan una excelente resistencia al desgaste, la intemperie y las condiciones adversas, lo que la hace ideal para uso en exteriores.
- **Diseño Multicolor:** Su patrón multicolor no solo añade un toque distintivo, sino que también facilita la identificación y organización en diferentes aplicaciones o cuando se utilizan varias piolas.
- **Versatilidad de Uso:** Ideal para una amplia variedad de tareas, desde trabajos domésticos, bricolaje, jardinería (como atar plantas o delimitar áreas), hasta acampadas, embalaje, manualidades o asegurar cargas durante el transporte.
- **Práctica Presentación en Rollo:** Viene en un práctico rollo que facilita su almacenamiento, transporte y desenrollado sin enredos, optimizando su uso.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** A6001
- **Tipo de Producto:** Piola (cuerda)
- **Diámetro:** 3.00 mm (o 3 cm, dependiendo de la interpretación del dato de algunas fuentes, siendo 3.00 mm)

lo más común y lógico para piolas de este tipo)

- **Longitud:** 100 metros
- **Color:** Multicolor
- **Origen:** Producto importado (referente a la marca Kawashima y la disponibilidad en México)

La **Piola Kawashima A6001** es una inversión inteligente para cualquier caja de herramientas, ofreciendo un rendimiento confiable y duradero en cada uso.

Piola Kawashima A6002 3.5mm x rollo 100mts



El rollo de piola Kawashima de 3.5 mm x 100 M ofrece robustez y flexibilidad sin sacrificar la calidad. Diseñado pensando en la versatilidad, es ideal para una variedad de usos. Su diseño multicolor permite una fácil identificación y organización.

Descripción de producto

Piola para Desbrozadora Kawashima A6002: Potencia y Durabilidad en Cada Corte (3.5mm x 100m)

Descubre el rendimiento superior que tu desbrozadora necesita con la **Piola Kawashima A6002**. Diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes en el mantenimiento de jardines, huertos y áreas verdes. Este rollo de 100 metros de piola de 3.5mm de diámetro te proporciona la resistencia, flexibilidad y durabilidad necesarias para lograr cortes limpios y eficientes, optimizando tu tiempo y esfuerzo. La marca **Kawashima** es sinónimo de confiabilidad y calidad en el ámbito de la maquinaria y los consumibles para el campo y el jardín. La piola A6002 no es la excepción, ofreciendo un producto robusto y versátil que se adapta a una amplia gama de tareas.

Características y Beneficios Destacados:

- **Alto Rendimiento de Corte:** Su diámetro de **3.5 mm** es ideal para trabajos de desbroce intensivo, permitiendo cortar maleza densa, hierba alta y vegetación resistente con facilidad.
- **Material de Calidad Premium:** Fabricada con **nylon de alta resistencia**, esta piola está diseñada para soportar el desgaste constante, los impactos y la fricción a altas velocidades, prolongando su vida útil y reduciendo la frecuencia de reemplazo.
- **Longitud Generosa:** Con **100 metros** en un solo rollo, tendrás un suministro abundante para múltiples recargas, lo que representa una excelente relación calidad-precio y menos interrupciones en tu trabajo.
- **Robustez y Flexibilidad:** La piola A6002 de Kawashima ofrece el equilibrio perfecto entre robustez para el corte y flexibilidad para una alimentación suave y un funcionamiento óptimo en el cabezal de tu desbrozadora.
- **Versatilidad de Uso:** Es compatible con una gran variedad de desbrozadoras a gasolina y eléctricas que acepten piolas de 3.5mm, lo que la convierte en una opción versátil para profesionales y aficionados exigentes.
- **Fácil Identificación (Multicolor):** Algunas presentaciones de este modelo son **multicolores**, lo que facilita su identificación y organización, así como una estética distintiva.
- **Fiabilidad Kawashima:** Al elegir Kawashima, eliges una marca con trayectoria y compromiso con la calidad, asegurando que tu herramienta funcione al máximo de su potencial.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** A6002
- **Marca:** Kawashima
- **Tipo de Producto:** Piola / Hilo para desbrozadora
- **Diámetro:** 3.5 mm (milímetros)
- **Longitud del Rollo:** 100 metros
- **Material:** Nylon de alta resistencia (Poliamida)
- **Forma de la Piola:** Generalmente redonda.
- **Color:** Multicolor (o puede variar según el lote de fabricación, pero es un atributo común reportado).
- **Aplicación:** Desbrozadoras, motoguadañas, cortabordes.

Ya sea que necesites limpiar terrenos, mantener tu jardín impecable o realizar trabajos agrícolas. La Piola Kawashima A6002 de 3.5mm x 100mts te brindará el rendimiento y la confianza que necesitas para lograr resultados profesionales. ¡No dejes que la maleza te detenga!

Piola Kawashima A6003

4.00mm rollo 100m



El Rollo De Piola Kawashima de 4.0 mm x 100 M ofrece robustez y flexibilidad sin sacrificar la calidad. Diseñado pensando en la versatilidad, es ideal para una variedad de usos. Su diseño multicolor permite una fácil identificación y organización.

Descripción de producto

Piola de Nylon Profesional Kawashima A6003 de 4.00mm x 100m: Potencia y Durabilidad para tu Desbrozadora

Domina la vegetación más densa y los trabajos de desbroce más exigentes con la **Piola de Nylon Profesional Kawashima A6003**. Diseñada para ofrecer un rendimiento superior en desbrozadoras de alta potencia, esta piola de 4.00mm de diámetro es la elección perfecta para profesionales y usuarios exigentes que buscan máxima eficiencia, durabilidad y cortes impecables en cada pasada. La marca Kawashima es sinónimo de calidad y confiabilidad en herramientas de jardinería, y esta piola no es la excepción. Fabricada con materiales de nylon de primera calidad, garantiza una resistencia excepcional al impacto, la abrasión y la rotura, incluso en las condiciones más difíciles.

Características y Beneficios Clave:

- **Diámetro Robusto de 4.00mm:** Su calibre grueso la hace ideal para desbrozar maleza pesada, hierba densa, pequeños arbustos y vegetación fibrosa. Proporciona una gran fuerza de impacto y menor rotura, lo que se traduce en menos cambios de hilo y mayor productividad.
- **Forma de Perfil (Generalmente Redonda):** Aunque el modelo exacto A6003 no especifica la forma, la mayoría de las piolas de este calibre son de perfil redondo. Este perfil es versátil, ofrece buena resistencia al desgaste y es fácil de cargar en la mayoría de los cabezales de desbrozadora.
- **Material de Nylon de Alta Calidad:** Fabricada con un polímero de nylon avanzado, esta piola ofrece:
 - **Alta Resistencia a la Tracción:** Soporta grandes fuerzas sin romperse.
 - **Durabilidad Superior:** Mayor vida útil, reduciendo la frecuencia de reemplazo.
 - **Resistencia a la Abrasión:** Minimiza el desgaste al contacto con piedras, troncos y superficies duras.
 - **Flexibilidad Óptima:** Permite un corte limpio y eficiente sin dañar excesivamente la vegetación ni la máquina.
- **Presentación en Rollo de 100 Metros:** El rollo de gran longitud asegura un suministro abundante de piola, ideal para trabajos prolongados o para mantener un stock conveniente, optimizando tu tiempo y presupuesto.
- **Rendimiento Profesional:** Diseñada para satisfacer las demandas de uso intensivo, esta piola garantiza cortes limpios y eficientes, permitiéndote cubrir grandes áreas en menos tiempo.
- **Compatibilidad Universal:** Adecuada para la mayoría de las desbrozadoras y motoguadañas que aceptan

piola de 4.00mm de diámetro, tanto de marcas Kawashima como de otras marcas líderes. Asegúrese de verificar la capacidad de su cabezal.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo/Referencia:** A6003 (Identificador interno del fabricante, si aplica)
- **Diámetro de la Piola:** 4.00 mm
- **Longitud del Rollo:** 100 metros
- **Material:** Nylon de alta resistencia (polímero sintético)
- **Forma del Perfil:** Generalmente Redondo (se recomienda verificar visualmente si hay una imagen del producto o especificación adicional)
- **Color:** (Generalmente vibrantes como naranja, amarillo o rojo para visibilidad, o verde, pero puede variar según el lote de fabricación)
- **Aplicación:** Desbroce de maleza pesada, hierba densa, vegetación fibrosa, mantenimiento de terrenos, jardines y áreas verdes.

Con la Piola de Nylon Profesional Kawashima A6003, equiparás tu desbrozadora con la potencia y la resistencia necesarias para enfrentar cualquier desafío, logrando resultados profesionales de forma rápida y eficiente.

