



Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L

Aceite kawashima de 1L. Aceite lubricante para motor 4 tiempos, ideal para maquinaria de jardín, bosque y campo. Gran viscosidad para su mezcla con gasolina.

Descripción de producto

Aceite Lubricante para Motores Kawashima LM3012EU 4 Tiempos, 1 Litro: La Protección Esencial para tu Maquinaria

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite Lubricante para Motores Kawashima LM3012EU 4 Tiempos**. Presentado en un práctico envase de 1 litro, este aceite ha sido formulado específicamente para las exigencias de motores a gasolina de 4 tiempos, garantizando una lubricación superior y una protección integral para tu maquinaria de jardín, bosque y campo. Diseñado bajo los rigurosos estándares de calidad de Kawashima, el LM3012EU es la elección ideal para mantener tus motobombas, podadoras, generadores, aspersoras y cualquier otro equipo de 4 tiempos operando con la máxima eficiencia y fiabilidad.

Características y Beneficios Clave:

- **Lubricación Óptima:** Proporciona una lubricación adecuada para todas las partes móviles del motor, **reduciendo significativamente la fricción y el desgaste** para un funcionamiento suave y eficiente.
- **Resistencia a Altas Temperaturas:** Formulado para **resistir las elevadas temperaturas** generadas por el motor, lo que ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y el deterioro prematuro de las piezas internas.
- **Acción Limpiadora con Aditivos:** Contiene aditivos avanzados que actúan como agentes limpiadores, **previniendo la acumulación de sedimentos, lodos y residuos**. Esto mantiene el motor limpio y permite un funcionamiento más eficiente y prolongado.
- **Protección Antidesgaste:** Ofrece una **alta protección contra el desgaste**, extendiendo la vida útil de componentes críticos del motor.
- **Viscosidad SAE 30 (Mono-grado):** Su grado de viscosidad SAE 30 es ideal para motores que operan en condiciones específicas de temperatura o que así lo recomienda el fabricante, asegurando una película lubricante estable y eficaz.
- **Amplia Compatibilidad:** Perfecto para una variedad de equipos motorizados de 4 tiempos, incluyendo:
 - Motobombas
 - Podadoras y Cortadoras de Césped
 - Generadores de Energía
 - Aspersoras a gasolina
 - Desbrozadoras de 4 tiempos
 - Y otros motores de gasolina de 4 tiempos que requieran este tipo de lubricante.
- **Formato Conveniente:** Envase de 1 litro (o 946 ml, comúnmente comercializado como "1 litro") que facilita

la dosificación y el almacenamiento.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo/Referencia:** LM3012EU
- **Tipo de Aceite:** Lubricante para motores a gasolina 4 Tiempos
- **Grado de Viscosidad:** SAE 30
- **Volumen Neto:** 1 Litro (aproximadamente 946 ml o 32 oz según algunas presentaciones)
- **Peso del Producto (aproximado):** 0.89 kg
- **Dimensiones del Envase (aproximadas):** 11.00cm (Ancho) x 6.50cm (Fondo) x 23.00cm (Alto)
- **Número de Parte (MPN):** LM3012EU
- **Código UPC:** 721112133012
- **Origen:** Hecho en USA (según algunas fuentes)

Invierte en el **Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L** y asegura el cuidado y el rendimiento óptimo de tu valiosa maquinaria de gasolina.



Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML

El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

Descripción de producto

Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML: Máxima Protección para tus Equipos de 2 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tu maquinaria con el **Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T de 946 mililitros**. Este aceite lubricante de alta calidad ha sido formulado específicamente para las exigencias de los motores de **2 tiempos**, garantizando una lubricación superior y una protección inigualable contra el desgaste y la corrosión. Kawashima es una marca reconocida por su fiabilidad en equipos para jardín, bosque y campo, y este aceite no es la excepción. Es el complemento perfecto para mantener en óptimas condiciones tu motosierra, desbrozadora, sopladora, mototaladro, fumigadora, podadora y cualquier otra herramienta que opere con motores de 2 tiempos.

Características y Beneficios Clave:

- **Lubricación Superior:** Su fórmula avanzada asegura una lubricación excepcional de todos los componentes internos del motor, reduciendo la fricción y el desgaste, incluso bajo condiciones de trabajo exigentes.
- **Protección Antidesgaste y Anticorrosión:** Crea una capa protectora que defiende el motor contra la corrosión y el desgaste prematuro, prolongando significativamente su vida útil.
- **Mezcla Óptima con Combustible:** Diseñado para mezclarse de manera eficiente y homogénea con la gasolina, garantizando una combustión limpia y una mezcla precisa de aceite-combustible.
- **Ideal para Motores de 2 Tiempos:** Es el aceite de elección para una amplia gama de equipos Kawashima (incluyendo Kawashima Pro y Kawashima Montana) y otras marcas que requieren lubricantes para motores de 2 tiempos.
- **Presentación Conveniente:** El envase de 1 litro es práctico para el almacenamiento y dosificación, permitiéndote tener siempre a mano el lubricante necesario para tu equipo.
- **Ayuda a Reducir el Riesgo de Desgaste:** El uso regular de este aceite con la consistencia y composición adecuada minimiza el riesgo de averías y el desgaste excesivo de los componentes del motor.
- **Versatilidad de Uso:** Compatible con equipos como:
 - Motosierras
 - Desbrozadoras / Desmalezadoras
 - Sopladoras
 - Podadoras

- Mototaladros
- Aspersores motorizados
- Y otras máquinas de 2 tiempos para jardinería, agricultura y construcción ligera.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo/Referencia:** SM4012EU
- **Tipo de Aceite:** 2 Tiempos (2T)
- **Formulación:** Mineral (según algunas fuentes, aunque es común que los aceites para 2T de este tipo sean mezclas que ofrecen buena lubricación)
- **Volumen de la Unidad:** 946ML
- **Tipo de Contenedor:** Bote/Botella
- **Aplicación:** Motores de 2 tiempos de maquinaria para jardín, bosque, campo y construcción ligera.
- **Recomendación de Mezcla:** Comúnmente se mezcla en proporciones de 50:1 (para 5 litros de gasolina se usa un envase de 95 ml, o proporcionalmente para 1 litro). **Siempre consulte el manual de su equipo para la proporción de mezcla exacta recomendada por el fabricante.**

Invierte en el cuidado de tu maquinaria con el **Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML** y asegura la máxima eficiencia y longevidad para tus herramientas de trabajo.
