



## Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

La **aspersora manual Swissmex 427020** es una herramienta esencial para el cuidado y mantenimiento de tus cultivos y jardines. Con un **tanque de 16 litros** de capacidad, te permitirá rociar de manera eficiente y uniforme fertilizantes, pesticidas o herbicidas para proteger tus plantas y cultivos de plagas y malezas.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

**La Aspersora Swissmex Troya 427020** Su boquilla ajustable de latón te brinda la posibilidad de controlar el flujo de líquido, permitiendo una aplicación precisa y adecuada a cada situación. Además, con una descarga aproximada de 630 ml por minuto a 3 bares de presión, cubrirás grandes áreas en menos tiempo, maximizando tu productividad. Con un peso aproximado de 4.33 kg, es fácil de llevar y manejar durante largas jornadas de trabajo. La aspersora manual Swissmex 427020 es la aliada perfecta para mantener tus cultivos sanos y tus espacios verdes siempre radiantes.

## RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

**Tanque:** 16 L **Garganta:** Ø 14 cm **Cintas:** Acojinadas con ajuste **Sistema de bombeo:** Pistón-Diafragma con agitador **Anillo pistón :** 40 mm de diámetro **Descarga Aprox por min a 3 bar:** 630 ml /21.30 oz **Tubo rociador:** Latón 52 cm - 20.5" **Boquilla:** Ajustable latón **Presión:** 1 - 6 bar (14.5-87 PS)

### Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex Troya 16l**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.

# Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón



Aspersora de Aguilón Agrícola para Tractor Swissmex Aspermex, Tanque de 500 litros. Chasis de fierro estructural con pintura epóxica horneada.

## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

**Aspersora Swsissmex Aspermex 920030** es la solución definitiva para una pulverización agrícola precisa y eficiente. Con un tanque de 500 litros y 21 boquillas de cerámica tipo 1103.02, esta aspersora garantiza una distribución uniforme y efectiva del líquido, optimizando el uso de productos agroquímicos y evitando desperdicios. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

## CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Su ancho de aspersión de 10.5 metros te permite cubrir grandes extensiones de terreno en una sola pasada, lo que ahorra tiempo y recursos valiosos. Además, cuenta con un regulador manual ZX3 que te brinda control total sobre la intensidad del flujo, permitiéndote adaptar la pulverización a las necesidades específicas de tus cultivos. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 500 L. **Boquillas:** 21 (1103.02 cerámica). **Ancho de aspersión:** 10.5 m. **Regulador:** Manual ZX3 **Enganche:** 3 puntos Cat. I y II. **Peso:** 155.0 Kg.

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Aspermex 920030 500L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Aspersora Swsissmex Ligero 880009 equipada con la **bomba Kappa 43**, tanque de 400 litros. Aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.



## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Aspersora Swsissmex Ligero 880009 equipada con la **bomba Kappa 43**, esta aspersora ofrece un rendimiento confiable y una distribución uniforme de líquidos. Sus **16 boquillas**, incluyendo 1103.02 **de cerámica**, te garantizan una aspersión óptima y una cobertura completa en cada pasada. Con un **alcance de aspersión de 8 metros**, podrás abordar áreas de difícil acceso con facilidad, asegurando una distribución uniforme de tus productos fitosanitarios o fertilizantes. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.

## CARACTERÍSTICAS DE: Fumigadora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Potencia tus labores agrícolas con la Aspersora Tractor Swissmex 880009, la herramienta indispensable para alcanzar una aspersión precisa y eficiente en tus cultivos. Con un tanque de 400 litros, esta aspersora te brinda una capacidad generosa para cubrir grandes extensiones de terreno sin interrupciones frecuentes. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 400 L. **Alcance aspersión:** 8 m. **Boquillas:** 16. (1103.02 de cerámica)

## Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Ligero 880009 400L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

# Barra de Extensión Ducati 0117RPB Porta accesorios



Barra de extensión para uso exclusivo de Motocultor Ducati modelo DTL7000 y DTL9000. Puede portar Disco Acaballador 0117RAD o 2 Aporcadores 0117R2EA.

## Descripción de producto

## Descripción de Barra de Extensión Ducati 0117RPB

La **Barra de Extensión Ducati 0117RPB** es un accesorio diseñado para ampliar la funcionalidad de los motocultores **Ducati DTL7000** y **DTL9000**, permitiendo la incorporación de implementos adicionales para diversas tareas agrícolas.

## Características principales de Barra de Extensión Ducati 0117RPB:

- **Compatibilidad:** Especialmente diseñada para los modelos de motocultores Ducati DTL7000 y DTL9000.
- **Versatilidad:** Permite la instalación de accesorios como el **Disco Acaballador 0117RAD o dos Aporcadores 0117R2EA**, facilitando labores como el surcado y aporcado en el campo.
- **Construcción robusta:** Fabricada en acero resistente con un acabado de pintura en polvo que la protege de la oxidación y la corrosión, garantizando durabilidad y rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
- **Requisitos adicionales:** Para su correcta instalación, es necesario contar con el **enganche corto 011737CGS-C**, el cual se vende por separado.

## Especificaciones técnicas:

- **Peso:** 15 kg.
- **Dimensiones:** 55 x 40 x 40 cm.

La **Barra de Extensión Ducati 0117RPB** es una solución eficiente para agricultores que buscan maximizar la utilidad de sus motocultores, permitiendo la adaptación de diversos implementos que facilitan y optimizan las labores agrícolas.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Barra de Extensión 0117RPB** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65 - 6.5HP Diametro 10CM

Biotrituradora marca Raiker con motor SWEDISH HUSKY POWER de 6.5 hp y diámetro de corte de 10 cm (ramas y troncos). Rueda 10".

## Descripción de producto

# Descripción de Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65

La **Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65** es una herramienta semiprofesional diseñada para facilitar la gestión de residuos vegetales en jardines y áreas verdes. Equipada con un motor **Swedish Husky Power** de 6.5 HP, es capaz de triturar ramas y troncos de hasta 10 cm de diámetro, convirtiéndolos en material ideal para compostaje o fácil desecho. **Características principales:**

- **Motor potente:** El motor a gasolina de 6.5 HP proporciona la fuerza necesaria para un triturado eficiente y continuo.
- **Capacidad de corte:** Puede procesar ramas y troncos de hasta 10 cm de diámetro, adaptándose a diversas necesidades de mantenimiento de áreas verdes.
- **Diseño compacto:** Con dimensiones de 75 cm de largo, 115 cm de alto y 50 cm de ancho, y un peso de 73.36 kg, es fácil de maniobrar y almacenar.
- **Tolva amplia:** La entrada de la tolva mide 20 cm x 18 cm, facilitando la alimentación de materiales de diferentes tamaños.
- **Movilidad:** Equipada con ruedas de 10 pulgadas que permiten un traslado sencillo en diversos terrenos.

## Beneficios adicionales:

- **Eficiencia en el trabajo:** Reduce significativamente el volumen de residuos vegetales, facilitando su manejo y disposición.
- **Versatilidad:** Ideal para propietarios de jardines, paisajistas y profesionales del mantenimiento de áreas verdes que requieren una solución eficaz para la gestión de desechos orgánicos.

La **Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65** combina potencia y funcionalidad, ofreciendo una solución confiable para quienes buscan optimizar las tareas de limpieza y mantenimiento de espacios verdes.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Rueda 10".



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex -1C 234070

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 100 1C** de **Swissmex** (número de parte **234070**) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento.

### Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex:

- Caudal:** Hasta 104 litros por minuto (28 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas tareas de pulverización y riego.
- Diseño de diafragmas:** Equipada con 4 diafragmas que aseguran una distribución uniforme del líquido y una mayor durabilidad del equipo.
- Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo más estable y eficiente.
- Flecha de conexión:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- Velocidad máxima de operación:** Hasta 550 RPM, adecuada para mantener un rendimiento óptimo sin comprometer la integridad de la bomba.
- Peso:** Aproximadamente 22 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maquinaria.

### Beneficios adicionales:

- Nivel de aceite accesible:** El diseño incluye un vaso transparente que permite una fácil inspección y mantenimiento del nivel de aceite, prolongando la vida útil de la bomba.
- Construcción robusta:** Fabricada bajo altos estándares de calidad, ofrece resistencia y fiabilidad en condiciones de trabajo exigentes.

La **Bomba DELTA 100 1C** es ideal para agricultores y profesionales que buscan una bomba de alto rendimiento y durabilidad para sus sistemas de pulverización y riego.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 100 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex - C1 234016

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 C1 de Swissmex** es una herramienta confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza seguridad y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

## Características destacadas Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex:

- **Caudal máximo:** 46 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una distribución uniforme y eficiente de líquidos.
- **Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bares (580 psi), adaptable a diferentes necesidades operativas.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 3 diafragmas, asegurando un funcionamiento suave y duradero.
- **Velocidad máxima:** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Peso aproximado:** 11 kg, facilitando su instalación y manejo en diversas configuraciones.
- **Conectividad:** Dispone de una flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Diseño práctico:** Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando las tareas de mantenimiento.

## Beneficios:

- **Alta eficiencia:** Su capacidad de caudal y presión la hacen ideal para aplicaciones como fumigación y riego, mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad y su diseño robusto garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de uso:** El mantenimiento sencillo y su compatibilidad con diversos equipos hacen de esta bomba una opción versátil para agricultores y profesionales del sector.

La **Kappa 43 C1 de Swissmex** es la elección perfecta para quienes buscan una bomba agrícola que combine precisión, eficiencia y durabilidad, respaldada por la confianza de una marca líder en el mercado.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Kappa 43 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex - 1C 234130

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 1C** de **Swissmex** es una herramienta diseñada para optimizar las tareas de fumigación y riego en el sector agrícola, garantizando eficiencia y durabilidad.

### Características principales Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex:

- **Caudal:** 85 litros por minuto (23 GPM), permitiendo una distribución uniforme de líquidos en extensas áreas de cultivo.
- **Presión de trabajo:** 0 a 20 bares (290 psi), ofreciendo la versatilidad necesaria para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 3, lo que asegura un funcionamiento suave y eficiente de la bomba.
- **Velocidad máxima:** 550 revoluciones por minuto (RPM), adecuada para mantener un rendimiento óptimo durante su operación.
- **Peso aproximado:** 12 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes equipos agrícolas.
- **Diseño funcional:** Incorpora un vaso transparente que permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Conexión:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de tractores y motores utilizados en el ámbito agrícola.

La **Zeta 85 1C** está fabricada bajo estrictos estándares de calidad, brindando seguridad y confiabilidad en cada uso. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente, incluso en condiciones de trabajo exigentes. Esta bomba es ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia en la aplicación de fertilizantes y pesticidas, asegurando una cobertura uniforme y precisa en sus cultivos.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Zeta 85 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD de Latón

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD cuenta con 725psi, arroja 142 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB 1400 VD** es una solución de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y potente. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

### Características principales de la Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD:

- Tipo de bomba:** Bomba de diafragma semi-hidráulica con cinco pistones de latón, diseñada para trabajos pesados.
- Caudal máximo:** 142 litros por minuto (37.5 galones por minuto), ideal para aplicaciones que requieren un alto volumen de pulverización.
- Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando una pulverización eficiente y uniforme en cultivos de diferentes tamaños.
- Número de diafragmas:** Equipada con 5 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y eficiente.
- Material de construcción:** Componentes principales fabricados en latón, ofreciendo resistencia a la corrosión y una vida útil prolongada.
- Peso:** Aproximadamente 26 kg, facilitando su instalación y manejo en equipos agrícolas.

**Aplicaciones recomendadas:** Esta bomba es ideal para la aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas en diversos cultivos, garantizando una distribución uniforme y eficiente de los productos químicos.

### Beneficios:

- Alta eficiencia:** Su diseño permite un rendimiento óptimo, reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando la productividad en el campo.
- Durabilidad:** Los materiales de alta calidad y su construcción robusta aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.
- Fácil mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las tareas de mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad.

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB 1400 VD** es la elección perfecta para agricultores que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización, respaldada por la calidad y experiencia de la marca

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba BERTOLINI IDB 1400 VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado. La bomba agrícola de precisión BETA 150 TS 2C; con cámara supresora de pulsaciones y vaso transparente, nivel de aceite accesible.

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230

La **Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y resistencia a materiales abrasivos.

## Características principales de Bomba de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230:

- Caudal:** 170 litros por minuto (45 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de pulverización y riego.
- Diseño de diafragmas:** Equipada con 4 diafragmas, ofrece una operación suave y eficiente, minimizando el desgaste y prolongando la vida útil de la bomba.
- Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que reduce las pulsaciones en el flujo, asegurando una aplicación uniforme y precisa de líquidos.
- Vaso transparente:** Facilita la inspección y el mantenimiento del nivel de aceite, permitiendo un monitoreo sencillo y rápido.
- Conexiones de flecha:** Dispone de 2 flechas macho de 1 3/8" Z=6, compatibles con una amplia gama de equipos agrícolas.
- Velocidad de operación:** Funciona eficientemente a un máximo de 550 RPM, optimizando el rendimiento y la durabilidad del equipo.
- Peso:** Aproximadamente 52 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera para uso intensivo en el campo.

Esta bomba está diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola, ofreciendo un rendimiento confiable y una construcción de alta calidad que garantiza su durabilidad en diversas condiciones de trabajo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o

Productora y Comercializadora del Campo

elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex - 1C 234095

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 125 1C de Swissmex** es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento en la pulverización de líquidos.

### Características principales Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex:

- **Caudal:** 126 litros por minuto (34 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), adecuada para diversas aplicaciones agrícolas que demandan alta presión.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 5 diafragmas, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y una mayor durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones durante la operación, asegurando un flujo constante y uniforme del líquido.
- **Diseño del cárter:** Fabricado en aluminio anodizado resistente a la corrosión, proporcionando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Compatibilidad:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), facilitando su acoplamiento con diversos equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética durante su uso.
- **Peso aproximado:** 29 kg, lo que facilita su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maquinaria agrícola.

### Beneficios adicionales:

- **Vaso transparente:** Permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo y asegurando un rendimiento óptimo.
- **Diafragmas GREENTECH:** Fabricados con materiales innovadores que reducen la deformación y mejoran la resistencia mecánica y química, prolongando la vida útil de la bomba.

La **Bomba DELTA 125 1C de Swissmex** es ideal para agricultores que buscan una herramienta robusta y eficiente para sus sistemas de pulverización, garantizando precisión y confiabilidad en cada aplicación.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser

utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex -1C 234055

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 40 1C de Swissmex** es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de líquidos.

## Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex:

- **Caudal:** 49 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima de trabajo:** 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la potencia necesaria para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 2, lo que garantiza una operación suave y eficiente, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la bomba.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorporada para minimizar las variaciones de presión durante la operación, asegurando una pulverización constante y uniforme.
- **Indicador de nivel de aceite:** Ubicado en la parte trasera, facilita el monitoreo y mantenimiento adecuado del lubricante, asegurando un rendimiento óptimo.
- **Flecha:** Macho de 1 3/8" con 6 estrías, compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, adecuada para aplicaciones que requieren un flujo constante y eficiente.
- **Peso aproximado:** 11 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes configuraciones de equipos agrícolas.

Esta bomba está fabricada bajo altos estándares de calidad, brindando seguridad y eficiencia en las labores agrícolas. Su diseño con cámara supresora de pulsaciones y diafragmas de alta resistencia la convierte en una opción confiable para agricultores que buscan optimizar sus procesos de pulverización.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 40 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex - 1C 234085

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 50/1C** de Swissmex es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y confiabilidad en la pulverización de líquidos.

## Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex:

- **Caudal:** 54 litros por minuto (15 GPM), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Presión máxima de trabajo:** 0-40 bares (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 2 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y duradero.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando una aplicación constante.
- **Indicador de nivel de aceite:** Posee una mirilla trasera para un fácil monitoreo del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Conexión de flecha:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con diversos sistemas de transmisión.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Peso aproximado:** 11 kg, lo que facilita su instalación y manejo en diferentes equipos.

Esta bomba es ideal para agricultores que buscan una solución eficiente y duradera para sus sistemas de pulverización, ofreciendo un equilibrio óptimo entre caudal y presión para diversas aplicaciones en el campo.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 50 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex - 1C 234060

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado. La bomba agrícola 79 l/m Delta 75 1C, con cámara supresora de pulsaciones, vaso transparente, nivel de aceite accesible.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 75 1C** de **Swissmex** es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión en la pulverización y el riego.

### Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex:

- **Caudal:** 79 litros por minuto (21 GPM), ideal para tareas que demandan un flujo constante y uniforme.
- **Presión de trabajo:** 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 3 diafragmas, que aseguran un rendimiento óptimo y durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones, garantizando una salida de líquido más uniforme y eficiente.
- **Flecha macho:** 1 3/8 Z=6, estándar en equipos agrícolas, facilitando su integración con diversos sistemas.
- **Revoluciones por minuto (RPM) máximas:** 550 RPM, adecuadas para un funcionamiento eficiente sin comprometer la integridad de la bomba.
- **Peso aproximado:** 19 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes equipos y configuraciones.

### Beneficios adicionales:

- **Vaso transparente:** Permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo y asegurando un rendimiento constante.
- **Compatibilidad:** Diseñada para integrarse con aspersoras de 600 y 800 litros, como los modelos Lola, Halcón, Economy, Gaviota de 12 metros y Robusto Huevo, ofreciendo flexibilidad en su uso.

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 75 1C** es la elección perfecta para agricultores que buscan eficiencia, durabilidad y precisión en sus labores diarias. Su diseño robusto y características avanzadas garantizan un desempeño superior en diversas condiciones de trabajo.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.

Productora y Comercializadora del Campo

Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de cerámica, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

La **Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN de Swissmex** (Nº de parte: 611040) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y durabilidad.

### Características principales de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040:

- Caudal:** Hasta 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas tareas agrícolas.
- Presión máxima:** 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la fuerza necesaria para aplicaciones que demandan alta presión.
- Pistones:** Equipada con 3 pistones de cerámica, que brindan resistencia al desgaste y una vida útil prolongada.
- Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que reduce las variaciones de presión, asegurando un flujo constante y eficiente.
- Regulador de presión:** Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada aplicación.
- Mirilla de nivel de aceite:** Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante.
- Flechas:** Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, adaptándose a diferentes sistemas de transmisión.
- Velocidad máxima:** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en diversas condiciones de trabajo.
- Peso:** Aproximadamente 12.6 kg, lo que facilita su manejo e instalación en equipos agrícolas.

Esta bomba está diseñada bajo altos estándares de calidad, garantizando seguridad y eficiencia en su uso. Es ideal para agricultores que buscan una herramienta robusta y precisa para sus labores diarias.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex - TS2C 234050

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 TS2C de Swissmex** es una solución robusta y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un alto caudal y presión moderada. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero en diversas tareas de aspersión y riego.

## Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex:

- **Caudal máximo:** 256 litros por minuto (68 GPM), ideal para operaciones que demandan un suministro constante y abundante de líquido.
- **Presión de trabajo:** 0 a 20 bar (290 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas que requieren una presión consistente.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 6 diafragmas, lo que asegura una operación suave y eficiente, además de una mayor durabilidad del equipo.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética durante su uso.
- **Peso aproximado:** 36 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de equipos agrícolas.
- **Conectividad:** Dispone de dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, compatibles con una variedad de sistemas de transmisión utilizados en maquinaria agrícola.
- **Diseño funcional:** Incorpora una cámara supresora de pulsaciones y un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, contribuyendo a un mantenimiento sencillo y una operación confiable.

### Aplicaciones recomendadas:

La **Zeta 260 TS2C** es especialmente adecuada para equipos de aspersión de alto volumen, como los utilizados en cultivos de papa y otras aplicaciones que requieren una distribución uniforme de líquidos a gran escala.

## Beneficios adicionales de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Eficiencia operativa:** Su diseño de diafragmas múltiples proporciona un flujo constante y reduce las

vibraciones, mejorando la eficiencia en las tareas de aspersión.

- **Mantenimiento sencillo:** El acceso fácil al nivel de aceite y componentes clave facilita las tareas de mantenimiento preventivo, asegurando un funcionamiento continuo y fiable.

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 TS2C de Swissmex** es la elección ideal para profesionales del sector agrícola que buscan una solución potente y confiable para sus necesidades de bombeo de líquidos. Su combinación de alto caudal, presión adecuada y diseño robusto la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones de riego y aspersión en el campo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Zeta 260 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

