

## Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD Agrícola de Latón

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 2000 VD cuenta con 725psi, arroja 192 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD

La **Bomba Bertolini IDB 2000 VD** es una bomba de diafragma de alta resistencia, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente.

### Características principales de la Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD:

- **Caudal máximo:** 192 litros por minuto (50.7 galones por minuto).
- **Presión máxima de trabajo:** 50 bar (725 psi).
- **Construcción:** Fabricada con componentes de latón de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Configuración:** Equipada con cinco pistones semihidráulicos y diafragmas, proporcionando un funcionamiento suave y eficiente.
- **Aplicaciones:** Ideal para su uso en pulverizadores agrícolas, especialmente en equipos de pulverización de alta capacidad.


La **Bertolini IDB 2000 VD** es reconocida por su robustez y eficiencia, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo agrícola. Gracias a la calidad y a la trayectoria de la marca en el sector agrícola puede estar seguro de obtener los mejores resultados.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **BERTOLINI IDB 2000 VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973 de Latón Agrícola

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1250 VD cuenta con 725 psi, arroja 125 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.



## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB1250VD de Latón (486050973)** es una solución de alta precisión diseñada para satisfacer las exigentes necesidades de pulverización en el sector agrícola. Fabricada con materiales de primera calidad, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil.

## Características destacadas:

- **Presión máxima:** 725 psi (50 bar), ideal para aplicaciones que requieren alta presión, como lavado a presión, pulverización y nebulización.
- **Caudal:** 125 litros por minuto (33 galones por minuto), asegurando una cobertura uniforme y eficiente en diversas tareas agrícolas.
- **Tipo de bomba:** De diafragma semi-hidráulica con tres pistones, diseñada para manejar líquidos agresivos y suspensiones químicas, ofreciendo durabilidad y resistencia.
- **Material:** Componentes principales de latón, proporcionando resistencia a la corrosión y una mayor vida útil del equipo.
- **Velocidad de operación:** 550 revoluciones por minuto (RPM), optimizando el rendimiento y la eficiencia energética.
- **Peso:** 38.9 kg, facilitando su integración en sistemas móviles o estacionarios según las necesidades del usuario.

## Aplicaciones recomendadas:

Esta bomba es ideal para la aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas en cultivos diversos. Su diseño robusto y eficiente la hace adecuada para operaciones de pulverización que requieren alta presión y volumen constante.

## Beneficios:

- **Eficiencia:** Su alto caudal y presión permiten cubrir grandes áreas en menos tiempo, optimizando las jornadas de trabajo.
- **Durabilidad:** La construcción en latón y el diseño de diafragma aseguran una larga vida útil, incluso al manejar productos químicos agresivos.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de aplicaciones agrícolas, desde la protección de cultivos

hasta tareas de limpieza a alta presión.

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB1250VD de Latón** es la elección perfecta para profesionales que buscan un equipo confiable y de alto rendimiento para sus operaciones de pulverización. Su ingeniería avanzada y materiales de calidad garantizan resultados óptimos en cada uso. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini PA 530 VC 23602197A

Bertolini PA 530 VC Bomba agrícola 580psi 54 l/m



## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini PA530VC

La **Bomba de Diafragma Bertolini PA530VC** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones agrícolas, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de pulverización y riego. **Características principales:**

- **Caudal máximo:** 54 litros por minuto (L/min), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las labores de campo.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), adecuada para aplicaciones que requieren alta presión, como la pulverización con pistolas de alta presión y boquillas pequeñas.
- **Construcción duradera:** Fabricada con aluminio anodizado y equipada con válvulas de acero inoxidable AISI 316, garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Membranas de alta calidad:** Incorpora diafragmas preformados de BUNA-N, diseñados para mantener su forma y ofrecer un rendimiento constante, incluso con productos químicos agresivos.
- **Diseño eficiente:** Todas las partes móviles están completamente sumergidas en aceite, lo que reduce el desgaste y asegura un funcionamiento más suave y silencioso.

## Especificaciones técnicas adicionales:

- **Número de diafragmas:** 3
- **Velocidad máxima:** 550 revoluciones por minuto (r/min)
- **Potencia requerida:** 5.44 HP (4 kW)
- **Conexiones:**
  - **Entrada:** 1 1/4" (30 mm)
  - **Salida:** 1/2" BSP
- **Peso:** 14 kg

**Aplicaciones recomendadas:** La Bertolini PA530VC es ideal para sistemas de pulverización agrícola, incluyendo el uso con pistolas de alta presión y boquillas pequeñas, así como para equipos de riego que requieren un caudal constante y una presión elevada. Con su diseño avanzado y materiales de alta calidad, la **Bomba Bertolini PA530VC** ofrece una solución confiable y duradera para las necesidades exigentes del sector agrícola.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PA530VC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con

nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PA430VF

## 37008973

Bertolini PA 430 VF Bomba agrícola 3 diafragmas 40 l/m 580psi

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PA430VF

### 37008973

La **Bomba Bertolini PA430VF 37008973** es una solución de alta calidad diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas.

#### Características principales:

- **Caudal máximo:** 40 litros por minuto (10.6 galones por minuto), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 3 membranas de pistón semihidráulicas, que aseguran una operación suave y duradera.
- **Materiales de construcción:** Cilindros de hierro fundido autolubricados con pistones de doble segmento para un mejor control de la eficiencia volumétrica. Todas las partes en contacto con el líquido bombeado están anodizadas, y las válvulas de succión y suministro son de acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Lubricación:** Mecanismos lubricados en baño de aceite, asegurando un funcionamiento fiable y de larga duración.

**Aplicaciones recomendadas:** Esta bomba es ideal para el tratamiento de huertos, jardines o parques con herbicidas o abonos líquidos, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

#### Especificaciones adicionales:

- **Potencia requerida:** 2.8 kW (aproximadamente 3.8 HP).
- **Conexión de aspiración:** Diámetro de 25 mm.
- **Conexión de impulsión:** Rosca G 1/2".
- **Peso:** 7.8 kg, facilitando su instalación y manejo.

La **Bomba Bertolini PA 430.1 VF** combina eficiencia, durabilidad y facilidad de uso, siendo una elección confiable para profesionales del sector agrícola que buscan equipos de alto rendimiento para sus tareas diarias.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PA430VF 37008973** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PBO 1100 VD

## 375065973

Bertolini PBO 1100 VD Bomba agrícola 725psi 110 l/m

### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PBO1100VD

La **Bomba de Diafragma Bertolini PBO1100VD** es una solución de alta eficiencia y durabilidad, diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento superior en sistemas de pulverización y riego. **Características Principales:**

- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma de alta presión.
- **Caudal Máximo:** 110 litros por minuto.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 725 psi (50 bar).
- **Número de Diafragmas:** 3.
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm.
- **Potencia Requerida:** 10,4 kW.
- **Conexión del Cigüeñal:** Eje macho universal en la parte anterior y posterior.

### Ventajas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Alto Rendimiento:** Su capacidad para manejar un caudal elevado y mantener una presión constante la hace ideal para aplicaciones que demandan eficiencia y precisión.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión.

### Aplicaciones:

- **Pulverización Agrícola:** Ideal para equipos de pulverización de alta presión, como atomizadores y pulverizadores de barra de gran tamaño.
- **Riego de Precisión:** Adecuada para sistemas de riego que requieren una distribución uniforme y controlada del agua.

La **Bomba Bertolini PBO1100VD** se destaca por su eficiencia y durabilidad, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y caudal constante. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBO1100VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con





# Bomba Bertolini PBO 1540 VD 417112973

Bertolini PBO 1540 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 725psi 154 l/m

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PBO1540VD

La **Bomba Bertolini PBO1540VD** es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y eficiente. Fabricada por Bertolini, una marca reconocida por su calidad y durabilidad en equipos agrícolas, esta bomba es ideal para su uso en pulverizadores y nebulizadores. **Características Principales:**

- **Tipo de Bomba:** Diafragma con pistones semi-hidráulicos.
- **Número de Diafragmas:** 4.
- **Caudal Máximo:** 154 litros por minuto.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 725 psi (50 bar).
- **Material de Construcción:** Aluminio de alta resistencia.
- **Peso:** 26 kg.
- **Dimensiones:** 54 cm (largo) x 48 cm (ancho).

### Ventajas:

- **Alta Eficiencia:** Su diseño con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos permite una pulverización uniforme y precisa, optimizando el uso de insumos agrícolas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, esta bomba ofrece una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la pulverización de cultivos y la aplicación de fertilizantes líquidos.

### Aplicaciones:

- Pulverizadores agrícolas.
- Nebulizadores.
- Equipos industriales que requieren alta presión y caudal.

La **Bomba Bertolini PBO1540VD** es una opción confiable para agricultores y profesionales que buscan eficiencia y precisión en sus aplicaciones de pulverización. Su diseño robusto y su capacidad de alto rendimiento la convierten en una herramienta esencial para optimizar las labores agrícolas. Para más información o para adquirir este producto, puedes consultar distribuidores autorizados de Bertolini o tiendas especializadas en equipos agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBO1540VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar

la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PBO 1840 VD 417158973

Bertolini PBO 1840 VD Bomba Agrícola 3 diafragmas 725psi 179 l/m

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PB01840VD

La **Bomba Agrícola Bertolini PB01840VD** es una solución de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas exigentes, como la aspersión de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas.

## Características destacadas de Bomba Bertolini PB01840VD:

- **Tipo de bomba:** Bomba de diafragma con 4 membranas, ideal para manejar diversos productos químicos utilizados en la agricultura.
- **Caudal máximo:** 179 litros por minuto (47.3 galones por minuto), permitiendo una cobertura amplia y eficiente en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima:** 725 psi (50 bar), proporcionando la fuerza necesaria para aplicaciones que requieren alta presión.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.
- **Diseño eficiente:** Incorpora un innovador sistema de amortiguación de pulsaciones "circular" de Bertolini, que reduce las vibraciones y asegura un flujo de líquido uniforme.

## Beneficios:

- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, mejorando la eficiencia en las tareas de aspersión.
- **Rendimiento confiable:** Su diseño avanzado y componentes de calidad garantizan un funcionamiento óptimo y una larga vida útil.
- **Fácil mantenimiento:** Las válvulas de retención están diseñadas para un fácil acceso y mantenimiento, minimizando tiempos de inactividad.

La **Bomba Bertolini PB01840VD** es la elección perfecta para profesionales del sector agrícola que buscan una herramienta potente, eficiente y duradera para sus necesidades de aspersión.

## Recomendaciones


Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PB01840VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini PBP1250VD

Bertolini PBP 1250 VD Bomba agrícola 3 diafragmas 125 l/m 725psi



## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini PBP1250VD

La **Bomba Agrícola Bertolini PBP1250VD** es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y nebulización. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PBP1250VD
- **Tipo de Bomba:** 3 membranas con pistones semihidráulicos
- **Caudal Máximo:** 125 litros por minuto (33 USGPM)
- **Presión Máxima de Trabajo:** 50 bar (725 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 11 kW (15 HP)
- **Peso:** 32 kg

## Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada en aluminio de alta resistencia, lo que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Eficiencia Operativa:** El diseño de 3 membranas con pistones semihidráulicos asegura un flujo constante y una pulverización uniforme, esencial para aplicaciones agrícolas precisas.
- **Versatilidad:** Ideal para su uso en pulverizadores, nebulizadores y otros equipos industriales que requieren alta presión y caudal.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseñada para facilitar el acceso a los componentes internos, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.

## Aplicaciones Comunes:

- **Pulverización Agrícola:** Adecuada para la aplicación de fertilizantes líquidos, herbicidas y pesticidas en cultivos diversos.
- **Nebulización:** Utilizada en sistemas de nebulización para el control de humedad y temperatura en invernaderos y otras instalaciones agrícolas.
- **Equipos Industriales:** Apta para aplicaciones que requieren el manejo de líquidos a alta presión en entornos industriales.

La **Bomba Bertolini PBP1250VD** se destaca por su combinación de alta presión y caudal, ofreciendo una solución confiable y eficiente para profesionales en el sector agrícola e industrial que buscan equipos de pulverización de alto rendimiento.


## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBP1250VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini POLY 2025 RT4.1 948651973

Bertolini POLY 2025 RT4 Bomba agrícola 27 l/m 290 psi



## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini POLY2025RT4

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es una bomba de alta presión especialmente diseñada para aplicaciones de fumigación, riego y otras tareas agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento duradero y confiable incluso en las condiciones más exigentes.

### Características:

- **Bomba de Alta Presión:** Ideal para trabajos que requieren un flujo constante de líquido a alta presión, como la fumigación de cultivos y el riego en terrenos agrícolas.
- **Cuerpo de la Bomba:** Fabricado con **polipropileno** de alta resistencia, lo que proporciona una mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra productos químicos agresivos.
- **Cilindrada:** Con una potente **cilindrada de 21,5 cm<sup>3</sup>**, proporciona el impulso necesario para mantener una presión constante y eficiente durante las operaciones.
- **Alta Capacidad de Caudal:** La bomba puede manejar un **caudal de hasta 20 litros por minuto**, lo que la convierte en una opción excelente para aplicaciones de gran volumen.
- **Sistema de Autocebado:** Equipado con un sistema de **autocebado** eficiente, lo que permite una puesta en marcha rápida y sin complicaciones, incluso en situaciones de succión baja.
- **Presión Máxima:** Capaz de generar una **presión máxima de 40 bar**, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones que requieren alta presión, como la fumigación de cultivos y el lavado de equipos.

### Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** POLY2025RT4
- **Motor Compatible:** Requiere un motor de **4 a 6 HP** para su funcionamiento óptimo.
- **Caudal Máximo:** 20 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 40 bar (580 psi)
- **Cuerpo de la Bomba:** Polipropileno resistente
- **Número de Pistones:** 3 pistones de alta calidad, que garantizan una excelente fiabilidad y rendimiento prolongado.
- **Sistema de Encendido:** Manual
- **Peso:** Aproximadamente 8 kg (sin accesorios)

### Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo de Bomba:** Polipropileno, altamente resistente a la corrosión y a productos químicos, garantizando

una larga vida útil incluso en condiciones difíciles de trabajo.

- **Pistones:** Fabricados en material cerámico de alta calidad para un rendimiento de larga duración y resistencia al desgaste.
- **Válvulas y Accesorios:** Hechos de materiales resistentes que aseguran un flujo constante sin obstrucciones y minimizan la necesidad de mantenimiento frecuente.

## Ventajas:

- **Durabilidad y resistencia:** Su construcción en polipropileno y cerámica garantiza una larga vida útil incluso en aplicaciones exigentes.
- **Rendimiento eficiente:** Gracias a su capacidad para manejar altos caudales y presiones, es ideal para tareas agrícolas de fumigación y riego.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño modular permite un mantenimiento sencillo, reduciendo los tiempos de inactividad y costos de reparación.
- **Versatilidad:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la fumigación, el riego y la transferencia de líquidos en general.
- **Seguridad y fiabilidad:** El sistema de autocebado y las válvulas de seguridad garantizan un funcionamiento eficiente y seguro.

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es la herramienta ideal para agricultores, jardineros y profesionales del sector agrícola que buscan una solución fiable, duradera y eficiente para la transferencia de líquidos. Su construcción robusta, capacidad de caudal y presión, y su facilidad de mantenimiento la hacen perfecta para aplicaciones de alta demanda. Esta bomba es una inversión a largo plazo que asegura la calidad del trabajo y reduce el tiempo de inactividad. ¡Optimiza tus operaciones agrícolas con la fiabilidad que solo Bertolini puede ofrecer!

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025RT4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Bertolini POLY 2025 VF 948613973

Bertolini POLY 2025 VF Bomba agrícola 290psi 27 l/m



## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini POLY2025VF

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización eficiente y uniforme. Con su construcción robusta y componentes de alta calidad, esta bomba garantiza un rendimiento confiable y duradero en diversas tareas de pulverización y riego. **Características Técnicas:**

- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma con 2 membranas
- **Caudal Máximo:** 27 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 20 bar (290 psi)
- **Velocidad Nominal:** 650 RPM
- **Potencia Requerida:** 1,1 kW
- **Conexión de Aspiración:** Diámetro de 20 mm
- **Dimensiones:** 238 x 199 x 214 mm

### Ventajas:

- **Eficiencia en la Pulverización:** Gracias a sus dos membranas, la bomba asegura una distribución uniforme del líquido, optimizando la cobertura en las aplicaciones agrícolas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la pulverización de cultivos hasta tareas de riego específicas.
- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las labores de mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad.

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego. Su diseño compacto y rendimiento superior la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025VF** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Bomba Bertolini POLY2073VS 635000973

Bertolini POLY 2073 VS Bomba agrícola 218psi 75 l/m



## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Bertolini POLY2073VS

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es una bomba de diafragma de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y el riego. Fabricada con materiales de alta resistencia química, es ideal para el manejo de diversos productos químicos y fertilizantes. **Especificaciones**

### Técnicas:

- **Caudal Máximo:** 75 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 15 bar (218 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 revoluciones por minuto
- **Potencia Requerida:** 2,1 kW
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Membranas:** Semi-hidráulicas
- **Conexión de Aspiración:** 1" BSP
- **Conexión de Descarga:** ½" BSP
- **Peso Aproximado:** 12 kg

### Características Destacadas:

- **Materiales Resistentes:** Construida con componentes que ofrecen alta resistencia a productos químicos agresivos, garantizando durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
- **Diseño Eficiente:** Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y el mantenimiento, optimizando el espacio y reduciendo los tiempos de inactividad.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren un flujo constante y controlado.
- **Compatibilidad:** Equipada con una toma de fuerza universal en el cigüeñal, lo que permite una fácil integración con diversos equipos agrícolas.

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego, asegurando una aplicación precisa de insumos y contribuyendo al cuidado y productividad de los cultivos. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2073VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en

tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Bomba Bertolini POLY2120VS

Bertolini POLY 2120 VS Bomba agrícola 218Psi 126 l/m



## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini POLY2120VS

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** es una bomba de diafragma de baja presión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren resistencia a productos fitosanitarios agresivos, incluyendo herbicidas. Su construcción en polipropileno con núcleo de aluminio fundido a presión le confiere durabilidad y eficiencia en operaciones de pulverización y riego. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** POLY2120VS
- **Tipo de Bomba:** Diafragma
- **Caudal Máximo:** 126 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 218 psi (15 bar)
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Pistón:** Semi-hidráulico

### Características Destacadas:

- **Materiales de Construcción:** Culata de la bomba de cuerpo doble en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión, proporcionando resistencia y ligereza.
- **Diseño Innovador:** Cuenta con un exclusivo diseño de tornillo de fijación de membrana "pre-comprimido", facilitando el mantenimiento y asegurando un rendimiento óptimo.
- **Resistencia Química:** Especialmente diseñada para soportar productos fitosanitarios agresivos, garantizando una larga vida útil y un funcionamiento seguro.

**Aplicaciones:** Ideal para sistemas de pulverización agrícola, la POLY2120VS es adecuada para:

- Aplicación de herbicidas y pesticidas.
- Riego de precisión en cultivos sensibles.
- Sistemas de fertilización líquida.

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** ofrece una combinación de alta eficiencia, durabilidad y resistencia química, convirtiéndola en una opción confiable para profesionales agrícolas que buscan equipos de calidad para sus operaciones diarias. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2120VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía



# Bomba Bertolini PPS100VD

## 365000973

Bertolini PPS 100 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 580psi 100 l/m



### Descripción de producto

## Descripción de Bomba Bertolini PPS100VD

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente en sistemas de pulverización y riego. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un funcionamiento óptimo en condiciones exigentes. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PPS100VD
- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma
- **Número de Diafragmas:** 4
- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 40 bar (580 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 7,5 kW
- **Conexión de Aspiración:** Ø 35 mm
- **Conexión de Impulsión:** G 3/4"
- **Temperatura Máxima del Fluido:** 60 °C
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensiones:** 54 × 48 cm

### Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en entornos agrícolas.
- **Diseño Eficiente:** Equipada con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos que proporcionan un flujo constante y una presión estable durante la operación.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseño que facilita el acceso a componentes clave, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión y precisión.

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una opción ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de bombeo. Su diseño avanzado y especificaciones técnicas la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones de pulverización y riego en el campo.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VD** con precaución ya que dependiendo del área

y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Bertolini PPS100VP

## 365003973

Bomba de 4 diafragmas PPS 100 VP 580 psi- 100 l/m Bertolini

### Descripción de producto

**Descripción de Bomba Bertolini PPS100VP** La **Bomba Bertolini PPS100VP** es una bomba agrícola de precisión diseñada para aplicaciones que requieren un flujo constante y una presión media. Con una construcción robusta y materiales de alta calidad, esta bomba es ideal para tareas de fumigación y riego en el sector agrícola.

#### Especificaciones Técnicas:

- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 580 psi (40 bar)
- **Tipo de Bomba:** Semi-hidráulica de 4 membranas
- **Materiales en Contacto con el Líquido:** Polipropileno y acero inoxidable AISI
- **Rango de Revoluciones por Minuto (RPM):** 800 - 1,000 rpm
- **Peso:** 95 kg

#### Características Destacadas:

- **Diseño Eficiente:** La bomba cuenta con cuatro membranas semi-hidráulicas que garantizan un flujo constante y una presión estable, optimizando las labores de fumigación y riego.
- **Materiales de Alta Calidad:** Todas las partes en contacto con el líquido están fabricadas en polipropileno y acero inoxidable AISI, asegurando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Compatibilidad:** Diseñada para trabajar con motores de 16 HP de 4 tiempos OHV, operando eficientemente en un rango de 800 a 1,000 rpm.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas que requieren una bomba confiable y de alto rendimiento para la distribución de líquidos en procesos de fumigación y riego.

La **Bomba Bertolini PPS100VP** se destaca por su durabilidad y eficiencia, ofreciendo una solución confiable para profesionales del sector agrícola que buscan equipos de alta calidad para sus operaciones diarias.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

## Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP

La Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP cuenta con un tanque de almacenamiento y funciona a través de agua y aire comprimido.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP

La **Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP** cuenta con un tanque de almacenamiento que una vez lleno, detiene el funcionamiento de la bomba. Este tanque suministra el agua a presión y cuando es vaciado, vuelve a llenarse a través de la bomba. Esto permite que el consumo eléctrico sea menor. Funciona a través de agua y aire comprimido, generando la presión adecuada para que el agua se suministre rápidamente a todas las instalaciones del sector agrícola, casa, establecimiento o industria.

## RESUMEN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP

- Marca Parzzini
- Potencia 1 HP
- Con tanque de almacenamiento

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Bombas de agua Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

## Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP

Las Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI funciona a través de agua y aire comprimido, generando la presión adecuada para que el agua se suministre rápidamente a todas las instalaciones del sector agrícola, casa, establecimiento o industria.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP

La **Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP** cuenta con un tanque de almacenamiento que una vez lleno, detiene el funcionamiento de la bomba. Este tanque suministra el agua a presión y cuando es vaciado, vuelve a llenarse a través de la bomba. Esto permite que el consumo eléctrico sea menor. Funciona a través de agua y aire comprimido, generando la presión adecuada para que el agua se suministre rápidamente a todas las instalaciones del sector agrícola, casa, establecimiento o industria.

## RESUMEN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP

- Marca Parzzini
- Potencia 1 HP
- Con tanque de almacenamiento
- Impulsor de la SS

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Bombas de agua Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

