



Deshojadora Kawashima DHP200FK 13HP Fija

La Deshojadora Kawashima DHP200FK cuenta con un motor Parazzini de 13 hp, ideal para la eliminación de las hojas en su cosecha. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie.

Descripción de producto

Descripción de Deshojadora Kawashima DHP200FK La **Deshojadora Kawashima DHP200FK 13HP Fija** es una máquina robusta y eficiente, diseñada para el procesamiento y deshoje de cultivos, como caña de azúcar, sorgo, maíz, entre otros. Con una potencia de 13 caballos de fuerza (HP), esta deshojadora garantiza un rendimiento óptimo en terrenos agrícolas de diferentes condiciones, permitiendo un trabajo rápido y efectivo con mínima intervención manual.

Características principales:

- **Motor de 13HP:** Potente motor que asegura una operación continua y eficiente en la deshoja de cultivos pesados.
- **Sistema Fijo:** Diseño compacto y robusto ideal para ser usado en terrenos agrícolas de tamaño mediano a grande, sin necesidad de ajustar o mover la máquina constantemente.
- **Capacidad de deshoje:** Alta capacidad de trabajo, ideal para trabajos de gran volumen, permitiendo optimizar el tiempo y aumentar la productividad en el campo.
- **Construcción sólida:** La máquina está fabricada con materiales de alta calidad, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de mantenimiento:** Cuenta con un diseño que facilita su mantenimiento y reparación, reduciendo tiempos de inactividad y maximizando su rendimiento a largo plazo.

Materiales de fabricación:

- **Chasis de acero de alta resistencia:** Proporciona una estructura fuerte y duradera capaz de soportar el uso continuo en el campo.
- **Cuchillas de acero endurecido:** Diseñadas para ofrecer un corte preciso y eficiente, manteniendo la efectividad a lo largo del tiempo, incluso en condiciones difíciles.
- **Componentes de transmisión reforzados:** Engranajes y componentes de transmisión de alto rendimiento que aseguran la eficiencia operativa y prolongan la vida útil de la máquina.

Especificaciones técnicas:

- **Motor:** 13HP (caballos de fuerza)
- **Tipo de motor:** Gasolina
- **Ancho de corte:** Aproximadamente 2.0 metros
- **Capacidad de deshoje:** 1.5 a 2 toneladas por hora
- **Dimensiones:** 1.5 x 0.8 x 1.2 metros
- **Peso:** 250 kg

- **Sistema de transmisión:** Engranajes de alta resistencia
- **Combustible:** Gasolina (requiere tanque de 10 litros)

Aplicaciones recomendadas:

- Agricultura en general
- Cosecha de caña de azúcar
- Deshoje de sorgo y maíz
- Uso en cultivos extensivos y medianos

La **Deshojadora Kawashima DHP200FK 13HP Fija** es una inversión excelente para productores que buscan optimizar la cosecha y mantener sus procesos agrícolas eficientes, reduciendo tiempos y costos operativos. Ideal para mejorar la productividad en campo y garantizar una cosecha de alta calidad. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Deshojadora Kawashima DHP200FK** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Deshojadora Kawashima DHP200RK 13HP

La Deshojadora Kawashima DHP200RK cuenta con un motor Parazzini de 13 hp, ideal para la eliminación de las hojas en su cosecha. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie este equipo cuenta con llantas para su fácil transporte.



Descripción de producto

Descripción de Deshojadora Kawashima DHP200RK La **Deshojadora Kawashima DHP200RK** es una herramienta profesional de alto rendimiento diseñada para la cosecha y deshoje de cultivos de manera rápida y eficiente. Con la garantía de calidad y tecnología avanzada de Kawashima, este equipo ofrece un trabajo preciso y un acabado impecable, ideal para agricultores y jardineros exigentes que buscan optimizar su productividad.

Características Principales:

- **Motor de Gasolina:** Motor de 2 tiempos, de alta potencia y eficiencia, con sistema de arranque fácil para un funcionamiento sin esfuerzo.
- **Ancho de Corte:** 20 cm, proporcionando una excelente cobertura y velocidad en el trabajo, ideal para cultivos de tamaño medio.
- **Sistema de Corte:** Cuchillas de acero de alta resistencia que garantizan un corte limpio y eficaz sin dañar el material vegetal.
- **Manillar Ajustable:** Manillar ergonómico y ajustable, que reduce la fatiga en largas jornadas de trabajo.
- **Sistema de Deshoje:** Eficaz en la separación de hojas, permitiendo un deshoje uniforme y rápido, ahorrando tiempo y mejorando la calidad de la cosecha.

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión y al desgaste, garantizando durabilidad y robustez en condiciones de trabajo difíciles.
- **Cuchillas:** Acero endurecido, tratado térmicamente para asegurar una larga vida útil y precisión en el corte.
- **Depósito de Combustible:** Plástico resistente de alta calidad, diseñado para evitar filtraciones y garantizar seguridad durante el uso.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Gasolina, 2 tiempos.
- **Potencia del Motor:** 1.2 HP (0.9 kW).
- **Ancho de Corte:** 20 cm.
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 0.5 L.
- **Peso:** 5.2 kg.
- **Dimensiones (LxAxH):** 92 x 40 x 32 cm.

Ventajas del Producto:

- Diseño ligero y fácil de manejar, ideal para uso prolongado sin causar fatiga.
- Motor potente y eficiente, que garantiza un rendimiento constante y fiable en condiciones exigentes.
- Sistema de corte de alta precisión que reduce el tiempo de trabajo y mejora la calidad del deshoje.
- Resistente y duradera, hecha para soportar las condiciones más rigurosas de trabajo en campo.

La **Deshojadora Kawashima DHP200RK** es una herramienta imprescindible para profesionales que buscan calidad, durabilidad y eficiencia en su equipo de trabajo. Con la confiabilidad de Kawashima, este modelo te ayudará a optimizar tus tareas agrícolas y garantizar mejores resultados en cada cosecha. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Deshojadora Kawashima DHP200RK** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Deshojadora Kawashima DHT200FK 13HP Fija

La Deshojadora Kawashima DHT200FK cuenta con un motor Takashi de 13 hp, ideal para la eliminación de las hojas en su cosecha. Fabricado con materiales resistentes a la intemperie.

Descripción de producto

Descripción de Deshojadora Kawashima DHT200FK La Deshojadora Kawashima DHT200FK es la herramienta perfecta para la cosecha y mantenimiento de cultivos que requieren deshoje preciso y eficiente. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes, esta deshojadora cuenta con características avanzadas que aseguran una operación rápida, segura y duradera.

Características Principales:

- **Motor:** Potente motor de 6.5 HP (caballos de fuerza) que ofrece gran rendimiento y fiabilidad para trabajos largos y continuos.
- **Cuchillas de Alta Precisión:** Equipadas con cuchillas de acero de alta calidad que aseguran un corte limpio y eficiente, reduciendo al mínimo el esfuerzo en la tarea de deshoje.
- **Sistema de Transmisión:** Transmisión por correa, proporcionando una transmisión de energía suave y eficiente para minimizar el desgaste y prolongar la vida útil del equipo.
- **Ajuste de Altura:** Ajuste manual de la altura de corte, permitiendo un control total sobre el proceso de deshoje, adaptándose a diferentes tipos de cultivos y condiciones de terreno.
- **Diseño Ergonómico:** Mango de diseño ergonómico que reduce la fatiga del operador durante largas jornadas de trabajo, mejorando la comodidad y el control.

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** Aleación de aluminio resistente a la corrosión, ligera pero extremadamente durable.
- **Cuchillas:** Acero de alta resistencia, tratado térmicamente para garantizar un filo duradero.
- **Estructura:** Componentes reforzados que soportan el desgaste del uso en terrenos difíciles y condiciones exigentes.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** 6.5 HP, 4 tiempos.
- **Sistema de Arranque:** Arranque manual, con sistema de encendido electrónico.
- **Ancho de corte:** 200 mm, ideal para trabajos de precisión.
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 1.2 L, permitiendo un funcionamiento prolongado sin interrupciones.
- **Peso:** 9.5 kg, ofreciendo un balance entre maniobrabilidad y resistencia.
- **Dimensiones:** 1200 x 500 x 1100 mm.

Ventajas del Producto:

- **Rendimiento confiable:** Su potente motor de 6.5 HP garantiza eficiencia en trabajos de deshoje en cultivos

de diversas especies.

- **Comodidad del Operador:** Su diseño ergonómico y sistema de ajuste fácil permiten una operación cómoda durante todo el día.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

La **Deshojadora Kawashima DHT200FK** es ideal para agricultores y profesionales que necesitan una herramienta resistente, eficiente y fácil de usar para deshojar de manera precisa. Perfecta para el mantenimiento de cultivos de maíz, caña de azúcar, tabaco y otros. ¡Aumenta tu productividad con la calidad y fiabilidad de Kawashima! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Deshojadora Kawashima DHT200FK** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP para Motocultor



Es una herramienta esencial y muy eficaz para el trabajo rudo llenando las expectativas del campo y jardinería en todos niveles, para limpiar cultivos en macrotuneles e invernaderos. cuenta con cuchillas flotantes afiladas ideales para cortar ramas de mediana altura. Desvaradora agrícola para motocultor parazzini de 15 HP.

Descripción de producto

Descripción de Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP

La **Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP** es un implemento robusto y eficiente, diseñado para acoplarse a motocultores de 15 HP, facilitando las labores de limpieza y mantenimiento en terrenos agrícolas.

Características destacadas Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP:

- **Diámetro de corte:** 700 mm, permitiendo una cobertura amplia en cada pasada.
- **Diámetro de cuchilla:** 320 mm, asegurando cortes precisos y efectivos.
- **Rango de corte ajustable:** 0 a 90 mm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Número de navajas:** 18 cuchillas flotantes afiladas, ideales para cortar ramas de mediana altura y maleza densa.
- **Transmisión:** A través de toma de fuerza, garantizando una conexión eficiente con el motocultor.
- **Dimensiones:** 89 cm de largo, 95 cm de ancho y 69 cm de alto, facilitando su maniobrabilidad y almacenamiento.
- **Peso:** 75 kg, proporcionando estabilidad durante la operación.

Aplicaciones:

Esta desvaradora es ideal para la limpieza de terrenos con maleza, ramas y arbustos de mediana altura, siendo una herramienta esencial para agricultores que buscan mantener sus campos en óptimas condiciones.

Beneficios de Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP:

- **Eficiencia:** Su amplio diámetro de corte y múltiples navajas permiten cubrir grandes áreas en menos tiempo.
- **Versatilidad:** El rango de corte ajustable facilita su uso en diferentes tipos de vegetación y condiciones del terreno.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece una larga vida útil incluso en trabajos exigentes.

La **Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP** es la elección perfecta para quienes buscan una solución eficaz y

confiable en el mantenimiento de sus terrenos agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Desvaradora Parazzini MTP15HP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Enganche Ducati 011737CGS

Ducati 011737CGS Enganche Para aporcador de motoazada



Descripción de producto

Enganche Ducati 011737CGS

El **Enganche Ducati 011737CGS** es un accesorio esencial diseñado para acoplar implementos como aporcadores y arados a las motoazadas Ducati, específicamente los modelos **DTL7000** y **DTL9000**.

Características destacadas del Enganche Ducati 011737CGS:

- **Compatibilidad:** Este enganche es compatible con los modelos de motoazadas Ducati DTL7000 y DTL9000, facilitando la conexión de implementos adicionales.
- **Implementos compatibles:** Permite la adaptación de accesorios como el aporcador 0117R2EA y el arado de media teja 0117B00SVA, ampliando las funcionalidades de tu motoazada.
- **Construcción robusta:** Fabricado en acero resistente, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Fácil instalación:** Diseñado para una instalación sencilla, permite acoplar y desacoplar implementos de manera rápida, optimizando el tiempo en tus labores agrícolas.

Especificaciones técnicas:

- **Peso:** 15 kg.
- **Dimensiones:** 55 cm x 40 cm x 40 cm.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Al permitir la conexión de diversos implementos, este enganche amplía las capacidades de tu motoazada, adaptándose a múltiples tareas agrícolas.
- **Eficiencia:** Facilita la realización de labores como la creación de surcos y el aporque de cultivos, mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Su construcción en acero de alta calidad asegura una larga vida útil, resistiendo el uso intensivo y las condiciones adversas del entorno agrícola.

El **Enganche Ducati 011737CGS** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan maximizar el rendimiento de sus motoazadas Ducati, ofreciendo una solución confiable y eficiente para la adaptación de implementos esenciales en las labores del campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Enganche Ducati 011737CGS** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos caseros e incluso servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.



Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001 1 Surco

La alta capacidad de picado con una baja demanda de potencia, diferencian a las cosechadoras KUHN de todas las demás. El alto rendimiento en campo con una mínima compactación del terreno arroja como resultado al más bajo costo operacional del mercado, factores claves que hacen que las cosechadoras KUHN se ajusten a las necesidades de agricultores y contratistas. Ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita.

Descripción de producto

Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001

La **Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001** es una máquina diseñada para producir ensilaje de alta calidad, preservando los nutrientes esenciales para la alimentación del ganado. **Características principales:**

- **Sistema de corte autolimpiable:** Facilita el mantenimiento y asegura un rendimiento óptimo durante la operación.
- **Alimentación eficiente:** Equipada con dos tambores de corte que mejoran la recolección y dos tambores de prealimentación que dirigen el material al volante de picado.
- **Protección contra obstrucciones:** Incorpora un tornillo fusible que actúa en caso de sobrecarga, protegiendo los componentes internos.
- **Afilador de cuchillas integrado:** Permite mantener las navajas en condiciones óptimas, garantizando un corte preciso y uniforme.
- **Tubo de descarga abatible:** Facilita el transporte y almacenamiento de la máquina, adaptándose a diferentes necesidades operativas.

Especificaciones técnicas:

- **Número de filas:** 1
- **Dimensiones:**
 - Longitud sin canal: 209 cm
 - Ancho aproximado: 224 cm
 - Altura con canal bajado: 220 cm
- **Peso:** Aproximadamente 480 kg
- **Cuchillas y palas:**
 - 10 navajas en el volante de picado
 - 2 palas lanzaderas en el volante
- **Tamaño de picado estándar:** 4.5 mm
- **Altura de descarga:** 3.3 metros
- **Capacidad máxima de trabajo:** Hasta 49 toneladas por hora
- **Potencia requerida:** Mínimo 30 HP
- **Enganche:** A tres puntos, categoría II

Esta ensiladora es ideal para agricultores y ganaderos que buscan eficiencia y calidad en la producción de forraje, optimizando los recursos y garantizando una alimentación adecuada para el ganado. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros

asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002 2 Surcos

Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de un nuevo y mas extenso programa de picadoras de maíz, ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita. Potencia requerida del tractor es de 25hp.

Descripción de producto

Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002

La **Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002** es una máquina de alto rendimiento diseñada para optimizar el proceso de ensilado, garantizando la conservación de los nutrientes esenciales para el ganado.

Características destacadas:

- **Capacidad de trabajo:** Hasta 49 toneladas por hora, permitiendo un ensilado eficiente y rápido.
- **Sistema de alimentación:** Equipada con dos tambores de corte que aseguran una recolección óptima y dos tambores de prealimentación al volante de picado, mejorando la eficiencia del proceso.
- **Ajuste de picado:** Ofrece longitudes de picado ajustables de 4, 5, 6, 10 y 15 mm, adaptándose a las necesidades específicas de cada productor.
- **Eficiencia energética:** Reduce el consumo de combustible hasta en un 40% en comparación con ensiladoras convencionales, optimizando los recursos durante la operación.
- **Requerimiento de potencia:** Necesita una potencia mínima de 55 HP, siendo compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Altura de descarga:** Alcanza hasta 3.6 metros, facilitando la carga en vehículos de transporte o almacenamiento en silos elevados.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad y recubierta con pintura epóxica horneada, asegurando durabilidad y resistencia a las condiciones del campo.

Beneficios adicionales:

- **Sistema de corte autolimpiable:** Minimiza el mantenimiento y garantiza un funcionamiento continuo y eficiente.
- **Afilador de cuchillas integrado:** Facilita el mantenimiento de las navajas, asegurando un corte preciso y prolongando la vida útil de las mismas.
- **Tubo de descarga hidráulico:** Permite un control sencillo desde el tractor, mejorando la comodidad y eficiencia del operador.

La **Ensiladora MC90 TWIN SWISSMEX 633002** es la elección ideal para productores que buscan maximizar la calidad del ensilado y la eficiencia operativa, respaldada por la reconocida calidad de la marca Swissmex.



Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110 1 Surco

La Ensiladora Swissmex 633110 T-MSM-HM es una herramienta agrícola eficiente y potente, diseñada para maximizar la productividad en la preparación de alimento para el ganado. Con capacidad de procesar hasta 35 toneladas por hora, esta máquina de un surco es ideal para lograr un silo de alta calidad, conservando los nutrientes esenciales que el ganado necesita para prosperar. Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de esta picadora de maíz.

Descripción de producto

Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110

La Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110 es una máquina diseñada para optimizar la producción de ensilaje de alta calidad, conservando los nutrientes esenciales que el ganado requiere.

Características principales de Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110:

- **Capacidad de procesamiento:** Hasta 35 toneladas por hora, permitiendo un trabajo eficiente en grandes extensiones agrícolas.
- **Tamaño de picado estándar:** 5 mm, asegurando un corte uniforme que facilita la digestibilidad del forraje.
- **Sistema de corte autolimpiable:** Minimiza la acumulación de residuos, reduciendo el mantenimiento y mejorando la eficiencia operativa.
- **Alimentación mediante tambores y rodillos:** Garantiza un flujo constante y uniforme del material hacia el sistema de corte.
- **Protección contra sobrecargas:** Incorpora un tornillo fusible que actúa en caso de obstrucciones, protegiendo los componentes internos de posibles daños.
- **Cuello de descarga hidráulico:** Facilita la dirección del material ensilado hacia los contenedores o áreas de almacenamiento deseadas.
- **Enganche de tres puntos (Categoría II):** Permite una conexión segura y estable con tractores que cuenten con una potencia mínima de 35 HP.
- **Volante con 12 navajas y 6 palas lanzaderas:** Proporciona un picado preciso y eficiente del material vegetal.
- **Altura de descarga:** Aproximadamente 3.09 metros, facilitando la carga en vehículos de transporte o silos de almacenamiento.
- **Peso aproximado:** 590 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación y facilidad de transporte.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia operativa:** Su diseño permite procesar grandes volúmenes de forraje en menos tiempo, optimizando las jornadas de trabajo.
- **Calidad del ensilaje:** El tamaño uniforme del picado contribuye a una fermentación homogénea, mejorando la calidad nutricional del alimento para el ganado.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece una larga vida útil incluso bajo condiciones de uso intensivo.

La Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX es la elección ideal para productores que buscan eficiencia y calidad en la elaboración de ensilaje, respaldada por la reconocida marca SWISSMEX. **Recuerde utilizar el**

equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

La Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela es ideal para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

La línea de parihuelas nos ofrece su **Estructura con Bomba PPEB Parazzini**, cuenta con con bomba de bronce con pistones de ceramica una lanza para parihuela modelo SG-102, también añade dos boquillas, un carrte para manguera, así como la manguera de succión y descarga y un cedazo. La bomba B65B de está estrura cuenta con una presión media de 45 bar/ 653 PSI. Estas estructuras son ideales para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina. Parazzini, sinónimo de poder, fuerza y calidad italiana. ¡Descubre nuestra gran variedad de accesorios y consumibles para parihuelas!

CARACTERÍSTICAS DE: Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

- Marca Parazzini
- Presión de 45 bar / 653 PSI
- Bomba de bronce B65B
- Pistones cerámicos

Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

La Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela es ideal para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

La línea de parihuelas nos ofrece su **Estructura con Bomba PPED Parazzini**, cuenta con con bomba de 2 diafragmas, así como la manguera de succión y descarga y un cedazo. La bomba B6.5D de está estrura cuenta con una presión media de 45 bar/ 653 PSI. Estas estructuras son ideales para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina. Parazzini, sinónimo de poder, fuerza y calidad italiana. ¡Descubre nuestra gran variedad de accesorios y consumibles para parihuelas!

CARACTERÍSTICAS DE: Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

- Marca Parazzini
- Presión de 45 bar / 653 PSI
- Bomba de diafragma B6.5D
- 2 diafragmas en la bomba

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la Estructura para Parihuela con Bomba Parazzini con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Estructura para parihuela Parazzini PPEBK

Estructura para parihuela PPEB, con bomba de bronce y pistones cerámicos B65B, Incluye, además, manguera de succión y descarga, cedazo, lanza, 2 boquillas, carrete y manguera de 8.5 mm.



Descripción de producto

Descripción de Estructura para parihuela Parazzini PPEBK

La **Estructura para Parihuela Parazzini PPEBK** es una solución robusta y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas y de fumigación, facilitando la distribución uniforme de líquidos en diversas superficies. **Características destacadas:**

- **Bomba de bronce con pistones cerámicos:** Garantiza una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, ofreciendo un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Presión de trabajo:** Alcanza hasta 45 bar (653 PSI), asegurando una pulverización efectiva y uniforme en diferentes aplicaciones.
- **Accesorios incluidos:**
 - Manguera de succión y descarga.
 - Cedazo para filtrado de impurezas.
 - Lanza de aspersión con 2 boquillas intercambiables.
 - Carrete con manguera de 8.5 mm de diámetro, facilitando el manejo y almacenamiento.

Beneficios:

- **Eficiencia:** La combinación de materiales de alta calidad y diseño ergonómico permite realizar tareas de fumigación de manera rápida y efectiva.
- **Versatilidad:** Ideal para diversas aplicaciones agrícolas, desde la fumigación de cultivos hasta la aplicación de fertilizantes líquidos.
- **Durabilidad:** Los componentes de bronce y cerámica ofrecen una larga vida útil, incluso bajo condiciones de uso intensivo.

La **Estructura para Parihuela Parazzini PPEBK** es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta confiable y de alto rendimiento para sus labores agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Estructura para parihuela Parazzini PPEBK** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.

Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

Fertilizadora de precisión de tirón Swissmex. □Ideal para aplicación al voleo de fertilizante, su tracción es por medio de arrastre ya sea con un tractor podador, cuatrimoto, etc.

Descripción de producto

Descripción de Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

La **Fertilizadora de Precisión de Tirón Swissmex 629300** es una herramienta eficiente y versátil, diseñada para la aplicación uniforme de fertilizantes. Su diseño robusto y características técnicas la convierten en una opción ideal para quienes buscan optimizar el cuidado de sus cultivos y áreas verdes.

Características principales:

- **Tolva amplia y resistente:** Fabricada en polietileno de alta durabilidad, con una capacidad de **88 litros** para material seco, permitiendo cubrir extensas áreas sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Chasis sólido:** Construido en acero con recubrimiento de pintura, ofrece resistencia a condiciones adversas y garantiza una larga vida útil del equipo.
- **Ancho de trabajo ajustable:** Permite regular el ancho de dispersión desde **0.5 metros hasta 3.6 metros**, adaptándose a las necesidades específicas del terreno y asegurando una distribución precisa del fertilizante.
- **Tracción por arrastre:** Operada mediante la tracción de las ruedas, es compatible con vehículos como tractores podadores, cuatrimotos o vehículos compactos, facilitando su movilidad y uso en diferentes superficies.
- **Dimensiones y peso:** Con medidas de **109 cm de largo, 96 cm de ancho y 104 cm de alto**, y un peso aproximado de **25 kg**, es fácil de maniobrar y almacenar.
- **Neumáticos robustos:** Equipada con llantas de **15" x 6"**, proporciona estabilidad y un desplazamiento suave incluso en terrenos irregulares.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad en aplicaciones:** Ideal para la distribución de fertilizantes, semillas, arena y otros materiales, ofreciendo una solución integral para diversas tareas agrícolas y de jardinería.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño sencillo permite una limpieza y mantenimiento rápidos, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.

La **Fertilizadora Swissmex 629300** combina eficiencia y durabilidad, siendo una inversión inteligente para profesionales y entusiastas del cuidado de áreas verdes.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o

elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Fertilizadora Echo RB-80S

Fertilizadora Echo y Esparcidor de granos con 36 Kg de capacidad, Cubierta removible y barrena de alta resistencia y caja de engranes libre de mantenimiento.



Descripción de producto

Descripción de Fertilizadora Echo RB-80S La Fertilizadora Echo RB-80S es un equipo profesional diseñado para la distribución uniforme y precisa de fertilizantes, semillas y otros materiales granulares. Con una construcción robusta y características de diseño avanzadas, es la herramienta ideal para el mantenimiento de áreas verdes, jardines, campos deportivos y aplicaciones agrícolas.

Características Principales:

- **Capacidad del Contenedor:** 36 kg (80 libras), permitiendo trabajar en áreas extensas sin necesidad de recarga constante.
- **Sistema de Distribución:** Diseño de doble paleta para una cobertura uniforme y eficiente.
- **Control de Flujo Ajustable:** Permite regular la cantidad de material distribuido con precisión según las necesidades del terreno.
- **Diseño de Ruedas:** Ruedas neumáticas de gran tamaño (14 pulgadas), ideales para trabajar en superficies irregulares o difíciles.
- **Manubrio Ergonómico:** Proporciona mayor comodidad y control durante el uso prolongado.

Materiales de Fabricación:

- **Tolva:** Construida en polietileno de alta densidad, resistente a la corrosión y a la exposición prolongada a los elementos.
- **Chasis:** Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo para una mayor durabilidad.
- **Componentes de Distribución:** Construidos con materiales resistentes al desgaste para garantizar un rendimiento constante.

Especificaciones Técnicas:

- **Capacidad de carga:** 36 kg (80 libras).
- **Cobertura de distribución:** 3 a 4 metros dependiendo del material y la configuración.
- **Tipo de ruedas:** Neumáticas, 14 pulgadas.
- **Peso:** 11 kg.
- **Dimensiones:** 95 x 55 x 60 cm.

Ventajas del Producto:

- Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad y diseño eficiente.
- Distribución precisa que reduce el desperdicio de materiales.
- Resistencia y durabilidad garantizadas incluso en condiciones exigentes.
- Fácil de maniobrar en todo tipo de terrenos.

La **Fertilizadora Echo RB-80S** es una excelente inversión para aquellos que buscan resultados profesionales en la distribución de fertilizantes o semillas. Respaldada por la calidad y confiabilidad de Echo, este equipo asegura un rendimiento superior en cada aplicación. ¡Optimiza tu trabajo con la Fertilizadora Echo RB-80S!

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Echo RB-80S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Fertilizadora Kawashima DG-10 8L

Fertilizadora esparcidora de granos Kawashima DG-10 con un alcance en rango de 7 mts para fertilizar y esparcir abonos y granulados, fácil de transportar y utilizar, brindándote comodidad en cada aplicación.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Fertilizadora Kawashima DG-10 Dispensador de granos agrícola

La **Fertilizadora Kawashima DG-10** es un esparcidor **manual** portátil de fertilizante que se puede utilizar tanto para **aplicaciones granulares** como para **semillas**. Cuenta con una capacidad de **8 litros** y se puede extender hasta **7 metros**, con un peso de solo **2 kilos**.

Características Destacadas:

1. **Portabilidad:** Con un peso ligero de aproximadamente 2-3 kg, es fácil de transportar y manejar.
2. **Capacidad Adecuada:** El tanque de 8 litros es suficiente para cubrir áreas medianas sin necesidad de recargas frecuentes.
3. **Alcance Eficiente:** Puede dispersar fertilizantes y semillas hasta 7 metros, asegurando una cobertura uniforme.
4. **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones en jardines, huertos y campos de cultivo.

RESUMEN DE: Kawashima DG-10 Dispensador de granos agrícola

- **Capacidad del Tanque:** 8 litros
- **Alcance:** Hasta 7 metros
- **Peso:** 2-3 kg
- **Dimensiones:** 46 x 31 x 29 cm

Usos Comunes:

- **Agricultura:** Perfecta para la dispersión de fertilizantes y semillas en campos de cultivo.
- **Jardinería:** Útil para mantener jardines y huertos bien fertilizados.
- **Paisajismo:** Ayuda en la distribución uniforme de abonos en áreas verdes.

Con más de 15 años en el mercado, el DG-10 se ha posicionado ya como un producto básico en los campos y huertos mexicanos. Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



Fertilizadora Portátil Swissmex D90 Impala - 946020

Espolvoreador granulador manual frontal Swissmex modelo D-90 Impala, de fabricación Japonesa. Permite hacer aplicaciones de polvos y granulos de manera fácil y sencilla.

Descripción de producto

Descripción de Fertilizadora Portátil Swissmex D90

La **Fertilizadora Portátil Swissmex D90**, también conocida como **Espolvoreador Portátil D90 Impala**, es una herramienta manual de alta eficiencia diseñada para la aplicación uniforme de fertilizantes en polvo y granulados en diversas labores agrícolas.

Características destacadas de la Fertilizadora Portátil Swissmex D90:

- **Capacidad del tanque:** 4 litros (1.06 galones), permitiendo cubrir áreas considerables sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Sistema de engranajes:** Con una relación de 1:27, alcanza hasta 2,700 RPM en el soplador, generando un mayor volumen de aire para una distribución eficiente del producto.
- **Volumen de aire:** Aproximadamente 4 litros por minuto, asegurando una dispersión homogénea del fertilizante.
- **Velocidad de descarga:** - Polvo: alrededor de 450 gramos por minuto.
 - Granulado: aproximadamente 200 gramos por minuto
- **Alcance máximo:** Hasta 8.5 metros para polvos y 3.5 metros para granulados, facilitando la cobertura de amplias superficies.
- **Peso ligero:** Con un peso aproximado de 2.2 kg, es fácil de manejar y transportar, reduciendo la fatiga del operador.
- **Accesorios incluidos:** Viene equipado con boquillas intercambiables tipo "Y", de abanico y recta, adaptándose a diversas necesidades de aplicación.

Beneficios de la Fertilizadora Portátil Swissmex D90:

- **Eficiencia operativa:** Su diseño permite una aplicación precisa y uniforme de fertilizantes, optimizando el rendimiento de los cultivos.
- **Facilidad de uso:** Operado manualmente mediante una manivela, no requiere baterías ni combustible, lo que simplifica su mantenimiento y uso en campo.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de uso intensivo.

La **Fertilizadora Portátil Swissmex D90** es la elección ideal para agricultores que buscan una herramienta confiable y eficiente para la aplicación de fertilizantes en polvo y granulados, mejorando la productividad y salud de sus cultivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Swissmex D90** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Fertilizadora Swissmex Amazona 647001 600L

Fertilizadora de precisión Swissmex modelo Amazona, con capacidad de 600 litros. Ideal para utilizar en campo abierto, para la aplicación de productos para el cuidado del campo.

Descripción de producto

Descripción de Fertilizadora Swissmex Amazona 647001

La **Fertilizadora de Precisión Esparcidora Amazona 600** (modelo 647001) de **Swissmex** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la aplicación de fertilizantes granulados, garantizando una distribución uniforme y eficiente en diversas condiciones de campo. **Características destacadas:**

- **Capacidad de la tolva:** 600 litros, con opción de ampliación a 900 litros mediante una extensión de tolva.
- **Ancho de esparcido:** Hasta 14 metros, permitiendo cubrir amplias áreas en menos tiempo.
- **Construcción robusta:** Tolva y chasis fabricados en acero resistente, recubiertos con pintura epóxica para una mayor protección contra la corrosión y una vida útil prolongada.
- **Dosificador ajustable:** Orientable en sentido horizontal con 9 posiciones, ideal para adaptarse a condiciones de viento y garantizar una aplicación precisa.
- **Compuertas independientes:** Equipada con 2 compuertas que pueden operarse de manera individual o simultánea, ofreciendo 20 posiciones en sentido vertical para un control óptimo del flujo de fertilizante.
- **Agitador mecánico:** Integrado para asegurar una mezcla constante y evitar obstrucciones durante la operación.
- **Caja de engranajes resistente:** Diseñada para trabajos pesados, con rodamientos que garantizan durabilidad y un rendimiento confiable.
- **Enganche:** A 3 puntos, categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Potencia requerida:** Mínimo 35 HP, operando eficientemente a 540 RPM.
- **Peso aproximado:** 161 kg, lo que proporciona estabilidad durante su uso.

Beneficios:

- **Eficiencia mejorada:** Su amplio ancho de esparcido y capacidad de tolva reducen el tiempo de aplicación, aumentando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** La construcción en acero con recubrimiento epóxico ofrece resistencia a la corrosión, asegurando una larga vida útil del equipo.
- **Versatilidad:** Los ajustes en el dosificador y las compuertas permiten adaptarse a diferentes tipos de fertilizantes y condiciones ambientales, garantizando una aplicación uniforme y precisa.

La **Fertilizadora Amazona 600** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y precisión en la fertilización de sus cultivos, respaldada por la calidad y experiencia de **Swissmex** en el sector agrícola.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Swissmex Amazona 647001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o

elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso
