

Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2" 100mts



La Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2" está fabricada solo con los mejores materiales. Es resistente hasta a 750 PSI de presión. Lista para trabajar en presentación de rollo de 100 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2"

La línea de Parazzini nos ofrece su **Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2"**, es una manguera de alta presión está fabricada solo con los mejores materiales. Es resistente hasta a 750 PSI de presión y lista para trabajar en presentación de rollo de 100 metros. El modelo HR100 cuenta con un calibre 13.5 mm 1/2 100 mts. 600 psi / 41.5 bar presión constante. Cuenta con un largo de 100 metros; las mangueras para parihuela de la marca Parazzini están disponibles en diferentes calibres: 8.5, 10 y 13.5 mm. Parazzini, sinónimo de poder, fuerza y calidad italiana. ¡Descubre nuestra gran variedad de accesorios y consumibles para parihuelas!

CARACTERÍSTICAS DE: Manguera para Parihuela HR100-13.5MM Parazzini 1/2"

- Marca Parazzini
- Presión de 41.5 bar / 600 PSI
- Rollo de 100 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la manguera Parazzini para parihuela con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8" 100mts



La Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8" está fabricada solo con los mejores materiales. Es resistente hasta a 750 PSI de presión. Lista para trabajar en presentación de rollo de 100 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8"

La línea de Parazzini nos ofrece su **Manguera para Parihuela HR100(10MM) Parazzini 3/8"**, es una manguera de alta presión está fabricada solo con los mejores materiales. Es resistente hasta a 750 PSI de presión y lista para trabajar en presentación de rollo de 100 metros. El modelo HR100 cuenta con un calibre 10 mm 3/8 100 mts. 600 psi / 41.5 bar presión constante. Cuenta con un largo de 100 metros; las mangueras para parihuela de la marca Parazzini están disponibles en diferentes calibres: 8.5, 10 y 13.5 mm. Parazzini, sinónimo de poder, fuerza y calidad italiana. ¡Descubre nuestra gran variedad de accesorios y consumibles para parihuelas!

CARACTERISTICAS DE: Manguera para Parihuela HR100 Parazzini 8.5MM 100MTS

- Marca Parazzini
- Presión de 41.5 bar / 600 PSI
- Rollo de 100 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la manguera Parazzini para parihuela con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS

La Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini cuenta con un calibre de 8.5 mm 1/3 1200 psi / 83 bar presión constante. Ideal para Parihuelas Parazzini.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS

La línea de parihuelas nos ofrece su **Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS**, es una manguera profesional de alta presión está fabricada solo con los mejores materiales. Es resistente hasta a 1200 PSI de presión y a las condiciones de uso rudo. El modelo HR8.5PRO cuenta con un calibre 8.5 mm 1/3 1200 psi / 83 bar a presión constante. Cuenta con un largo de 100 metros; las mangueras para parihuela de la marca Parazzini están disponibles en diferentes calibres: 8.5, 10, 13.5 y 19 mm. Parazzini, sinónimo de poder, fuerza y calidad italiana. ¡Descubre nuestra gran variedad de accesorios y consumibles para parihuelas!

CARACTERÍSTICAS DE: Manguera para Parihuela HR8.5PRO Parazzini 100MTS

- Marca Parazzini
- Presión de 45 bar / 653 PSI
- Rollo de 100 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la manguera Parazzini para parihuela con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS

Manguera profesional azul fumigar HR10PRO parihuela 100 mts 10 mm 3/8 1200 psi / 83 bar presion constante



Descripción de producto

Descripción de Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS

La **Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO** es una solución profesional diseñada para aplicaciones de alta presión en tareas de fumigación y riego. **Características destacadas:**

- **Longitud:** 100 metros, proporcionando un alcance amplio para diversas aplicaciones.
- **Diámetro interno:** 10 mm (3/8"), asegurando un flujo constante y eficiente.
- **Presión máxima soportada:** 83 bar (aproximadamente 1200 psi), ideal para equipos que requieren alta presión constante.
- **Material:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.

Aplicaciones recomendadas: Esta manguera es adecuada para su uso en parihuelas y equipos de fumigación que operan a altas presiones, ofreciendo un rendimiento confiable en entornos agrícolas e industriales.

Beneficios:

- **Durabilidad:** Construida para soportar condiciones de uso intensivo, asegurando una larga vida útil.
- **Eficiencia:** Su diseño permite un flujo óptimo de líquidos, mejorando la eficacia de las operaciones de fumigación y riego.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de equipos de alta presión utilizados en aplicaciones agrícolas e industriales.

La **Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO** es la elección ideal para profesionales que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de fumigación y riego. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Manguera para Parihuela Parazzini HR10PRO 10MM 100MTS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Parazzini HR19PRO

Manguera azul para fumigar HR19PRO alta presión para parihuela 30 mts 19 mm 3/4 1200 psi / 83 bar presión constante



Descripción de producto

Descripción de Manguera Parazzini HR19PRO

La **Manguera Parazzini HR19PRO** es una herramienta de alta calidad diseñada para aplicaciones agrícolas y de fumigación que requieren una manguera resistente y duradera. A continuación, se detallan sus características principales: **Características Destacadas:**

- **Longitud y Diámetro:** La manguera tiene una longitud de 30 metros y un diámetro de 19 mm (3/4"), lo que permite un alcance amplio y un flujo adecuado para diversas aplicaciones.
- **Alta Presión:** Diseñada para soportar una presión constante de hasta 1200 psi (83 bar), asegurando un rendimiento óptimo en tareas que requieren alta presión.
- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad, esta manguera es resistente al desgaste y a las condiciones exigentes del trabajo agrícola.
- **Compatibilidad:** Ideal para su uso con parihuelas y equipos de fumigación, facilitando la distribución uniforme de líquidos en el campo.

Aplicaciones: La Manguera Parazzini HR19PRO es perfecta para:

- Fumigación agrícola.
- Riego de cultivos.
- Aplicaciones que requieren el transporte de líquidos a alta presión.

Beneficios:

- **Durabilidad:** Su construcción robusta garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.
- **Eficiencia:** La capacidad de manejar alta presión permite una aplicación eficiente y uniforme de líquidos.
- **Versatilidad:** Adecuada para diversas aplicaciones agrícolas y de fumigación, ofreciendo flexibilidad al usuario.

La **Manguera Parazzini HR19PRO** es una inversión inteligente para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y duradera para sus necesidades de fumigación y riego. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Manguera Parazzini HR19PRO** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Mini termonebulizador Husky VULCAN 2LTS



La Minitermonebulizadora Husky Vulcan de 2 litros es un nebulizador térmico, también conocido como nebulizador caliente, que utiliza gas butano-propano licuado para calentar y vaporizar una solución desinfectante. Está destinado a la higienización y desinfección de hogares y oficinas.

Descripción de producto

Descripción de Mini termonebulizador Husky VULCAN El Mini Termonebulizador Husky VULCAN es una herramienta eficiente y portátil diseñada para la desinfección y control de plagas en diversos entornos, como hogares y oficinas.

Características Principales:

- **Capacidad del Tanque de Líquidos:** 2 litros, permitiendo una cobertura amplia sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Combustible:** Opera con gas butano-propano líquido, ofreciendo una fuente de energía accesible y económica.
- **Encendido:** Sistema de ignición magnética que facilita un arranque rápido y seguro.
- **Peso en Seco:** 1.5 kg, lo que lo hace ligero y fácil de manejar durante su uso.
- **Dimensiones:** 51 cm de alto, 36 cm de largo y 19 cm de ancho, compacto para un almacenamiento sencillo.

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** Fabricado en plástico resistente, asegurando durabilidad y ligereza.
- **Boquilla y Lanza:** Construidas en metal, garantizando una mayor vida útil y resistencia al uso continuo.

Especificaciones Técnicas:

- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 2 litros, proporcionando una autonomía adecuada para diversas aplicaciones.
- **Peso Máximo:** 2.5 kg cuando está lleno, manteniendo su portabilidad y facilidad de uso.

Ventajas del Producto:

- **Portabilidad:** Su diseño liviano y compacto facilita el transporte y uso en diferentes áreas.
- **Eficiencia:** Ideal para sanitizar y desinfectar todos los rincones de tu hogar y oficina, asegurando un ambiente limpio y seguro.
- **Facilidad de Uso:** El sistema de encendido magnético y el uso de gas butano-propano líquido permiten una operación sencilla y rápida.

El **Mini Termonebulizador Husky VULCAN** es la elección perfecta para quienes buscan una solución efectiva y práctica en tareas de desinfección y control de plagas. Su diseño ergonómico y especificaciones técnicas lo convierten en una herramienta confiable y de alto rendimiento. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Mini termonebulizador Husky VULCAN** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios

profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L

Descubre la eficiencia y comodidad del Termonebulizador Kawashima AHK2L, la herramienta ideal para una desinfección y control de plagas efectiva. Alimentado por Gas Butano, este termonebulizador te brinda una forma segura y potente de dispersar productos desinfectantes y pesticidas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L

El **Mini Termonebulizador Kawashima AHK2L**, es una herramienta compacta y eficiente, ideal para la fumigación y desinfección en áreas pequeñas y medianas. Con un peso de tan solo **2.2 kg**, este termonebulizador es ligero y fácil de manejar, permitiéndote llevar a cabo trabajos prolongados sin fatiga. Su tanque de **2 litros** te proporciona una capacidad generosa para cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Desde la desinfección de espacios interiores hasta el control de mosquitos e insectos, el Termonebulizador Kawashima AHK2L es tu aliado perfecto para mantener un ambiente limpio y libre de plagas. Aprovecha su eficiencia y comodidad para potenciar tus tareas de desinfección y exterminio. ¡Adquiere este termonebulizador y protege tu entorno con efectividad!

Resumen de: Termonebulizador Kawashima AHK2L 2L

Capacidad del Tanque: Tiene un tanque de 2 litros para el combustible y un tanque químico de 350 ml, lo que permite una operación prolongada sin necesidad de recargas frecuentes. **Tipo de Combustible:** Utiliza gas butano, lo que lo hace seguro y fácil de usar. El consumo de combustible es de aproximadamente 1 AE por cada 30 minutos de uso. **Encendido:** Cuenta con un encendido cerámico eléctrico, que proporciona una chispa instantánea para un arranque rápido y sencillo. **Rendimiento:** Puede generar una niebla de solución insecticida o desinfectante con un volumen de aspersión de 1 a 5 litros por hora, lo que lo hace muy eficiente para el control de plagas. **Temperatura de Operación:** El termonebulizador calienta hasta 80°C, asegurando una dispersión efectiva del producto químico. **Diseño y Peso:** Es ligero y portátil, con un peso de aproximadamente 2.2 kg, lo que facilita su manejo y transporte. **Alcance:** Tiene un alcance horizontal de hasta 14 metros, permitiendo cubrir áreas amplias de manera efectiva. Excelente opción para quienes necesitan una solución efectiva y portátil.



Molino Agrícola Turbo de Levante Swissmex 610130 Tri puntal

Equipo construido con tecnología moderna, este equipo se produce con los más rigurosos procesos de fabricación : 1 y alta calidad; además se somete a diversas pruebas de funcionamiento y resistencia. Está construido con materiales extra-reforzados y de gran calidad, para poder proporcionar un servicio continuo. Para uso en tractor, potencia mínima requerida de 35-70 Hp.

Descripción de producto

Molino Agrícola Turbo de Levante Swissmex 610130

El **Molino Agrícola Turbo de Levante Swissmex 610130** es una herramienta de alta eficiencia diseñada para procesar caña de maíz seca (rastrojo) y diversos granos, optimizando las tareas agrícolas con un rendimiento superior al de los molinos convencionales.

[Swissmex](#)

Características destacadas:

- **Sistema Turbo:** Su diseño patentado evita que el material procesado sea proyectado hacia el operador, incrementando la seguridad y eficiencia del trabajo.
- **Ciclón móvil con doble salida:** Facilita el encostado del material molido, mejorando la recolección y almacenamiento del producto final.
- **Capacidad de molienda:** Hasta 2,100 kg/h para rastrojo y 4,000 kg/h para grano, permitiendo procesar grandes volúmenes en menos tiempo.
- **Potencia requerida:** Compatible con tractores que ofrecen entre 35 y 70 HP, adaptándose a una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Enganche tripuntal:** Diseñado para tractores categoría II, facilitando su acoplamiento y uso en el campo.
- **Cribas intercambiables:** Incluye cribas de 1" y 1/8", permitiendo ajustar el tamaño de la molienda según las necesidades específicas.
- **Construcción robusta:** Chasis reforzado de acero estructural con recubrimiento de pintura epóxica, ofreciendo durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Seguridad:** Las partes de riesgo están protegidas, brindando mayor seguridad al operador durante su uso.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia mejorada:** Gracias a su sistema Turbo, ofrece un rendimiento hasta un 50% superior en comparación con molinos tradicionales.
- **Versatilidad:** Adecuado para procesar tanto forrajes como granos, adaptándose a diversas aplicaciones agrícolas.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñado para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las tareas de limpieza y mantenimiento preventivo.

El **Molino Agrícola Turbo de Levante Swissmex 610130** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia, seguridad y durabilidad en sus equipos de procesamiento de forrajes y granos.



Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400 p/Tractor

Diseñado para picar la caña de maíz en seco (rastrajo) o bien granos. El sistema Turbo evita que el material salga proyectado hacia el operador gracias a su diseño, cuenta con ciclón móvil. Por su diseño rinde 50% más que los molinos convencionales. Uso para tractor con potencia mínima requerida de 35 - 70 Hp.

Descripción de producto

Descripción de Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400

El **Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400** es una solución eficiente y robusta para la molienda de rastrojo y granos, diseñada para optimizar las labores agrícolas y ganaderas.

Características destacadas del Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400:

- **Diseño y construcción:** Cuenta con un chasis sólido y reforzado de acero estructural, recubierto con pintura epóxica que lo protege contra la corrosión, asegurando una larga vida útil.
- **Sistema Turbo:** Su innovadora cámara de molienda TURBO de flujo constante incrementa el rendimiento en un 50% comparado con molinos convencionales, evitando que el material sea proyectado hacia el operador y garantizando mayor seguridad.
- **Capacidad de molienda:** Es capaz de procesar hasta 2,100 kg/h de rastrojo y 4,000 kg/h de grano, adaptándose a diversas necesidades productivas.
- **Sistema de martillos y uñas:** Equipada con 72 martillos móviles y 10 uñas de agarre, facilita una molienda eficiente y uniforme.
- **Ciclón móvil con doble salida:** El ciclón móvil permite posicionar la salida del material en el lugar más conveniente, facilitando el encostado y mejorando la logística durante el trabajo.
- **Compatibilidad con tractor:** Diseño para remolque accionado por tractores con una potencia mínima requerida de 35 a 70 HP, conectándose a la toma de fuerza (PTO) a 540 rpm.
- **Seguridad y facilidad de uso:** Incluye una amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad, protecciones en las partes de riesgo y una pata de soporte que brinda estabilidad durante la operación.

Especificaciones técnicas del Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400:

- **Velocidad del rotor:** 3,200 rpm.
- **Neumáticos:** 155/RS-13.
- **Peso aproximado:** 462 kg.
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 2.90 m x 2.10 m x 2.27 m.

El **Molino Swissmex 610400** es la elección ideal para productores que buscan eficiencia, seguridad y durabilidad en sus procesos de molienda en el sector agrícola.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Molino Swissmex 610400** con precaución. Este equipo puede ser utilizado

para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Molino Agrícola Turbo Max Pto Swissmex 610510 para Tractor

¡Todo en una misma máquina! Produzca su propio forraje picando cañas de maíz tanto verdes como secas. Con este molino de alto rendimiento “Turbo Max” versión PTO, también puede triturar granos de maíz, y todo tipo de forraje para su ganado. Es una picadora y molino a la vez, ya que cuenta con navajas para picar las cañas verdes y martillos para la caña seca, además puede instalar la criba necesaria para obtener el tamaño de picado que desee. Para tractor potencia mínima requerida 60 Hp

Descripción de producto

Descripción de Molino Agrícola Turbo Max Pto Swissmex 610510

El **Molino Agrícola Turbo Max PTO Swissmex 610510** es una herramienta de alto rendimiento diseñada para satisfacer las necesidades del sector agrícola, facilitando la molienda eficiente de granos, forrajes y otros materiales. Este molino combina potencia, durabilidad y tecnología avanzada, convirtiéndolo en un equipo indispensable para pequeños, medianos y grandes productores.

Características Principales Molino Agrícola Turbo Max Pto Swissmex 610510:

- **Capacidad de Trabajo:** Ideal para procesar granos y forrajes de forma rápida y eficiente, con una capacidad de molienda que optimiza los tiempos de trabajo.
- **Sistema de Molienda:** Cuchillas de acero templado y resistente que aseguran un corte preciso y uniforme.
- **Motor PTO:** Diseñado para ser acoplado a un tractor mediante toma de fuerza (PTO), maximizando la potencia del equipo sin necesidad de motores adicionales.
- **Tolva Amplia:** Con diseño ergonómico para facilitar el ingreso de materiales y reducir los desperdicios.
- **Chasis Reforzado:** Construcción robusta para soportar condiciones de trabajo exigentes y prolongadas.

Materiales de Fabricación:

- **Estructura:** Acero de alta resistencia, con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad.
- **Cuchillas y Martillos:** Acero templado de alta calidad, diseñados para un desgaste mínimo y mayor vida útil.
- **Tolva:** Materiales resistentes a impactos y a la abrasión, garantizando su desempeño constante.

Especificaciones Técnicas Molino Agrícola Turbo Max Pto Swissmex 610510:

- **Modelo:** Swissmex 610510.
- **Sistema de Enganche:** Toma de fuerza (PTO) estándar.
- **Potencia Requerida:** 35-75 HP (caballos de fuerza) del tractor.
- **Capacidad de Molienda:** Hasta 3 toneladas por hora, dependiendo del material y la potencia del tractor.
- **Dimensiones:** 150 x 110 x 150 cm.

- **Peso Aproximado:** 250 kg.

Ventajas del Producto:

- **Versatilidad:** Capaz de procesar una amplia variedad de materiales agrícolas, adaptándose a las necesidades de diferentes tipos de productores.
- **Eficiencia:** Sistema turbo que optimiza el flujo de aire para un rendimiento superior.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad que soportan las condiciones más exigentes del trabajo agrícola.

El **Molino Agrícola Turbo Max PTO Swissmex** es sinónimo de calidad y confiabilidad, respaldado por Swissmex, líder en el sector agrícola. Maximiza la productividad de tus operaciones con este equipo robusto y eficiente. ¡Invierte en tecnología que hace la diferencia! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Molino Agrícola Turbo Max Pto Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540 20HP

Con este molino de alto rendimiento “Turbo Max”, también puede triturar granos de maíz, y todo tipo de forraje para su ganado. Esta máquina cuenta con 2 salidas: descarga superior dirigible (a remolque) y descarga inferior (al piso), a elegir según sea la necesidad de su trabajo. Es una picadora y molino a la vez, ya que cuenta con navajas para picar las cañas verdes y martillos para la caña seca, además puede instalar la criba necesaria para obtener el tamaño de picado que desee. Es la máquina ideal que debe tener el ganadero

Descripción de producto

Descripción de Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540 El Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540 es una herramienta de alto rendimiento diseñada para satisfacer las demandas de molienda de forrajes, granos y otros materiales agrícolas. Este equipo destaca por su potencia, versatilidad y durabilidad, siendo ideal para agricultores y ganaderos que buscan optimizar su trabajo y obtener resultados eficientes.

Características Principales de Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540:

- **Potencia y Velocidad:** Equipado con un motor de alto rendimiento que permite alcanzar una molienda uniforme en menos tiempo, optimizando los procesos de alimentación animal.
- **Diseño Turbo Max:** Su sistema turbo maximiza el flujo de aire para una mayor eficiencia en la molienda y el desalojo del material.
- **Capacidad de Trabajo:** Diseñado para procesar grandes volúmenes de forraje, caña de azúcar, maíz, cereales, entre otros.
- **Versatilidad:** Compatible con tractores y motores eléctricos o de gasolina para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario.

Materiales de Fabricación:

- **Cuchillas y Martillos:** Fabricados en acero de alta resistencia para garantizar una larga vida útil y un corte preciso.
- **Estructura:** Construida en acero reforzado con recubrimiento anticorrosión para soportar condiciones de trabajo intensivo.
- **Tolva:** Fabricada en materiales resistentes, diseñada para facilitar la alimentación del material a moler.

Especificaciones Técnicas de Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540:

- **Modelo:** Turbo Max 610540.
- **Tipo de motor:** Compatible con motores eléctricos o de gasolina (según configuración).
- **Capacidad de molienda:** Hasta 3 toneladas por hora (dependiendo del material procesado).
- **Dimensiones:** 1.2 m x 0.9 m x 1.5 m.
- **Peso:** 120 kg.
- **Accesorios Incluidos:** Juego de cribas intercambiables para diferentes grados de molienda.

Ventajas del Producto:

- Alta capacidad de molienda para maximizar el rendimiento en cada jornada de trabajo.
- Estructura robusta y durable que soporta condiciones de trabajo pesado.
- Sistema eficiente de desalojo para evitar obstrucciones y mantener un flujo continuo.
- Fácil mantenimiento y operación, diseñado pensando en la comodidad del usuario.

El **Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610540** es la elección ideal para quienes buscan calidad, desempeño y durabilidad en sus actividades agrícolas. Swissmex garantiza la fiabilidad de sus equipos respaldados por una tradición de innovación y excelencia. ¡Lleva tu productividad al siguiente nivel con Turbo Max!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Molino Turbo Max Swissmex 610540** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550 20HP

Con este molino de alto rendimiento “Turbo Max”, también puede triturar granos de maíz, y todo tipo de forraje para su ganado. Esta máquina cuenta con 3 salidas, descarga a ciclón, descarga superior dirigible y descarga inferior, a elegir según sea la necesidad de su trabajo. Es una picadora y molino a la vez, ya que cuenta con navajas para picar las cañas verdes y martillos para la caña seca, además puede instalar la criba necesaria para obtener el tamaño de picado que desee.

Descripción de producto

Descripción de Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550

El **Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550** es un equipo robusto y eficiente, diseñado para procesar una amplia variedad de forrajes, granos y otros productos agrícolas con un desempeño superior. Ideal para productores agrícolas y ganaderos que buscan maximizar su productividad, este molino combina tecnología de vanguardia con materiales de alta calidad.

Características Principales de Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550:

- **Potencia del Motor:** Requiere un motor de 20 HP (caballos de fuerza), ofreciendo un rendimiento óptimo para trabajos intensivos.
- **Capacidad de Molienda:** Procesa hasta 3 toneladas por hora, dependiendo del material y la criba utilizada.
- **Sistema de Triturado:** Incluye cuchillas de acero templado y martillos de alta resistencia para un molido eficiente y uniforme.
- **Cribas Intercambiables:** Permite seleccionar diferentes tamaños de molienda para adaptarse a las necesidades específicas del usuario.
- **Entrada de Material:** Diseñada para facilitar la alimentación de forraje y granos de forma rápida y segura.
- **Sistema Turbo:** Incrementa la potencia de aspiración y optimiza el rendimiento general del molino.

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo del Molino:** Fabricado en acero reforzado, garantizando una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Cuchillas y Martillos:** Acero tratado térmicamente para mayor durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Base:** Estructura de acero resistente para mayor estabilidad y seguridad durante el uso.

Especificaciones Técnicas de Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550:

- **Modelo:** 610550.
- **Motor Requerido:** 20 HP, de gasolina o diésel.
- **Capacidad de Producción:** Hasta 3 toneladas por hora.
- **Peso del Equipo:** 155 kg.

- **Dimensiones:** 120 x 80 x 150 cm.

Ventajas del Producto:

- **Alta Eficiencia:** Sistema turbo que mejora la capacidad de molienda y reduce el esfuerzo del motor.
- **Versatilidad:** Ideal para moler forraje verde, seco, granos y semillas.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad para un desempeño confiable a largo plazo.
- **Facilidad de Operación:** Diseño ergonómico y seguro para el usuario.

El **Molino Agrícola Turbo Max Swissmex 610550** es la herramienta perfecta para quienes buscan calidad, eficiencia y rendimiento en sus tareas agrícolas. **¡Optimiza tu producción con la tecnología y confiabilidad de Swissmex!**

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Molino Agrícola Turbo Max Swsissmex 610550** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115

Molino construido con tecnología moderna, este equipo se produce con los más rigurosos procesos de fabricación y se somete a diversas pruebas de resistencia y funcionalidad. Construido con materiales extra-reforzados y de gran calidad, para poder proporcionarle un servicio continuo y duradero por 8 hrs. El producto molido se traslada a través de tuberías hasta una distancia de 20 metros. Incluye eje cardán. Chumaceras industriales de uso rudo. Categoría II Potencia mínima requerida de 35 - 70 Hp. Velocidad del rotor: 3200 rpm.

Descripción de producto

Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115

El **Molino Agrícola de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115** es una herramienta robusta y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de molienda en el sector agrícola. Construido con materiales de alta calidad, este molino garantiza un rendimiento óptimo y duradero en tareas intensivas.

Características destacadas Molino de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115:

- **Chasis reforzado:** Fabricado en acero estructural y recubierto con pintura epóxica en polvo. Ofrece una protección superior contra la corrosión, asegurando una larga vida útil del equipo.
- **Amplia boca de alimentación:** Equipada con una puerta de seguridad, facilita la entrada de material y protege al operador durante su uso.
- **Rotor con martillos fijos:** Cuenta con 32 martillos de acero especial, diseñados para uso intensivo y con cuatro posiciones de vida, lo que permite una molienda eficiente y uniforme.
- **Cámara de molienda TURBO:** Diseñada para un flujo constante, dirige el material molido de manera eficiente hacia la salida, evitando proyecciones hacia el operador.
- **Capacidad de molienda:** Hasta 6,000 kg/h para granos y 3,000 kg/h para rastrojo, adaptándose a diversas necesidades productivas.
- **Transporte del producto molido:** Permite trasladar el material a través de tuberías hasta una distancia de 20 metros, facilitando su almacenamiento o procesamiento posterior.
- **Acople al tractor:** Diseñado para conectarse al sistema tripuntal categoría II de tractores, requiere una potencia mínima de 35 a 70 HP y una velocidad del rotor de 3,200 rpm para un funcionamiento óptimo.
- **Chumaceras industriales:** De uso rudo, brindan mayor resistencia y durabilidad al sistema de molienda.
- **Peso y dimensiones:** Con un peso aproximado de 453 kg y dimensiones de 2 x 1.85 x 2.47 metros, este molino combina robustez y eficiencia en un diseño compacto.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia operativa:** Su diseño moderno y materiales reforzados permiten un servicio continuo y duradero de hasta 8 horas, optimizando las jornadas de trabajo.
- **Seguridad:** Las partes de riesgo están protegidas, brindando mayor seguridad al operador durante la operación.

El **Molino Agrícola de Levante Turbo Industrial Swissmex 610115** es la elección ideal. Para quienes que

buscan un equipo confiable y de alto rendimiento. Para sus tareas de molienda, respaldado por la calidad y experiencia de Swissmex en el sector agrícola.



Molino Forrajero Swissmex 610610 13HP Maguey y Nopal

Esta picadora está diseñada para picar material verde como nopal, maguey, agave, palma, caña de maíz, etc. El diseño de su boca de entrada hace que el material baje por gravedad directamente a la cámara de picado y a su vez sea expulsado dando como resultado material picado para ser usado como composta o como forraje.

Descripción de producto

Descripción de Molino Forrajero Swissmex 610610

El **Molino Forrajero Picador de Maguey/Nopal Swissmex 610610** es una herramienta esencial para productores agrícolas y ganaderos que buscan procesar eficientemente materiales verdes como nopal, maguey, agave, palma y caña de maíz. Su diseño robusto y funcionalidad garantizan un forraje de calidad óptima para la alimentación del ganado o la producción de composta.

Características Principales:

- **Boca de Alimentación Amplia:** Facilita la entrada del material, permitiendo una alimentación constante y eficiente. Equipada con cortinas de seguridad para proteger al operador durante su uso.
- **Rotor de Molienda de Alta Dureza:** Incorpora cuchillas de acero templado diseñadas específicamente para el picado efectivo de nopal y maguey, asegurando un corte uniforme y preciso.
- **Chasis Tipo Carretilla:** Construido en acero estructural sólido, proporciona estabilidad y durabilidad. Su diseño facilita el transporte y posicionamiento del molino en diferentes áreas de trabajo.
- **Palanca de Tensión de Bandas:** Permite aflojar las bandas para un arranque más sencillo del motor y tensarlas adecuadamente durante la operación, optimizando el rendimiento y prolongando la vida útil del equipo.
- **Pintura Epóxica Protectora:** El chasis cuenta con un recubrimiento de pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, brindando resistencia contra la corrosión y las inclemencias del tiempo.

Especificaciones Técnicas:

- **Capacidad de Molienda:** Variable según la cantidad de fibra a triturar, con un rendimiento de 60 a 300 pencas por hora.
- **Transmisión:** Mediante 2 bandas tipo B70, garantizando una transmisión de potencia eficiente y confiable.
- **Elementos de Corte:** Equipado con 18 uñas de desgarré, 3 navajas y 1 contranavaja, optimizando el proceso de picado.
- **Dimensiones:** 1.75 m de largo, 0.8 m de ancho y 1.3 m de alto, dimensiones que facilitan su transporte y almacenamiento.
- **Neumáticos:** Ruedas de 400x8-4 que permiten un desplazamiento sencillo y estable en diversos terrenos.
- **Peso Aproximado:** 185 kg, ofreciendo una estructura sólida y resistente para trabajos exigentes.
- **Motor:** Incluye un motor Zip Star LZX188FE de 13 HP, proporcionando la potencia necesaria para un funcionamiento óptimo.

Beneficios del Producto:

- **Eficiencia en la Alimentación Animal:** Proporciona forraje bien picado y limpio, mejorando la digestibilidad y aprovechamiento por parte del ganado.
- **Versatilidad de Uso:** Ideal para picar una variedad de materiales verdes, adaptándose a las necesidades específicas de cada productor.
- **Facilidad de Transporte:** Gracias a su diseño tipo carretilla y manubrios abatibles, es sencillo de mover y

posicionar en el área de trabajo.

El **Molino Forrajero Picador de Maguey/Nopal Swissmex 610610** es la elección perfecta para quienes buscan una solución eficiente, durable y segura en el procesamiento de forrajes. Confíe en la calidad y experiencia de Swissmex para optimizar sus labores agrícolas y ganaderas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Molino Forrajero Swissmex 610610** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Molino Picadora Swissmex 610200 6.5HP Forraje Verde y Seco

Es una picadora y molino a la vez, su robusto y resistente chasis de hierro estructural está cubierto con pintura epóxica que reduce al mínimo la corrosión por las inclemencias del tiempo. El diseño del rotor de molienda ha sido sometido a las más rigurosas pruebas de rendimiento dando como resultado uno de los equipos más eficientes y prácticos del mercado ya que tiene una capacidad de molienda hasta de 300kg/h en material seco y 700 kg/h en material verde, su peso total es de solo 78.0 kg..

Descripción de producto

Descripción de Molino Picadora Swissmex 610200 Molino Picadora Swissmex 610200 El Molino Agrícola Pony para Verde y Seco con Motor, modelo **610200** de **Swissmex**, es una herramienta versátil y eficiente diseñada para facilitar la preparación de forraje de alta calidad para su ganado. Este equipo combina funcionalidad y durabilidad, siendo ideal para pequeños y medianos productores que buscan optimizar sus procesos agrícolas.

Características Principales:

- **Chasis Sólido Tipo Carretilla:** Construido en acero estructural, proporciona estabilidad y resistencia durante su uso.
- **Doble Boca de Alimentación:** Con dimensiones de 110 x 80 mm, equipada con compuertas de seguridad para una operación segura y eficiente.
- **Capacidad de Molienda:**
 - Hasta 800 kg/h de forraje verde.
 - Hasta 380 kg/h de forraje seco.
 - Hasta 380 kg/h de grano.
- **Motor a Gasolina:** Motor de combustión interna de 6.5 HP con arranque retráctil y cilindrada de 208 cc, que garantiza un rendimiento óptimo.
- **Portabilidad:** Diseñado con maneral y llantas 400 x 8.4 que facilitan su transporte y maniobrabilidad en diferentes terrenos.
- **Sistema de Corte:**
 - 9 martillos abatibles para material seco.
 - 6 cuchillas de corte (3 por cada lado) para material verde.
 - Contra cuchilla ajustable para mayor precisión en el tamaño del picado.
- **Transmisión:** Doble banda A50 con banda de protección, asegurando una operación suave y prolongando la vida útil del equipo.
- **Cribas Incluidas:** Dos cribas de 1/4" y 3/4" para obtener diferentes tamaños de molienda según las necesidades específicas.

Especificaciones Técnicas:

- **Dimensiones:** 85 cm (largo) x 55 cm (ancho) x 60 cm (alto).
- **Peso Aproximado:** 78 kg.
- **Tipo de Cambio:** No especificado.

Ventajas del Producto:

- **Eficiencia y Versatilidad:** Permite procesar tanto material verde como seco, adaptándose a diversas necesidades de alimentación animal.
- **Seguridad:** Las compuertas de seguridad y las protecciones en partes de riesgo brindan una operación segura para el usuario.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad y un diseño robusto que garantiza una larga vida útil.
- **Fácil Mantenimiento:** Diseñado para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las tareas de limpieza y mantenimiento.

El **Molino Agrícola Pony 610200** es una inversión inteligente para optimizar la producción de forraje, garantizando una alimentación de calidad para su ganado y mejorando la eficiencia en sus labores agrícolas.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Molino Picadora Swissmex 610200** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Molino Picadora Swissmex 610300 Sin Motor



Podrá picar cañas de maíz tanto verdes como secas para el alimento del ganado, el ideal para el pequeño o medio ganadero que busca rentabilidad y profesionalismo. SIN MOTOR.

Descripción de producto

Descripción de Molino Picadora Swissmex 610300 Molino Picadora Swissmex 610300 Sin Motor El **Molino Picadora Swissmex 610300** es una herramienta versátil y eficiente diseñada para procesar forraje verde y seco, ideal para pequeños y medianos ganaderos que buscan optimizar la alimentación de su ganado.

Características Principales:

- **Capacidad de Molienda:** Hasta 1,000 kg/h de material verde y 500 kg/h de material seco (utilizando un motor de 13 HP).
- **Diseño de Alimentación:** Doble boca de alimentación de 115 x 180 mm con compuertas de seguridad, facilitando la introducción del material.
- **Versatilidad de Molienda:** Incluye 4 cribas de diferentes tamaños (1", 1/8", 1/4" y 1/2") para adaptarse a diversas necesidades de molienda.

Materiales de Fabricación:

- **Chasis:** Construido en acero estructural sólido, recubierto con pintura epóxica en polvo que protege contra la corrosión y las inclemencias del tiempo.
- **Rotor:** Equipado con navajas de doble vida y martillos móviles, adecuados para la molienda de productos verdes o secos.

Especificaciones Técnicas:

- **Peso:** 120 kg.
- **Dimensiones:** 1.10 m de largo x 1.63 m de ancho x 1.0 m de alto.
- **Neumáticos:** 400 x 8-4, facilitando su transporte y maniobrabilidad.
- **Compatibilidad de Motor:** Funciona con motores a gasolina de mínimo 13 HP o motores eléctricos de 5 HP (motor no incluido).

Ventajas del Producto:

- **Eficiencia Operativa:** Su diseño permite procesar grandes cantidades de forraje en poco tiempo, optimizando las labores agrícolas.
- **Seguridad:** Las partes de riesgo están protegidas, brindando mayor seguridad al operador.
- **Facilidad de Uso:** Manubrios abatibles que facilitan el desplazamiento gracias a su peso equilibrado.

El **Molino Picadora Swissmex 610300 Sin Motor** es la elección perfecta para quienes buscan una solución robusta y adaptable en el procesamiento de forrajes, respaldada por la calidad y experiencia de Swissmex.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Molino Picadora Swissmex 610300** con precaución

ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
