



Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F Doble Impulsor

La motobomba Parazzini modelo **BP721.5F** es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar. Cuenta con un **doble impulsor**, lo que la vuelve ideal para altas presiones. Su motor de **7 caballos de fuerza** y de 4 tiempos OHV, generan 3,100 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 65 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F

La **Motobomba de Alta Presión Parazzini BP721.5F** con doble impulsor es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones agrícolas y de riego. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta motobomba combina potencia y durabilidad, facilitando el manejo de agua en diferentes entornos. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 7 caballos de fuerza (HP) y 4 tiempos OHV, que proporciona 3,100 revoluciones por minuto (RPM), asegurando un funcionamiento eficiente y constante.
- **Alta capacidad de descarga:** Capaz de bombear hasta 333 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Elevada altura de descarga:** Ofrece una altura máxima de descarga de 65 metros, lo que la hace adecuada para sistemas de riego que demandan alta presión.
- **Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual, optimizando el tiempo y esfuerzo del usuario.
- **Conexiones versátiles:** Diámetro de succión de 2 pulgadas y opciones de descarga de 2 pulgadas y 1.5 pulgadas, adaptándose a diferentes necesidades de conexión.
- **Diseño robusto y portátil:** Con un peso de 28 kg, es fácil de transportar y manejar en distintos terrenos agrícolas.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión, goteo o multicompuertas, garantizando una distribución uniforme del agua en cultivos.
- **Transferencia de agua:** Útil para mover agua entre estanques, lagunas o depósitos en granjas y huertos.
- **Sistemas de presión:** Adecuada para aplicaciones que requieren mantener una presión constante y elevada en el suministro de agua.

Beneficios adicionales:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad y ensamblada bajo rigurosos estándares de producción, asegurando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** El encendido manual y el diseño autocebante permiten una operación sencilla y rápida, incluso para usuarios con poca experiencia.
- **Garantía y soporte:** Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).

La **Motobomba Parazzini BP721.5F** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan eficiencia, potencia y confiabilidad en sus operaciones de bombeo de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Alta Presión Shell SHXW2010 10HP 2"x2" a Diésel

Las motobombas Shell Diesel de la línea SHXW son equipos de alta presión y rendimiento, diseñados para el bombeo de agua en aplicaciones industriales, agrícolas y de riego. Estas motobombas cuentan con motores diésel de cuatro tiempos, refrigerados por aire



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Shell SHXW2010

La **Motobomba Autocebante de Alta Presión Shell SHXW2010** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de riego. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, combina potencia y durabilidad en un equipo confiable. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor Shell diésel de 10 HP y 418 cc, proporciona una potencia máxima de 7.5 kW, asegurando un bombeo eficiente y constante.
- **Alta capacidad de bombeo:** Capaz de manejar hasta 450 litros por minuto, ideal para tareas que requieren un flujo considerable de agua.
- **Elevación máxima:** Ofrece una altura de elevación de hasta 50 metros, facilitando el suministro de agua en terrenos con desniveles significativos.
- **Diseño autocebante:** Su capacidad autocebante permite una operación más sencilla y rápida, reduciendo tiempos de preparación y mejorando la eficiencia en el trabajo.
- **Construcción duradera:** Fabricada con un cuerpo de aleación de aluminio, combina ligereza y resistencia, facilitando su transporte y prolongando su vida útil.
- **Arranque versátil:** Cuenta con arranque eléctrico y manual retráctil, brindando flexibilidad y facilidad de uso en diversas condiciones.
- **Eficiencia en consumo:** Con un consumo de combustible de 595 g/kW·h a 3600 RPM, ofrece un equilibrio entre rendimiento y economía operativa.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para:

- Sistemas de riego agrícola.
- Abastecimiento de agua en zonas rurales.
- Operaciones industriales que requieren traslado de agua a alta presión.

Especificaciones técnicas:

- **Tipo de combustible:** Diésel.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 12.5 litros.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas.
- **Distancia máxima de succión:** 6 metros.
- **Dimensiones:** 67 x 51 x 73 cm.
- **Peso:** 83 kg.

La **Motobomba Shell SHXW2010** se destaca por su combinación de potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones de bombeo confiables y de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Shell SHXW2010** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Alta Presión Shell SHXW3012 12HP 3"x3" a Diésel

Las motobombas shell diésel de la línea SHXW, son autocebantes de alta presión de 3" de succión y 3" de descarga, acopladas a un Motor Shell de 12 HP enfriado por aire, arranque eléctrico y manual retráctil. NO INCLUYE BATERÍA.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Shell SHXW3012

La **Motobomba Autocebante de Alta Presión Shell SHXW3012** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un bombeo potente y confiable. **Características destacadas:**

- **Motor:** Equipada con un motor Shell diésel de 12 HP y 498 cc, ofrece un rendimiento óptimo con un bajo costo de mantenimiento.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 650 litros por minuto, adecuada para tareas que demandan un flujo constante y eficiente.
- **Altura máxima de elevación:** Alcanza hasta 65 metros, ideal para sistemas de riego y suministro de agua en terrenos elevados.
- **Altura de succión:** Hasta 6 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Construcción:** Cuerpo de aleación de aluminio, que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Arranque:** Dispone de arranque eléctrico y manual retráctil, brindando flexibilidad en su operación.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 12.5 litros, permitiendo un tiempo prolongado de funcionamiento sin interrupciones.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Sistemas de riego y transferencia de agua en campos y plantaciones.
- **Construcción:** Desagüe de áreas inundadas y suministro de agua en obras.
- **Industrial:** Procesos que requieren movimiento de grandes volúmenes de agua a alta presión.

Beneficios:

- **Eficiencia:** Su diseño autocebante facilita la operación, reduciendo tiempos de preparación.
- **Durabilidad:** Materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones gracias a su potente motor y capacidad de bombeo.

La **Motobomba Shell SHXW3012** es la elección perfecta para quienes buscan una solución de bombeo confiable y eficiente, respaldada por la calidad y experiencia de la marca Shell.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Shell SHXW3012** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD22UK2 a diésel alta presión 4x2 22Hp

Motobomba Centrífuga alta presión Antarix 4LD22UK2 4x2 motor diésel ukura 22Hp, tiene una capacidad máxima de flujo de 1655 LPM y una altura máxima de 120 metros. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La construcción robusta y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD22UK2

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD22UK2** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro constante y potente de agua.

Características principales de la Motobomba Antarix 4LD22UK2:

- **Motor:** Equipada con un motor diésel Ukura de 22 HP, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 1,655 litros por minuto, asegurando un flujo abundante para diversas necesidades.
- **Altura máxima de elevación:** Puede impulsar agua hasta una altura de 120 metros, ideal para terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con una entrada de succión de 4 pulgadas y una salida de descarga de 2 pulgadas, facilitando conexiones estándar en sistemas de riego y abastecimiento.
- **Arranque:** Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Sistema de enfriamiento:** El motor se enfría mediante un radiador con circulación de agua, garantizando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del equipo.
- **Peso:** Tiene un peso de 235 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego por aspersión y otras técnicas que requieren alta presión y caudal constante.
- **Abastecimiento de agua:** Adecuada para suministrar agua en instalaciones agropecuarias y otras infraestructuras que demanden un flujo continuo.
- **Sistemas industriales:** Ideal para procesos que necesiten el movimiento eficiente de grandes volúmenes de agua.

Beneficios de la Motobomba Antarix 4LD22UK2:

- **Eficiencia y potencia:** Su motor de 22 HP y diseño centrífugo garantizan un rendimiento superior en diversas condiciones de trabajo.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil, incluso en entornos exigentes.
- **Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y su diseño ergonómico facilitan su operación y mantenimiento.

La **Motobomba Antarix 4LD22UK2** es la elección ideal para quienes buscan una solución confiable y potente en el bombeo de agua, respaldada por la calidad y experiencia de Antarix en el mercado.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD22UK2** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD30UK4 de alta presión a diésel 4x4 30Hp

Motobomba a diésel Centrífuga alta presión Antarix 4LD30UK4 4x4 motor 30Hp, es una bomba potente y versátil que se puede usar para diversas aplicaciones. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2090 LPM y una altura máxima de cabeza de 120 metros. Cuenta con una succión y descarga de 4 pulgadas. La 4LD30UK4 esta equipada con arranque eléctrico, lo que facilita su puesta en marcha.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD30UK4

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD30UK4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro de agua confiable y potente.

Características principales de la Motobomba Antarix 4LD30UK4:

- **Motor:** Equipada con un motor diésel Ukura de 30 HP, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 2,090 litros por minuto, asegurando un flujo constante y eficiente.
- **Altura máxima de elevación:** Puede bombear agua hasta una altura de 120 metros, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras aplicaciones que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 4 pulgadas, facilitando una conexión estándar y versátil con diversos sistemas de tuberías.
- **Sistema de enfriamiento:** Enfriado por agua mediante radiador, lo que garantiza un funcionamiento óptimo y prolonga la vida útil del motor.
- **Peso:** Aproximadamente 400 kg, lo que proporciona estabilidad durante su operación.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego por aspersión:** Su alta presión y caudal la hacen ideal para sistemas de riego en agricultura.
- **Equipamiento agropecuario:** Adecuada para el suministro de agua en diversas instalaciones agrícolas.
- **Suministro de agua general:** Útil en cualquier aplicación que requiera un flujo de agua constante y a alta presión.

Consideraciones adicionales:

- La motobomba no incluye batería; se recomienda adquirir una compatible para su funcionamiento.
- La base está diseñada para facilitar su movilidad en el lugar de trabajo, pero no es apta para remolcar en carretera.

La **Antarix 4LD30UK4** es una motobomba confiable y potente, diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales que requieren un equipo de alta capacidad y durabilidad en sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD30UK4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD50UK4 a diésel Alta presión 4x4 50Hp.

La Motobomba a diésel Centrífuga Alta presión Antarix 4LD50UK4 4x4 50Hp. motor Ukura con un potente motor a diésel de 50Hp. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2090 LPM y una altura máxima de 140 metros. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD50UK4

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD50UK4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro de agua a alta presión.

Características principales de la Motobomba Antarix 4LD50UK4:

- **Motor:** Diésel Ukura de 50 HP, enfriado por agua mediante radiador, que garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Hasta 2,090 litros por minuto, ideal para cubrir grandes demandas de agua en tiempo reducido.
- **Altura máxima de elevación:** 140 metros, permitiendo el abastecimiento eficiente en terrenos elevados o sistemas que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** 4 pulgadas en ambas conexiones, facilitando un flujo constante y adecuado para diversas aplicaciones.
- **Altura de succión máxima:** 8 metros, asegurando la extracción efectiva de fuentes de agua subterráneas o depósitos.
- **Peso:** Aproximadamente 440 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego por aspersión:** Su alta presión y caudal la hacen ideal para sistemas de riego en grandes extensiones agrícolas.
- **Equipamiento agropecuario:** Adecuada para el suministro de agua en instalaciones ganaderas y agrícolas.
- **Suministro de agua general:** Perfecta para operaciones que requieren mover grandes volúmenes de agua a distancias considerables o alturas significativas.

Consideraciones adicionales para la Motobomba Antarix 4LD50UK4:

- La motobomba no incluye batería; se recomienda adquirir una compatible para el arranque eléctrico.
- La base está diseñada para facilitar su movilidad en el lugar de trabajo, pero no es apta para remolque en carretera.

La **Antarix 4LD50UK4** combina potencia y eficiencia, siendo una elección confiable para profesionales que buscan soluciones de bombeo de alta presión en entornos exigentes.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD50UK4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

Motobomba a diésel Antarix 4LD8202KD22 Centrífuga alta presión 4x4 Motor 22Hp. Proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2016 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 80 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque. La 4LD8202KD22 es una bomba robusta y duradera construida con materiales de alta calidad. Está diseñado para brindar años de servicio confiable.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD8202KD22

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD8202KD22** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de suministro de agua, especialmente en sistemas de riego por goteo y aspersión, así como en equipamientos agropecuarios.

Características principales de Motobomba Antarix 4LD8202KD22:

- **Motor:** Equipada con un motor diésel Ukura de 22 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de hasta 2,016 litros por minuto, permitiendo un abastecimiento de agua eficiente en diversas aplicaciones.
- **Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 80 metros, siendo ideal para terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambas conexiones son de 4 pulgadas, facilitando una instalación estándar y versátil.
- **Sistema de arranque:** Dispone de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Enfriamiento:** Cuenta con un sistema de enfriamiento por agua mediante radiador, asegurando una operación continua y eficiente.
- **Capacidad del tanque de combustible:** Incluye un tanque de 20 litros, proporcionando una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo.
- **Peso y movilidad:** Con un peso de 370 kg, está montada sobre un remolque que facilita su transporte y posicionamiento en el lugar de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por goteo y aspersión, garantizando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Suministro de agua en equipamientos agropecuarios:** Adecuada para abastecer de agua en diversas instalaciones agrícolas y ganaderas.

Beneficios adicionales de la Motobomba Antarix 4LD8202KD22:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece una larga vida útil y resistencia en

condiciones de trabajo exigentes.

- **Eficiencia operativa:** Su diseño centrífugo de alta presión permite un bombeo eficaz sin comprometer el caudal, optimizando el consumo de combustible y recursos.

La **Motobomba Antarix 4LD8202KD22** es una inversión sólida para profesionales del sector agrícola que buscan equipos confiables y de alto rendimiento para sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD8202KD22** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix 4TZ30LD4 de tazones a diésel 4x4 30Hp

Motobomba a diésel Antarix 4TZ30LD4 de tazones con motor Ukura 30Hp 4x4, es una bomba de alta potencia y rendimiento diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de riego. Cuenta con un motor diésel de 30 hp que impulsa una bomba centrífuga de 4 tazones. que puede mover hasta 1887 litros por minuto (LPM) de agua. La bomba tiene una altura máxima de descarga de 55 metros y una succión máxima de 4 pulgadas.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4TZ30LD4

La **Motobomba Antarix 4TZ30LD4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el bombeo de agua a alta presión, como en sectores agrícolas, industriales y de riego.

Características principales de la Motobomba Antarix 4TZ30LD4:

- **Motor:** Diésel de 30 HP, marca Ukura, que garantiza un rendimiento potente y confiable.
- **Tazones:** Equipada con 2 tazones que optimizan la presión y el caudal del agua.
- **Capacidad de bombeo:** Hasta 1,887 litros por minuto (LPM), permitiendo un abastecimiento de agua eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** 55 metros, ideal para operaciones que requieren elevaciones significativas.
- **Diámetro de succión y descarga:** 4 pulgadas en ambas entradas, facilitando la conexión con diversos sistemas de tuberías.
- **Sistema de enfriamiento:** Enfriado por agua mediante radiador, asegurando una operación continua y estable.
- **Arranque:** Eléctrico, que proporciona una puesta en marcha rápida y sencilla.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 20 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo.
- **Peso:** 490 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.
- **Accesorios incluidos:** Remolque para arrastre que facilita su transporte y movilidad en diferentes terrenos.

Aplicaciones recomendadas:

La Motobomba Antarix 4TZ30LD4 es ideal para:

- Sistemas de riego en grandes extensiones agrícolas.
- Abastecimiento de agua en instalaciones industriales.
- Operaciones que requieren el traslado de agua a elevaciones considerables.

Beneficios de la Motobomba Antarix 4TZ30LD4:

- **Eficiencia:** Su alta capacidad de bombeo y presión garantizan un suministro de agua constante y potente.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y el remolque incluido facilitan su operación y transporte, optimizando los tiempos de trabajo.

La **Motobomba Antarix 4TZ30LD4** es una inversión sólida para quienes buscan una solución confiable y de alto

rendimiento en el bombeo de agua a alta presión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4TZ30LD4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MAPX2D10 a diésel alta presión 2x2 10Hp

Motobomba a diésel alta presión Antarix MAPX2D10 2x2 10Hp doble impulsor alta presión que cuenta con un motor diésel de 10 caballos de fuerza. Está diseñada para aplicaciones que requieren alta presión y caudal aceptable. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 715 LPM y una altura máxima de 75 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2D10

La **Motobomba Antarix MAPX2D10** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren alta presión y un caudal considerable. Equipada con un motor diésel de 10 HP y doble impulsor, está diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en el bombeo de agua.

Características destacadas de la Motobomba Antarix MAPX2D10:

- **Motor:** Ukura diésel de 10 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas en ambas entradas, facilitando una conexión estándar y versátil.
- **Altura máxima de bombeo:** 75 metros, ideal para operaciones que requieren transportar agua a elevaciones significativas.
- **Capacidad de flujo:** Hasta 715 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
- **Altura de succión:** Hasta 7 metros, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos profundos.
- **Tipo de bomba:** Doble impulsor cerrado en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que incrementa la presión y eficiencia del bombeo.
- **Peso:** 87 kg, ofreciendo estabilidad durante su operación y facilidad relativa para su transporte.
- **Arranque:** Eléctrico y manual, brindando flexibilidad en diversas situaciones operativas.

Aplicaciones recomendadas:

Esta motobomba es ideal para:

- Sistemas de riego agrícola que requieren alta presión.
- Abastecimiento de agua en zonas elevadas o de difícil acceso.
- Operaciones industriales que demandan un flujo constante y potente de agua.

Beneficios de la Motobomba Antarix MAPX2D10:

- **Eficiencia:** Su diseño con doble impulsor permite obtener una mayor presión con un caudal aceptable, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Su capacidad para operar con arranque eléctrico y manual ofrece flexibilidad en diversas

situaciones operativas.

La **Motobomba Antarix MAPX2D10** es la elección perfecta para quienes buscan una solución potente y confiable en tareas de bombeo que requieren alta presión y eficiencia.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2D10** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MAPX2K14 alta presión 2x2 14Hp Kohler



Motobomba alta presión Antarix MAPX2K14 2x2 14Hp doble impulsor. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 690 LPM y una altura máxima de 105 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. El potente motor Kohler de 14 HP y el doble impulsor proporcionan un alto caudal y presión.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2K14

La **Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2K14** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un alto caudal y presión de agua.

Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2K14:

- **Motor potente:** Equipada con un motor **Kohler** de **14 HP**, garantiza un rendimiento óptimo en tareas exigentes.
- **Doble impulsor cerrado:** Este diseño permite alcanzar mayores niveles de presión y altura, asegurando eficiencia en el bombeo.
- **Capacidad de flujo:** Maneja hasta **690 litros por minuto (LPM)**, ideal para operaciones que demandan un suministro constante de agua.
- **Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta **105 metros**, facilitando el riego en terrenos elevados o el suministro en edificaciones de gran altura.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de **2 pulgadas**, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Portabilidad:** Con un peso de **70 kg**, su diseño permite un transporte relativamente sencillo para adaptarse a diferentes ubicaciones de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión y volumen.
- **Industria:** Adecuada para procesos que demandan un suministro constante de agua a alta presión.
- **Construcción:** Útil en tareas que implican el bombeo de agua en obras y edificaciones.

Beneficios adicionales de la Motobomba Antarix MAPX2K14:

- **Eficiencia energética:** El motor Kohler ofrece un consumo de combustible optimizado, reduciendo costos operativos.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada para facilitar el acceso a componentes clave, simplificando las tareas de servicio y prolongando su operatividad.

La **Motobomba Antarix MAPX2K14** es la elección perfecta para profesionales que buscan potencia, confiabilidad y eficiencia en sus operaciones de bombeo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2K14** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix MAPX2K9 alta presión 2x2 Kohler 9.5Hp

Motobomba alta presión Antarix MAPX2K9 2x2 con motor Kohler 9.5Hp doble impulsor. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 600 LPM y una altura máxima de 95 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. El potente motor Kohler de 9.5 HP y el doble impulsor proporcionan un alto caudal y presión. La construcción robusta y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2K9

La **Motobomba Antarix MAPX2K9** es una solución de alta presión diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Equipada con un motor **Kohler** de **9.5 HP**, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero.

Características destacadas de la Motobomba Antarix MAPX2K9:

- **Motor potente:** El motor Kohler de 9.5 HP proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda.
- **Doble impulsor cerrado:** Diseñada con dos impulsores cerrados en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que permite obtener una mayor presión con un caudal aceptable.
- **Capacidad de flujo:** Maneja hasta **600 litros por minuto (LPM)**, asegurando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta **95 metros**, ideal para terrenos que requieren elevaciones significativas.
- **Diámetro de succión y descarga:** Entradas y salidas de **2 pulgadas**, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar desde una profundidad de hasta **7 metros**, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos profundos.
- **Construcción robusta:** Con un peso de **65 kg**, su estructura sólida garantiza estabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión y caudal constante.
- **Industria:** Adecuada para procesos que demandan transferencia eficiente de líquidos a grandes alturas.
- **Construcción:** Perfecta para el suministro de agua en obras que necesitan elevaciones significativas y caudales elevados.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** El motor de gasolina ofrece un consumo optimizado, reduciendo costos operativos.
- **Durabilidad:** Componentes de alta calidad aseguran una larga vida útil y menor necesidad de mantenimiento.
- **Facilidad de uso:** Diseño intuitivo que permite una operación sencilla y rápida puesta en marcha.

La **Motobomba Antarix MAPX2K9** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en una sola máquina, respaldada por la calidad y experiencia de Antarix en soluciones de bombeo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2K9** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix MAPX2UK10 alta presión 2x2 10Hp

Motobomba alta presión Antarix MAPX2UK10 2x2 con motor Ukura 10Hp doble impulsor. La bomba puede bombear hasta 600 litros por minuto. La bomba puede generar hasta 95 metros de altura de columna de agua.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2UK10

La **Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2UK10** es una solución potente y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el manejo de agua a alta presión.

Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2UK10:

- **Motor:** Equipada con un motor **Ukura** de **10 HP**, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- **Tipo de bomba:** Cuenta con un **doble impulsor cerrado** en serie, perfectamente balanceado, diseñado para ofrecer una mayor presión con un caudal aceptable.
- **Diámetro de succión y descarga:** Tanto la entrada como la salida son de **2 pulgadas**, facilitando una conexión estándar y eficiente.
- **Altura máxima de bombeo:** Capaz de elevar el agua hasta **95 metros**, ideal para aplicaciones que requieren alta presión.
- **Caudal máximo:** Puede bombear hasta **600 litros por minuto**, asegurando un flujo constante y robusto.
- **Altura máxima de succión:** Hasta **7 metros**, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos a nivel inferior.
- **Combustible:** Funciona con **gasolina**, ofreciendo movilidad y autonomía en áreas sin acceso a electricidad.
- **Arranque:** **Manual**, diseñado para un encendido sencillo y confiable.
- **Peso:** **75 kg**, construida con materiales robustos que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión para cubrir grandes extensiones de terreno.
- **Construcción:** Adecuada para el suministro de agua en obras que demandan una presión constante y elevada.
- **Sistemas contra incendios:** Puede integrarse en instalaciones que necesiten una respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia.

Beneficios de la Motobomba Antarix MAPX2UK10:

- **Eficiencia:** El diseño de doble impulsor permite alcanzar mayores presiones sin comprometer el caudal, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Versatilidad:** Su capacidad para manejar diferentes alturas de succión y descarga la hace adaptable a

múltiples necesidades operativas.

- **Durabilidad:** Construida con componentes de alta calidad, asegura una larga vida útil y un mantenimiento reducido.

La **Motobomba Antarix MAPX2UK10** es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución confiable y potente en tareas que requieren el manejo de agua a alta presión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2UK10** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MAPX2UK15 alta presión 2x2 15Hp



La motobomba de alta presión Antarix MAPX2UK15 con un motor Ukura de 15 caballos de fuerza y doble impulsor. El doble impulsor permite a la bomba generar alta presión y caudal aceptable. Está diseñada para aplicaciones que requieren una alta presión y un caudal elevado. La bomba tiene una capacidad máxima de 690 LPM y una altura máxima de 105 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. La Antarix MAPX2UK15 es una motobomba potente, fiable y fácil de usar que es ideal para una variedad de aplicaciones.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2UK15

La **Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2UK15** es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones que requieren un flujo de agua a alta presión.

Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2UK15:

- **Motor:** Equipada con un motor Ukura de 15 HP a gasolina, que proporciona la energía necesaria para operaciones exigentes.
- **Doble impulsor:** Cuenta con dos impulsores cerrados en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que permite alcanzar mayores alturas de bombeo con un caudal aceptable.
- **Capacidad de succión y descarga:** Diámetro de 2 pulgadas en ambas conexiones, facilitando la integración con sistemas estándar de tuberías y mangueras.
- **Altura máxima de bombeo:** Hasta 105 metros, ideal para aplicaciones que requieren transportar agua a elevaciones significativas.
- **Caudal máximo:** Capaz de bombear hasta 690 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
- **Peso:** 75 kg, lo que permite una movilidad moderada para su uso en diferentes ubicaciones.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego que requieren alta presión para cubrir extensas áreas de cultivo.
- **Abastecimiento de agua:** Adecuada para suministrar agua en zonas rurales o en situaciones donde se necesite transportar el líquido a grandes distancias o alturas.
- **Extinción de incendios:** Su capacidad de alta presión la hace útil en sistemas de combate contra incendios, donde se requiere un flujo potente y constante.

Beneficios adicionales de la Motobomba Antarix MAPX2UK15:

- **Eficiencia y rendimiento:** El diseño con doble impulsor permite obtener una mayor presión sin comprometer el caudal, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de uso:** Su diseño ergonómico y conexiones estándar facilitan su instalación y operación en


diversos entornos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2UK15** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

La **Antarix MC1.5UK2** es una motobomba centrífuga de alta eficiencia y fácil manejo. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La MC1.5UK2 está **propulsada por un motor de gasolina** monocilíndrico de **4 tiempos** que es confiable y de bajo consumo. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de **315 litros por minuto** y una **altura máxima de cabeza de 38 metros**. La MC1.5UK2 es una bomba portátil y liviana que pesa solo **15 kilogramos**



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

La **Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP** es una motobomba **centrifuga** equipada con un motor a gasolina **Ukura de 2.5 caballos de fuerza (HP)**, lo que le proporciona la potencia necesaria para diversas tareas. La **Antarix MC1.5UK2 5.5HP** caballos de fuera, elaborada con un **diámetro de succión y descarga de 1-1/2 pulgadas**, es capaz de bombear hasta 315 litros por minuto, indicada para aplicaciones donde requiera de una elevación significativa de agua. Le brinda una **altura máxima de succión de 7 metros** y una **altura máxima de 38 metros en descarga**, este equipo centrífugo pesa aproximadamente **15 kilogramos** lo que la hace relativamente fácil para su transporte y manejo, incluye alerta de aceite para proteger el motor y darle durabilidad. Motobomba centrífuga Antarix, con motor a gasolina. Adecuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Abastecimiento de agua a grandes distancias. Cuerpo de hierro fundido de larga duración.

RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

En resumen la Antarix MC1.5UK2 de 2.5 caballos de fuerza es una opción confiable y versátil para quienes necesitan una motobomba potente y eficiente por su diseño práctico y funcional, la hace ideal para el riego de huertos, abastecimientos de agua en parcelas y otras aplicaciones. **Motor:** UKURA **Combustible:** Gasolina **HP:** 2.5 **SUCC/DESC:** 1 1/2" - 1 1/2" **Altura:** 0-38 **LPM:** 315-0 **Incluye:** Check de alto flujo y 2 niples de botella **Peso:** 15 Kg



Motobomba Antarix MC2UK5 2"

La **Antarix MC2UK5 2"** con un **motor a gasolina Ukura de 5.5** caballos de fuerza (HP), lo que le proporciona la potencia necesaria para realizar tareas exigentes potente y versátil para irrigación de huertos. Confiable para la agricultura y la construcción. Ideal para abastecimiento de agua limpia en parcelas y sistemas de riego. Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de hierro de larga duración.

Descripción de producto

DESCRIPCION DE: Motobomba Antarix MC2UK52"

La **Motobomba Antarix MC2UK5 2"** es una motobomba centrífuga de alta calidad, diseñada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas La **Antarix MC2UK5 2"** con un **motor a gasolina Ukura de 5.5 caballos** de fuerza (HP), lo que le proporciona la potencia necesaria para realizar tareas exigentes potente y versátil para irrigación de huertos es un equipo confiable para la agricultura y la construcción recomendado para abastecimiento de agua limpia en parcelas y sistemas de riego su diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional, y con un impulsor de hierro de larga duración. La **motobomba Antarix** tiene un **diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas**, lo que permite un flujo eficiente de agua, es capaz de **bombear hasta 664 litros por minuto**, lo que la hace ideal para tareas de riego, transferencia de agua, drenaje y control de inundaciones, este equipo es capaz de alcanzar una **altura máxima de 47 metros**, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren una elevación significativa del agua

RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC2UK5 2"

En resumen **La Antarix MC2UK5 2" 5.5hp** es una opción confiable y versátil para quienes necesitan una motobomba potente y eficiente. Su diseño práctico y funcional la hace ideal para el riego de huertos, abastecimiento de agua en parcelas, y otras aplicaciones similares. **Tipo de motor:** Gasolina Ukura **Potencia (kw-hp):** 5.5 **Diámetro de succión/descarga (In):** 2 **Capacidad de descarga (L/Min):** 664 **Altura máxima (Mts):** 47 **Altura de succión (Mts):** 7 **Alerta de aceite:** Si **Tipo de bomba:** Centrífuga **Peso (kg):** 39



Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

La motobomba MCD4UK23 está impulsada por un motor diésel Akura de 23 HP que proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 1724 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 70 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MCD4UK23

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix MCD4UK23** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos exigentes.

Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel Ukura de 23 HP, proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda.
- **Capacidad de bombeo:** Maneja un caudal máximo de hasta 1,724 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- **Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 70 metros, adecuada para sistemas de riego por aspersión y suministro en terrenos elevados.
- **Conexiones de succión y descarga:** Ambas de 4 pulgadas, facilitando una conexión eficiente con tuberías estándar y asegurando un flujo constante.
- **Sistema de enfriamiento:** Utiliza un método de evaporación de agua, complementado con un sistema auxiliar, garantizando un funcionamiento continuo y seguro.
- **Arranque eléctrico:** Facilita la puesta en marcha del equipo, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la eficiencia operativa.
- **Construcción robusta:** Con un peso de 330 kg, su diseño sólido asegura estabilidad y durabilidad en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Especialmente eficaz para sistemas de riego por aspersión, proporcionando una distribución uniforme del agua en cultivos.
- **Equipamiento agropecuario:** Adecuada para el suministro de agua en instalaciones ganaderas y agrícolas, garantizando un flujo constante y confiable.
- **Suministro de agua general:** Ideal para abastecer de agua en zonas rurales o áreas donde se requiera transportar el líquido a distancias considerables o alturas significativas.

Consideraciones adicionales:

- **Batería no incluida:** Es necesario adquirir una batería compatible para el sistema de arranque eléctrico.
- **Movilidad:** La base está diseñada para facilitar el movimiento del equipo en el lugar de trabajo; sin embargo, no está destinada para remolque en carretera.

La **Motobomba Antarix MCD4UK23** combina potencia y eficiencia, siendo una herramienta indispensable para profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de agua en diversas aplicaciones. **Recomendaciones**

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MCD4UK23** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
