



## Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

La Antarix ML2K6 ofrece un motor a gasolina Kohler de 6.5 caballos de fuerza, un diámetro de succión/descarga de 2 pulgadas, altura máxima de hasta 32 metros, un caudal de hasta 500 litros por minuto y un peso de 34 kilos.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Antarix ML2K6

La **Motobomba Autocebante Antarix ML2K6** de 2 pulgadas con motor de **6.5hp** a gasolina. Prácticas y eficientes para llenado y vaciado de pipas, para la construcción, irrigación de huertos incluye juego de conexiones y abrazaderas ligera, fácil manejo y fácil de transportar. La motobomba **autocebante** de **2x2 pulgadas** que cuenta con un **motor KOHLER de 6.5 caballos de fuerza**. Esta motobomba es ideal para el riego agrícola, el abastecimiento de agua potable, el drenaje de inundaciones y otras aplicaciones que requieren un alto caudal y una buena presión. La **ANTARIX ML2K6** tiene un **diseño robusto y compacto**, con un cuerpo de hierro fundido y un **impulsor de aluminio**. Su sistema de autocebado le permite funcionar sin necesidad de llenar previamente la tubería de succión, lo que facilita su puesta en marcha y reduce el riesgo de daños por cavitación. El **motor KOHLER** es un motor de **cuatro tiempos**, refrigerado por aire, con encendido electrónico y **arranque manual**. Tiene un **bajo consumo de combustible** y una larga vida útil. El motor KOHLER cumple con las normas ambientales más exigentes y ofrece un rendimiento confiable y eficiente.

## RESUMEN DE: Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

**Tipo de motor:** Gasolina Kohler **Potencia (kw-hp):** 6.5 **Diámetro de succión/descarga (In):** 2 **Capacidad de descarga (L/Min):** 500 **Altura máxima (Mts):** 32 **Altura de succión (Mts):** 7 **Alerta de aceite:** Si **Tipo de bomba:** Autocebante **Peso (kg):** 3



# Motobomba Autocebante

## Antarix MAP2UK7 - 2" 7HP

Motobomba alta presión marca Antarix, con motor a gasolina de 4 tiempos y una potencia de 7hp. La MAP2UK7 es una bomba bien construida y duradera que está diseñada para brindar años de servicio confiable.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7

La **Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el traslado de agua a alta presión. Equipada con un motor a gasolina **Ukura** de **7 HP**, esta motobomba ofrece un rendimiento confiable y duradero.

### Características destacadas:

- **Motor potente:** El motor Ukura de 7 HP garantiza una operación eficiente, ideal para tareas que demandan alta presión y caudal constante.
- **Capacidad de bombeo:** Con una capacidad máxima de flujo de **500 litros por minuto**, es capaz de manejar grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura máxima de elevación:** Puede impulsar agua hasta una altura de **50 metros**, lo que la hace adecuada para riego por aspersión, abastecimiento en terrenos elevados y otras aplicaciones que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambas conexiones son de **2 pulgadas**, facilitando la integración con una variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Construcción duradera:** El cuerpo y el impulsor de la bomba están fabricados con materiales de alta calidad, asegurando resistencia y una larga vida útil.
- **Portabilidad:** Con un peso de **33 kg**, es relativamente ligera para su categoría, permitiendo su transporte y uso en diferentes ubicaciones según las necesidades del usuario.

### Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión y abastecimiento de agua en parcelas y huertos.
- **Construcción:** Adecuada para el suministro de agua en obras que requieren alta presión.
- **Abastecimiento general:** Perfecta para situaciones que demandan el traslado de agua a grandes distancias o alturas sin comprometer el caudal.

### Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenar manualmente la bomba, ahorrando tiempo y esfuerzo.

- **Incluye juego de conexiones:** Viene equipada con los accesorios necesarios para una instalación rápida y sencilla.

La **Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7** es una herramienta esencial para profesionales y agricultores que buscan eficiencia y confiabilidad en el manejo de agua a alta presión.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado desde trabajos caseros hasta servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

## Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawasaki 1" 26 cc

La Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawasaki 1" con motor a 2 tiempos, con potencia de 26 cc. Alcanza una altura de descarga máxima de 20 metros.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawasaki 1" 26 cc

La **Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawasaki 1" 26 cc** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 26cc a 2 tiempos, generan 6,500 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de 20 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawasaki 1" 26 cc

- Marca Kawasaki
- Motor a 2 tiempos
- Altura máxima 20 metros

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawasaki con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Motobomba Autocebante BP4310 Kawasaki 1" 43cc

La Motobomba Autocebante BP4310 Kawasaki 1" es de uso exclusivo agrícola, con motor a 2 tiempos de 43 cc. Alcanza una altura máxima de descarga de 23 metros.



## Descripción de producto

### DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BP4310 Kawasaki 1" 43cc

La **Motobomba Autocebante BP4310 Kawasaki 1" 43cc** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 43cc a 2 tiempos, generan 6,500 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de 23 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

### CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BP4310 Kawasaki 1" 43cc

- Marca Kawasaki
- Motor a 2 tiempos
- Potencia de 43 cc
- Altura máxima 23 metros

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawasaki con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

La Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" es de uso exclusivo agrícola, con motor a 4 tiempos de 31 cc. Alcanzá una altura máxima de descarga de 22 metros.



## Descripción de producto

### DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

La **Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 31 cc de 4 tiempos y válvula a la cabeza OHV genera 6,500 revoluciones por minuto, lo que le permite generar una altura de descarga de hasta 22 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

### CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

- Marca Kawashima
- Motor a 4 tiempos
- Potencia de 31 cc
- Altura máxima 22 metros

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

## Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" con motor a 4 tiempos, con potencia de 13 hp. Alcanzá una altura de descarga máxima de 27 metros.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La **Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 13 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 27 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 27 metros

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

## Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

La Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" con motor a 4 tiempos, con potencia de 5.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 5.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

## Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

La Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" con motor a 4 tiempos, con potencia de 6.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 6.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

## CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 - 2" 7HP



Motobomba Autocebante de 2 Pulgadas con Motor Ducati de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para el sector agrícola y la industria, en traspaso de aguas salinas, productos ácidos y fertilizantes líquidos. Impulsor fabricado con Aluminio para prolongar su vida útil. Cuenta con protección por bajo nivel de aceite.

## Descripción de producto

# Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCH3550

La **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** es una solución eficiente y confiable para el manejo de líquidos corrosivos en aplicaciones agrícolas e industriales. Diseñada para transferir aguas salinas, productos ácidos y fertilizantes líquidos, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos OHV de 212 cc que proporciona 7 HP, asegurando un funcionamiento robusto y eficiente.
- **Alta capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 530 litros por minuto, permitiendo el traslado rápido de grandes volúmenes de líquido.
- **Elevada altura de descarga:** Capaz de impulsar líquidos hasta 32 metros de altura, facilitando su uso en terrenos con desniveles.
- **Autocebante:** Su diseño autocebante simplifica la puesta en marcha y operación, reduciendo tiempos de preparación.
- **Construcción resistente:** El impulsor de aluminio y materiales resistentes a la corrosión garantizan una larga vida útil, incluso al manejar sustancias químicas agresivas.
- **Protección del motor:** Incorpora un sistema de alerta por bajo nivel de aceite con apagado automático para prevenir daños al motor.

## Especificaciones técnicas:

- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros.
- **Peso:** 27 kg, facilitando su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** es la elección ideal para profesionales que requieren una solución confiable y eficiente en el manejo de líquidos corrosivos, combinando potencia, durabilidad y facilidad de uso en un solo equipo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motobomba Autocebante Ducati DCW35251 - 1" 2.5HP

Motobomba autocebante Ducati modelo DCW-25, motor a 4 tiempos de 2.5hp, succión y descarga de 1", altura máxima de descarga de 28m.

## Descripción de producto

# Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCW35251

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, especialmente en el sector agrícola. Diseñada para tareas como el riego de hortalizas y árboles frutales, esta motobomba combina potencia y practicidad para satisfacer sus necesidades de manera óptima. **Características destacadas:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos enfriado por aire, que proporciona una potencia de 2.5 HP y una cilindrada de 97.7 cc, asegurando un rendimiento robusto y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece una capacidad máxima de descarga de hasta 130 litros por minuto, facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en menos tiempo.
- **Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 28 metros, lo que la hace ideal para terrenos con desniveles o sistemas de riego elevados.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 6 metros, permitiendo extraer agua de pozos o depósitos subterráneos con facilidad.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 1 pulgada, compatibles con mangueras estándar, facilitando su instalación y uso en diferentes configuraciones de riego.
- **Construcción duradera:** La bomba está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Protección de motor:** Incorpora un sistema de alerta de bajo nivel de aceite, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para el riego de cultivos, huertos y jardines, asegurando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Construcción:** Útil en obras para el drenaje de áreas inundadas o suministro de agua en zonas sin acceso directo.
- **Hogar y emergencias:** Adecuada para situaciones de emergencia donde se requiera mover agua de manera rápida y efectiva.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** es una herramienta versátil que combina potencia, eficiencia y durabilidad, convirtiéndose en una inversión valiosa para quienes buscan soluciones de bombeo confiables y de alto rendimiento. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación

para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Motobomba Autocebante Ducati

## DCW3550 - 2" 7HP

Motobomba autocebante DCW-50, 4 tiempos con motor de 7hp, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga de 30m.



### Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCW3550

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3550** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, ideal tanto para uso agrícola como industrial. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos y 212 cc, ofrece una potencia de 7 HP, garantizando un rendimiento óptimo en cada operación.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar un caudal máximo de hasta 600 litros por minuto, facilitando tareas de riego y suministro de agua en diferentes contextos.
- **Altura de elevación:** Permite una altura máxima de descarga de 28 metros y una altura de succión de hasta 8 metros, adaptándose a diversas necesidades de bombeo.
- **Conexiones estándar:** Cuenta con diámetros de succión y descarga de 2 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios.
- **Construcción duradera:** Su cuerpo de aluminio y el impulsor fabricado en el mismo material aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste.
- **Seguridad incorporada:** Incluye una alerta de bajo nivel de aceite, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.

### Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para el riego de cultivos, huertos y jardines, facilitando la distribución eficiente del agua.
- **Industria:** Útil en obras de construcción y otros entornos industriales que requieren un suministro constante de agua.

### Incluye:

- 2 conectores de 2 pulgadas.
- 3 abrazaderas.
- 1 filtro de agua.
- 1 kit de herramientas.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3550** combina potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para quienes buscan soluciones efectivas en el manejo de agua.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCW3550** con precaución ya que

dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Motobomba Autocebante Ducati

## DCW3580 - 3" 7HP

Motobomba Ducati autocebante, alta presión modelo DCW-80, motor 4 tiempos de 7hp, succión y descarga de 3", altura máxima de descarga de 28m.



### Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCW3580

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3580** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente en entornos agrícolas e industriales. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos y 212 cc, que proporciona una potencia de 7 HP, asegurando un rendimiento óptimo en tareas exigentes.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 60 m<sup>3</sup>/h, permitiendo el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua.
- **Altura máxima de descarga:** Puede bombear agua hasta una altura de 28 metros, facilitando su uso en terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 3 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Autocebante:** Su diseño permite un cebado automático, simplificando la preparación y operación del equipo.
- **Sensor de aceite:** Incorpora un sistema de alerta de nivel de aceite, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.
- **Construcción duradera:** El cuerpo de aluminio ofrece resistencia a la corrosión y una mayor durabilidad en condiciones de trabajo exigentes.

### Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para el riego de huertas, fincas y campos de cultivo, garantizando un suministro constante de agua.
- **Uso industrial:** Adecuada para proyectos de construcción y obras que requieren el traslado eficiente de agua.
- **Abastecimiento en áreas rurales:** Útil para suministrar agua en zonas donde el acceso es limitado o inexistente.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3580** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones confiables en sus operaciones diarias.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCW3580** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser

utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR - 2" 6.5HP



Motobomba autocebante marca FIAT con motor a 4 tiempos de 6.5 hp. Succión y salida de 2". Este modelo suministra un poderoso caudal de agua.

## Descripción de producto

# Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR

La **Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, ideal para construcción, manejo de aguas sucias y suministro general de agua.

## Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos y 6.5 HP, garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 500 litros por minuto, facilitando el llenado y vaciado de pipas, albercas y cisternas.
- **Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta 30 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con entradas y salidas de 2 pulgadas, adecuadas para una amplia variedad de mangueras y conexiones estándar.
- **Construcción robusta:** Su cabeza de aluminio y sello mecánico resistente a la corrosión aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones adversas.
- **Facilidad de uso:** Diseñada para un autocebado rápido, incorpora alerta de aceite para proteger el motor y garantizar un funcionamiento seguro.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Construcción:** Ideal para el suministro y drenaje de agua en obras.
- **Agricultura:** Perfecta para sistemas de riego y manejo de aguas en cultivos y huertos.
- **Uso doméstico:** Adecuada para el llenado de albercas, cisternas y otras necesidades de bombeo en el hogar.

La **Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR** combina potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales y usuarios que requieren soluciones efectivas en el manejo de agua.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u

orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Motobomba Autocebante Husky RLB1504T - 1.3HP

Motobomba RLB1504T con motor a gasolina de 1.3hp tipo autocebante



## Descripción de producto

# Descripción de Motobomba Autocebante Husky RLB1504T

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1504T** es una solución eficiente y portátil para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente diseñada para tareas de irrigación en campos y huertos. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 35 cc, que proporciona una potencia de 1.3 HP, ofreciendo un rendimiento confiable y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 8 m<sup>3</sup>/hora, facilitando el riego y otras aplicaciones que requieren movimiento de agua.
- **Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta 28 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles o para suministrar agua a sistemas elevados.
- **Altura máxima de succión:** Hasta 8 metros, ideal para extraer agua de pozos poco profundos, estanques o depósitos.
- **Diámetro de succión y descarga:** 1.5 pulgadas (1 1/2"), compatible con mangueras y accesorios estándar para facilitar su conexión y uso.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 1 litro, proporcionando una autonomía adecuada para tareas de duración moderada sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Peso:** Aproximadamente 8 kg, lo que facilita su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

## Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Su diseño permite un inicio rápido y sencillo, eliminando la necesidad de llenado manual previo del sistema de bombeo.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y una operación más silenciosa en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas, jardinería y suministro de agua en áreas rurales o remotas.

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1504T** combina potencia, eficiencia y portabilidad, siendo una herramienta indispensable para quienes requieren soluciones de bombeo confiables y de fácil manejo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Husky RLB1504T** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Autocebante Husqvarna W50P - 2" 196 CC

Motobomba para agua limpia autocebante Husqvarna, modelo W50P, succión y descarga de 2" y un una cilindrada de 196 cc.

## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Husqvarna W50P

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W50P** es una solución robusta y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de riego y drenaje en diversas aplicaciones, desde tareas domésticas hasta trabajos semiprofesionales exigentes.

## Características destacadas Motobomba Autocebante Husqvarna W50P:

- **Motor potente:** Equipada con un motor Husqvarna de 196 cm<sup>3</sup> que entrega una potencia neta de 3.7 kW, asegurando un rendimiento óptimo incluso en condiciones de trabajo complejas.
- **Capacidad de suministro:** Puede bombear hasta 32,000 litros por hora, lo que la hace ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura de succión y descarga:** Ofrece una altura de succión máxima de 7 metros y una altura de descarga máxima de 28 metros, permitiendo una operación eficiente en diversas topografías.
- **Diámetro de entrada/salida:** Cuenta con un diámetro de 2 pulgadas (50 mm) tanto en la entrada como en la salida, facilitando un flujo constante y potente.
- **Capacidad del tanque de combustible:** Su depósito de 3.6 litros proporciona una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes para el reabastecimiento.
- **Diseño robusto y portátil:** Incorpora una estructura de protección que resguarda la máquina de posibles daños y sirve como asa de elevación, facilitando su transporte y manejo en diferentes entornos.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, garantizando un suministro de agua eficiente y constante.
- **Drenaje de áreas inundadas:** Perfecta para evacuar agua en zonas afectadas por inundaciones o acumulaciones no deseadas.
- **Mantenimiento de jardines y terrenos:** Adecuada para mantener áreas verdes en óptimas condiciones mediante un riego adecuado.

## Beneficios adicionales Motobomba Autocebante Husqvarna W50P:

- **Arranque sencillo:** Diseñada para un encendido rápido y sin complicaciones, optimizando el tiempo de operación.
- **Estructura de protección:** Además de proteger el motor, el cuadro sirve como accesorio para facilitar el

transporte.

- **Absorción de vibraciones:** Los amortiguadores de vibraciones en la base garantizan un funcionamiento más estable.

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W50P** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta confiable, potente y versátil para sus necesidades de bombeo de agua, respaldada por la calidad y experiencia de Husqvarna en el mercado.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Husqvarna W50P** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Motobomba Autocebante Husqvarna W80P - 3" 196 CC

Motobomba para agua limpia autocebante Husqvarna, modelo W80P, succión y descarga de 3 pulgadas y un una cilindrada de 196 cc.



## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE Motobomba Autocebante Husqvarna W80P

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W80P** es una solución robusta y eficiente para tareas de riego y drenaje en diversas aplicaciones agrícolas, de construcción y domésticas. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo incluso en condiciones exigentes, esta motobomba combina potencia, durabilidad y facilidad de uso.

## Características destacadas de Motobomba Autocebante Husqvarna W80P:

- **Motor potente:** Equipada con un motor Husqvarna de 196 cm<sup>3</sup> que proporciona una potencia de 5.7 HP, asegurando un bombeo eficiente y confiable.
- **Capacidad de bombeo:** Con un caudal máximo de 54,000 litros por hora, es ideal para mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura de succión y descarga:** Ofrece una altura máxima de succión de 7 metros y una altura máxima de descarga de 28 metros, permitiendo su uso en diversas topografías y profundidades.
- **Diámetro de entrada/salida:** Cuenta con conexiones de 80 mm (3 pulgadas), facilitando un flujo de agua considerable y compatibilidad con mangueras estándar.
- **Estructura resistente:** Su chasis con protección no solo resguarda el motor de posibles daños, sino que también sirve como asa de transporte, mejorando la movilidad y el almacenamiento.
- **Facilidad de uso:** El diseño autocebante y el arranque sencillo permiten una operación rápida y sin complicaciones, incluso para usuarios con poca experiencia.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego en campos y huertos, garantizando un suministro constante de agua.
- **Drenaje de áreas inundadas:** Eficaz en la evacuación de agua en zonas anegadas, sótanos o piscinas.
- **Construcción:** Ideal para el suministro de agua en obras y para el drenaje de excavaciones.

## Especificaciones técnicas de Motobomba Autocebante Husqvarna W80P:

- **Cilindrada:** 196 cm<sup>3</sup>
- **Potencia nominal:** 4.2 kW a 3600 rpm

- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros
- **Consumo de combustible:** 395 g/kWh
- **Peso:** 28 kg

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W80P** es la elección ideal para quienes buscan una solución potente y confiable para el manejo de agua en diversas aplicaciones, respaldada por la calidad y experiencia de Husqvarna en equipos de alto rendimiento.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Husqvarna W80P** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

