



Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6 a diésel 6x6 50Hp

La motobomba Antarix 6LD50UK6 es una motobomba centrífuga de alta presión propulsada por un motor diésel Ukura de 50 HP. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción, incluida la irrigación, el suministro de agua, el drenaje y la lucha contra incendios. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 6818 LPM (1800 GPM) y una altura máxima de cabeza de 50 metros (164 pies). Cuenta con una succión y descarga de 6 pulgadas. La 6LD50UK6 está equipada con arranque eléctrico, lo que facilita su puesta en marcha. La bomba está construida con hierro fundido de alta resistencia y acero, lo que la hace duradera y confiable.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6

La **Motobomba Centrífuga Antarix 6LD50UK6** es una solución potente y versátil, diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción.

Características destacadas de la Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6:

- **Motor diésel Ukura de 50 HP:** Proporciona la potencia necesaria para operaciones de alta presión y gran caudal.
- **Diámetro de succión y descarga de 6 pulgadas:** Permite un flujo eficiente de líquidos, facilitando tareas como irrigación y suministro de agua.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 6,818 litros por minuto, asegurando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.
- **Altura máxima de bombeo:** 50 metros, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras necesidades que requieren elevación significativa del agua.
- **Arranque eléctrico:** Facilita la puesta en marcha del equipo, mejorando la eficiencia operativa.
- **Sistema de enfriamiento por agua con radiador:** Garantiza un funcionamiento continuo y estable, prolongando la vida útil del motor.
- **Tablero de medición de temperatura:** Permite monitorear el estado del motor, asegurando operaciones seguras y controladas.
- **Remolque para arrastre incluido:** Facilita el transporte y posicionamiento de la motobomba en diferentes ubicaciones de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Irrigación de huertos y campos agrícolas:** Su alta capacidad de bombeo la hace ideal para sistemas de riego eficientes.
- **Riego por aspersión:** La altura máxima de 50 metros es adecuada para sistemas que requieren presión elevada.
- **Suministro de agua en equipamientos agropecuarios:** Asegura un flujo constante y confiable para diversas necesidades.
- **Operaciones industriales y de construcción:** Adecuada para tareas que requieren movimiento de

grandes volúmenes de agua.

Especificaciones técnicas de la Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6:

- **Potencia:** 50 HP.
- **Diámetro de succión/descarga:** 6 pulgadas.
- **Capacidad de descarga:** 6,818 L/min.
- **Altura máxima de bombeo:** 50 metros.
- **Altura de succión máxima:** 7 metros.
- **Peso:** 490 kg.
- **Capacidad de combustible:** No incluye tanque de combustible.
- **Batería:** No incluida.

La **Motobomba Centrífuga Antarix 6LD50UK6** es la elección perfecta para quienes buscan un equipo robusto, eficiente y confiable para sus operaciones de bombeo de agua en diversos entornos y aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba centrífuga Antarix 6LD50UK6** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2 - 1 1/4" - 1" 2.5HP

Motobomba centrífuga marca Antarix, cuenta con motor a gasolina de 4 tiempos, una potencia de 2.5 hp. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 160 litros por minuto y una cabeza máxima de 42 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2

La **Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente diseñada para sistemas de riego por aspersión y goteo, así como para el abastecimiento de agua a largas distancias.

Características principales:

- **Motor:** Equipada con un motor a gasolina **Ukura** de **2.5 HP**, que garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de **160 litros por minuto**, asegurando un suministro de agua constante y eficiente.
- **Altura máxima de elevación:** Capaz de impulsar agua hasta una altura de **42 metros**, ideal para terrenos con desniveles o que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con una entrada de **1 1/4 pulgadas** y una salida de **1 pulgada**, adaptándose a una variedad de conexiones estándar.
- **Construcción robusta:** Fabricada con un cuerpo de hierro fundido de alta durabilidad y un impulsor cerrado, lo que prolonga su vida útil y mejora su eficiencia.
- **Portabilidad:** Con un peso de **31 kg**, es lo suficientemente robusta para tareas exigentes y, a la vez, manejable para su transporte e instalación.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión y goteo, proporcionando la presión y caudal necesarios para una irrigación uniforme.
- **Abastecimiento de agua:** Adecuada para suministrar agua a largas distancias, ya sea en aplicaciones domésticas, agrícolas o industriales.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** El motor Ukura de 2.5 HP ofrece un consumo de combustible eficiente, reduciendo costos operativos.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando tareas de

mantenimiento y prolongando su vida útil.

La **Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2** es la elección perfecta para quienes buscan una solución de bombeo potente, durable y eficiente, respaldada por la calidad y confiabilidad de la marca Antarix.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Centrífuga Antarix MC1141UK2** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5 1-1/4" x 1" 5.5 HP

La **motobomba Antarix MC1.5UK2** es una motobomba **centrífuga** de alta eficiencia y fácil manejo. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La MC1.5UK2 está propulsada por un **motor** de gasolina **monocilíndrico de 4 tiempos** que es confiable y de bajo consumo. La bomba tiene una **capacidad máxima de flujo de 315 litros por minuto** y una **altura máxima de cabeza de 38 metros**. La MC1.5UK2 es una **bomba portátil y liviana** que pesa solo **15 kilogramos**

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5

la **Motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5**, con motor a gasolina cuenta con un impulsor cerrado adecuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Este equipo equipado para abastecimiento de agua a grandes distancias. Cuerpo de hierro fundido de larga duración. La **motobomba Antarix MC1.5UK2** es una motobomba **centrífuga** de alta eficiencia y fácil manejo. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La **MC1.5UK2** está propulsada por un **motor** de gasolina **monocilíndrico de 4 tiempos** que es confiable y de bajo consumo. La bomba tiene una **capacidad máxima de flujo de 315 litros por minuto** y una **altura máxima de cabeza de 38 metros**. La MC1.5UK2 es una **bomba portátil y liviana** que pesa solo **15 kilogramos**. Adecuada para sistemas de riego por aspersión y por goteo, así como para el abastecimiento de agua a grandes distancias.

RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC1141UK5

motobomba centrifuga Antarix MC1141UK5, con motor a gasolina. impulsor cerrado. adecuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. abastecimiento de agua a grandes distancias. cuerpo de hierro fundido de larga duración **Tipo de motor:** Gasolina ukura **Potencia (kw-hp):** 2.5 **Diámetro de succión/descarga (In):** 1 ½ **Capacidad de descarga (L/Min):** 315 **Altura máxima (Mts):** 38 **Altura de succión (Mts):** 7 **Alerta de aceite:** Si **Tipo de bomba:** Centrífuga **Peso (kg):** 15



Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35 a diésel 6x6 35Hp

La motobomba centrífuga de alta presión Antarix MCD6UK35 propulsada por un motor diésel Ukura de 35 HP. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción, que incluyen irrigación, suministro de agua y drenaje. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 5128 LPM (1350 GPM) y una altura máxima de cabeza de 30 metros (98 pies). Cuenta con una succión y descarga de 6 pulgadas. La MCD6UK35 está equipada con arranque eléctrico, lo que facilita su puesta en marcha

Descripción de producto

Descripción de Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35

La **Motobomba Centrífuga Antarix MCD6UK35** es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones que requieren un suministro eficiente de agua.

Características principales de la Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35:

- **Motor:** Equipada con un motor diésel Ukura de 35 HP, que proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 5,128 litros por minuto, asegurando un flujo constante y robusto.
- **Altura máxima de elevación:** Capaz de impulsar agua hasta 30 metros de altura, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras aplicaciones que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 6 pulgadas, facilitando una conexión estándar y eficiente en diversas instalaciones.
- **Sistema de enfriamiento:** El motor se enfría por agua mediante radiador, garantizando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del equipo.
- **Arranque eléctrico:** Incluye un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida (nota: la batería no está incluida).
- **Portabilidad:** Viene con un remolque de arrastre, facilitando su transporte y movilidad en diferentes terrenos y ubicaciones.
- **Peso:** El equipo tiene un peso total de 490 kg, lo que refleja su construcción robusta y duradera.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego por aspersión, asegurando una distribución uniforme del agua en cultivos.
- **Equipamiento agropecuario:** Adecuada para el suministro de agua en instalaciones ganaderas y otras operaciones rurales.
- **Suministro de agua general:** Ideal para cualquier necesidad de abastecimiento de agua que requiera alta presión y gran caudal.

La **Motobomba Centrífuga Antarix MCD6UK35** es una inversión sólida para quienes buscan eficiencia y

rendimiento en el manejo de agua, respaldada por la calidad y confiabilidad de la marca Antarix.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba centrífuga Antarix MCD6UK35** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5" 1.5hp



La Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5" es de uso exclusivo agrícola. Con motor a 4 tiempos, 1.5 hp de potencia que generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 40 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5"

La **Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 50 CC y de 4 tiempos, generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 40 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Centrifuga BK501-1.5C Kawashima 1.5"

- Marca Kawashima
- Motor a 4 tiempos
- Potencia de 1.5 hp
- Altura máxima 40 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"

La Motobomba Centrífuga BK621-1-5C Kawashima 1-1.5" es de uso exclusivo agrícola con motor de 62 cc que alcanzará una altura máxima de descarga de 40 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"

La **Motobomba Centrífuga BK621-1.5C Kawashima 1-1.5"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 62 CC y de 2 tiempos, generan 7,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 40 metros., con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Centrífuga BK621-1-5C Kawashima 1-1.5"

- Marca Kawashima
- Motor a 2 tiempos
- Potencia de 62 cc
- Altura máxima 40 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C



Motobomba Centrífuga de 3 Pulgadas con Motor Parazzini de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para uso en Sistemas de Riego Agrícola, con diseño para un desempeño eficiente y fácil transportación. Su motor alcanza las 3,600 revoluciones por minuto para generar una altura de descarga de hasta 50 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C

La **Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C** es una solución potente y confiable para aplicaciones agrícolas que requieren un manejo eficiente de grandes volúmenes de agua. **Características destacadas:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 13 HP de 4 tiempos OHV, que alcanza hasta 3,600 revoluciones por minuto, proporcionando la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 667 litros por minuto, facilitando tareas como riego y transferencia de agua de manera rápida y efectiva.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de bombear agua hasta una altura de 50 metros, adecuada para terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Con conexiones de 3 pulgadas tanto para succión como para descarga, permite un flujo constante y eficiente.
- **Capacidad del tanque de combustible:** El tanque de 6 litros proporciona una autonomía considerable para trabajos prolongados sin interrupciones.
- **Alerta de aceite:** Incorpora un sistema de alerta de aceite que protege el motor contra daños, asegurando una mayor durabilidad del equipo.

Beneficios adicionales:

- **Construcción de calidad:** Fabricada con materiales de alta calidad bajo estándares italianos, garantiza resistencia y una larga vida útil.
- **Facilidad de transporte:** Diseñada para ser ligera y fácil de mover, facilitando su uso en diferentes áreas de trabajo.

La **Parazzini BP1330C** es ideal para agricultores que buscan una motobomba eficiente y duradera para sus sistemas de riego y otras necesidades de manejo de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrífuga Parazzini BP1330C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Centrifuga Parazzini BP720C - 2"



Motobomba de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, con bomba centrífuga que la hace más poderosa. Su motor de 7 caballos de fuerza y de 4 tiempos OHV, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 50 metros. Está construida con materiales de calidad italiana y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Parazzini BP720C

La **Motobomba Centrifuga Parazzini BP720C** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo en el sector agrícola. Diseñada para facilitar tareas como riegos por microaspersión, irrigación de campos y abastecimiento de agua en huertos, esta motobomba combina potencia y durabilidad para satisfacer las necesidades más exigentes. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 7 HP de 4 tiempos OHV, que proporciona un rendimiento óptimo y eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de impulsar agua hasta 50 metros de altura, ideal para terrenos con desniveles o sistemas de riego que requieren presión adicional.
- **Caudal de descarga:** Ofrece un flujo de hasta 500 litros por minuto, permitiendo un suministro constante y abundante de agua.
- **Diámetro de succión y descarga:** Entradas y salidas de 2 pulgadas, facilitando una conexión estándar con mangueras y tuberías comunes en instalaciones agrícolas.
- **Encendido manual:** Sistema de arranque manual confiable, que asegura un inicio rápido y sencillo del motor en cualquier condición.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad, garantizando resistencia y una larga vida útil incluso en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas: La Parazzini BP720C es ideal para:

- Sistemas de riego agrícola, incluyendo aspersores y microaspersores.
- Irrigación de campos y huertos.
- Abastecimiento de agua en zonas rurales o áreas sin acceso a redes hidráulicas.

Beneficios adicionales:

- **Fácil transporte:** Su diseño compacto y peso de 27 kg facilitan su movilidad y ubicación en diferentes áreas de trabajo.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente, reduciendo costos operativos.

La **Motobomba Centrifuga Parazzini BP720C** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan una herramienta confiable y de alto rendimiento para sus necesidades de bombeo de agua. Su combinación de potencia, eficiencia y durabilidad la convierten en una inversión inteligente para optimizar las labores

agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Parazzini BP720C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D a Diesel - 3x3" 10HP

Motobomba centrífuga Parazzini modelo BPC1030D, con un motor a diesel de 10 hp. Succión y descarga de 3". Permite generar una altura de descarga de 28 mts.



Descripción de producto

Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D

La **Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D** es una solución robusta y eficiente para tareas de riego, drenaje y aplicaciones en construcción. Fabricada en Italia, esta motobomba destaca por su durabilidad y alto rendimiento, siendo una opción confiable para manejar grandes volúmenes de agua.

Características principales de la Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D :

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel de 10 HP, ofrece la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de succión y descarga:** Con entradas y salidas de 3 pulgadas, facilita un flujo de agua constante y eficiente.
- **Altura máxima de bombeo:** Puede elevar agua hasta 75 metros, adecuada para terrenos con desniveles significativos.
- **Encendido dual:** Dispone de arranque eléctrico y manual, brindando flexibilidad en diversas situaciones operativas.
- **Capacidad del tanque de combustible:** Con un depósito de 5.5 litros, permite largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes.

Beneficios:

- **Eficiencia en el trabajo:** Su diseño centrífugo y motor potente aseguran un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas, de construcción y drenaje, adaptándose a diversas necesidades.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- **Drenaje en construcción:** Eficaz en la evacuación de agua en obras y sitios de construcción.
- **Suministro de agua en áreas rurales:** Adecuada para proporcionar agua en zonas con infraestructura limitada.

La **Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D** combina potencia, eficiencia y confiabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones efectivas en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1030D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D a Diésel 4" 13HP

La Motobomba Parazzini BPC1340D es la elección perfecta para tareas de bombeo que requieren un rendimiento excepcional en un diseño robusto. Con un motor diésel de 13 HP y un diámetro de succión de 4", esta motobomba es capaz de manejar trabajos de bombeo a larga distancia con facilidad. Funciona a 3,600 revoluciones por minuto y puede succionar y descargar agua a través de tuberías de 4".

Descripción de producto

Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D

La **Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D** es una solución robusta y eficiente, diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola en tareas de riego y drenaje.

Características destacadas de Motobomba Centrífuga Parazzini BPC1340D:

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel de 13 HP, garantiza un rendimiento óptimo y duradero en operaciones prolongadas.
- **Capacidad de succión y descarga:** Con un diámetro de 4 pulgadas en ambas entradas y salidas, permite manejar caudales significativos de agua, facilitando el riego y drenaje en grandes extensiones de terreno.
- **Caudal y altura máxima:** Ofrece un caudal máximo de 2,010 litros por minuto y una altura de elevación de hasta 60 metros, asegurando una distribución eficiente del agua en diversas condiciones topográficas.
- **Encendido dual:** Sistema de arranque eléctrico que incluye batería, complementado con una opción de encendido manual, proporcionando flexibilidad y confiabilidad en distintas situaciones operativas.
- **Construcción duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad y ensamblada bajo estrictos estándares, esta motobomba está diseñada para resistir las condiciones más exigentes del trabajo agrícola.
- **Tanque de combustible:** Cuenta con una capacidad de 5.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes para recarga.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego en cultivos que requieren un suministro constante y eficiente de agua.
- **Drenaje de campos:** Eficaz en la evacuación de agua en terrenos inundados o con exceso de humedad, mejorando las condiciones del suelo para la siembra y cultivo.

Beneficios adicionales:

- **Operación sencilla:** Su diseño autocebante elimina la necesidad de cebado manual, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada uso.
- **Portabilidad:** A pesar de su robustez, es fácil de transportar, facilitando su uso en diferentes ubicaciones dentro del área de trabajo.

La **Parazzini BPC1340D** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan una herramienta

confiable, potente y de alta calidad para optimizar sus labores de manejo de agua en el campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Parazzini BPC1340D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D a Diesel - 2"

La motobomba Parazzini es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza. Su motor de 4 tiempos generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D

La **Motobomba Centrífuga Parazzini BPC720D** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente en el sector agrícola. Equipada con un motor diésel de 7 caballos de fuerza, ofrece un rendimiento óptimo en tareas de riego, drenaje y abastecimiento de agua.

Características destacadas de la Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D:

- **Motor:** Diésel de 4 tiempos con 7 HP, que proporciona una operación potente y duradera.
- **Capacidad de succión y descarga:** Entradas y salidas de 2 pulgadas, facilitando un flujo constante de agua.
- **Caudal máximo:** Hasta 500 litros por minuto, ideal para mover grandes volúmenes de agua de manera eficiente.
- **Altura máxima de bombeo:** 70 metros, permitiendo el transporte de agua a elevaciones significativas.
- **Encendido:** Sistema eléctrico que incluye batería, asegurando un arranque sencillo y rápido.
- **Revoluciones por minuto:** Opera a 3,600 rpm, garantizando un rendimiento constante y eficaz.
- **Tanque de combustible:** Capacidad de 3.5 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Diseñada para aplicaciones agrícolas, es fácil de transportar y utilizar, adaptándose a diversas necesidades sin comprometer la seguridad y confianza del usuario.
- **Eficiencia:** Su diseño centrífugo y motor de alta potencia permiten un bombeo eficaz, optimizando el tiempo y recursos en cada operación.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad y ensamblada bajo rigurosos estándares de producción, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.

La **Motobomba Parazzini BPC720D** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta robusta y eficiente para el manejo de agua en entornos agrícolas, asegurando un rendimiento superior y facilidad de uso en cada tarea.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012 12HP 4"x4" a Diésel

La Motobomba Shell a diésel SHDW4012 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, su especial diseño le permite otorgar un alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, y al estar acopladas a un conftable motor shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. Son centrifugas de 4" de succión por 4" de descarga, acopladas a un motor Shell de 12 HP enfriado por aire, de arranque eléctrico y manual retráctil.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012

La **Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de suministro de agua, diseñada para ofrecer alto caudal y presión simultáneamente. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor Shell de 12 HP y 498 cc, que garantiza un rendimiento óptimo y confiable.
- **Combustible:** Funciona con diésel, ofreciendo eficiencia y economía en el consumo de combustible.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 1,666 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- **Elevación máxima:** Alcanza una altura de hasta 40 metros, adecuada para sistemas de riego y abastecimiento en terrenos con desniveles.
- **Distancia de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, facilitando la extracción desde pozos o depósitos.
- **Construcción:** Cuerpo de hierro que proporciona durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
- **Arranque:** Dispone de arranque eléctrico y manual retráctil, brindando flexibilidad y facilidad de uso.
- **Dimensiones y peso:** Mide 100 x 80 x 70 cm y pesa 135 kg, lo que permite su instalación en diversos entornos.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para sistemas de riego agrícola, abastecimiento de agua en construcciones, drenajes y situaciones que requieren mover grandes volúmenes de agua con eficiencia.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** Su motor diésel ofrece un bajo consumo de combustible, optimizando los costos operativos.
- **Bajo mantenimiento:** Diseñada para minimizar las necesidades de mantenimiento, asegurando una larga vida útil y operación confiable.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4012** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones efectivas en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrifuga Shell SHDW4420 20HP a Diésel

La motobomba shell a diésel shdw4420 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, su especial diseño le permite otorgar una alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, que al estar acopladas a un confiable motor shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. es centrífuga de 4" de succión por 4" de descarga, acopladas a motor shell de 20 hp enfriado por agua, multicilindro de alto torque y suministrado con medidores de funcionamiento.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Shell SHDW4420

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4420** es una solución potente y eficiente para diversas necesidades de suministro de agua. Diseñada con un cuerpo de hierro robusto, ofrece un alto caudal y presión simultáneamente, lo que la hace versátil para aplicaciones industriales y agrícolas. **Características principales:**

- **Motor:** Equipado con un motor Shell de 20 HP, que garantiza un rendimiento óptimo y confiable.
- **Cilindrada:** 1,375 cc, proporcionando la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- **Combustible:** Funciona con diésel, ofreciendo eficiencia y economía en el consumo de combustible.
- **Potencia máxima:** 15 kW, asegurando un desempeño robusto en diversas condiciones de trabajo.
- **Consumo de combustible:** 260 g/kW·h a 3,000 RPM, lo que se traduce en un uso eficiente del combustible.
- **Capacidad del tanque:** 95 litros, permitiendo largas jornadas de operación sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Capacidad de bombeo:** Hasta 2,016 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- **Elevación máxima:** 80 metros, facilitando el suministro de agua en terrenos con desniveles significativos.
- **Distancia de succión:** 8 metros, adecuada para diversas fuentes de agua.
- **Dimensiones:** 180 x 210 x 110 cm, ofreciendo una estructura compacta para su capacidad.
- **Peso:** 430 kg, reflejando su construcción sólida y duradera.

Beneficios adicionales:

- **Alta eficiencia:** Su diseño centrífugo permite un flujo constante y uniforme, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Durabilidad:** El cuerpo de hierro y los componentes de alta calidad aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes.
- **Bajo mantenimiento:** El motor Shell está diseñado para requerir un mantenimiento mínimo, reduciendo costos operativos a largo plazo.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones que van desde el riego agrícola hasta el suministro de agua en obras civiles.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4420** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Shell SHDW4420** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460 4"x4" 60HP a Diésel

La Motobomba Shell a diésel SHDW4460 centrífuga de alta presión de hierro, su especial diseño permite otorgar un alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, que al estar acoplados a un confiable motor Shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro constante y potente de agua. Diseñada con materiales de alta calidad y tecnología avanzada, garantiza un rendimiento óptimo y duradero. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor Shell de 60 HP y 3,857 cc, ofrece una potencia máxima de 45 kW, asegurando un alto rendimiento en cada operación.
- **Alta capacidad de bombeo:** Capaz de manejar hasta 2,290 litros por minuto, ideal para proyectos que demandan un caudal significativo.
- **Elevación máxima:** Proporciona una elevación de hasta 150 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles considerables.
- **Construcción duradera:** Su cuerpo de hierro fundido garantiza resistencia y longevidad, incluso en condiciones exigentes.
- **Eficiencia en combustible:** Con un consumo de 250 g/kW·h a 3,000 RPM, ofrece un equilibrio entre potencia y economía.
- **Capacidad del tanque:** El tanque de combustible de 95 litros permite operaciones prolongadas sin interrupciones.
- **Facilidad de uso:** Incorpora un sistema de arranque eléctrico y medidores de funcionamiento para un control preciso y sencillo.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para uso en agricultura, construcción y suministro de agua en áreas rurales, donde se requiere un equipo confiable y de alto rendimiento. **Beneficios adicionales:**

- **Versatilidad:** Su diseño le permite ofrecer un alto caudal y presión simultáneamente, adaptándose a diversas necesidades de suministro de agua.
- **Bajo mantenimiento:** El motor Shell garantiza un mayor rendimiento con costos de mantenimiento reducidos.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia, potencia y durabilidad en un solo equipo. Su diseño y características la convierten en una herramienta indispensable para proyectos que demandan un suministro de agua confiable y constante.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser

utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660 - 6"x6" 60HP a Diésel

La motobomba Shell diésel SHDW6660 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, por su impulsor cerrado y sello mecánico son capaces de suministrar una gran presión y caudal al mismo tiempo sin necesidad de supervisión, listas para satisfacer cualquier necesidad de suministro de agua, al estar acopladas a un confiable motor Shell, le aseguran un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. es centrífuga de 6" de succión por 6" de descarga, acoplada a un motor Shell de 60 hp enfriado por agua.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren un alto caudal y presión de agua. Diseñada para uso en sectores industriales, agrícolas y de construcción, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y durabilidad. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel Shell de 60 HP, enfriado por agua, que proporciona un alto torque y eficiencia en el bombeo.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 6,818 litros por minuto, ideal para tareas que demandan un suministro abundante de agua.
- **Elevación máxima:** Ofrece una altura de elevación de hasta 50 metros, asegurando un flujo constante incluso en terrenos desafiantes.
- **Construcción duradera:** Fabricada con un cuerpo de hierro fundido, impulsor cerrado y sello mecánico, garantizando resistencia y una larga vida útil.
- **Eficiencia de combustible:** Consumo de combustible de 250 g/kW·h a 3,000 RPM, con un tanque de 25 litros que permite operaciones prolongadas sin interrupciones.

Especificaciones técnicas:

- **Cilindrada del motor:** 3,857 cc.
- **Diámetro de succión y descarga:** 6 pulgadas.
- **Altura máxima de succión:** 6 metros.
- **Dimensiones:** 180 x 220 x 120 cm.
- **Peso:** 820 kg.

Beneficios adicionales:

- **Operación autónoma:** El diseño centrífugo con impulsor cerrado permite un funcionamiento sin supervisión constante, facilitando las labores del usuario.
- **Bajo mantenimiento:** La calidad de sus componentes reduce la necesidad de mantenimientos frecuentes, optimizando los costos operativos.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660** es la elección ideal para quienes buscan potencia, eficiencia y durabilidad en sus proyectos de bombeo de agua. Su diseño y especificaciones la hacen apta para enfrentar los desafíos más exigentes con total confiabilidad.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860 60HP 8"x8" a Diésel

La Shell SHDW8860 Motobomba centrifuga 8" x 8" con motor a diesel 60 hp es una máquina potente y eficiente que puede bombear grandes cantidades de agua en poco tiempo. Su diseño robusto y compacto le permite trabajar en condiciones difíciles y con diferentes tipos de líquidos. Su motor a diesel de 60 hp le proporciona una alta velocidad de rotación y un bajo consumo de combustible. La Shell SHDW8860 Motobomba centrifuga 8" x 8" con motor a diesel 60 hp es ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y de riego.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860

La **Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción que requieren un alto caudal y presión en el suministro de agua.

Características destacadas de Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860:

- **Motor potente:** Equipada con un motor Shell diésel de 60 HP, enfriado por agua, que garantiza un rendimiento óptimo y durabilidad en operaciones prolongadas.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 8,391 litros por minuto, ideal para proyectos que demandan un suministro abundante de agua.
- **Elevación máxima:** Ofrece una altura máxima de 40 metros, asegurando eficiencia en terrenos con desniveles significativos.
- **Construcción resistente:** Cuerpo de hierro con impulsor cerrado y sello mecánico, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** Cuenta con arranque eléctrico y medidores de funcionamiento, facilitando su operación y monitoreo sin necesidad de supervisión constante.

Especificaciones técnicas:

- **Cilindrada del motor:** 3,857 cc.
- **Consumo de combustible:** Aproximadamente 250 g/KW·h a 3,000 RPM.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 95 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- **Diámetro de succión y descarga:** 8 pulgadas, facilitando un flujo de agua eficiente.
- **Dimensiones:** 180 cm de largo x 220 cm de ancho x 120 cm de alto.
- **Peso:** 780 kg.

La **Motobomba Shell SHDW8860** es la elección ideal para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en sus proyectos de bombeo de agua. Su diseño robusto y características avanzadas aseguran un rendimiento superior en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
