

Motobomba Honda WT20XK4-D

Motobomba autocebante para sólidos WT20XK4, motor 5.5hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 30m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WT20XK4-D

La **Motobomba Honda WT20XK4-D** es una bomba centrífuga de alta calidad y fiabilidad, diseñada para aplicaciones que requieren mover agua limpia de manera eficiente y rápida. Ideal para riego agrícola, drenaje de inundaciones, trabajos de construcción, y otras tareas de manejo de agua, esta motobomba garantiza un rendimiento superior con la confiabilidad que solo un motor Honda puede ofrecer. Su diseño compacto y robusto la hace perfecta para su uso en terrenos difíciles y en condiciones de trabajo intensas.

Características:

- **Motor Honda GX160:** Potente motor de gasolina de 4 tiempos, con una potencia de 5.5 HP, proporcionando la fuerza necesaria para un rendimiento excepcional durante largos períodos de trabajo.
- **Bomba centrífuga:** Equipado con una bomba de alta eficiencia que permite un flujo constante y un alto caudal de agua, ideal para aplicaciones de bombeo de agua limpia.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 600 litros por minuto, lo que la convierte en una excelente opción para proyectos que requieren un volumen de agua considerable.
- **Altura máxima de bombeo:** 26 metros, ideal para elevar el agua a distancias considerables o para llenar depósitos a gran altura.
- **Altura máxima de succión:** 7 metros, permitiendo una excelente capacidad para extraer agua desde fuentes más profundas.
- **Fácil mantenimiento:** Gracias a su diseño accesible y piezas de alta calidad, el mantenimiento de la motobomba es sencillo y rápido, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
- **Sistema de arranque manual:** Arranque fácil y rápido, incluso en condiciones exigentes.
- **Chasis resistente:** Su chasis tubular robusto y duradero garantiza una mayor protección al motor y la bomba, además de facilitar su transporte.
- **Fácil transporte:** Equipado con asas ergonómicas y un peso relativamente ligero de solo 24 kg, lo que facilita el traslado y la manipulación de la motobomba.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Honda GX160, 5.5 HP
- **Diámetro de succión:** 2" (50 mm)
- **Diámetro de descarga:** 2" (50 mm)
- **Capacidad máxima de bombeo:** 600 L/min
- **Altura máxima de bombeo:** 26 metros
- **Altura máxima de succión:** 7 metros
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 515 x 380 x 445 mm
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.1 litros
- **Autonomía de operación por tanque lleno:** Aproximadamente 2 horas

Ventajas:

- **Eficiencia y rendimiento:** El motor Honda GX160 ofrece un excelente rendimiento con bajo consumo de combustible y facilidad para trabajar en condiciones difíciles.
- **Versatilidad:** Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde riego agrícola hasta drenaje en sitios de construcción.
- **Durabilidad:** Con una construcción de alta calidad y materiales resistentes, la **Honda WT20XK4-D** está diseñada para ofrecer años de servicio confiable.
- **Fácil de usar:** Su diseño ergonómico y funcionalidad intuitiva hacen que esta motobomba sea accesible tanto para profesionales como para usuarios ocasionales.

La **Motobomba Honda WT20XK4-D** es la solución ideal para aquellos que buscan un equipo eficiente, potente y fácil de usar para el bombeo de agua limpia. Con su motor Honda confiable y su capacidad de trabajo constante, esta motobomba es perfecta para una amplia gama de aplicaciones tanto en el campo como en entornos industriales. ¡Haz tu trabajo más fácil y rápido con la motobomba Honda WT20XK4-D! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WT20XK4-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WT30XK4-D

Motobomba tragasólidos de 3" de succión y descarga ideal para desasolve y bombeo de lodos y aguas sucias con sedimentos.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WT30XK4-D

La **Motobomba Honda WT30XK4-D** es una bomba centrífuga de alta capacidad diseñada específicamente para el manejo de agua con sólidos en suspensión. Con una construcción robusta y componentes de alta calidad, esta motobomba es ideal para aplicaciones exigentes como el drenaje de áreas inundadas, zanjas, excavaciones y trabajos de construcción o minería. Su motor de gasolina Honda GX270 garantiza un rendimiento confiable y duradero en las condiciones más difíciles.

Especificaciones Técnicas de Motobomba Honda WT30XK4-D:

• Motor:

- Modelo: Honda GX270
- Tipo: Gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
- Cilindrada: 270 cm³
- Potencia: 8.5 HP
- Capacidad del tanque de combustible: 5.3 litros
- Consumo: Aproximadamente 1.8 litros/hora
- Sistema de encendido: Bobina transistorizada
- Sistema de arranque: Manual (retráctil)

• Bomba:

- Tipo: Centrífuga autocebante
- Diámetro de succión y descarga: 3" x 3" (76 mm)
- Capacidad máxima de bombeo: 1,210 litros por minuto
- Altura máxima de bombeo: 26 metros
- Altura máxima de succión: 8 metros
- Tamaño máximo de sólidos: 28 mm
- Material del impulsor y carcasa: Hierro fundido de alta resistencia

• Dimensiones y Peso:

- Dimensiones (L x An x Al): 660 x 495 x 515 mm
- Peso en seco: 61 kg

Características Destacadas:

- 1. Capacidad para Manejar Sólidos Grandes:** Diseñada para manejar partículas de hasta 28 mm de diámetro, lo que la hace ideal para trabajos con agua contaminada o con lodo.
- 2. Alta Eficiencia y Rendimiento:** Con una capacidad de bombeo de hasta 1,210 litros por minuto, esta

motobomba es perfecta para proyectos que requieren un alto volumen de agua desplazada.

3. **Durabilidad y Robustez:** Construida con materiales de alta calidad como el hierro fundido en el impulsor y la carcasa, que aseguran una larga vida útil incluso en condiciones adversas.
 4. **Fácil Mantenimiento:** La carcasa desmontable permite un acceso rápido para limpieza y mantenimiento, especialmente útil en trabajos con sólidos.
 5. **Eficiencia del Motor Honda:** El motor GX270 de Honda es conocido por su confiabilidad, bajo consumo de combustible y facilidad de arranque, garantizando un rendimiento constante en largas jornadas de trabajo.
-

Aplicaciones Comunes:

- Drenaje de zanjas, excavaciones y áreas inundadas
 - Desplazamiento de agua con sólidos en suspensión
 - Obras de construcción y minería
 - Agricultura y sistemas de riego
 - Limpieza de fosas y depósitos
-

La **Motobomba Honda WT30XK4-D** es la herramienta ideal para trabajos exigentes donde se requiere el manejo eficiente de agua contaminada o con sólidos. Su rendimiento, durabilidad y facilidad de uso la convierten en una inversión confiable para profesionales de la construcción, minería y agricultura. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WT30XK4-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WT40XK3-D

Motobomba tragásidos WT40XK3, motor de 13hp, 4 tiempos, succión y descarga de 4", excelente desempeño y de fácil mantenimiento, hecha para el trabajo duro la WT40X cuenta con un sello mecánico de resistencia mejorada a la corrosión.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WT40XK3-D

La **Motobomba Honda WT40XK3-D** es una bomba de alta resistencia diseñada específicamente para manejar agua con sólidos en suspensión, como arena, lodo o residuos. Ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción, esta motobomba destaca por su capacidad de bombeo grandes volúmenes de agua con eficiencia y confiabilidad, incluso en las condiciones más exigentes.

Características principales:

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante para trabajo pesado.
- **Capacidad para sólidos:** Maneja partículas sólidas de hasta 31 mm de diámetro.
- **Materiales de construcción:** Cuerpo y componentes fabricados en hierro fundido para mayor durabilidad.
- **Motor confiable:** Equipado con un motor Honda GX390 de 4 tiempos, reconocido por su durabilidad y bajo consumo de combustible.
- **Fácil mantenimiento:** Diseño que facilita el acceso al sistema de limpieza y mantenimiento de la bomba.

Especificaciones técnicas:

Motor:

- **Modelo:** Honda GX390.
- **Tipo:** Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire.
- **Potencia:** 11.7 HP.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.1 litros.
- **Sistema de encendido:** Bobina transistorizada.
- **Sistema de arranque:** Retráctil.

Bomba:

- **Diámetro de succión y descarga:** 4" x 4" (100 mm).
- **Caudal máximo:** Hasta 1,640 litros por minuto (98.4 m³/h).
- **Altura máxima de bombeo:** 26 metros.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros.
- **Tiempo de cebado a 5 metros:** Aproximadamente 150 segundos.
- **Tamaño máximo de sólidos:** 31 mm.

Dimensiones y peso:

- **Dimensiones (L x A x H):** 735 x 535 x 565 mm.
 - **Peso en seco:** 78 kg.
-

Ventajas:

1. **Alta capacidad de bombeo:** Ideal para mover grandes volúmenes de agua con sólidos, adecuada para proyectos de desagüe en construcción, minería y agricultura.
 2. **Durabilidad superior:** Construida con materiales resistentes, incluyendo un impulsor y carcasa de hierro fundido, para soportar las condiciones más difíciles.
 3. **Fácil mantenimiento:** La cubierta de la bomba es removible para un acceso rápido y sencillo al sistema, reduciendo tiempos de inactividad.
 4. **Eficiencia y confiabilidad:** El motor Honda GX390 garantiza un rendimiento óptimo, con un bajo consumo de combustible y arranques fáciles.
 5. **Portabilidad:** A pesar de su robustez, el diseño compacto permite transportarla fácilmente en el lugar de trabajo.
-

Aplicaciones ideales:

- Desagüe de zanjas, lagos o áreas inundadas.
- Tareas de construcción que requieran manejo de agua con sedimentos.
- Limpieza de estanques o lagos pequeños.
- Usos agrícolas, como el riego o el drenaje.

La **Motobomba Honda WT40XK3-D** es una herramienta imprescindible para quienes necesitan una solución confiable y de alto rendimiento para trabajos de bombeo con sólidos. Con la garantía de calidad de Honda y un diseño robusto, esta motobomba es una inversión segura para proyectos exigentes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WT40XK3-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WX10T-D2

Motobomba autocebante WX10T, motor de 1hp, 4 tempos, succión y descarga de 1", altura máxima de descarga 37m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WX10T-D2

La **Motobomba Honda WX10T-D2** es una bomba centrífuga autocebante, compacta y portátil, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Su diseño ligero y su motor de 4 tiempos la hacen ideal para diversas tareas en el ámbito doméstico, agrícola y de construcción. **Especificaciones Técnicas:**

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Diámetro de succión y descarga:** 1" x 1"
- **Capacidad máxima de bombeo:** 120 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 37 metros
- **Altura máxima de succión:** 8 metros
- **Tiempo de cebado a 5 metros:** 80 segundos
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 340 x 220 x 295 mm
- **Peso en seco:** 6.1 kg
- **Motor:** Honda GX25
- **Tipo de motor:** Gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
- **Cilindrada:** 25 cm³
- **Sistema de encendido:** Bobina transistorizada
- **Sistema de arranque:** Retráctil
- **Capacidad del tanque de combustible:** 0.5 litros
- **Autonomía de operación por tanque lleno:** Aproximadamente 0.9 horas
- **Alerta de aceite:** Sí
- **Soporte de goma:** Sí

Características Destacadas:

- **Portabilidad:** Con un peso de solo 6.1 kg, es fácil de transportar y manejar, facilitando su uso en diferentes ubicaciones.
- **Eficiencia:** Su motor Honda GX25 de 4 tiempos ofrece un rendimiento eficiente con bajo consumo de combustible y menores emisiones en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Versatilidad:** Ideal para mantenimiento de piscinas, llenado de tanques de agua y pequeños trabajos de drenaje.
- **Funcionamiento 360°:** Diseñada para operar en cualquier posición sin afectar su desempeño, gracias a su tecnología de motor de 4 tiempos.

La Motobomba Honda WX10T-D2 es una opción confiable para quienes buscan una solución eficiente y portátil para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WX10T-D2** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WX15T-D

Motobomba autocebante WX15T, 4 tiempos con descarga de 1.5" altura máxima de 37m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WX15T-D

La **Motobomba Honda WX15T-D** es una bomba centrífuga autocebante, compacta y ligera, diseñada para aplicaciones que requieren el manejo eficiente de agua limpia. Gracias a su motor Honda de 4 tiempos y su diseño portátil, es ideal para uso en tareas domésticas, agrícolas y de construcción, ofreciendo un rendimiento confiable y una fácil operación.

Características principales:

- Portabilidad excepcional:** Con un peso reducido y dimensiones compactas, es fácil de transportar y almacenar, ideal para aplicaciones en diferentes ubicaciones.
- Rendimiento confiable:** Equipado con un motor Honda GXH50, conocido por su eficiencia en el consumo de combustible y larga durabilidad.
- Autocebado eficiente:** Capaz de autocebarse rápidamente para facilitar la puesta en marcha sin necesidad de intervención manual.
- Construcción resistente:** Materiales de alta calidad, diseñados para soportar condiciones de trabajo exigentes y prolongar su vida útil.

Especificaciones Técnicas:

- Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- Diámetro de succión y descarga:** 1.5" x 1.5"
- Capacidad máxima de bombeo:** 280 litros por minuto
- Altura máxima de bombeo:** 40 metros
- Altura máxima de succión:** 8 metros
- Motor:** Honda GXH50
- Cilindrada:** 49 cm³
- Sistema de arranque:** Retráctil (manual)
- Capacidad del tanque de combustible:** 0.77 litros
- Autonomía por tanque lleno:** Aproximadamente 1.3 horas
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 325 x 275 x 375 mm
- Peso en seco:** 9.1 kg

Ventajas:

- **Eficiencia energética:** Bajo consumo de combustible gracias al diseño optimizado del motor Honda de 4 tiempos.
- **Funcionamiento silencioso:** Nivel de ruido reducido, adecuado para uso en áreas sensibles al ruido.
- **Fácil mantenimiento:** Componentes de acceso sencillo que simplifican las tareas de mantenimiento preventivo.
- **Versatilidad:** Ideal para diversas aplicaciones, incluyendo riego de jardines, mantenimiento de piscinas, vaciado de estanques o cisternas, y suministro de agua en emergencias.

Aplicaciones ideales:

- **Agricultura:** Riego en huertos pequeños y jardines.
- **Hogar:** Llenado de tanques, vaciado de albercas o sistemas de riego domésticos.
- **Construcción:** Drenaje de sitios de obra y suministro de agua en ubicaciones remotas.

La **Motobomba Honda WX15T-D** combina rendimiento, portabilidad y durabilidad en un diseño compacto. Es la herramienta perfecta para quienes necesitan un equipo confiable y eficiente para el manejo de agua en una amplia variedad de aplicaciones. **¡Invierte en calidad con Honda y asegura un trabajo bien hecho!**

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WX15T-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky HKW2065

Motobomba autocebante HKW2065, motor de 6.5hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky HKW2065

La **Motobomba Husky HKW2065** es una bomba de agua autocebante de alta eficiencia, diseñada para satisfacer las necesidades de bombeo en aplicaciones agrícolas, de construcción y domésticas. Con un motor de 6.5 HP y un diseño robusto, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas condiciones de trabajo. **Características Principales:**

- **Potencia del Motor:** 6.5 HP
- **Tipo de Motor:** Gasolina de 4 tiempos
- **Velocidad de Operación:** 3,600 RPM
- **Diámetro de Succión y Descarga:** 2" x 2"
- **Capacidad Máxima de Descarga:** 500 litros por minuto
- **Altura Máxima de Bombeo:** 30 metros
- **Altura Máxima de Succión:** 8 metros
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 3.6 litros
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 49 x 41 x 42 cm
- **Peso:** 29 kg
- **Alerta de Aceite:** Sí

Ventajas:

- **Eficiencia en el Bombeo:** Con una capacidad de descarga de 500 L/min y una altura máxima de 30 metros, esta motobomba es ideal para tareas que requieren un flujo constante y potente de agua.
- **Diseño Compacto y Portátil:** Sus dimensiones y peso facilitan el transporte y la instalación en diferentes entornos de trabajo.
- **Seguridad Incorporada:** Equipada con una alerta de aceite que protege el motor, asegurando una mayor vida útil y un funcionamiento seguro.
- **Versatilidad de Uso:** Adecuada para riego agrícola, suministro de agua en obras de construcción y otras aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua.

La **Motobomba Husky HKW2065** es una solución confiable y eficiente para diversas necesidades de bombeo, ofreciendo un equilibrio perfecto entre potencia, durabilidad y facilidad de uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky HKW2065** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar**

el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky RLB1004T - 1" 1.3HP

Equipo para riego agrícola RLB1004T autocebante portátil de 1", motor a gasolina de 1.3hp



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB1004T

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1004T** es una solución eficiente y portátil para diversas necesidades de bombeo de agua, ideal para aplicaciones como la irrigación de campos y cultivos en huertos. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 35 cc, que ofrece una potencia de 1.3 HP, asegurando un rendimiento confiable y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal máximo de 8 m³/h (aproximadamente 133.33 litros por minuto), facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura máxima de bombeo:** Puede impulsar agua hasta una altura de 30 metros, lo que la hace adecuada para terrenos con desniveles o sistemas de riego que requieren elevación significativa.
- **Altura máxima de succión:** Ofrece una succión eficiente desde profundidades de hasta 8 metros, permitiendo extraer agua de pozos o depósitos subterráneos con facilidad.
- **Diseño compacto y ligero:** Con dimensiones de 44.5 x 34.5 x 30 cm y un peso de 8 kg, es fácil de transportar y manejar en diferentes ubicaciones.
- **Capacidad del tanque de combustible:** El tanque de 1 litro proporciona un tiempo de operación adecuado para tareas de bombeo medianas sin necesidad de recargas constantes.

Aplicaciones recomendadas:

- **Irrigación agrícola:** Ideal para el riego de cultivos y huertos, asegurando una distribución uniforme del agua.
- **Abastecimiento de agua:** Útil para suministrar agua en áreas rurales o sitios de construcción donde no hay acceso a sistemas de agua permanentes.
- **Drenaje de áreas inundadas:** Eficaz para remover agua acumulada en sótanos, zanjas o áreas bajas propensas a inundaciones.

Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual previo, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y emisiones reducidas en comparación con motores de 2 tiempos.

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1004T** combina potencia, eficiencia y portabilidad, siendo una herramienta indispensable para profesionales y agricultores que requieren soluciones de bombeo confiables y

versátiles.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB1004T** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky RLB2265 - 2" 2.5HP

Motobomba autocebante RLB2265, motor de 6.5hp, 4 tiempos con descarga de 2"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB2265 La **Motobomba Husky RLB2265** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en el ámbito agrícola como en el doméstico. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos que proporciona una potencia de 6.5 HP, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 500 litros por minuto, permitiendo un traslado de agua eficiente y rápido.
- **Altura máxima de elevación:** Capaz de bombear agua hasta una altura de 30 metros, facilitando el riego en terrenos con desniveles.
- **Altura máxima de succión:** Puede aspirar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, ideal para extraer agua de pozos o depósitos subterráneos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambas conexiones son de 2 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Capacidad del tanque de combustible:** El tanque tiene una capacidad de 3.6 litros, proporcionando una autonomía considerable para trabajos prolongados sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Diseño compacto y portátil:** Con dimensiones de 48.5 x 40.5 x 39.5 cm y un peso de 26 kg, es fácil de transportar y almacenar, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, facilitando la distribución uniforme del agua en cultivos.
- **Ganadería:** Útil para abastecer de agua a estanques y bebederos en granjas y ranchos.
- **Uso doméstico:** Adecuada para vaciar piscinas, estanques o cisternas de manera eficiente.

Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Su diseño permite un arranque rápido y sencillo, reduciendo el tiempo de preparación antes de cada uso.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente en comparación con motores de 2 tiempos, resultando en un ahorro económico y menor impacto ambiental.

La **Motobomba Husky RLB2265** combina potencia, eficiencia y versatilidad, posicionándose como una herramienta indispensable para quienes buscan soluciones efectivas en el manejo y traslado de agua en diversas actividades. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB2265** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que

asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky RLB2265APM - 2" 6.5HP

Motobomba autocebante RLB2265APM, motor de 6.5hp" a gasolina, 4 tiempos, succión y descarga de 2"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB2265APM

La **Motobomba Husky RLB2265APM** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de riego y suministro de agua. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta motobomba combina potencia y durabilidad, adaptándose a las necesidades tanto agrícolas como domésticas. **Características destacadas:**

- Potencia del motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina que proporciona 7 HP, garantiza un funcionamiento robusto y eficiente.
- Capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal máximo de 400 litros por minuto, facilitando el riego de grandes áreas en menos tiempo.
- Altura máxima de elevación:** Con una capacidad para elevar agua hasta 55 metros, es ideal para terrenos con desniveles significativos.
- Diámetro de succión y descarga:** Entradas y salidas de 2 pulgadas, estándar para conexiones de mangueras en aplicaciones agrícolas y de construcción.
- Capacidad del tanque de combustible:** El tanque de 3.6 litros permite un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- Dimensiones compactas:** Con medidas de 48.5 cm de ancho, 40.5 cm de alto y 39.5 cm de profundidad, y un peso de 23 kg, es fácil de transportar y almacenar.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Ideal para aspersores, microaspersión e irrigación de campos y huertos, asegurando una distribución uniforme del agua.
- Suministro de agua en construcciones:** Útil para el abastecimiento de agua en obras donde se requiere movilidad y eficiencia.
- Drenaje de áreas inundadas:** Eficaz en la extracción de agua en zonas afectadas por inundaciones o acumulaciones.

Beneficios adicionales:

- Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual previo, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.

La **Motobomba Husky RLB2265APM** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en sus tareas de bombeo de agua, respaldada por la calidad de la marca Swedish Husky Power.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB2265APM** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky RLB3365

Motobomba autocebante RLB3365, motor de 6.5hp, 4 tiempos con descarga de 3"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB3365

La **Motobomba Husky RLB3365** es una bomba autocebante diseñada para el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua, ideal para aplicaciones agrícolas y de riego. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas: **Especificaciones Técnicas:**

- **Motor:**

- Tipo: Gasolina de 4 tiempos
- Potencia: 6.5 HP
- Velocidad: 3600 RPM

- **Dimensiones y Peso:**

- Dimensiones: 52 x 42 x 39 cm
- Peso: 29 kg

- **Capacidades:**

- Diámetro de succión y descarga: 3" x 3"
- Altura máxima de bombeo: 30 metros
- Altura máxima de succión: 8 metros
- Capacidad de descarga: 1000 litros por minuto
- Capacidad del tanque de combustible: 3.6 litros

Esta motobomba es adecuada para mover grandes cantidades de agua de manera eficiente, siendo ideal para uso agrícola. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB3365** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky RLBF2270

-2" 7HP

Equipo de riego Husky RLBF2270, motor de 7hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLBF2270

La **Motobomba Centrífuga Husky RLBF2270** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, especialmente en entornos agrícolas y de riego. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos que entrega 7 caballos de fuerza, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Cilindrada:** 210 cc, proporcionando la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 30,000 litros por hora, facilitando el movimiento de grandes volúmenes de agua de manera eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de bombear agua hasta una altura de 65 metros, ideal para terrenos con desniveles significativos.
- **Altura máxima de succión:** Hasta 7 metros, lo que permite extraer agua de fuentes subterráneas o depósitos profundos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Entradas y salidas de 2 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros, ofreciendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Peso:** 28 kg, combinando robustez y portabilidad para facilitar su transporte e instalación en diferentes ubicaciones.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego por aspersión y microaspersión, asegurando una distribución uniforme del agua en cultivos y huertos.
- **Gestión de agua:** Adecuada para el llenado y vaciado rápido de cisternas, pipas y albercas, optimizando tiempos y recursos en estas tareas.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y una operación más silenciosa en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.

La **Motobomba Husky RLBF2270** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta potente y confiable para sus necesidades de bombeo de agua, combinando rendimiento, eficiencia y versatilidad en un solo equipo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLBF2270** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Husky RLBQ2265

Motobomba para químicos RLBQ2265 con motor de 6.5hp, succión y descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLBQ2265

La **Motobomba Husky RLBQ2265** es una bomba centrífuga autocebante diseñada para trabajos que requieren mover grandes volúmenes de agua con facilidad y confiabilidad. Ideal para uso en actividades agrícolas, de construcción y sistemas de riego, este equipo combina un potente motor con un diseño robusto y eficiente.

Características principales:

- **Motor de alto rendimiento:** Equipado con un motor de gasolina de 6.5 HP, ofrece una excelente relación entre potencia y eficiencia para tareas exigentes.
- **Capacidad de bombeo destacada:** Capaz de bombear hasta 1,000 litros por minuto, lo que la hace ideal para el llenado de tanques, irrigación y drenaje de terrenos.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad, asegura resistencia y durabilidad incluso en condiciones de trabajo intensivas.
- **Autocebante:** Facilita el inicio del bombeo sin necesidad de un cebado manual complicado, optimizando el tiempo de operación.
- **Diseño compacto:** Su estructura permite un fácil transporte e instalación, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.

Especificaciones técnicas:

- **Motor:**
 - Tipo: Gasolina, 4 tiempos
 - Potencia: 6.5 HP
 - Arranque: Manual (recoil)
- **Capacidad de bombeo:**
 - Máximo flujo: 1,000 litros por minuto
 - Diámetro de succión y descarga: 2" x 2"
 - Altura máxima de bombeo: 26 metros
 - Altura máxima de succión: 7 metros
- **Dimensiones:**
 - Peso: 25 kg (aproximadamente)
 - Tamaño compacto para facilitar su transporte
- **Tanque de combustible:**
 - Capacidad: 3.6 litros

- Autonomía: Prolongada para largas jornadas de trabajo
-

Aplicaciones:

- Riego de cultivos agrícolas.
 - Drenaje de agua en obras de construcción.
 - Llenado y vaciado de cisternas, tanques o depósitos.
 - Abastecimiento de agua en zonas rurales.
-

Ventajas de la Motobomba Husky RLBQ2265:

1. **Versatilidad:** Su diseño y potencia la hacen adecuada para una amplia variedad de tareas, desde agrícolas hasta industriales.
2. **Facilidad de uso:** Gracias a su sistema autocebante y arranque manual confiable, está lista para operar en pocos pasos.
3. **Durabilidad:** Componentes resistentes al desgaste y fabricados con materiales de alta calidad.
4. **Eficiencia energética:** Consume combustible de manera optimizada para maximizar la autonomía del motor.

La **Motobomba Husky RLBQ2265** es la elección perfecta para quienes buscan un equipo confiable, eficiente y duradero para el manejo de agua en diferentes aplicaciones. Invierte en un producto que garantizará resultados excepcionales en cada trabajo.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLBQ2265** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Husqvarna W40P

Motobomba W40P portátil con motor de 1.9hp, succión y descarga de 1.5"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husqvarna W40P

La **Motobomba Husqvarna W40P** es una solución compacta y eficiente diseñada para tareas de riego y drenaje en aplicaciones domésticas y agrícolas. Su diseño ligero y portátil, combinado con componentes de alta calidad, garantiza un rendimiento confiable y duradero. **Características Destacadas:**

- **Motor Potente:** Equipada con un motor Husqvarna de 2.5 HP que proporciona la potencia necesaria para diversas aplicaciones de bombeo.
- **Eficiencia en el Bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 14,000 litros por hora, facilitando el riego y drenaje de áreas pequeñas y medianas.
- **Diseño Compacto y Portátil:** Con un peso bruto de 11 kg y una manija de elevación incorporada, es fácil de transportar y manejar en diferentes ubicaciones.
- **Arranque Sencillo:** El sistema de arranque manual está diseñado para una puesta en marcha rápida y sin complicaciones.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Husqvarna
- **Potencia:** 2.5 HP
- **Caudal Máximo:** 14,000 litros por hora
- **Profundidad Máxima de Succión:** 7 metros
- **Altura Máxima de Elevación:** 20 metros
- **Diámetro de Entrada/Salida:** 1.5 pulgadas
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 1.1 litros
- **Peso Bruto:** 11 kg
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 41 cm x 33.5 cm x 39 cm

Aplicaciones Sugeridas:

- **Riego:** Ideal para el riego de jardines, huertos y pequeñas parcelas agrícolas.
- **Drenaje:** Adecuada para el drenaje de áreas inundadas, piscinas o estanques.

La Motobomba Husqvarna W40P combina eficiencia y facilidad de uso, siendo una herramienta esencial para quienes buscan una solución confiable en el manejo de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husqvarna W40P** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede

Productora y Comercializadora del Campo

comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Hyundai HCP653

Motobomba de agua autocebante HCP653 Hyundai, motor de 7hp, descarga de 3" para lodos

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HCP653 Motobomba Hyundai HCP653 - Potencia y Eficiencia para Todas Tus Necesidades La **Motobomba Hyundai HCP653** es la solución ideal para proyectos que requieren un alto desempeño y confiabilidad en el manejo de agua. Diseñada con tecnología de punta, esta motobomba ofrece características que garantizan un funcionamiento eficiente y duradero, incluso en las condiciones más exigentes.

Características principales:

- **Motor potente y eficiente:** Equipado con un motor de alto rendimiento que asegura un flujo constante y eficiente de agua. Ideal para uso agrícola, industrial y doméstico.
- **Alta capacidad de bombeo:** Diseñada para mover grandes volúmenes de agua rápidamente, perfecta para riego, drenaje o llenado de depósitos.
- **Construcción robusta y duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad que resisten el desgaste y garantizan una larga vida útil.
- **Fácil de operar y mantener:** Su diseño ergonómico y sistema de encendido sencillo permiten un manejo intuitivo, mientras que su mantenimiento es rápido y económico.
- **Versatilidad de uso:** Funciona de manera eficiente con diferentes tipos de agua, como agua limpia o ligeramente sucia, adaptándose a diversas aplicaciones.

La Motobomba Hyundai HCP653 combina la confiabilidad de la marca Hyundai con un diseño pensado para maximizar la productividad. Es una inversión segura para quienes buscan potencia, durabilidad y eficiencia en un solo producto. ¡No pierdas la oportunidad de llevar tu rendimiento al siguiente nivel con la Motobomba Hyundai HCP653! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HCP653** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Hyundai HPWP552

Motobomba para alta presión autocebante HPWP552, motor de 7hp, 4 tiempos con descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HPWP552

La **Motobomba Hyundai HPWP552** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas que requieren alta presión y flujo constante.

Características destacadas:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina de 7 HP, proporciona la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Alta presión:** Capaz de alcanzar una altura máxima de 80 metros, ideal para sistemas de riego que requieren presión elevada.
- **Flujo eficiente:** Ofrece una capacidad de descarga de hasta 334 litros por minuto, asegurando un suministro constante de agua.
- **Doble impulsor:** Su diseño con doble impulsor mejora la eficiencia y permite un rendimiento superior en comparación con motobombas de un solo impulsor.
- **Autocebante:** Facilita el inicio de la operación al eliminar la necesidad de cebado manual, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para aspersores y cañones de riego, facilitando la irrigación eficiente de cultivos y huertos.
- **Abastecimiento de agua:** Adecuada para verter agua en lagunas, granjas y otros cuerpos de agua que requieran llenado o mantenimiento de niveles.

Especificaciones técnicas:

- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas en ambas conexiones.
- **Altura máxima de succión:** Hasta 8 metros, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos profundos.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para jornadas de trabajo prolongadas.
- **Peso:** 27 kg, facilitando su transporte y manejo en diferentes entornos de trabajo.

La **Motobomba Hyundai HPWP552** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta esencial para profesionales del sector agrícola y usuarios que requieren soluciones de bombeo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HPWP552** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Hyundai HYW2067

Motobomba de agua autocebante HYW2067, motor de 6.7hp, 4 tiempos con descarga de 2"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYW2067 La **Motobomba Autocebante Hyundai HYW2067** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en el ámbito agrícola como en el industrial. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina que entrega una potencia de 6.7 HP, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 600 litros por minuto, permitiendo un traslado eficiente de grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de impulsar el agua hasta una altura de 32 metros, facilitando el riego en terrenos con desniveles o la distribución en sistemas de aspersión.
- **Altura máxima de succión:** Puede aspirar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, ideal para extraer agua de pozos, ríos o estanques.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
- **Portabilidad:** Su diseño compacto y peso de 28 kg facilitan su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para la irrigación de campos y cultivos, asegurando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Construcción:** Útil en obras para el drenaje de áreas inundadas o el suministro de agua en zonas sin acceso a redes hidráulicas.
- **Uso doméstico:** Adecuada para llenar o vaciar piscinas, estanques y cisternas de manera rápida y efectiva.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.

La **Motobomba Autocebante Hyundai HYW2067** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta potente, durable y versátil para sus necesidades de bombeo de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYW2067** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros

asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
