



## Motobomba Powerac

### PRWP152-10 - 709250 1" 3.5HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 1 pulgada, trae un motor de 3.5hp. Es una bomba con capacidad de impulsar agua con impurezas.

#### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac PRWP152-10

La **Motobomba Powerac PRWP152-10** es una solución eficiente y confiable para tareas de riego, diseñada para adaptarse a diversas aplicaciones agrícolas y de jardinería.

#### Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 3.5 HP y 105 cc, que garantiza un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Conexiones estándar:** Diámetro de entrada y salida de 1 pulgada con rosca externa tubular, facilitando la integración con diversos sistemas de riego.
- **Altura de descarga:** Capaz de impulsar agua hasta una altura máxima de 34 metros, asegurando una distribución eficiente del líquido.
- **Altura de succión:** Permite una succión efectiva desde una profundidad de hasta 7 metros, adaptándose a diferentes fuentes de agua.
- **Caudal elevado:** Ofrece un flujo de hasta 183 litros por minuto, ideal para cubrir áreas extensas en menor tiempo.
- **Arranque sencillo:** Sistema de arranque manual con cordón retráctil, proporcionando facilidad y rapidez en la puesta en marcha.
- **Diseño compacto:** Con dimensiones de 42 cm de largo, 33.5 cm de ancho y 39 cm de alto, y un peso aproximado de 13 kg, es fácil de transportar y almacenar.

#### Aplicaciones recomendadas:

Esta motobomba es ideal para sistemas de riego por rodado o aspersión, siendo una herramienta versátil para agricultores y jardineros que buscan eficiencia y confiabilidad en sus labores diarias.

#### Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Diseñada para facilitar el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual previo.
- **Capacidad para agua con impurezas:** La bomba está preparada para manejar agua con ciertas impurezas, ampliando su versatilidad en diferentes entornos.

La **Motobomba Powerac PRWP152-10** combina potencia, eficiencia y facilidad de uso, siendo una inversión inteligente para optimizar las tareas de riego y manejo de agua en diversas aplicaciones.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP152-10** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Powerac

## PRWP152-15 - 709255 1.5"

### 3.5HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 1.5 pulgada, trae un motor de 3.5hp. Es una bomba con capacidad de impulsar agua con impurezas.

#### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac PRWP152-15

La **Motobomba Powerac PRWP152-15** es una solución eficiente y confiable para tareas de riego, ya sea por rodado o aspersión. Diseñada para manejar agua con impurezas, esta bomba autocebante garantiza un flujo constante y potente en diversas aplicaciones agrícolas y de jardinería.

### Características destacadas:

- **Diámetro de conexión:** Entrada y salida de 1.5 pulgadas con rosca externa tubular, facilitando una conexión segura y versátil.
- **Altura total de descarga:** 31 metros, permitiendo una elevación significativa del agua para diversas necesidades de riego.
- **Altura de succión:** 6.5 metros, asegurando una capacidad efectiva para extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Caudal:** 266 litros por minuto, proporcionando un flujo abundante para cubrir áreas extensas en menor tiempo.
- **Motor:** Potente motor de 4 tiempos con 3.5 HP y 105 cc, ofreciendo un rendimiento robusto y eficiente en consumo de combustible.
- **Arranque:** Sistema de arranque manual mediante cordón retráctil, garantizando una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Dimensiones compactas:** Con medidas de 420 mm de largo, 335 mm de ancho y 390 mm de alto, y un peso aproximado de 14 kg, es fácil de transportar y almacenar.

### Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por rodado o aspersión en cultivos diversos.
- **Abastecimiento de agua:** Adecuada para suministrar agua en áreas rurales o en proyectos que requieren el manejo de agua con impurezas.

### Beneficios:

- **Eficiencia operativa:** Su alto caudal y capacidad de succión optimizan las labores de riego, reduciendo tiempos y esfuerzos.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de uso:** El arranque manual y su diseño compacto facilitan su operación y movilidad en diferentes entornos.

La **Motobomba Powerac PRWP152-15** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta robusta y

eficiente para el manejo de agua en aplicaciones agrícolas y de riego, garantizando un desempeño superior y confiabilidad en cada uso.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP152-15** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Powerac PRWP20-110C Alta Presión - 709245 2"

Motobomba de alta presión Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 2 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 13 hp.

## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac PRWP20 110c

La **Motobomba Powerac PRWP20-110C** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de riego y suministro de agua, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas que requieren alta presión y caudal significativo.

## Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 13 HP y 390 cc, garantiza una operación confiable y duradera.
- **Conexiones estándar:** Diámetro de entrada y salida de 2 pulgadas, facilitando la integración con sistemas de tuberías comunes.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 500 litros por minuto, ideal para cubrir grandes áreas de riego o necesidades de suministro de agua.
- **Altura máxima de descarga:** Puede elevar el agua hasta 95 metros, adecuada para terrenos con desniveles significativos.
- **Altura de succión:** Permite una succión efectiva desde profundidades de hasta 6 metros, adaptándose a diversas fuentes de agua.
- **Arranque manual:** Sistema de arranque por cordón retráctil, asegurando una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Construcción robusta:** Diseñada para soportar condiciones de trabajo exigentes, con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión o rodado, proporcionando la presión necesaria para una distribución uniforme del agua.
- **Abastecimiento de agua:** Útil en situaciones que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua a distancias considerables o a elevaciones pronunciadas.
- **Construcción y obra civil:** Adecuada para el drenaje de excavaciones, llenado de tanques y otras aplicaciones que demandan un bombeo eficiente.

## Especificaciones técnicas:

- **Potencia del motor:** 13 HP / 390 cc.
- **Diámetro de conexión:** Entrada 2" y salida 2".
- **Caudal máximo:** 500 L/min.
- **Altura máxima de descarga:** 95 m.

- **Altura máxima de succión:** 6 m.
- **Peso aproximado:** 60 kg.

La **Motobomba Powerac PRWP20-110C** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en sus operaciones de bombeo, respaldada por la calidad de la familia Swissmex.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP20-110C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Powerac PRWP20F

## - 709240 2" 7HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 2 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 7 hp. Carcasa de hierro.

### Descripción de producto

## Motobomba Powerac PRWP20F

La **Motobomba Powerac PRWP20F** es una solución eficiente y confiable para tus necesidades de riego, diseñada para facilitar tanto el riego rodado como por aspersión.

### Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 7 HP, que garantiza un funcionamiento robusto y duradero.
- **Conexiones estándar:** Cuenta con entradas y salidas de 2 pulgadas, facilitando su integración con diversos sistemas de riego.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 416 litros por minuto, asegurando una distribución eficiente del agua.
- **Altura máxima de descarga:** Alcanza hasta 47 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles significativos.
- **Altura de succión:** Opera eficientemente con una altura de succión de hasta 6 metros, adaptándose a diversas fuentes de agua.
- **Construcción resistente:** Su carcasa de hierro fundido proporciona durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Portabilidad:** Con un peso aproximado de 23 kg, es relativamente fácil de transportar y posicionar según las necesidades del terreno.

### Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego en cultivos, huertos y jardines de gran extensión.
- **Abastecimiento de agua:** Útil para suministrar agua en áreas rurales o donde se requiera trasladar grandes volúmenes de agua.
- **Control de inundaciones:** Eficaz en la extracción de agua en zonas inundadas o en la gestión de niveles de agua en estanques y reservorios.

### Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Diseñada para facilitar su puesta en marcha sin necesidad de llenado manual previo, optimizando el tiempo de operación.
- **Fácil mantenimiento:** El motor de 4 tiempos reduce la necesidad de mezclas de combustible, simplificando su uso y mantenimiento.

La **Motobomba Powerac PRWP20F** es una herramienta esencial para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en sus tareas de riego y manejo de agua, respaldada por la calidad de la familia Swissmex.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP20F** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Powerac PRWP30T - 709260 3" 7HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 3 pulgadas, trae un motor de 7hp. Es una bomba con capacidad de impulsar agua con impurezas.

## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac PRWP30T

La **Motobomba Powerac PRWP30T** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de riego y manejo de agua, diseñada para operar con eficacia en condiciones que requieren el manejo de líquidos con impurezas.

## Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 7 HP y 208 cc, garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- **Conexiones amplias:** Diámetro de entrada y salida de 3 pulgadas, facilitando un flujo de agua considerable.
- **Capacidad de bombeo:** Caudal máximo de 750 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura máxima de 28 metros, adecuada para sistemas de riego por aspersión y otras aplicaciones que requieren presión significativa.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 6 metros, permitiendo su uso en pozos y fuentes de agua subterráneas.
- **Autocebante:** Diseñada para iniciar el flujo de agua sin necesidad de llenado manual previo, facilitando su operación y reduciendo tiempos de preparación.
- **Manejo de sólidos:** Construida para manejar agua con impurezas, siendo apta para aplicaciones donde el líquido contiene partículas en suspensión.
- **Arranque retráctil:** Sistema de arranque manual confiable que asegura una puesta en marcha sencilla y efectiva.
- **Peso manejable:** Con un peso de 36 kg, ofrece un equilibrio entre estabilidad y portabilidad para diversas aplicaciones en campo.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por rodado o aspersión en cultivos de mediana y gran escala.
- **Trasvase de agua:** Eficiente en el movimiento de grandes volúmenes de agua en operaciones de drenaje o llenado de estanques y reservorios.
- **Manejo de aguas con impurezas:** Apta para situaciones donde el agua contiene partículas, como en obras de construcción o sistemas de drenaje.

La **Motobomba Powerac PRWP30T** combina potencia, eficiencia y versatilidad, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales que requieren soluciones confiables en el manejo de agua en diversas condiciones operativas.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP30T** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de

trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Powerac QGZ80-30 - 709230 3" 7HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 3 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 7 hp.

## Descripción de producto

# DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac QGZ80-30

La **Motobomba Powerac QGZ80-30** es una solución eficiente y confiable para sus necesidades de riego, ya sea por rodado o aspersión. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta bomba autocebante facilita el suministro de agua en diversas aplicaciones agrícolas y de jardinería.

## Características destacadas:

- **Diámetro de conexión:** Entrada y salida de 3 pulgadas, con rosca externa tubular, que permite una conexión segura y compatible con diversos sistemas de tuberías.
- **Altura máxima de descarga:** 25 metros, asegurando una presión adecuada para el riego eficiente de áreas extensas.
- **Altura de succión:** 5 metros, lo que facilita la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos a nivel del suelo.
- **Caudal:** 870 litros por minuto, garantizando un flujo constante y abundante para satisfacer las demandas de riego más exigentes.
- **Potencia del motor:** 7 HP con una cilindrada de 212 cc, proporcionando la fuerza necesaria para un funcionamiento prolongado y eficiente.
- **Arranque:** Mediante cordón retráctil, que facilita el encendido rápido y sencillo del equipo.
- **Sensor de aceite:** Incluye un sensor que protege el motor al detectar niveles bajos de lubricante, evitando daños y prolongando la vida útil del equipo.
- **Dimensiones y peso:** Con medidas de 515 mm de largo, 440 mm de ancho y 475 mm de alto, y un peso aproximado de 26 kg, es una motobomba compacta y fácil de transportar.

## Aplicaciones recomendadas:

Ideal para labores de riego en campos agrícolas, huertos, jardines y cualquier otra área que requiera un suministro de agua eficiente y confiable.

## Beneficios:

- **Eficiencia en el riego:** Su alto caudal y presión garantizan una distribución uniforme del agua, optimizando el crecimiento de sus cultivos o el mantenimiento de sus áreas verdes.
- **Facilidad de uso:** El arranque manual y el diseño autocebante permiten una operación sencilla, incluso para usuarios sin experiencia previa.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad y equipada con un sensor de aceite, esta motobomba está diseñada para ofrecer un servicio prolongado y confiable.

La **Motobomba Powerac QGZ80-30** es la elección perfecta para quienes buscan un equipo robusto, eficiente y fácil de operar para sus necesidades de riego. Confíe en su desempeño para mantener sus proyectos agrícolas y de jardinería en las mejores condiciones.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac QGZ80-30** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Motobomba Raiker RBL4417 - 4" 17HP

Motobomba centrífuga, alta presión marca Raiker modelo RBL4417, motor a diésel de 17hp, succión y descarga de 4".

### Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Raiker RBL4417

La **Motobomba Raiker RBL4417** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones agrícolas e industriales que requieren un manejo intensivo del agua.

### Características principales de la Motobomba Raiker RBL4417:

- **Motor:** Diésel de 4 tiempos con una potencia de 17 HP, marca Swedish Husky Power, que garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- **Arranque:** Eléctrico, facilitando una puesta en marcha rápida y sin esfuerzo.
- **Diámetro de succión y descarga:** 4" x 4", permitiendo un flujo considerable de agua para tareas de gran envergadura.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 1,600 litros por minuto, asegurando una transferencia de agua eficiente en menos tiempo.
- **Altura máxima de bombeo:** 65 metros, ideal para sistemas de riego que requieren elevaciones significativas.
- **Altura máxima de succión:** 6.5 metros, adecuada para extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 7.2 litros, proporcionando una autonomía prolongada para operaciones continuas.
- **Dimensiones:** 70 cm de largo, 120 cm de ancho y 80 cm de alto, con un peso de 235 kg, lo que refleja su construcción sólida y estabilidad durante el funcionamiento.

### Aplicaciones recomendadas:

- Irrigación de campos y cultivos.
- Transferencia de agua en lagunas y granjas.
- Operación de sistemas de aspersores y otras aplicaciones que requieren un suministro constante de agua a alta presión.

**Nota:** La motobomba no incluye batería; se recomienda adquirir una compatible para el arranque eléctrico. La **Motobomba Raiker RBL4417** es una inversión confiable para profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus operaciones de bombeo de agua.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Raiker RBL4417** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Toyama TWP40STPX

Motobomba 1.5" agua limpia Toyama TWP40STPX, motor de 1.8hp  
42.7cc

## Descripción de producto

# Descripción de Motobomba Toyama TWP40STPX

La **Motobomba Toyama TWP40STPX** es una bomba centrífuga autocebante, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Su diseño compacto y ligero la convierte en una opción ideal para diversas tareas en el ámbito agrícola, doméstico y de construcción. **Características Principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 2 tiempos de 42.7 cc que desarrolla una potencia de 1.8 HP a 6500 RPM, ofreciendo un rendimiento eficiente en el bombeo de agua.
- **Estructura Robusta:** La carcasa de la bomba está fabricada en aluminio, mientras que el rotor y el soporte del rotor son de hierro fundido, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
- **Dimensiones Compactas:** Con un diseño que facilita su transporte y almacenamiento, es ideal para usuarios que requieren movilidad en sus operaciones.

## Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Motor:** 2 tiempos
- **Cilindrada:** 42.7 cc
- **Potencia Máxima:** 1.8 HP
- **Velocidad Máxima:** 6500 RPM
- **Diámetro de Succión y Descarga:** 1.5" x 1.5"
- **Capacidad Máxima de Bombeo:** 250 litros por minuto
- **Altura Máxima de Bombeo:** 35 metros
- **Altura Máxima de Succión:** 8 metros
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 0.6 litros
- **Peso:** Aproximadamente 7.5 kg

**Aplicaciones:** Esta motobomba es ideal para:

- Riego de jardines y huertos.
- Llenado y vaciado de estanques o piscinas.
- Suministro de agua en sitios de construcción.
- Situaciones de emergencia que requieran el drenaje rápido de áreas inundadas.

## Ventajas:

- **Portabilidad:** Su peso ligero y diseño compacto facilitan su transporte y uso en diferentes ubicaciones.
- **Eficiencia:** El motor de 2 tiempos proporciona una excelente relación entre potencia y consumo de combustible.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad utilizados en su construcción aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste.

La **Motobomba Toyama TWP40STPX** es una solución confiable y eficiente para quienes buscan una herramienta versátil y duradera para el manejo de agua en diversas aplicaciones.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP40STPX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Toyama TWP50HP-XP

Motobomba 2" agua limpia Toyama TWP50HP-XP, motor de 15hp  
420cc

## Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Toyama TWP50HP-XP

La **Motobomba Toyama TWP50HP-XP** es una bomba centrífuga autocebante de alta presión, diseñada para aplicaciones profesionales que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua a elevadas alturas. Es ideal para proyectos de irrigación en huertos y jardines, así como para el llenado de tanques agrícolas y camiones cisterna. **Especificaciones Técnicas:**

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Material de la carcasa:** Hierro fundido
- **Material del rotor y porta rotor:** Hierro fundido
- **Diámetro de succión y descarga:** 2" x 2"
- **Caudal máximo:** 30 m<sup>3</sup>/h (500 litros por minuto)
- **Altura manométrica máxima:** 90 metros
- **Altura de succión máxima:** 7 metros
- **Motor:** Gasolina de 4 tiempos, modelo TE150-XP
- **Potencia del motor:** 15 HP
- **Cilindrada:** 420 cc
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros
- **Sistema de arranque:** Manual (recoil)
- **Peso:** 65 kg

La motobomba cuenta con un chasis tubular que protege el conjunto y facilita su transporte. Su construcción con materiales de alta resistencia y durabilidad asegura un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.

### Aplicaciones:

- Proyectos de irrigación en huertos y jardines.
- Transferencia de agua para el llenado de tanques agrícolas y camiones cisterna.
- Vaciado de pequeños lagos o estanques piscícolas.

Esta motobomba es adecuada para situaciones que requieren el movimiento de grandes volúmenes de agua con alta presión, ofreciendo eficiencia y confiabilidad en diversas aplicaciones profesionales. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP50HP-XP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Motobomba Toyama TWP50Q-XP

Motobomba autocebante para químicos TW50Q, motor de 7hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 35m



## Descripción de producto

# Descripción de Motobomba Toyama TWP50Q-XP

La **Motobomba Autocebante Química Toyama TWP50Q-XP** está diseñada para uso profesional en la transferencia eficiente de productos químicos y líquidos corrosivos. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos de 7.0 HP, que garantiza un rendimiento confiable y eficiente.
- **Construcción resistente:** Fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad, posee un cuerpo en poliuretano con diámetro de succión de 2" y diámetro de descarga de 2".
- **Componentes internos duraderos:** El rotor y la voluta también están confeccionados en poliuretano, ofreciendo mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece una capacidad máxima de descarga de 533 litros por minuto, facilitando la transferencia de grandes volúmenes de líquidos en poco tiempo.
- **Altura máxima de elevación:** Puede bombear líquidos hasta una altura de 35 metros, adecuada para diversas aplicaciones profesionales.
- **Altura de succión:** Hasta 7 metros, permitiendo extraer líquidos desde niveles inferiores con facilidad.
- **Tanque de combustible:** Capacidad de 3.6 litros, proporcionando una operación continua y reduciendo la frecuencia de recargas.
- **Diseño práctico:** Cuenta con un cuadro tubular que protege el conjunto y facilita el transporte, ideal para trabajos en diferentes ubicaciones.

**Aplicaciones:** Esta motobomba es ideal para profesionales que requieren transferir productos químicos, agua salada u otros líquidos que pueden atacar los metales, gracias a su construcción en poliuretano que ofrece resistencia y durabilidad en condiciones exigentes. **Especificaciones técnicas:**

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, refrigerado por aire.
- **Cilindrada:** 212 cc.
- **Sistema de arranque:** Manual retráctil.
- **Material del cuerpo:** Poliuretano resistente a productos químicos.
- **Diámetro de entrada y salida:** 2" x 2".

La **Motobomba Toyama TWP50Q-XP** combina potencia, durabilidad y eficiencia, siendo una herramienta esencial para profesionales que manejan líquidos corrosivos o químicos en sus

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP50Q-XP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Motobomba Toyama TWP50S-XP

Motobomba 2" agua limpia Toyama TWP50S-XP, motor de 6hp 180cc



## Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Toyama TWP50S-XP

La **Motobomba Toyama TWP50S-XP** es una bomba de agua de alta calidad, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones como riego agrícola, drenaje, y bombeo de agua limpia en zonas rurales, obras de construcción y otros entornos exigentes. Su motor potente y su diseño robusto aseguran un funcionamiento eficiente y duradero, incluso en condiciones de trabajo intensivas.

### Características destacadas:

- **Motor potente de 5.5 HP:** Equipado con un motor a gasolina de 5.5 caballos de fuerza (HP), la TWP50S-XP es ideal para trabajos de bombeo de mediana a alta intensidad. Su motor de 4 tiempos, monocilíndrico, asegura un bajo consumo de combustible y una operación silenciosa y confiable.
- **Alto rendimiento de bombeo:** Capaz de mover hasta 300 litros por minuto, esta motobomba es perfecta para proyectos de riego agrícola, vaciado de aguas pluviales o para suministrar agua a sistemas de riego o tanques de almacenamiento.
- **Capacidad de succión y descarga:** La TWP50S-XP presenta una succión y descarga de 2 pulgadas (50 mm), lo que permite un bombeo eficiente y rápido para aplicaciones de gran volumen de agua.
- **Altura de bombeo máxima de 30 metros:** Con una capacidad de elevar el agua hasta 30 metros de altura, esta motobomba es perfecta para terrenos donde se requieren altas presiones para mover agua a distancias más largas o a alturas considerables.
- **Diseño robusto y resistente:** Su estructura de acero de alta calidad y sus componentes duraderos garantizan una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. Además, su diseño compacto facilita su transporte y almacenamiento, ideal para proyectos que requieren movilizar la bomba en diferentes ubicaciones.
- **Facilidad de uso y mantenimiento:** Con un sistema de arranque manual y controles sencillos, la Toyama TWP50S-XP es fácil de operar, incluso para usuarios sin experiencia previa. Además, el mantenimiento es sencillo gracias a su diseño accesible, lo que garantiza menos tiempo de inactividad.

### Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico
- **Potencia del motor:** 5.5 HP
- **Cilindrada:** 163 cc
- **Diámetro de succión y descarga:** 2" (50 mm)
- **Caudal máximo:** 300 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 30 metros
- **Altura máxima de succión:** 8 metros

- **Peso:** 27 kg
- **Dimensiones (L x An x Al):** 510 x 395 x 410 mm
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros
- **Sistema de arranque:** Manual (recoil)

## Ventajas:

- **Eficiencia energética:** Su motor de 5.5 HP ofrece un balance perfecto entre potencia y economía de combustible.
- **Fácil de transportar y almacenar:** Con un peso moderado y un diseño compacto, la TWP50S-XP se adapta perfectamente a diversos entornos de trabajo.
- **Versatilidad de uso:** Ideal para riego agrícola, drenaje, abastecimiento de agua a cisternas o tanques y otras aplicaciones en terrenos agrícolas y de construcción.

## Aplicaciones:

- **Riego agrícola:** Para regar cultivos de pequeña y mediana escala.
- **Drenaje de agua:** Ideal para remover agua de zonas inundadas, pozos o áreas con exceso de agua.
- **Construcción:** Para suministrar agua en obras de construcción o vaciar agua acumulada en excavaciones.

La **Motobomba Toyama TWP50S-XP** es la herramienta ideal para quienes buscan un equipo de bombeo confiable y eficiente, diseñado para ofrecer alto rendimiento en condiciones exigentes. Con su potente motor y su diseño resistente, esta motobomba es perfecta para todo tipo de tareas que requieran mover grandes volúmenes de agua con eficiencia y durabilidad. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP50S-XP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motobomba Toyama TWP80S-XP

Motobomba 3" agua limpia Toyama TWP80S-XP, motor de 7hp 210cc

## Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Toyama TWP80S-XP

La **Motobomba Toyama TWP80S-XP** es una solución eficiente y confiable para el bombeo de grandes volúmenes de agua en aplicaciones agrícolas, de construcción y otras necesidades profesionales. Diseñada con materiales de alta calidad, esta motobomba ofrece durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

### Características Principales:

- **Motor Potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos, 7 HP y 210 cc, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- **Eficiencia de Bombeo:** Capaz de manejar un caudal máximo de 1,000 litros por minuto, con una altura máxima de bombeo de 35 metros y una altura de succión de hasta 7 metros.
- **Construcción Robusta:** Fabricada con un cuerpo de aluminio y componentes internos de hierro fundido, asegurando resistencia y durabilidad.
- **Diseño Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenar manualmente la bomba, mejorando la eficiencia y comodidad en su uso.

### Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Bomba:** Autocebante
- **Diámetro de Succión y Descarga:** 3" x 3"
- **Altura Máxima de Bombeo:** 35 metros
- **Altura Máxima de Succión:** 7 metros
- **Capacidad Máxima de Descarga:** 1,000 litros por minuto
- **Motor:** Gasolina, 4 tiempos, 7 HP, 210 cc
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 3.6 litros
- **Sistema de Arranque:** Manual retráctil
- **Peso:** 27 kg

### Aplicaciones Recomendadas:

- Transferencia de agua entre cisternas
- Extracción de agua en presas y piscinas
- Uso en construcción civil
- Actividades agrícolas y de riego

La Motobomba Toyama TWP80S-XP se destaca por su combinación de potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales que requieren un equipo confiable para el manejo de grandes volúmenes de agua.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP80S-XP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Zip Star HB20 709120 2"

Motobomba Zip Star modelo HB20, con succión y descarga de 2" y un motor a gasolina de 13 caballos de fuerza.

## Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Zip Star HB20 709120

La **Motobomba Zip Star HB20 (modelo 709120)** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de riego y bombeo de agua. Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 13 caballos de fuerza, ofrece un rendimiento confiable y duradero.

## Características principales de la Motobomba Zip Star HB20 709120:

- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas, facilitando un flujo adecuado para múltiples usos.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 425 litros por minuto, permitiendo un bombeo eficiente en menos tiempo.
- **Altura máxima de descarga:** 100 metros, ideal para terrenos con desniveles significativos o sistemas de riego que requieren presión elevada.
- **Altura de succión:** Hasta 6.7 metros, adecuada para extraer agua desde pozos poco profundos o depósitos.
- **Tipo de motor:** Motor de combustión interna de 4 tiempos, reconocido por su eficiencia y menor mantenimiento en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Arranque:** Mediante cordón retráctil, asegurando un encendido sencillo y rápido.
- **Peso:** 55.5 kg, ofreciendo estabilidad durante su operación y facilidad de transporte cuando sea necesario.

## Aplicaciones recomendadas:

Esta motobomba es ideal para labores agrícolas, sistemas de riego, abastecimiento de agua en zonas rurales y cualquier otra actividad que requiera un bombeo eficiente y confiable.

## Beneficios adicionales de la Motobomba Zip Star HB20 709120:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.
- **Eficiencia:** Su motor de 13 HP proporciona la potencia necesaria para tareas de bombeo intensivas sin comprometer el consumo de combustible.
- **Facilidad de uso:** El diseño ergonómico y su sistema de arranque facilitan su operación, incluso para usuarios con poca experiencia.

La **Motobomba Zip Star HB20** es una inversión inteligente para quienes buscan rendimiento y confiabilidad en sus proyectos de bombeo de agua. Con su combinación de potencia y eficiencia, está diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes del mercado.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Zip Star HB20 709120** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo**

**correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Motobomba Zip Star HB30 Alta Presión 709160 13hp

Motobomba de uso agrícola alta presión Zip Star, modelo HB30, con motor a 4 tiempos de 13hp. Con succión de 3" y descarga de 2".

## Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Zip Star HB30

La **Motobomba de Alta Presión Zip Star HB30** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren un traslado de agua confiable y potente.

## Características principales de la Motobomba Zip Star HB30:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 13 hp, garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Conexiones de succión y descarga:** Entrada de 3 pulgadas y salida de 2 pulgadas, facilitando un flujo de agua adecuado para tareas de riego y suministro.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de impulsar agua hasta 80 metros de altura, ideal para terrenos con desniveles significativos.
- **Caudal eficiente:** Proporciona un caudal de hasta 666 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
- **Diseño compacto:** Con dimensiones de 635 x 545 x 590 mm y un peso aproximado de 46 kg, ofrece facilidad de transporte y almacenamiento.

## Beneficios adicionales:

- **Alta presión:** Diseñada para aplicaciones que requieren una presión elevada, como sistemas de riego por aspersión o suministro en áreas elevadas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** El arranque por cordón retráctil permite una puesta en marcha sencilla y rápida.

La **Motobomba Zip Star HB30** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad en sus sistemas de bombeo de agua.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Zip Star HB30** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Motobomba Zip Star TB30 para Lodos - 709150 3" 6.5hp

Motobomba de uso agrícola para lodos Zip Star modelo TB30, con un motor a gasolina 4 tiempos de 6.5 hp y una succión y descarga de 3".

## Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Zip Star TB30

La **Motobomba Zip Star TB30** es una solución eficiente y confiable para el bombeo de agua lodosa en aplicaciones agrícolas y de construcción. Diseñada para manejar líquidos con sólidos en suspensión, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.

## Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 6.5 HP, ofrece la fuerza necesaria para operaciones continuas y demandantes.
- **Conexiones amplias:** Cuenta con entradas y salidas de 3 pulgadas, facilitando un flujo de agua eficiente y rápido.
- **Altura de descarga:** Capaz de elevar el agua hasta 25 metros, adecuada para diversas necesidades de riego y drenaje.
- **Caudal elevado:** Puede bombear hasta 750 litros por minuto, permitiendo cubrir grandes áreas en menor tiempo.
- **Altura de succión:** Ofrece una capacidad de succión de hasta 7 metros, ideal para extraer agua de pozos o depósitos profundos.
- **Diseño robusto:** Sus dimensiones de 555 x 495 x 455 mm y un peso aproximado de 39 kg aseguran estabilidad y durabilidad en el uso diario.

## Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones que requieren el manejo de aguas con sedimentos o partículas sólidas, como en la limpieza de estanques, drenaje de áreas inundadas o suministro de agua en terrenos agrícolas.
- **Fácil arranque:** Incorpora un sistema de arranque por cordón retráctil, facilitando su puesta en marcha de manera rápida y sencilla.
- **Construcción de calidad:** Fabricada con materiales resistentes que garantizan una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

La **Motobomba Zip Star TB30** es la elección perfecta para profesionales que buscan eficiencia y confiabilidad en sus tareas de bombeo de agua lodosa. Su combinación de potencia, capacidad y diseño robusto la convierten en una herramienta indispensable para diversas aplicaciones.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Zip Star TB30** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Motobomba Zip Star WB20 709100 2" 5.5hp

Motobomba de riego de uso agrícola Zip Star modelo WB20; maneja una succión y descarga de 2" y tiene un motor de 5.5 caballos de fuerza.

### Descripción de producto

## Descripción de Motobomba Zip Star WB20 709100

La **Motobomba Zip Star WB20 (modelo 709100)** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de riego y traslado de agua. Diseñada para uso agrícola e industrial, esta motobomba combina potencia y durabilidad para satisfacer las necesidades más exigentes.

### Características principales de la Motobomba Zip Star WB20 709100:

- **Diámetro de conexión:** Entrada de 2" y salida de 2", facilitando un flujo de agua constante y eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** 32 metros, permitiendo el bombeo de agua a elevaciones significativas sin pérdida de rendimiento.
- **Altura de succión:** Hasta 6.7 metros, ideal para extraer agua de pozos, ríos o depósitos con facilidad.
- **Caudal máximo:** 600 litros por minuto, asegurando un suministro abundante de agua para diversas tareas.
- **Motor:** Motor de 4 tiempos con una potencia de 5.5 HP, ofreciendo un rendimiento robusto y eficiente en consumo de combustible.
- **Arranque:** Sistema de arranque manual con cordón retráctil, garantizando un encendido sencillo y rápido.
- **Dimensiones:** 515 mm de largo, 415 mm de ancho y 425 mm de alto, con un peso aproximado de 23.5 kg, facilitando su transporte e instalación en diferentes entornos.

### Aplicaciones recomendadas:

Esta motobomba es ideal para:

- Sistemas de riego agrícola, proporcionando un flujo constante y eficiente de agua a los cultivos.
- Abastecimiento de agua en áreas rurales o remotas donde se requiere trasladar el líquido desde fuentes naturales.
- Operaciones industriales que demandan un bombeo confiable para procesos específicos.

### Beneficios adicionales de Motobomba Zip Star WB20 709100:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Fácil mantenimiento:** Diseño que permite un acceso sencillo a los componentes para tareas de mantenimiento rutinarias.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo eficiente de combustible, reduciendo costos operativos.

La **Motobomba Zip Star WB20** es la elección perfecta para quienes buscan una solución potente y confiable en el manejo de agua, respaldada por la calidad y experiencia de Swissmex.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Zip Star WB20 709100** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

