



Motocultor PARAZZINI VERSATOOL-MA 7HP

Motocultor Parazzini con motor 7hp con Rotocultor y Arador

Descripción de producto

Descripción de Motocultor PARAZZINI VERSATOOL-MA

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL-MA** es una herramienta agrícola de alto rendimiento, diseñada para facilitar las labores de cultivo y preparación del suelo. Con un motor de **7 caballos de fuerza**, ofrece la potencia necesaria para enfrentar diversas tareas en el campo.

Características destacadas del Motocultor PARAZZINI VERSATOOL-MA:

- **Motor:** 7 HP de 4 tiempos OHV, que garantiza eficiencia y durabilidad.
- **Transmisión:** 2 velocidades hacia adelante y 1 en reversa, proporcionando versatilidad en diferentes condiciones de terreno.
- **Rotocultor (MPR):**
 - **Ancho de arado:** 62 cm, ideal para cubrir áreas medianas con rapidez.
 - **Conjunto de cuchillas:** 6 unidades con un diámetro de 31 cm, asegurando una labranza profunda y uniforme.
 - **Profundidad de arado:** 20 cm, permitiendo una preparación óptima del suelo.
 - **Velocidad de arado:** 320 rpm, facilitando un trabajo eficiente.
- **Arador (MPA):**
 - **Llantas de metal:** 42 cm de diámetro, brindando estabilidad y tracción en terrenos difíciles.
 - **Ancho ajustable entre llantas:** de 37 cm a 70 cm, adaptándose a diferentes necesidades de cultivo.
 - **Anchura del arado:** 30 cm, adecuada para surcar y preparar el terreno para la siembra.
- **Manillar ajustable:** con 2 posiciones a 180°, ofreciendo comodidad y ergonomía al operador.
- **Llantas de caucho:** para facilitar el desplazamiento y maniobrabilidad en diversas superficies.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Incluye accesorios como rotocultor y arador, permitiendo realizar múltiples tareas con una sola máquina.
- **Facilidad de uso:** La conexión para accesorios está diseñada para un uso rápido y seguro, sin necesidad de herramientas adicionales.
- **Eficiencia:** Su motor potente y las velocidades ajustables permiten optimizar el tiempo de trabajo y obtener resultados profesionales.

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL-MA** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan una solución confiable y eficiente para el cultivo y preparación del suelo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motocultor PARAZZINI VERSATOOL-MA** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motocultor Parazzini VERSATOOL-MSA - 7HP

Motocultor Parazzini con motor de 7hp incluye segadora, rotocultor y arador. Ideal para los trabajos de campo.

Descripción de producto

Descripción de Motocultor Parazzini VERSATOOL-MSA

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL-MSA** es una herramienta agrícola multifuncional diseñada para optimizar las labores en el campo, ofreciendo versatilidad y eficiencia en diversas tareas de cultivo.

Características principales del Motocultor Parazzini VERSATOOL-MSA:

- **Motor potente:** Equipado con un motor OHV de 7 caballos de fuerza, proporciona la energía necesaria para enfrentar trabajos exigentes en diferentes tipos de suelo.
- **Transmisión eficiente:** Dispone de 2 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás, facilitando la maniobrabilidad y adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Rotocultor robusto:** Incluye un rotocultor con un ancho de arado de 62 cm, equipado con 6 cuchillas de 31 cm de diámetro, permitiendo una profundidad de arado de hasta 20 cm y una velocidad de 230 rpm, ideal para preparar el suelo de manera uniforme y eficiente.
- **Segadora versátil:** Cuenta con una segadora agrícola con un ancho de corte de 97 cm y altura ajustable entre 2 y 6 cm, operando a una velocidad de 920 t/min.
- **Arado adaptable:** Viene con un arado agrícola que permite ajustar la medida entre llantas externas desde 37 cm hasta 70 cm, con llantas de metal de 42 cm y una anchura de arado de 30 cm, ofreciendo flexibilidad para diferentes tipos de surcos y cultivos.
- **Diseño ergonómico:** El maneral es ajustable en 2 posiciones a 180°, proporcionando comodidad al operador durante largas jornadas de trabajo.
- **Conexión rápida:** Incluye una toma de fuerza diseñada para un uso fácil y rápido, para un cambiar accesorios sin necesidad de herramientas adicionales.

Especificaciones técnicas:

- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros.
- **Peso total:** 170 kg.
- **Dimensiones:** 182 cm de largo, 120 cm de ancho y 110 cm de alto.

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL-MSA** es la solución ideal para agricultores que buscan una máquina confiable, multifuncional y con adaptabilidad en el campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Parazzini VERSATOOL-MSA** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motocultor Parazzini VERSATOOL-S - 7HP

Motocultor marca Parazzini con motor de 7 hp y segadora. Los motocultores Parazzini brindan un excelente desempeño.

Descripción de producto

Descripción de Motocultor Parazzini VERSATOOL-S

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL-S** es una herramienta agrícola versátil y potente, diseñada para optimizar las labores de cultivo y preparación del suelo. Equipado con un motor de 7 caballos de fuerza, ofrece un rendimiento eficiente en diversas tareas agrícolas.

Características destacadas del Motocultor Parazzini VERSATOOL-S:

- **Motor:** 7 HP de 4 tiempos OHV, que proporciona la potencia necesaria para trabajos exigentes.
- **Transmisión:** Dos velocidades hacia adelante y una reversa, facilitando la maniobrabilidad en diferentes tipos de terreno.
- **Manillar ajustable:** Permite configuraciones en 7 posiciones, adaptándose a la comodidad del usuario y mejorando el control durante la operación.
- **Llantas de caucho:** Ofrecen estabilidad y tracción óptima en superficies irregulares.
- **Conexión para accesorios:** Incluye una toma de fuerza diseñada para un uso fácil y rápido, sin necesidad de herramientas adicionales, garantizando la seguridad del usuario y del equipo.
- **Segadora incluida:** Modelo MPSK con las siguientes especificaciones:
 - **Velocidad de corte:** 920 t/min.
 - **Ancho de corte:** 97 cm.
 - **Altura de corte:** Ajustable entre 2 y 6 cm.
 - **Peso de la segadora:** 30 kg.

Dimensiones y peso:

- **Peso total del equipo:** 170 kg.
- **Dimensiones:** 182 cm de largo, 120 cm de ancho y 110 cm de alto.

Aplicaciones:

Ideal para labores de arado, preparación de suelos y mantenimiento de áreas verdes en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Su versatilidad y facilidad de uso lo convierten en una herramienta indispensable para agricultores que buscan eficiencia y calidad en sus tareas diarias.

Beneficios del Motocultor Parazzini VERSATOOL-S:

- **Eficiencia en el trabajo:** Reduce el tiempo y esfuerzo en las labores de cultivo.
- **Versatilidad:** Compatible con diversos accesorios, ampliando su funcionalidad.
- **Comodidad y seguridad:** Diseñado pensando en la ergonomía y protección del usuario.

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL-S** es la elección perfecta para quienes buscan una solución robusta y confiable en el ámbito agrícola, garantizando resultados óptimos y una larga vida útil del equipo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motocultor Parazzini VERSATOOL-S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA - 15HP

Motocultor marca Parazzini con motor de 15 caballos de fuerza. Incluye arador y rotocultor. Ideal para trabajo de campo.



Descripción de producto

Descripción de Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA** es una herramienta agrícola de alta potencia diseñada para facilitar las labores de cultivo y preparación del suelo. Equipado con un motor de **15 caballos de fuerza de 4 tiempos OHV**, ofrece un rendimiento eficiente y confiable en diversas condiciones de trabajo.

Características destacadas:

- **Transmisión:** Cuenta con **2 velocidades hacia adelante y 1 de reversa**, proporcionando versatilidad y control durante la operación.
- **Rotocultivador agrícola (Modelo MPR15HP):**
 - **Ancho de arado:** 80 cm, ideal para cubrir áreas amplias en menos tiempo.
 - **Set de cuchillas:** 6 unidades con un diámetro de púas de 31 cm, asegurando una labranza profunda y uniforme.
 - **Profundidad de arado:** 20 cm, adecuada para preparar el suelo de manera óptima para la siembra.
 - **Velocidad de arado:** 290 rpm, garantizando eficiencia en el trabajo.
- **Arador agrícola (Modelo MPA15HP):**
 - **Anchura del arador:** 27 cm, perfecto para surcar y airear el terreno.
 - **Llantas metálicas:** Medidas de 50 cm, con ajuste entre llantas externas de máximo 70 cm y mínimo 37 cm, ofreciendo estabilidad y tracción en diferentes tipos de suelo.
- **Diseño ergonómico:**
 - **Maneral ajustable:** Barra con **7 posiciones de altura y 3 laterales**, adaptándose a las necesidades del operador para mayor comodidad.
 - **Llantas de caucho:** Proporcionan un desplazamiento suave y seguro en diversas superficies.
- **Conexión para accesorios:** Incluye una toma de fuerza diseñada para un uso fácil y rápido, permitiendo la integración de diversos implementos sin comprometer la seguridad del usuario ni del equipo.

Beneficios:

- **Eficiencia en el trabajo agrícola:** Su potente motor y diseño robusto permiten realizar tareas de labranza y arado de manera más rápida y efectiva.
- **Versatilidad:** La posibilidad de ajustar el maneral y la compatibilidad con diferentes accesorios hacen que este motocultor se adapte a diversas labores del campo.
- **Facilidad de uso:** La transmisión con múltiples velocidades y el sistema de conexión rápida para

implementos facilitan su operación, incluso para usuarios con poca experiencia.

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA** es la elección ideal para agricultores y profesionales que buscan una herramienta confiable y eficiente para optimizar sus labores en el campo. Su combinación de potencia, versatilidad y diseño ergonómico garantiza un rendimiento superior en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MA** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MSA - 15HP

Motocultor marca Parazzini motor 15 caballos de fuerza. Este modelo incluye Arado, Segadora y Rotocultor. Ideal para trabajo de campo.

Descripción de producto

Descripción de Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MSA

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MSA** es una herramienta agrícola de alta potencia y versatilidad, diseñada para facilitar diversas labores en el campo. Equipado con un motor de **15 caballos de fuerza** de **4 tiempos OHV**, ofrece un rendimiento eficiente y confiable para tareas exigentes.

Características principales:

- **Motor:** 15 HP de 4 tiempos OHV, proporcionando la fuerza necesaria para trabajos pesados.
- **Transmisión:** 2 velocidades hacia adelante y 1 de reversa, permitiendo un control óptimo en diferentes condiciones de terreno.
- **Manillar ajustable:** 7 posiciones de altura y 3 laterales, adaptándose ergonómicamente al usuario para mayor comodidad durante su uso.
- **Llantas:** De caucho resistente, brindan estabilidad y tracción en superficies diversas.
- **Conexión para accesorios:** Diseñada para un acoplamiento fácil y seguro de implementos adicionales, ampliando su funcionalidad.

Implementos incluidos:

1. Rotocultivador Agrícola (Modelo MPR15HP):

- Ancho de arado: 80 cm.
- Set de 6 cuchillas con diámetro de púas de 31 cm.
- Profundidad de arado: 20 cm.
- Velocidad de arado: 290 rpm.
- Peso: 28 kg.

2. Segadora Agrícola (Modelo MPS15HPK):

- Ancho de corte: 120 cm.
- Altura de corte ajustable entre 2 y 6 cm.
- Velocidad: 990 t/min.
- Peso: 41.5 kg.

3. Arador Agrícola (Modelo MPA15HP):

- Anchura del arador: 27 cm.
- Medidas de llantas de metal: 42 cm.

- Medidas entre llantas externas: máximo 70 cm, mínimo 37 cm.
- Peso: 15.2 kg.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Los implementos incluidos permiten realizar diversas tareas como arado, cultivo y siega, adaptándose a las necesidades específicas del agricultor.
- **Facilidad de uso:** El diseño ergonómico y las múltiples opciones de ajuste facilitan su manejo, reduciendo la fatiga del operador.
- **Eficiencia:** La potencia del motor y la calidad de los implementos garantizan un trabajo rápido y efectivo, optimizando el tiempo en el campo.

El **Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MSA** es la elección ideal para agricultores que buscan una máquina robusta, eficiente y multifuncional para mejorar la productividad en sus labores diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motocultor Parazzini VERSATOOL15HP-MSA** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP

Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP, este motor de 4 tiempos ofrece un rendimiento excepcional y es capaz de manejar una variedad de tareas exigentes. Cuenta con una potencia de 10 caballos de fuerza.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP

El **Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP** es la opción ideal para tareas como el accionamiento de maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros dispositivos industriales. Su diseño robusto y confiable te asegura un rendimiento consistente y duradero en cada uso.

Además, este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).

CARACTERISTICAS DE: Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP

- Marca Parazzini
- Motor a Diesel
- Cuenta con un encendido eléctrico
- Maneja una potencia de 10 caballos de fuerza

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los **motores a diesel Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor con Cuñero 1" Takashi MT13 - 13HP 4T

Motor a gasolina marca Takashi de 13 hp de 4 tiempos. Ideales para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, todo equipo de construcción, etc.



Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero 1" Takashi MT13

El **Motor con Cuñero 1" Takashi MT13** es una solución potente y versátil para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Con una potencia de **13 caballos de fuerza** y un diseño de **4 tiempos**, este motor está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente.

Características destacadas del Motor con Cuñero 1" Takashi MT13:

- Tipo de motor:** 4 tiempos, lo que garantiza una combustión más eficiente y menor consumo de combustible.
- Potencia:** 13 HP, ideal para tareas que requieren alta potencia.
- Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, facilitando la conexión con una amplia variedad de equipos y maquinaria.
- Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- Sistema de arranque:** Manual, ofreciendo simplicidad y facilidad de uso en cualquier entorno.
- Peso:** 31 kg, combinando robustez con facilidad de manejo e instalación.
- Diámetro y carrera:** 88 x 64 mm, optimizados para un rendimiento eficiente y duradero.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y diversos equipos de construcción, proporcionando la potencia necesaria para operaciones exigentes.

Beneficios del Motor con Cuñero 1" Takashi MT13:

- Eficiencia:** El diseño de 4 tiempos y el sistema OHV (válvulas a la cabeza) aseguran una combustión eficiente y un menor consumo de combustible.
- Versatilidad:** El cuñero de 1 pulgada permite una fácil integración con múltiples tipos de maquinaria.
- Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad, el motor Takashi MT13 está diseñado para ofrecer una larga vida útil y un rendimiento consistente.

El **Motor Takashi MT13** es la elección perfecta para quienes buscan una combinación de potencia, eficiencia y confiabilidad en sus proyectos industriales o agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Takashi MT13** con precaución ya que dependiendo del área y tipo

de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5 - 4T 6.5HP

Motor con cuñero de 3/4" a 4 tiempos marca Takashi de 6.5hp. Ideal para maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros.



Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5

El **Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5** es una solución confiable y versátil para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Con una potencia de **6.5 caballos de fuerza**, este motor de **4 tiempos** está diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente y duradero.

Características principales del Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5:

- **Potencia:** 6.5 HP, ideal para una amplia gama de equipos y maquinarias.
- **Cigüeñal:** Eje cuñero de 3/4 de pulgada, facilitando la adaptación a diferentes implementos.
- **Velocidad máxima:** 3,600 RPM, proporcionando la fuerza necesaria para tareas exigentes.
- **Sistema:** OHV (válvulas a la cabeza), que mejora la eficiencia y reduce el consumo de combustible.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin interrupciones.
- **Sistema de arranque:** Manual retráctil, asegurando un encendido sencillo y rápido.
- **Peso:** 19 kg, lo que facilita su transporte e instalación en diversos equipos.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es adecuado para su uso en maquinaria agrícola, generadores eléctricos, bombas de agua y otros equipos que requieran una fuente de energía confiable y potente.

Beneficios adicionales del Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5:

- **Eficiencia:** El diseño de 4 tiempos ofrece un funcionamiento más silencioso y menores emisiones en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente.

El **Motor Takashi MT6.5** es la elección perfecta para quienes buscan potencia y confiabilidad en sus proyectos, respaldado por la calidad y experiencia de la marca Takashi.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Takashi MT6.5** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX - 270CC

Poderoso motor de cuatro tiempos de eje horizontal. GX 270 es perfecto para brindar la potencia necesaria para utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones, revolvedoras, molinos, Picadoras y otros equipos con polea.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX

El **Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Este motor de gasolina de 4 tiempos ofrece un rendimiento óptimo y durabilidad excepcional.

Características principales del Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, monocilíndrico, OHV (válvulas en cabeza).
- **Desplazamiento:** 270 cm³.
- **Potencia máxima:** 9 HP a 3,600 rpm.
- **Torque máximo:** 18.3 N·m a 2,500 rpm.
- **Sistema de encendido:** CDI digital con avance variable.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.3 litros.
- **Consumo de combustible:** 2.8 litros por hora.
- **Capacidad de aceite:** 1.1 litros.
- **Sistema de alerta de aceite:** Incluido, para proteger el motor de posibles daños.
- **Dimensiones (L x A x H):** 381 mm x 428 mm x 410 mm.
- **Peso en seco:** 25.2 kg.

Aplicaciones típicas:

Este motor es ideal para una amplia gama de equipos, incluyendo:

- Revolvedoras de cemento.
- Compresores de aire.
- Motobombas.
- Generadores eléctricos.
- Equipos de construcción en general.

Ventajas del Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX:

- **Eficiencia de combustión:** El diseño OHV proporciona una combustión eficiente, mejorando el rendimiento del motor.
- **Durabilidad:** La camisa del cilindro de hierro fundido y componentes de alta calidad aseguran una larga vida útil.
- **Fácil arranque:** El sistema de encendido CDI digital facilita un arranque rápido y confiable.
- **Mantenimiento sencillo:** Diseñado para un acceso fácil a los componentes, simplificando las tareas de mantenimiento.

El **Honda GX270H2-QX** combina potencia y confiabilidad, siendo la elección perfecta para quienes buscan un motor versátil y de alto rendimiento para sus equipos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Honda GX270H2-QX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor con Cuñero Honda GX390H2QX - 389CC



Motor de cuatro tiempos marca Honda, es utilizado generalmente como suministro de cortadoras de pavimento, placas compactadoras, generadores, cama baja, entre otros.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero Honda GX390H2QX

El **Motor Honda GX390H2QX** es una opción ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia y confiabilidad. Este motor de **13 HP** y **389 cc** está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas maquinarias, como cortadoras de pavimento, generadores y mezcladoras de concreto.

Características destacadas del Motor con Cuñero Honda GX390H2QX:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, monocilíndrico, con válvulas en cabeza (OHV), que mejora la eficiencia de combustión y reduce las emisiones.
- **Desplazamiento:** 389 cc.
- **Potencia máxima:** 13 HP a 3,600 rpm.
- **Torque máximo:** 26.5 Nm a 2,500 rpm, proporcionando fuerza suficiente para tareas exigentes.
- **Sistema de arranque:** Retráctil, con descompresión automática para un encendido fácil y rápido.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.1 litros, permitiendo largas horas de operación continua.
- **Consumo de combustible:** 3.5 litros por hora a 3,600 rpm, asegurando eficiencia y economía en el uso.
- **Capacidad de aceite:** 1.1 litros, con sistema de alerta de aceite para proteger el motor de posibles daños.
- **Dimensiones (L x A x H):** 406 x 460 x 448 mm.
- **Peso en seco:** 31.7 kg, facilitando su integración en diferentes equipos sin añadir peso excesivo.

Beneficios:

- **Durabilidad:** Construcción robusta que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo intensivas.
- **Eficiencia:** Diseño OHV que proporciona una combustión eficiente, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.
- **Facilidad de uso:** Sistema de arranque retráctil con descompresión automática que facilita el encendido del motor.

El **Honda GX390H2QX** es la solución perfecta para quienes buscan un motor potente, eficiente y confiable para sus equipos industriales, respaldado por la calidad y experiencia de Honda en motores de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor con Cuñero Honda GX390H2QX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor con Reductor Parazzini MP13C - 13HP 4 T

Motor con reductor y cuñero marca Parazzini de 13hp a 4 tiempos. Ideal para revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, molinos de nixtamal y todo tipo de maquinaria con polea.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Reductor Parazzini MP13C

El **Motor con Reductor Parazzini MP13C** es una solución potente y versátil, diseñada para impulsar una amplia gama de maquinaria industrial y agrícola. Con una potencia de 13 HP y un diseño de 4 tiempos en posición horizontal, este motor garantiza un rendimiento óptimo y duradero en diversas aplicaciones.

Características destacadas:

- **Potencia:** 13 HP, ofreciendo la fuerza necesaria para tareas exigentes.
- **Tipo de motor:** 4 tiempos, asegurando eficiencia y menor consumo de combustible.
- **Orientación:** Horizontal, ideal para integrarse en diferentes tipos de maquinaria.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- **Peso:** 35 kg, facilitando su instalación y movilidad según las necesidades del usuario.
- **Sistema de encendido:** Manual, proporcionando un arranque sencillo y confiable.
- **Diámetro y carrera:** 88 x 64 mm, especificaciones que contribuyen a su eficiencia y potencia.
- **Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, compatible con una variedad de equipos y aplicaciones.

Aplicaciones recomendadas Motor con Reductor Parazzini MP13C:

El Parazzini MP13C es ideal para alimentar equipos como mezcladoras de cemento, hidrolavadoras, molinos de nixtamal, trituradoras de forraje y otras maquinarias que requieren un motor confiable y potente.

Beneficios:

- **Eficiencia:** Su diseño de 4 tiempos y sistema OHV con válvulas en la cabeza permiten un mejor rendimiento y alargan la vida útil del motor.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de maquinaria, adaptándose a diversas necesidades industriales y agrícolas.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad, garantiza resistencia y funcionamiento óptimo en condiciones de trabajo intensivas.

El **Motor con Reductor Parazzini MP13C** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en un solo equipo, respaldado por la calidad y experiencia de la marca Parazzini.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor con Reductor Parazzini MP13C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF 13HP Cuñero 1"

Motor con cigüeñal de 1" maraca Parazzini, cuenta con doble filtro de aire lo que lo hace perfecto para cualquier trabajo en el área de construcción.



Descripción de producto

Descripción de Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF

El **Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF** es una solución potente y versátil, diseñada para impulsar una amplia gama de maquinaria en sectores como la agricultura, construcción e industria. Su construcción robusta y características avanzadas garantizan un rendimiento óptimo y duradero en diversas aplicaciones.

Características destacadas del Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF:

- Potencia:** 13 HP a 3,600 rpm, ofreciendo la fuerza necesaria para tareas exigentes.
- Tipo de motor:** 4 tiempos OHV (válvulas a la cabeza), que proporciona mayor eficiencia y vida útil.
- Sistema de filtrado:** Doble filtro de aire, ideal para entornos polvorrientos y trabajos en construcción, asegurando una mayor protección y limpieza del motor.
- Capacidad del tanque de combustible:** 5.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes para recarga.
- Sistema de arranque:** Manual, garantizando un encendido sencillo y confiable en cualquier situación.
- Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, compatible con una variedad de equipos y aplicaciones industriales.
- Dimensiones del cilindro:** Diámetro y carrera de 88 x 64 mm, optimizando el rendimiento y la eficiencia del motor.
- Peso:** 31 kg, facilitando su integración en diferentes máquinas sin comprometer la estabilidad.

Aplicaciones recomendadas para Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF:

- Maquinaria agrícola:** Perfecto para tractores pequeños, bombas de riego y otros equipos del sector.
- Generadores eléctricos:** Proporciona la energía necesaria para generadores de diversas capacidades.
- Bombas de agua:** Ideal para sistemas de bombeo en construcción y agricultura.
- Equipos industriales:** Adecuado para una variedad de máquinas que requieren un motor confiable y potente.

Beneficios:

- Durabilidad y confiabilidad:** Construido con materiales de alta calidad, el MP13FF está diseñado para soportar condiciones de trabajo intensivas.

- **Eficiencia operativa:** El diseño OHV y el doble filtro de aire mejoran la combustión y prolongan la vida útil del motor.
- **Versatilidad:** Su compatibilidad con diversos equipos lo convierte en una opción flexible para múltiples aplicaciones.

El **Motor Parazzini MP13FF** es la elección ideal para quienes buscan potencia, eficiencia y durabilidad en un solo equipo, respaldado por una marca reconocida en el mercado de motores industriales.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Ducati DPE125270Q a Gasolina - 270CC 9HP

Motor a gasolina Ducati modelo DPE125270Q, de 4 tiempos OHV, con una potencia de 9 caballos de fuerza. Con cuñero y arranque manual.

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE125270Q

El **Motor Ducati DPE125270Q** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones en construcción, agricultura y uso industrial.

Características principales:

- **Tipo de motor:** Gasolina de 4 tiempos OHV (Overhead Valve), que ofrece mayor eficiencia y durabilidad.
- **Cilindrada:** 270 cc, proporcionando una potencia adecuada para tareas exigentes.
- **Potencia máxima:** 9 caballos de fuerza (HP), ideal para una amplia gama de equipos y maquinarias.
- **Arranque:** Manual, facilitando su uso en diversas condiciones.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.4 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Capacidad de aceite:** 1.1 litros, asegurando una lubricación óptima del motor.
- **Peso neto:** 26 kg, lo que facilita su integración en diferentes equipos sin añadir peso excesivo.
- **Cigüeñal:** Tipo cuñero, compatible con una variedad de aplicaciones y acoplamientos.
- **Filtro de aire:** Tipo húmedo, que mejora la filtración y prolonga la vida útil del motor.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es adecuado para su uso en equipos como generadores eléctricos, bombas de agua, maquinaria agrícola y de construcción, ofreciendo un rendimiento confiable y eficiente en cada tarea.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia de combustible:** La tecnología OHV proporciona un consumo más eficiente, reduciendo costos operativos.
- **Durabilidad:** Diseñado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de mantenimiento:** Componentes accesibles que permiten un mantenimiento sencillo y rápido, minimizando tiempos de inactividad.

El **Motor Ducati DPE125270Q** combina potencia, eficiencia y versatilidad, siendo una excelente elección para profesionales que buscan un motor confiable para sus equipos y proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Ducati DPE125270Q** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y

servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Ducati DPE125390Q a Gasolina - 389CC 13HP

Motor a gasolina Ducati DPE125390Q de 4 tiempos, con una potencia de 13 caballos de fuerza. Diseñado para uso industrial.

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE125390Q

El **Motor Ducati DPE125390Q** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales y comerciales. A continuación, se detallan sus características principales:

Características destacadas del Motor Ducati DPE125390Q:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos OHV (Overhead Valve) monocilíndrico, enfriado por aire.
- **Cilindrada:** 389 cc.
- **Potencia máxima:** 13 HP.
- **Sistema de arranque:** Manual (retráctil).
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros.
- **Capacidad del cárter de aceite:** 1.1 litros.
- **Eje de salida:** Cilíndrico con chaveta de 25.4 mm x 72.2 mm.
- **Relación de compresión:** 8.0:1.
- **Par neto:** 25 Nm a 2,500 rpm.
- **Consumo de combustible:** ≤ 374 g/kW·h.
- **Peso neto:** 28 kg.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para una amplia gama de equipos, incluyendo:

- Generadores eléctricos.
- Motobombas.
- Equipos de construcción.
- Maquinaria agrícola.
- Equipos de jardinería.

Beneficios del Motor Ducati DPE125390Q:

- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente.
- **Eficiencia:** El diseño OHV proporciona una combustión más eficiente y reduce el consumo de combustible.
- **Facilidad de uso:** El arranque manual es sencillo y confiable, facilitando la operación en diversas condiciones.

- **Mantenimiento sencillo:** El acceso fácil a componentes clave permite un mantenimiento rápido y eficiente.

El **Motor Ducati DPE125390Q** es la elección perfecta para quienes buscan potencia y confiabilidad en sus equipos, respaldado por la reconocida calidad de la marca Ducati.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Ducati DPE125390Q** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor Ducati DPE125420VQ a Gasolina - 420CC 16HP

Motor a gasolina Ducati modelo DPE125420VQ, de 4 tiempos OHV con una potencia de 16 caballos de fuerza, con cuñero y arranque eléctrico.



Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE125420VQ

El **Motor a Gasolina Ducati DPE125420VQ** es una opción potente y confiable para diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción. Diseñado con tecnología avanzada, ofrece un rendimiento óptimo y eficiencia en el consumo de combustible.

Características principales:

- Tipo de motor:** 4 tiempos OHV (Overhead Valve) monocilíndrico, que proporciona mayor eficiencia y durabilidad.
- Cilindrada:** 420 cc, ideal para tareas que requieren alta potencia.
- Potencia máxima:** 16.5 HP, suficiente para operar una amplia gama de equipos y maquinarias.
- Torque neto:** 28 Nm a 2500 rpm, ofreciendo fuerza constante para trabajos exigentes.
- Sistema de arranque:** Manual, asegurando facilidad de uso y mantenimiento sencillo.
- Relación de compresión:** 8.5:1, optimizando el rendimiento y la eficiencia del combustible.
- Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- Capacidad de aceite del motor:** 1.1 litros, contribuyendo a una lubricación adecuada y prolongando la vida útil del motor.
- Peso neto:** 32 kg, facilitando su integración en diferentes equipos y maquinarias.

Beneficios adicionales:

- Diseño mejorado:** El cabezote y la cámara de combustión han sido modificados para mejorar el flujo de aire y la disipación de calor, incrementando la potencia y reduciendo el consumo de combustible.
- Versatilidad:** Adecuado para su uso en construcción, agricultura, ferretería y fumigación, adaptándose a diversas necesidades operativas.
- Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad, este motor está diseñado para soportar condiciones de trabajo exigentes, garantizando una larga vida útil.

El **Motor Ducati DPE125420VQ** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en un motor a gasolina, respaldado por la reconocida calidad de la ingeniería italiana.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Ducati DPE125420VQ** con precaución ya que dependiendo del área

y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Ducati DPE210Q a Gasolina - 210CC 7HP

Motor a gasolina Ducati DPE210Q de 4 tiempos OHV, con una potencia de 7 caballos de fuerza. Con cuñero y arranque manual.

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE210Q

El **Motor Ducati DPE210Q** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción. A continuación, se detallan sus características principales:

Características Técnicas:

- **Tipo de Motor:** Monocilíndrico de 4 tiempos OHV (Overhead Valve), que proporciona un rendimiento eficiente y una mayor durabilidad.
- **Cilindrada:** 212 cc, ofreciendo una potencia adecuada para múltiples usos.
- **Potencia Máxima:** 7 HP, ideal para tareas que requieren fuerza constante y confiable.
- **Par Máximo:** 12 Nm a 2,500 rpm, asegurando un torque suficiente para diversas aplicaciones.
- **Sistema de Arranque:** Manual retráctil, facilitando el encendido del motor de manera sencilla.
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 3.6 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Capacidad de Aceite:** 0.55 litros, contribuyendo a un mantenimiento adecuado y prolongando la vida útil del motor.
- **Consumo de Combustible:** Menor o igual a 395 g/kW·h, lo que refleja una eficiencia energética notable.
- **Filtro de Aire:** De baño de aceite, proporcionando una filtración efectiva y protección contra partículas.
- **Peso:** 16 kg, facilitando su transporte e instalación en diferentes equipos.

Aplicaciones Recomendadas:

Este motor es adecuado para una amplia gama de equipos, incluyendo:

- Generadores eléctricos.
- Bombas de agua.
- Equipos agrícolas como motocultivadores y desbrozadoras.
- Maquinaria de construcción ligera.

Ventajas:

- **Fiabilidad:** La reputación de Ducati en la fabricación de motores garantiza un producto de alta calidad y durabilidad.
- **Eficiencia:** El diseño OHV mejora la combustión y reduce el consumo de combustible.

- **Versatilidad:** Su diseño compacto y potente lo hace adaptable a diversas aplicaciones.

El **Motor Ducati DPE210Q** es una inversión sólida para quienes buscan rendimiento y confiabilidad en sus proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Ducati DPE210Q** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

