

# Picadora para Forraje

## Kawashima PT3000K - 13HP



Picadora Kawashima con motor Takashi. Fabricadas con estrictos procesos de calidad y con materiales resistentes a la intemperie. Cuentan con cuchillas extra-afiladas y llantas para su fácil transporte. Lo mejor de la calidad japonesa de Kawashima y Takashi en un solo equipo. Para forraje en verde y seco.

### Descripción de producto

## Descripción de Picadora para Forraje Kawashima PT3000K

La **Picadora para Forraje Kawashima PT3000K** es una máquina robusta y eficiente, diseñada para procesar tanto forraje verde como seco, ideal para pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor Takashi de 13 HP que opera a 3,600 rpm, garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Capacidad de producción:**
  - Forraje seco: entre 200 y 350 kg/h.
  - Forraje verde: entre 1,700 y 2,800 kg/h.
- **Sistema de corte eficiente:**
  - 6 cuchillas extra-afiladas que aseguran un picado uniforme.
  - 9 martillos flotantes que facilitan el procesamiento del material.
- **Diseño práctico:**
  - Dos tolvas de entrada de 7 pulgadas para una alimentación cómoda del material.
  - Llantas de 16 pulgadas que facilitan el transporte y movilidad en el campo.

### Beneficios adicionales:

- **Durabilidad:** Fabricada con materiales resistentes a la intemperie, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para procesar diferentes tipos de forraje, adaptándose a las necesidades específicas de cada explotación agrícola.

La **Kawashima PT3000K** combina potencia y eficiencia, siendo una herramienta indispensable para optimizar las tareas de picado de forraje en su finca. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Picadora para Forraje Kawashima PT3000K** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Picadora para Forraje

## Kawashima PT3000TK 13HP



Picadora Kawashima con motor Takashi. Fabricadas con estrictos procesos de calidad y con materiales resistentes a la intemperie. Cuentan con cuchillas extra-afiladas y llantas para su fácil transporte. Lo mejor de la calidad japonesa de Kawashima y Takashi en un solo equipo.

### Descripción de producto

**Descripción de Picadora para Forraje Kawashima PT3000TK 13HP** La **Picadora para Forraje Kawashima PT3000TK 13HP** es una máquina agrícola de alto rendimiento, diseñada para la recolección y picado de forraje con máxima eficiencia. Ideal para granjas, ranchos y establecimientos agropecuarios que buscan mejorar la productividad en la alimentación del ganado, esta picadora es conocida por su robustez, durabilidad y fácil manejo.

### Características:

- **Motor:** Potente motor a gasolina de 13 HP, que asegura una gran capacidad de trabajo incluso en las condiciones más exigentes. La potencia del motor permite realizar el picado de forraje con facilidad, garantizando un funcionamiento continuo y eficiente.
- **Capacidad de Corte:** La PT3000TK tiene un rendimiento excepcional, capaz de picar grandes cantidades de forraje en poco tiempo. Su sistema de corte de alta precisión asegura un tamaño uniforme de los pedazos de forraje, facilitando su consumo por parte de los animales.
- **Sistema de Corte:** Equipado con cuchillas de acero de alta calidad que brindan un corte limpio y rápido. La calidad del corte es fundamental para maximizar el aprovechamiento del forraje y mejorar la digestibilidad.
- **Cuerpo de la Picadora:** Construido en acero de alta resistencia, lo que proporciona una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, además de ofrecer una excelente protección contra impactos y condiciones de trabajo difíciles.
- **Transmisión:** La picadora cuenta con una transmisión de engranajes que asegura una mayor transferencia de potencia del motor al sistema de corte, mejorando la eficiencia del trabajo.
- **Ruedas de Transporte:** Equipadas con ruedas grandes para facilitar el transporte de la máquina por diferentes terrenos. Esto permite mover la picadora de manera fácil y rápida dentro de la finca o instalación agrícola.
- **Seguridad:** Incluye un sistema de protección para evitar accidentes durante su funcionamiento, además de un sistema de apagado automático en caso de sobrecalentamiento del motor.

### Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Gasolina de 13 HP
- **Ancho de corte:** 300 mm
- **Capacidad de producción:** Hasta 2,000 kg/hora de forraje picado
- **Tipo de Cuchillas:** Cuchillas fijas de acero de alta resistencia
- **Transmisión:** Engranaje de alta eficiencia
- **Dimensiones:** 1,200 mm x 600 mm x 900 mm
- **Peso:** 120 kg
- **Ruedas:** Ruedas grandes de transporte para facilitar su movimiento

- **Accesorios incluidos:** Manual de usuario, kit de mantenimiento y un set de cuchillas adicionales

## Ventajas:

- Alta capacidad de picado para grandes volúmenes de forraje.
- Motor potente que ofrece un rendimiento constante y duradero.
- Diseño robusto y resistente para trabajo en condiciones agrícolas exigentes.
- Fácil transporte y manejo con ruedas grandes y sistema de transmisión eficiente.
- Bajo mantenimiento y fácil acceso a piezas de repuesto.

## Usos recomendados:

- **Agricultura y ganadería:** Perfecta para el picado de pasto, maíz, sorgo y otros tipos de forraje para la alimentación animal.
- **Fincas y ranchos:** Ideal para aquellas operaciones de mediana a gran escala que requieren una máquina fiable y de alto rendimiento para procesar forraje.

La **Picadora para Forraje Kawashima PT3000TK 13HP** es una herramienta imprescindible para aquellos que buscan optimizar el proceso de alimentación de sus animales, con la garantía de durabilidad, rendimiento y seguridad. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Picadora para Forraje Kawashima PT3000TK 13HP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16

Pistola Parazzini CG-16 de aspersión para parihuela, presión de 50 bar  
.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



## Descripción de producto

## Descripción de Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16

La **Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16** es una herramienta diseñada para optimizar las tareas de fumigación y aplicación de líquidos en entornos agrícolas e industriales. Su construcción robusta y características técnicas la convierten en una opción confiable para profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus equipos de aspersión.

## Características destacadas Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16:

- **Presión máxima:** Soporta hasta 50 bar, permitiendo una pulverización potente y uniforme.
- **Orificios de aspersión intercambiables:** Incluye boquillas con diámetros de 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 y 2.8 mm, adaptándose a diversas necesidades de aplicación.
- **Material de fabricación:** Construida en acero inoxidable, ofreciendo resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Palanca reguladora de presión:** Facilita el control del flujo de líquido, optimizando el uso de insumos y mejorando la precisión en la aplicación.
- **Seguro de descarga continua:** Permite un funcionamiento constante sin necesidad de mantener presionada la palanca, reduciendo la fatiga del operador durante jornadas prolongadas.

## Aplicaciones recomendadas:

Ideal para su uso con parihuelas y fumigadoras en actividades agrícolas, como la aplicación de pesticidas, herbicidas y fertilizantes líquidos. También es adecuada para tareas industriales que requieren una pulverización precisa y controlada.

## Beneficios Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16:

- **Versatilidad:** Las diferentes boquillas permiten ajustar el patrón de pulverización según las necesidades específicas del cultivo o superficie a tratar.
- **Durabilidad:** La construcción en acero inoxidable garantiza resistencia y un rendimiento óptimo incluso en condiciones exigentes.
- **Comodidad:** El diseño ergonómico y el seguro de descarga continua facilitan su uso, minimizando el

esfuerzo del operador.

La **Pistola de Aspersión Parazzini CG-16** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta eficiente, durable y adaptable a diversas aplicaciones de aspersión, asegurando resultados profesionales en cada uso.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Pistola para Parihuela Parazzini CG-16** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A

Pistola Parazzini CG-16A de aspersión para parihuela de 50 bar  
1.5/1.8/2/2.5/2.8 mm



## Descripción de producto

## Descripción de Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A

La **Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A** es una herramienta de alta calidad diseñada para optimizar las tareas de fumigación y riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería. Fabricada con materiales duraderos, ofrece un rendimiento confiable y eficiente.

## Características destacadas de Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A:

- **Presión máxima:** Soporta hasta 50 bar, permitiendo una pulverización potente y uniforme.
- **Orificios de aspersión intercambiables:** Incluye boquillas con diámetros de 1.5, 1.8, 2, 2.5 y 2.8 mm, adaptándose a diversas necesidades de aplicación.
- **Material de construcción:** Cuerpo de acero inoxidable que garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Palanca reguladora de presión:** Permite ajustar el flujo según las necesidades específicas de cada tarea.
- **Seguro de descarga continua:** Facilita operaciones prolongadas sin necesidad de mantener presionada la palanca, reduciendo la fatiga del operador.

## Compatibilidad:

Esta pistola es compatible con diversos modelos de parihuelas y fumigadoras, incluyendo KTR26, PP6.5D, PPEd y PT2.5T100, lo que la hace versátil para diferentes equipos de aplicación.

## Beneficios de Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A:

- **Versatilidad:** Las boquillas intercambiables permiten ajustar el patrón de pulverización para diferentes tipos de cultivos y aplicaciones.
- **Durabilidad:** La construcción en acero inoxidable asegura una resistencia superior al desgaste y a las condiciones ambientales adversas.
- **Eficiencia operativa:** El seguro de descarga continua y la palanca reguladora de presión facilitan un uso cómodo y adaptado a las necesidades del usuario.

La **Pistola de Aspersión Parazzini CG-16A** es la elección ideal para profesionales que buscan una herramienta

confiable y adaptable para sus labores de aspersión, garantizando eficiencia y comodidad en cada uso.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-16A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A

Pistola Parazzini CG-17A de aspersión para parihuela doble agarradera, para presión de 50 bar. 1.5/1.8/2.0/2.5/2.8 mm



## Descripción de producto

## Descripción de Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A

La **Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A** es una herramienta diseñada para optimizar las tareas de fumigación y riego en aplicaciones agrícolas y de jardinería. Su diseño de doble agarradera proporciona un control y comodidad superiores durante su uso.

## Características destacadas de Pistola de aspersión para Parihuela Parazzini CG-17A:

- **Presión máxima:** Soporta hasta 50 bar, permitiendo una pulverización eficiente y uniforme.
- **Diámetros de boquilla disponibles:** 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm y 2.8 mm, adaptándose a diversas necesidades de aplicación.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Compatibilidad:** Ideal para su uso con sistemas de parihuela, facilitando la integración en equipos existentes.

## Beneficios:

- **Eficiencia en la aplicación:** La alta presión y variedad de boquillas permiten una distribución homogénea de líquidos, optimizando el uso de insumos.
- **Ergonomía:** El diseño de doble agarradera ofrece mayor estabilidad y reduce la fatiga del operador durante jornadas prolongadas.

La **Pistola de Aspersión Parazzini CG-17A** es la elección perfecta para profesionales que buscan rendimiento y confiabilidad en sus labores de aspersión.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Pistola para Parihuela Parazzini CG-17A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o



elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

Pulverizador Kawashima Modelo ASK772TPRO con capacidad de 17 litros de solución. ¡Envío gratis a partir de \$3,000MXN!

## Descripción de producto

# CARACTERÍSTICAS DE Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO

El **Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO** es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas y de jardinería, facilitando la distribución uniforme de líquidos en diversas superficies.

## Características destacadas:

- **Motor potente:** Equipado con un motor de 77 cc que opera a 7,000 rpm, proporcionando una potencia de 3.6 kW para un rendimiento óptimo.
- **Capacidad del tanque:** Tanque de solución de 17 litros, ideal para cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Alcance de aspersión:** Distancia horizontal de hasta 18 metros y vertical de hasta 15 metros, asegurando una cobertura amplia y eficiente.
- **Sistema Comfort Backpack:** Diseñado ergonómicamente para uso prolongado, distribuyendo el peso de manera uniforme y reduciendo la fatiga del operador.
- **Durabilidad:** Cilindro de hierro fundido que ofrece una vida útil de hasta 1,500 horas, garantizando resistencia y longevidad en condiciones de trabajo intensivas.
- **Consumo eficiente:** Consumo de gasolina de 2.5 litros, optimizando el uso de combustible durante las operaciones.

**Aplicaciones recomendadas:** Ideal para la pulverización de fertilizantes, pesticidas y otros líquidos en cultivos agrícolas, huertos y jardines, facilitando el mantenimiento y cuidado de las plantas. El **Kawashima ASK772TPRO** combina potencia, eficiencia y comodidad, siendo una elección confiable para profesionales que buscan optimizar sus labores de pulverización.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su alta calidad que asegura y posiciona la marca en el mercado. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 25 hp con un ancho de trabajo de 85cm. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

### Descripción de producto

## Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

La **Rastra Desterronadora B25S/85** de **SWISSMEX** (N° de parte: 456805) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, facilitando un lecho de siembra bien estructurado que promueve un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 85 cm, permitiendo cubrir áreas de manera eficiente en cada pasada.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 16 cuchillas helicoidales que cortan, penetran y trituran el suelo, desmenuzando y mezclando los residuos para un acabado uniforme.
- **Potencia requerida:** Compatible con tractores de 10 a 25 HP, ideal para operaciones en viñedos, frutales y espacios reducidos.
- **Transmisión:** Cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y menor mantenimiento.
- **Enganche:** Categoría I descentrable, facilitando el acoplamiento y ajuste lateral de hasta 18 cm para mayor versatilidad.
- **Peso aproximado:** 120 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

### Beneficios adicionales:

- **Versatilidad de uso:** Ideal para incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para la siembra, mejorando la absorción de agua y reduciendo la erosión.
- **Diseño compacto:** Su tamaño permite maniobrar en espacios reducidos, siendo útil en diversas aplicaciones agrícolas.

La **Rastra Desterronadora B25S/85** de **SWISSMEX** es una inversión estratégica para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando condiciones óptimas para una siembra exitosa. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

## Descripción de producto

# Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

La **Rastra Desterronadora B35S/105** de Swissmex (N° de parte: 456815) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, creando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.05 metros, permitiendo cubrir áreas considerables en cada pasada.
- **Ancho total:** 1.20 metros.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 20 cuchillas acodadas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** 5 soportes que aseguran la estabilidad y eficacia del implemento.
- **Transmisión:** Lateral por cadena en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Enganche:** Categoría I descentrable, facilitando su acoplamiento a diversos modelos de tractores.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP.
- **Peso aproximado:** 155 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

## Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas acodadas permiten desmenuzar y mezclar los residuos de manera uniforme, mejorando la estructura del suelo.
- **Versatilidad:** Ideal para incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para la siembra, adaptándose a diferentes tipos de cultivos.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad y una transmisión protegida en baño de aceite, asegurando una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.

La **Rastra Desterronadora B35S/105** es la elección perfecta para agricultores que buscan mejorar la calidad de su suelo y optimizar los procesos de siembra, garantizando un rendimiento superior en cada temporada.



# Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

## Descripción de producto

# Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

La **Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825** es una herramienta agrícola de alta calidad, diseñada para optimizar la preparación del terreno antes de la siembra. Su diseño robusto y eficiente facilita la creación de un lecho de siembra bien estructurado, promoviendo un crecimiento óptimo de las raíces y garantizando una germinación uniforme. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.25 metros, ideal para cubrir áreas medianas con eficiencia.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas del cultivo y las condiciones del suelo.
- **Número de cuchillas:** 24 cuchillas helicoidales (12 derechas y 12 izquierdas) que penetran el suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP, ofreciendo versatilidad en su uso.
- **Transmisión:** Lateral de cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento sencillo.
- **Enganche tripuntal:** Categoría I, compatible con una amplia gama de tractores.
- **Peso aproximado:** 163 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

## Beneficios adicionales:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas helicoidales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, dejando un acabado uniforme y listo para la siembra.
- **Mejora de la fertilidad del suelo:** Al airear el terreno e incorporar materia orgánica, se crea un ambiente propicio para el desarrollo saludable de los cultivos.
- **Facilidad de mantenimiento:** Su diseño sencillo permite un mantenimiento rápido y económico, prolongando la vida útil del equipo.

La **Rastra Desterronadora B35S/125** es la elección perfecta para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, asegurando cosechas más productivas y saludables.



# Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa Swissmex 580010

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y descompactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

## Descripción de producto

# Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250** de Swissmex (N° de parte: 580010) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, garantizando un lecho de siembra uniforme y bien estructurado.

## Características principales Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa:

- **Ancho de trabajo:** 2.5 metros, ideal para cubrir amplias áreas de terreno en menos tiempo.
- **Número de cuchillas:** 20 piezas, que permiten un desmenuzamiento eficiente del suelo, mejorando su textura y aireación.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 28 cm, facilitando la descompactación del terreno y promoviendo un mejor desarrollo radicular de los cultivos.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP y máxima de 130 HP (96 kW), asegurando un rendimiento óptimo del implemento.
- **Toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, con una velocidad del rotor de 324 RPM, proporcionando la energía necesaria para un funcionamiento eficaz.
- **Enganche:** De 3 puntos, categoría II, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Rodillo trasero regulable:** Permite ajustar la profundidad de trabajo y nivelar el terreno, obteniendo un acabado uniforme y facilitando la absorción de agua.
- **Chasis reforzado:** Diseñado para soportar condiciones exigentes en terrenos pesados, pegajosos o pedregosos, garantizando durabilidad y resistencia.

## Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Mullido y desmenuzamiento óptimo, mejorando la estructura del terreno y facilitando la siembra.
- **Versatilidad:** Apta para diversos tipos de suelo, incluyendo aquellos con alta compactación o presencia de piedras.
- **Mejora en la absorción de agua:** Al descompactar el suelo, se facilita la infiltración de agua, reduciendo la erosión y promoviendo un ambiente favorable para el crecimiento de las plantas.

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, respaldada por la reconocida marca Swissmex.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa** con precaución ya que

dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa - Swissmex - 580020

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y descompactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

## Descripción de producto

# Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 300** es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para optimizar la preparación del suelo en diversas condiciones. Su robustez y funcionalidad la hacen ideal para agricultores que buscan mejorar la calidad de sus terrenos y maximizar la productividad de sus cultivos.

### Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 3.00 metros, permitiendo cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 28 cm, facilitando una preparación profunda y uniforme del lecho de siembra.
- **Número de cuchillas:** 24 piezas, distribuidas estratégicamente para un desmenuzamiento eficiente del suelo.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP, garantizando un rendimiento óptimo.
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, asegurando una operación eficiente y consistente.
- **Peso aproximado:** 885 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante el trabajo en campo.

### Beneficios:

- **Versatilidad:** Ideal para trabajar en terrenos pesados, pegajosos y pedregosos, adaptándose a diversas condiciones del suelo.
- **Eficiencia en la preparación del terreno:** Permite mullir y descompactar el suelo, mejorando la absorción de agua y facilitando un lecho de siembra óptimo.
- **Reducción de la erosión:** Al mejorar la estructura del suelo, contribuye a minimizar los riesgos de erosión, promoviendo la sostenibilidad agrícola.

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 300** es la elección perfecta para quienes buscan una preparación del terreno eficiente y de alta calidad, optimizando el tiempo y los recursos en el proceso de cultivo.

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.





## Rastra desterronadora Swissmex 570190 IZ 360 - con rodillo

La particularidad de esta rastra es que el rotor gira a la inversa, por lo tanto, corta y levanta la tierra haciéndola pasar por una criba impidiendo el paso de piedras y restos de cultivos dejándolos cubiertos de tierra mullida, dando como resultado una cama bien mullida y lista para la siembra de hortalizas como: Zanahoria, cebolla, chile, papa, etc.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE Rastra desterronadora Swissmex 570190

La **Rastra Desterronadora Swissmex IZ 360 con Rodillo (Modelo 570190)** es una herramienta agrícola diseñada para preparar eficientemente el terreno para la siembra de hortalizas como zanahoria, cebolla, chile y papa. Su rotor de giro inverso corta y levanta la tierra, pasándola por una criba que retiene piedras y restos de cultivos, cubriéndolos con tierra mullida y dejando una cama lista para la siembra. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 3.63 metros.
- **Número de cuchillas:** 84 (42+42).
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM.
- **Enganche:** De tres puntos, categoría II.
- **Potencia requerida:** Entre 120 y 280 HP.
- **Número de giros del rotor:** 232 RPM.
- **Número de rotores:** 14.
- **Dimensiones (Largo x Alto x Ancho):** 3.72 m x 1.42 m x 2.24 m (con rodillo).
- **Peso aproximado:** 2,459 kg.

Esta rastra es ideal para agricultores que buscan una preparación del suelo eficiente y de alta calidad, optimizando el tiempo y los recursos en el proceso de cultivo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Rastra desterronadora Swissmex 570190** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a su tan excelente calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165 - 456835

Rastra desterronadora robusta, para tractores de máximo 50 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

### Descripción de producto

La **Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165** es una herramienta agrícola robusta, diseñada para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado, favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación eficiente. Equipada con cuchillas acodadas, desmenuza y mezcla los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.65 metros
- **Ancho total:** 1.8 metros
- **Profundidad de trabajo:** 5 a 15 cm
- **Número de porta cuchillas:** 8
- **Número de cuchillas:** 32
- **Enganche:** Categoría I, descentrable
- **Transmisión:** Cadena en baño de aceite
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM
- **Potencia requerida:** 15 a 50 HP
- **Peso aproximado:** 230 kg

Esta rastra es ideal para tractores de hasta 50 HP y es adecuada para una amplia gama de usos, incluyendo la incorporación de maleza al terreno y la preparación de la tierra para la siembra. Swissmex es una marca líder en el mercado agrícola, reconocida por su innovación, calidad y durabilidad en equipos y herramientas diseñados para facilitar las tareas del campo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a su calidad y durabilidad que ofrece y asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. Además cuenta con un sensor que aleja el equipo del cultivo de forma automática, con la ayuda de la varilla de detección sin la necesidad de la intervención del conductor. No daña el sistema radicular del cultivo.

### Descripción de producto

## Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

La **Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725**, número de parte **456725**, es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión.

### Características principales Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725 :

- **Ancho de trabajo:** 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias de manera eficiente.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Cuchillas:** Equipada con 48 cuchillas acodadas distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Sistema hidráulico descentrable:** Permite un desplazamiento lateral de hasta 40 cm, facilitando el trabajo al pie del cultivo. Incluye un sensor que detecta obstáculos y ajusta automáticamente la posición, protegiendo el sistema radicular de las plantas.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento reducido.
- **Requerimiento de potencia:** Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 85 HP, operando a 540 RPM.
- **Enganche:** Categoría II descentrable, compatible con una amplia gama de tractores.
- **Peso:** Aproximadamente 620 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Esta rastra es ideal para agricultores que buscan mejorar la estructura del suelo, promoviendo un lecho de siembra óptimo y garantizando una germinación eficiente.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm. Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Las navajas fabricadas en acero especial endurecido. Rotor de gran diámetro para trabajo rudo. Rotor configurable dependiendo del tipo de suelo. Chasis reforzado, Transmisión a base de engranes en baño de aceite, cuenta con varias profundidades de trabajo.

### Descripción de producto

## Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

La **Rastra Desterronadora THKDDR-185** de **Swissmex** (N° de parte: **456715**) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno. Proporciona un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo ajustable:** Entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Cuchillas acodadas:** Equipada con 42 cuchillas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 8 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme.
- **Desplazamiento lateral hidráulico:** Permite mover la rastra hasta 40 cm lateralmente, facilitando el trabajo al pie del cultivo.
- **Transmisión robusta:** A base de engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento óptimo.
- **Requerimiento de potencia:** Tractores con una potencia de 60 a 65 HP y una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM.
- **Enganche de tres puntos:** Categoría II descentrable, facilitando su acoplamiento y operación con diversos tractores.
- **Construcción sólida:** Chasis reforzado y rotor de gran diámetro, diseñados para trabajos rudos y una larga vida útil.

### Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** El rotor es configurable dependiendo del tipo de suelo, permitiendo ajustar la máquina según las condiciones específicas del terreno.
- **Eficiencia en el campo:** La combinación de sus características permite una preparación del suelo más rápida y efectiva, optimizando los tiempos de trabajo y mejorando la calidad del lecho de siembra.

La **Rastra Desterronadora THKDDR-185** de **Swissmex** es una inversión inteligente para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, respaldada por la reconocida calidad de la marca en implementos agrícolas.



## Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm

### Descripción de producto

## Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

La **Rastra Desterronadora THKDDR-2100** de Swissmex (N° de parte: 456720) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y facilitando un crecimiento radicular eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 2.10 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 48 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Sistema de desplazamiento lateral hidráulico:** Permite un desplazamiento de hasta 40 cm, facilitando el trabajo cercano a los cultivos sin dañar el sistema radicular.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 65 y 80 HP, con una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM.
- **Enganche:** Sistema de 3 puntos, categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Peso aproximado:** 680 kg, proporcionando la robustez necesaria para trabajos exigentes.

### Beneficios adicionales:

- **Chasis reforzado:** Garantiza resistencia y longevidad en condiciones de trabajo intensivas.
- **Rotor de gran diámetro:** Diseñado para trabajos rudos, con velocidad configurable según las condiciones del suelo.
- **Tapadera trasera ajustable:** Permite regular la apertura mediante cadena, controlando el desmenuzamiento del terreno.
- **Patines frontales:** Dos patines con 8 posiciones para controlar con precisión la profundidad de trabajo.

La **Rastra Desterronadora THKDDR-2100** es ideal para agricultores que buscan mejorar la absorción de agua del suelo, obtener excelentes resultados en la germinación y evitar la erosión, todo mientras se facilita el trabajo cercano a los cultivos gracias a su desplazamiento lateral hidráulico.

