



Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Ancho de trabajo: 1.85 m. y profundidad de trabajo: 5-20 cm.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

La **Rastra Desterronadora TSR-180** de Swissmex (N° de parte: 456700) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y promoviendo un crecimiento eficiente de las raíces. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 42 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra para un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** 8 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desmenuzado óptimo.
- **Transmisión:** A base de engranes en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, compatible con tractores estándar.
- **Potencia requerida:** Tractores de 55 a 60 HP, asegurando un rendimiento óptimo.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento al tractor.
- **Peso aproximado:** 455 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios:

- **Mejora del suelo:** Mullir y desmenuzar la superficie del suelo incrementa la absorción de agua y nutrientes, favoreciendo una germinación eficiente y evitando la erosión.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un chasis reforzado y un rotor para trabajo rudo, asegurando una larga vida útil.
- **Versatilidad:** Ajustes de profundidad y un diseño robusto permiten su uso en diversos tipos de suelo y condiciones agrícolas.

La **Rastra Desterronadora TSR-180** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando un lecho de siembra óptimo y bien estructurado.



Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Cuenta con Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Navajas fabricadas en acero especial endurecido y rotor de gran diámetro para trabajo rudo.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

La **Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, promoviendo un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Cuchillas acodadas:** Equipada con 48 cuchillas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** Cuenta con 9 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desterronado óptimo.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento eficiente.
- **Requerimiento de potencia:** Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 70 HP.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento a diversos tractores.
- **Peso aproximado:** 570 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas acodadas permiten desmenuzar terrones y mezclar residuos, mejorando la estructura del suelo y facilitando la siembra.
- **Durabilidad:** La transmisión con engranes en baño de aceite reduce el desgaste, prolongando la vida útil del equipo.
- **Versatilidad:** Su diseño y especificaciones la hacen adecuada para diversas aplicaciones agrícolas, adaptándose a diferentes tipos de suelo y condiciones de trabajo.

La **Rastra Desterronadora TSR-2100** es una inversión sólida para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos de cultivo. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex - 456710

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Por la forma en que trabajan las cuchillas se obtiene un excelente equilibrio entre agua y aire gracias al rodillo nivelador para una mejor terminación del terreno con 18 posiciones de trabajo, cuenta con 4 cinceles regulables frontales para abrir terreno.

Descripción de producto

Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex

La **Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, proporcionando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente.

Características principales de Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex:

- **Ancho de trabajo:** 2.5 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Ancho total:** 3.0 metros.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Cantidad de cuchillas:** 60 cuchillas acodadas distribuidas en 10 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Velocidad de operación:** 540 RPM.
- **Requerimiento de potencia:** Tractores de 100 a 120 HP.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro.
- **Peso aproximado:** 1,200 kg.

Beneficios adicionales:

- **Rodillo nivelador:** Incluye un rodillo con 18 posiciones de trabajo, que mejora la terminación del terreno y facilita un equilibrio óptimo entre agua y aire en el suelo.
- **Cinceles frontales:** Equipada con 4 cinceles regulables en la parte frontal para abrir el terreno de manera eficiente.

Esta Rastra Swissmex es ideal para agricultores que buscan mejorar la absorción de agua y evitar la erosión del suelo, logrando una preparación óptima del terreno para sus cultivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Deterronadora T-DDRT 2600** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

La grada rotativa es un implemento diseñado especialmente para dejar la tierra perfectamente mullida y realizar la siembra en un lecho de tierra suelta de calidad superior, lo que garantiza una germinación y desarrollo de las plantas uniforme. La grada rotativa deja un acabado en el suelo que permite una perfecta absorción de nutrientes a las plantas. Con la grada rotativa usted realizará dos funciones a la vez desmenuzar la tierra y nivelarla por medio del rodillo trasero. Al momento de mullir la tierra con la grada rotativa, no perderá la humedad como ocurre con otros implementos que mueven la tierra. Es una máquina ideal para preparar la tierra para cultivos como horticultura, forrajera, cereales, etc.

Descripción de producto

Descripción de Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

La **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** es un implemento agrícola diseñado para preparar el terreno de manera óptima, dejando la tierra perfectamente mullida y lista para la siembra. Su uso garantiza un lecho de siembra de alta calidad, promoviendo una germinación y desarrollo uniforme de las plantas.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 2 metros, ideal para cubrir áreas amplias con eficiencia.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 27 cm, permitiendo una preparación profunda del suelo según las necesidades del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 20 cuchillas robustas que aseguran un desmenuzamiento uniforme del terreno.
- **Potencia requerida:** Mínimo de 60 HP, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Enganche:** Tripuntal ajustable de categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Transmisión:** A base de engranes, ofreciendo durabilidad y un rendimiento confiable en diversas condiciones de trabajo.
- **Peso:** 780 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios adicionales:

- **Preparación eficiente del suelo:** La grada rotativa desmenuza y nivela la tierra simultáneamente, creando un lecho de siembra óptimo que mejora la absorción de nutrientes y la retención de humedad.
- **Conservación de la humedad:** A diferencia de otros implementos que pueden provocar pérdida de humedad, esta rastra mantiene condiciones ideales para el desarrollo de los cultivos.
- **Versatilidad:** Apta para diversos tipos de cultivos, incluyendo horticultura, forrajes y cereales, adaptándose a diferentes prácticas agrícolas.

La **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** es una inversión estratégica para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, asegurando condiciones óptimas para una siembra exitosa y un crecimiento saludable de las plantas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede

ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

El Regulador ZX5 234110 SWISSMEX o Unidad Manual de Distribución es sencillo es práctico y funcional, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

El **Regulador ZX5 234110 SWISSMEX**, también conocidas como Unidad Manual de Distribución es sencillo, práctico y funcional es lo que lo distingue, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Los reguladores Swissmex le ofrecen la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Sencillos, prácticos y funcionales es lo que los distingue. Lleve el control de sus aplicaciones en un solo panel, gracias a estas unidades de distribución.

CARACTERÍSTICAS DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Palanca de cierre hermético.
- Manómetro indicador de presión.
- Perilla reguladora

Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Remolque Ducati

5159UT1259033N

Ducati 5159UT1259033N Remolque para motoazada



Descripción de producto

Descripción de Remolque Ducati 5159UT1259033N

El **Remolque Ducati 5159UT1259033N** es un accesorio robusto y versátil, diseñado específicamente para acoplarse a las motoazadas **Ducati DTL7000** y **DTL9000**. Este remolque facilita el transporte eficiente de herramientas, suministros y materiales en entornos agrícolas y de jardinería.

Características destacadas de Remolque Ducati 5159UT1259033N:

- **Capacidad de carga:** Hasta 500 kg, permitiendo mover cargas pesadas con facilidad.
- **Dimensiones:** 50 cm de alto, 125 cm de largo y 81 cm de ancho, ofreciendo un espacio amplio para diversos tipos de carga.
- **Peso del remolque:** 105 kg, lo que proporciona estabilidad y resistencia durante su uso.
- **Rines:** Tamaño número 14, equipados con llantas de labrado de tracción para un desplazamiento óptimo en diferentes terrenos.
- **Compuertas:** Tres compuertas abatibles que facilitan la carga y descarga de materiales.
- **Sistema de frenos:** Freno de campana que garantiza un control seguro durante el transporte.
- **Asiento:** Silla rígida que proporciona comodidad al operador durante su uso.
- **Suspensión:** Por hoja (muelle), ofreciendo una conducción suave y estable incluso en terrenos irregulares.

Este remolque es ideal para tareas que requieren el traslado de materiales como leña, heno, herramientas y otros suministros en áreas de difícil acceso para vehículos más grandes. Su diseño ergonómico y características técnicas aseguran un rendimiento eficiente y duradero, convirtiéndolo en una adición valiosa para optimizar las labores agrícolas y de jardinería.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Remolque Ducati 5159UT1259033N** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rotocultor Agrícola MPR PARAZZINI para Motocultor MCP7HP



El Rotocultor Agrícola MPR PARAZZINI para Motocultor MCP7HP es la herramienta ideal para el laboreo del suelo para modificar su estructura o perfil.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Rotocultor Agrícola MPR PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

El **Rotocultor Agrícola MPR PARAZZINI para Motocultor MCP7HP** puede alcanzar una profundidad de hasta 20 cm y cuenta con 6 cuchillas y está fabricado con los mejores materiales de calidad italiana. Los motocultores Parazzini cuentan con implementos especiales para cada uno de sus modelos. Parzzini se caracteriza por su calidad italiana y cuenta con diversos equipos y repuestos para la agricultura y limpieza.

CARACTERÍSTICAS DE: Rotocultor Agrícola PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

- Marca Parazzini
- Para motocultor MCP7HP
- 6 cuchillas
- Profundidad de trabajo de 20 cm

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los implementos de cada modelo para motocultor Parazzini con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad.

Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rotocultor Agrícola Parazzini MPR15HP

Rotocultor para motocultor Parazzini MCP15HP



Descripción de producto

Descripción de Rotocultor Agrícola Parazzini MPR15HP

El **Rotocultor Agrícola Parazzini MPR15HP** es un implemento diseñado para optimizar las labores de labranza en terrenos agrícolas, ofreciendo eficiencia y precisión en cada uso.

Características destacadas de Rotocultor Agrícola Parazzini MPR15HP:

- **Ancho de trabajo:** 80 cm, ideal para cubrir áreas amplias en menos tiempo, facilitando el proceso de preparación del suelo.
- **Profundidad de arado:** Hasta 20 cm, permitiendo una labranza profunda que mejora la aireación y preparación del terreno para la siembra.
- **Conjunto de cuchillas:** Equipado con 6 cuchillas robustas de 31 cm de diámetro, diseñadas para trabajar eficientemente en diversos tipos de suelo.
- **Compatibilidad:** Especialmente diseñado para acoplarse al motocultor Parazzini MCP15HP, asegurando un rendimiento óptimo y una integración perfecta.
- **Calidad de fabricación:** Construido con materiales de alta calidad italiana, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.

Beneficios:

- **Eficiencia en el trabajo:** Su amplio ancho de arado y profundidad ajustable permiten preparar grandes extensiones de terreno en menos tiempo, optimizando las jornadas laborales.
- **Versatilidad:** Las cuchillas de gran diámetro facilitan la labranza en diferentes tipos de suelo, desde terrenos suaves hasta más compactos, adaptándose a las necesidades del agricultor.
- **Facilidad de uso:** El diseño compatible con el motocultor MCP15HP permite una instalación sencilla y un manejo cómodo, mejorando la experiencia del usuario.

El **Rotocultor Agrícola Parazzini MPR15HP** es la herramienta ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, respaldado por la reconocida calidad de la ingeniería italiana.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Rotocultor Agrícola Parazzini MPR15HP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rotovator Ducati 9211006R

Ducati 9211006R Accesorio Rotovator p/motoazada DTL10000; cuchillas traseras con timón ajustable, ideal en la preparación de terreno antes de la siembra, sus funciones principales son descompactar, remover, deshierbar o incorporar



Descripción de producto

Descripción de Rotovator Ducati 9211006R

El **Rotovator Ducati 9211006R** es un accesorio diseñado para optimizar las labores agrícolas, especialmente en la preparación del suelo antes de la siembra. Compatible con las motoazadas **Ducati DTL10000**, **DTL11000D** y **DTL13000**, este implemento facilita tareas como descompactar, remover, deshierbar e incorporar sustancias en la tierra, mejorando así la calidad del terreno para el cultivo.

Características destacadas del Rotovator Ducati 9211006R:

- **Ancho de trabajo:** Ajustable entre 50 y 60 cm, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades y tamaños de parcelas.
- **Profundidad de trabajo:** Entre 15 y 20 cm, logrando una preparación del suelo óptima para diversas siembras.
- **Número de cuchillas:** Equipa 20 cuchillas traseras con timón ajustable de profundidad, asegurando un laboreo eficiente y uniforme.
- **Transmisión:** Por engranajes, lo que garantiza durabilidad y un rendimiento constante durante las operaciones.
- **Velocidad de avance:** 2.9 km/h, facilitando un ritmo de trabajo adecuado para obtener resultados homogéneos.
- **Potencia mínima requerida:** 7 HP, asegurando compatibilidad con motoazadas de esta capacidad o superior.
- **Sistema de acople:** Mediante toma de fuerza (PTO), lo que permite una conexión segura y eficiente con la motoazada.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Sus múltiples cuchillas y ajuste de profundidad permiten un trabajo preciso, mejorando la aireación y fertilidad del terreno.
- **Versatilidad:** El ancho de trabajo ajustable facilita su uso en diferentes tipos de cultivos y condiciones del suelo.
- **Durabilidad:** La transmisión por engranajes y materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del implemento.

El **Rotovator Ducati 9211006R** es la herramienta ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando un rendimiento óptimo y resultados satisfactorios en cada labor.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Rotovator Ducati 9211006R** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rueda Control Ducati

0117PBCR

Ducati 0117PBCR rueda control para motoazada DTL 7000



Descripción de producto

Descripción de Rueda Control Ducati 0117PBCR

La **Rueda de Control Ducati 0117PBCR** es un componente esencial diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de las motocicletas Ducati. Fabricada con materiales de alta calidad, esta rueda de control ofrece una respuesta táctil óptima, permitiendo ajustes finos en los sistemas de la motocicleta.

Características destacadas de Rueda Control Ducati 0117PBCR:

- **Compatibilidad:** Diseñada específicamente para modelos selectos de Ducati, asegurando una integración perfecta y un funcionamiento sin inconvenientes.
- **Materiales de alta calidad:** Construida con aleaciones resistentes que garantizan durabilidad y un rendimiento consistente bajo diversas condiciones de conducción.
- **Diseño ergonómico:** Su forma y tamaño están optimizados para facilitar el manejo, permitiendo al piloto realizar ajustes con comodidad y precisión.

Beneficios:

- **Mejora en la precisión:** Facilita ajustes más exactos en los controles de la motocicleta, contribuyendo a una experiencia de conducción más personalizada y segura.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del componente, resistiendo el desgaste común asociado al uso regular.
- **Fácil instalación:** Diseñada para una integración sencilla con los sistemas existentes de la motocicleta, minimizando el tiempo de instalación y permitiendo al piloto enfocarse en la conducción.

La **Rueda de Control Ducati 0117PBCR** es la elección ideal para los entusiastas de Ducati que buscan mejorar la precisión y el control de su motocicleta, asegurando una experiencia de conducción superior y personalizada.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rueda Control Ducati 0117PBCR** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Segadora Acondicionadora FC244R de Levante Swissmex Kuhn - 623045

La segadora FC244R está equipada con un sistema de suspensión LIFT-CONTROL con un alto grado de seguridad compuesto por un acumulador de nitrógeno.

Descripción de producto

Descripción de Segadora Acondicionadora FC244R

La **Segadora Acondicionadora FC244R** es una máquina agrícola de alta precisión diseñada para optimizar las labores de corte y acondicionado de forraje, garantizando eficiencia y calidad en cada operación.

Características destacadas de la Segadora Acondicionadora FC244R:

- **Ancho de trabajo:** 2.40 metros, permitiendo cubrir amplias áreas en menos tiempo.
- **Número de discos:** Equipada con 6 discos elípticos que mejoran el desempeño y la seguridad durante el corte.
- **Sistema de suspensión LIFT-CONTROL:** Incorpora un acumulador de nitrógeno que reemplaza al resorte tradicional, permitiendo que la máquina se adapte suavemente al terreno sin necesidad de ajustes manuales.
- **Acondicionador de rodillos (RTG):** Rodillos de poliuretano con marcas en forma de espiga, optimizados para un acondicionado uniforme de especies forrajeras frágiles, acelerando el secado sin perder valores nutritivos.
- **Altura de corte ajustable:** Rango de 30 a 80 mm, adaptable según las necesidades del cultivo.
- **Enganche:** Tripuntal categoría II, facilitando su acoplamiento a diversos tractores.
- **Potencia requerida:** Mínimo de 60 HP en la toma de fuerza (PTO) a 540 rpm.
- **Dimensiones de transporte:** Ancho de 1.90 m y longitud de 4.20 m, facilitando su movilidad y almacenamiento.
- **Peso:** 1,060 kg, ofreciendo estabilidad y robustez en su operación.

Beneficios:

- **Adaptabilidad al terreno:** El sistema LIFT-CONTROL permite que la segadora se ajuste automáticamente a las irregularidades del suelo.
- **Eficiencia en el secado del forraje:** Los rodillos acondicionadores de poliuretano aceleran el proceso de secado entre un 25% y 30%, preservando la calidad nutricional del forraje.
- **Seguridad operativa:** El diseño incorpora sistemas que protegen la máquina y al operador, ofreciendo un rendimiento confiable incluso en condiciones exigentes.

La **Segadora Acondicionadora FC244R** es la elección ideal para productores que buscan maximizar la eficiencia y calidad en la recolección de forraje.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Acondicionadora FC244R** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Segadora Agrícola MPSK PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

La Segadora Agrícola MPSK PARAZZINI para Motocultor MCP7HP cuenta con una altura de corte de 2 a 6 cm.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Segadora Agrícola MPSK PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

La Segadora Agrícola MPSK PARAZZINI para Motocultor MCP7HP puede alcanzar una altura de corte de 2 a 6 cm y está fabricado con los mejores materiales de calidad italiana.

La segadora está diseñada para cortar la hierba a una altura determinada sobre el suelo, lo que facilita el rebrote y evita que se contamine con tierra.

Los motocultores Parazzini cuentan con implementos especiales para cada uno de sus modelos. Parazzini se caracteriza por su calidad italiana y cuenta con diversos equipos y repuestos para la agricultura y limpieza.

CARACTERÍSTICAS DE: Segadora Agrícola MPSK PARAZZINI para Motocultor MCP7HP

- Marca Parazzini
- Para motocultor MCP7HP
- Altura ajustable hasta 6 cm
- Peso de 30 kilos
- Velocidad de corte 920 t/min

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los implementos de cada modelo para motocultor Parazzini con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad.

Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Segadora Agrícola Parazzini MPS15HPK

Segadora para motocultor Parazzini MCP15HP



Descripción de producto

Descripción de Segadora Agrícola Parazzini MPS15HPK La **Segadora Agrícola Parazzini MPS15HPK** es un implemento de alta calidad diseñado para acoplarse al motocultor Parazzini MCP15HP, ofreciendo una solución eficiente para el corte de pasto y forraje en aplicaciones agrícolas. Fabricada con materiales italianos y acero ultra-resistente, esta segadora garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

Características Destacadas:

- **Ancho de Corte:** 1.2 metros, permitiendo una cobertura amplia en cada pasada y optimizando el tiempo de trabajo.
- **Velocidad de Operación:** 990 revoluciones por minuto, asegurando un corte limpio y preciso del material vegetal.
- **Compatibilidad:** Diseñada específicamente para el motocultor Parazzini MCP15HP, asegurando una integración perfecta y un funcionamiento eficiente.

Beneficios:

- **Eficiencia en el Trabajo:** Su amplio ancho de corte y alta velocidad permiten cubrir grandes áreas en menos tiempo, aumentando la productividad en labores agrícolas.
- **Durabilidad:** La construcción con materiales de alta calidad y acero ultra-resistente asegura una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de Uso:** El diseño está pensado para una fácil instalación y operación, facilitando su uso por parte de los agricultores.

Aplicaciones: Ideal para el corte de pasto y forraje en campos agrícolas, esta segadora es una herramienta esencial para la preparación de alimento para ganado y el mantenimiento de áreas verdes en fincas y ranchos.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Agrícola Parazzini MPS15HPK** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex - 623006



Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio. Cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno, la fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad. Se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

Descripción de producto

Descripción de Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex

La **Segadora de Discos Kuhn GMD20 Swissmex** es una máquina agrícola diseñada para ofrecer un corte preciso y eficiente en diversas condiciones de campo. Su diseño robusto y características avanzadas la convierten en una herramienta esencial para agricultores que buscan optimizar la calidad de su forraje.

Características principales de la Segadora de Discos Kuhn GMD20:

- **Ancho de trabajo:** 2.0 metros, ideal para operaciones en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.
- **Número de discos:** 5 discos ovalados nervados, cada uno equipado con 2 cuchillas, que garantizan un corte limpio y uniforme.
- **Potencia requerida:** 34 HP, compatible con tractores de menor potencia, facilitando su integración en diversas configuraciones de maquinaria.
- **Sistema de suspensión:** Incorpora un muelle de aligeramiento que permite a la barra de corte adaptarse con precisión al perfil del terreno, asegurando un corte homogéneo incluso en superficies irregulares.
- **Dispositivo de seguridad:** En caso de colisión con un obstáculo, el mecanismo de seguridad se activa, permitiendo que la unidad de corte se desplace hacia atrás, reduciendo el impacto y protegiendo la integridad de la máquina.
- **Fácil mantenimiento:** La barra de corte modular facilita la sustitución rápida de engranajes y cuchillas, minimizando tiempos de inactividad y costos operativos.

Beneficios adicionales de la Segadora de Discos Kuhn GMD20:

- **Calidad del forraje:** El diseño de los discos y la altura de corte ajustable permiten obtener un forraje limpio, preservando los nutrientes esenciales para la alimentación del ganado.
- **Versatilidad:** Su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de terreno y condiciones de cultivo la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Transporte sencillo:** La posición de transporte vertical reduce el espacio requerido, facilitando el desplazamiento por caminos estrechos y su almacenamiento.

La **Kuhn GMD 20** combina eficiencia, seguridad y facilidad de uso, posicionándose como una opción confiable para agricultores que buscan mejorar la productividad y calidad en sus labores de siega.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora de Discos Kuhn GMD20** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Segadora de Discos Swissmex Kuhn GMD-24 - 623009

Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio. Cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno, la fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad. Se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

Descripción de producto

Descripción de Segadora de Discos Swissmex Kuhn GMD-24

La **Segadora de Discos Kuhn GMD-24** de Swissmex es una solución eficiente para obtener un corte perfecto en una sola pasada, preservando los nutrientes del forraje y facilitando una recolección limpia.

Características destacadas Segadora de Discos Kuhn GMD-24

- **Ancho de corte:** 2.4 metros
- **Número de discos:** 6, cada uno equipado con 2 navajas
- **Requerimientos de potencia:** Mínimo 31 HP
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM
- **Peso aproximado:** 465 kg
- **Enganche:** De tres puntos, categorías I y II
- **Ángulo de siega ajustable:** +35° a -22°
- **Posiciones operativas:** Trabajo y transporte

Beneficios adicionales:

- **Discos nervados en forma ovalada:** Garantizan un corte limpio y eficiente.
- **Sistema de protección:** Incluye un bloqueo que se activa al chocar con obstáculos, protegiendo la integridad de la máquina.
- **Adaptabilidad al terreno:** La articulación del grupo segador permite que la máquina se ajuste al perfil del terreno, asegurando un corte uniforme.
- **Cubierta protectora:** Fabricada con lona reforzada para mayor durabilidad.
- **Láminas laterales:** Facilitan el acordonamiento del material cortado.

Esta segadora es ideal para productores que buscan eficiencia y calidad en la cosecha de forraje, contribuyendo a la salud y nutrición del ganado. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Segadora de Discos Kuhn GMD-24** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a la increíble calidad que asegura y respalda la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017

La nueva segadora de tambores KM 3.16 esta caracterizada por una construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar. El peso de la máquina es muy bajo, lo que le permite que pueda ser utilizada por tractores categoría II o I. La preparación de la máquina es fácil, solamente necesita montar los protectores y sus soportes.

Descripción de producto

Descripción de Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017

La **Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017**, distribuida por Swissmex bajo el número de parte 623017, es una máquina robusta y eficiente diseñada para optimizar la cosecha de forraje, asegurando un corte preciso que conserva los nutrientes esenciales para la alimentación del ganado.

Características Principales de Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex 623017:

- **Ancho de Corte:** 1.65 metros, ideal para cubrir amplias áreas en menos tiempo.
- **Sistema de Corte:** Dos tambores rotativos, cada uno equipado con tres navajas, que garantizan un corte limpio y uniforme.
- **Altura de Corte:** Ajustable según las necesidades específicas del terreno y del cultivo.
- **Protección Activa:** Bloqueo de protección que se activa al chocar con obstáculos, minimizando daños y aumentando la seguridad operativa.
- **Resortes Compensadores:** Reducen el peso sobre el material a cortar, facilitando el trabajo en terrenos irregulares y en taludes con ángulos de hasta +30° y -25°.
- **Caja de Engranajes Reforzada:** Con engranes cónicos que proporcionan durabilidad y un rendimiento óptimo.
- **Enganche Universal:** Compatible con sistemas de enganche de 3 puntos para tractores de categoría I y II, ofreciendo versatilidad en su uso.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Operación:** Mecánica, con una velocidad de operación requerida de 540 RPM.
- **Potencia Mínima Requerida:** 27 HP, lo que permite su uso con tractores de baja y media potencia.
- **Peso Aproximado:** 385 kg, facilitando su transporte y maniobrabilidad.

Ventajas Adicionales:

- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo al eje y a los cojinetes del tambor, simplificando las tareas de mantenimiento.
- **Protección Robusta:** Equipada con una cubierta de lámina estructural y lona plástica reforzada alrededor, que protege los componentes internos y prolonga la vida útil del equipo.

La **Segadora de Tambores Kuhn KM 3.16** es la elección perfecta para agricultores que buscan eficiencia y

calidad en la cosecha de forraje, garantizando un rendimiento superior y una alimentación óptima para el ganado.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora de Tambores Kuhn KM3.16 Swsismex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
