



Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015 p/Tractor

La nueva segadora de tambores PZ 170 está caracterizada por un construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos está lista para trabajar. Potencia requerida del tractor es de 27hp.

Descripción de producto

Descripción de Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015

Segadora de Tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015 La **Segadora de Tambores Kuhn PZ170**, distribuida por Swissmex bajo el número de parte 623015, es una máquina robusta y eficiente diseñada para optimizar la cosecha de forraje, garantizando cortes precisos y conservando la calidad nutricional del alimento para su ganado.

Características Principales de Segadora de tambores Kuhn PZ170 Swissmex:

- **Ancho de Corte:** 1.65 metros, ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Altura de Corte:** Ajustable según las necesidades específicas del terreno y del cultivo.
- **Número de Tambores:** 2 tambores rotativos equipados con 3 navajas cada uno, asegurando un corte limpio y uniforme.
- **Potencia Requerida:** Mínimo 27 HP, compatible con tractores de categorías I y II.
- **Enganche:** Sistema de enganche de 3 puntos, facilitando una conexión segura y rápida al tractor.
- **Protección:** Cubierta superior de lámina estructural y lona plástica reforzada alrededor, brindando seguridad y durabilidad.
- **Peso:** Aproximadamente 380 kg, lo que permite una operación estable y eficiente.

Ventajas del Producto:

- **Resortes Compensadores:** Reducen el peso sobre el material a cortar, minimizando el daño al forraje y mejorando la eficiencia del corte.
- **Sistema de Seguridad:** Al impactar con un obstáculo, la segadora se retrae automáticamente, protegiendo la maquinaria de posibles daños.
- **Adaptabilidad en Terrenos Inclinados:** Opera eficientemente en taludes con ángulos de hasta +30° y -25°, ofreciendo versatilidad en diversos tipos de terreno.
- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a los componentes clave, facilitando tareas de mantenimiento y prolongando la vida útil del equipo.

La **Segadora de Tambores Kuhn PZ170 Swissmex 623015** es la elección perfecta para agricultores que buscan una solución confiable y de alto rendimiento para la cosecha de forraje, asegurando un alimento de calidad superior para el ganado.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Kuhn PZ170 Swissmex 623015** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200

La segadora de tambores CM 165 esta caracterizada por una construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar. Recuerde que la salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes.

Descripción de producto

Descripción de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex

La **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200** es una herramienta agrícola de alto rendimiento diseñada para realizar cortes precisos y eficientes en pastizales y cultivos forrajeros. Fabricada con materiales robustos y tecnología avanzada, este equipo garantiza durabilidad y productividad en condiciones de trabajo exigentes.

Características Principales de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200:

- **Ancho de Corte:** 1.65 metros, ideal para trabajar en terrenos de mediana y gran extensión.
- **Tambores de Corte:** Dos tambores de acero reforzado equipados con cuchillas intercambiables y autoafilables para un corte limpio y uniforme.
- **Montaje:** Sistema de enganche de tres puntos, compatible con la mayoría de tractores agrícolas.
- **Velocidad de Trabajo:** Diseñada para operar a altas revoluciones, ofreciendo una eficiencia superior en el corte.
- **Fácil Mantenimiento:** Acceso rápido a componentes clave para ajustes y reemplazos.

Materiales de Fabricación:

- **Tambores:** Acero de alta resistencia, diseñado para soportar el desgaste continuo y las condiciones más exigentes.
- **Cuchillas:** Acero endurecido con tratamiento anticorrosivo para mayor vida útil.
- **Estructura:** Chasis reforzado con pintura electrostática que protege contra la corrosión y el desgaste.

Especificaciones Técnicas:

- **Ancho de trabajo:** 1.65 metros.
- **Número de tambores:** 2.
- **Cuchillas por tambor:** 3 (intercambiables).
- **Potencia requerida del tractor:** 40-50 HP.
- **Velocidad de operación:** Hasta 2,000 RPM.
- **Peso:** 420 kg (aproximado).

Ventajas de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200:

- Cortes precisos y uniformes para optimizar la calidad del forraje.
- Alta resistencia y durabilidad en ambientes de trabajo exigentes.
- Adaptable a diferentes condiciones de terreno y cultivos.
- Mantenimiento sencillo que minimiza tiempos muertos en el campo.

La **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex** es la elección perfecta para agricultores que buscan maximizar la eficiencia en sus labores de siega. Con la calidad y respaldo de **Swissmex**, esta herramienta garantiza un desempeño confiable en cada jornada de trabajo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio, cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno. La fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad, se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

Descripción de producto

Descripción de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

La **Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** es una máquina agrícola de alto rendimiento diseñada para ofrecer cortes precisos, eficientes y uniformes en terrenos variados. Con tecnología avanzada y materiales de calidad superior, esta segadora es una herramienta confiable y duradera para las labores del campo.

Características Principales de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003:

- **Ancho de Corte:** 1.60 metros, ideal para trabajos en parcelas medianas y grandes.
- **Sistema de Corte:** Equipado con discos Kuhn de alto rendimiento, diseñados para cortar de manera uniforme incluso en las condiciones más exigentes.
- **Capacidad de Trabajo:** Perfecta para cortar pasto, alfalfa y otros forrajes, garantizando un corte limpio y eficiente.
- **Transmisión Directa:** Ofrece una mayor potencia y eficiencia, reduciendo el desgaste y mantenimiento.
- **Estructura Compacta:** Fácil de transportar y almacenar, ideal para operaciones agrícolas de tamaño mediano.

Materiales de Fabricación:

- **Discos de Corte:** Fabricados en acero de alta resistencia, diseñados para un corte preciso y duradero.
- **Chasis:** Construcción robusta con materiales reforzados que resisten el uso prolongado en condiciones de trabajo intensivas.
- **Protección Lateral:** Incluye una cubierta de protección para evitar daños por impactos externos y garantizar la seguridad del operador.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** Kuhn GMD-44 H.
- **Ancho de Trabajo:** 1.60 metros.
- **Número de Discos:** Configuración de discos de corte ajustable según las necesidades del usuario.
- **Potencia Requerida:** Compatible con tractores de potencia media (recomendado: 40-50 HP).
- **Peso Aproximado:** 320 kg.

Ventajas de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003:

- **Eficiencia en el Campo:** Maximiza la productividad al cubrir más terreno en menos tiempo.
- **Versatilidad:** Ideal para una variedad de forrajes y condiciones de terreno.

- **Durabilidad:** Materiales de fabricación de alta calidad que aseguran un funcionamiento prolongado con bajo mantenimiento.
- **Fácil Acoplamiento:** Compatible con sistemas estándar de enganche de tractores.

La **Segadora Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** es una elección confiable para agricultores que buscan calidad, rendimiento y facilidad de uso en sus equipos de corte. Con la garantía de Swissmex, este equipo asegura resultados óptimos en cada temporada.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Segadora Ducati 9211006S

Ducati 9211006S Accesorio Segadora p/motoazada DTL10000, ideal en labores de corte de pasto verde destinado a la producción de heno, corte y mantenimiento de césped y/o maleza, peine de corte reforzado sobre-peine de corte reforzado sobre patines de deslizamiento



Descripción de producto

Descripción de Segadora Ducati 9211006S

La **Segadora Ducati 9211006S** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una eficiente máquina de corte, ideal para labores agrícolas y de jardinería. Este implemento es perfecto para cortar pasto verde destinado a la producción de heno, así como para el mantenimiento de césped y control de maleza.

Características principales Segadora Ducati 9211006S:

- **Compatibilidad:** Diseñada para acoplarse a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000 y DTL13000, mediante un sistema de toma de fuerza que garantiza una integración óptima.
- **Ancho de corte:** 105 cm, lo que permite cubrir áreas amplias en menos tiempo, aumentando la eficiencia del trabajo.
- **Altura de corte:** Fija a 10 cm, adecuada para la mayoría de las aplicaciones de corte de pasto y maleza.
- **Sistema de corte:** Equipada con 18 cuchillas y 19 contracuchillas, proporcionando un corte limpio y uniforme.
- **Transmisión:** Lubricada por aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento suave durante las operaciones.
- **Potencia requerida:** Se recomienda una motoazada con un motor de al menos 7 HP para un funcionamiento óptimo.
- **Dimensiones:** 95 cm de largo, 45 cm de alto y 82 cm de ancho, facilitando su almacenamiento y transporte.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Convierte su motoazada en una segadora eficiente, eliminando la necesidad de adquirir equipos adicionales para tareas de corte.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.

La **Segadora Ducati 9211006S** es la solución ideal para agricultores y jardineros que buscan optimizar sus labores de corte con un accesorio confiable y de alto rendimiento.


Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Ducati 9211006S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el**

equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Segadora Hyundai KRMC1800-1003

Segadora para motocultor Hyundai



Descripción de producto

Descripción de Segadora Hyundai KRMC1800-1003

La **Segadora Hyundai KRMC1800-1003** es un implemento agrícola diseñado para acoplarse a motocultores diésel, facilitando la siega eficiente de tallos altos en diversos cultivos. Fabricada por Hyundai, esta segadora destaca por su robustez y eficiencia en el campo. **Características Principales:**

- **Compatibilidad:** Diseñada para ser utilizada con motocultores diésel Hyundai, como el modelo HYMC1800 de 18 HP.
- **Dimensiones:** 105 cm de largo, 67 cm de ancho y 88 cm de alto, lo que permite una cobertura amplia y eficiente durante la siega.
- **Peso:** 37.5 kg, facilitando su manejo e instalación en el motocultor.
- **Tipo:** Segadora de tallos altos, ideal para cultivos que requieren un corte a mayor altura.

Beneficios:

- **Eficiencia en el Trabajo:** Su diseño permite una siega rápida y uniforme, optimizando el tiempo y esfuerzo en el campo.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Compatibilidad Versátil:** Aunque está diseñada para motocultores Hyundai, su sistema de acoplamiento puede ser compatible con otros modelos de motocultores diésel, ampliando sus posibilidades de uso.

Aplicaciones: Ideal para agricultores que buscan una solución eficiente para la siega de cultivos con tallos altos, como pastizales, cereales y otros cultivos similares. Su diseño facilita el mantenimiento de terrenos agrícolas, mejorando la productividad y calidad del trabajo realizado. La **Segadora Hyundai KRMC1800-1003** es una herramienta esencial para labores agrícolas que demandan eficiencia y durabilidad. Su diseño y características la convierten en una opción destacada para profesionales del sector agrícola que buscan optimizar sus procesos de siega.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Hyundai KRMC1800-1003** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108 1.8M

La salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le ayudará a obtener un corte limpio y eficiente en su forraje.

Descripción de producto

Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108

La **Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108** es una herramienta agrícola diseñada para proporcionar un corte limpio y eficiente de forrajes, asegurando una alimentación de calidad para su ganado.

Características destacadas:

- **Barra de corte de doble acción (dúplex):** La cuchilla y la contracuchilla se mueven simultáneamente en direcciones opuestas, logrando un corte óptimo sin forzar la máquina.
- **Ángulo de siega ajustable:** Permite posiciones desde +90° (vertical) hasta -35° (horizontal), adaptándose a diversas condiciones del terreno.
- **Balancines eficientes:** Transforman el movimiento rotacional en vaivén, manteniendo un flujo constante de energía para un rendimiento superior.
- **Versatilidad en el corte:** Ideal para forrajes herbáceos como alfalfa, trigo, avena, cebada y pastos forrajeros.
- **Diseño robusto:** Equipada con patines de acero de alta durabilidad y contracuchillas montadas en picos dobles de gran abertura, facilitando el corte y su reemplazo.
- **Sistema de protección:** Incluye un seguro que se activa al chocar la barra con objetos extraños, protegiendo la integridad del equipo.
- **Fácil acoplamiento:** Compatible con enganches de 3 puntos categoría II y activación mediante eje cardán telescópico (incluido).

Especificaciones técnicas:

- **Ancho de corte:** 1.8 metros.
- **Número de cuchillas:** 21.
- **Peso:** 260 kg.
- **Potencia requerida:** 20 HP en la toma de fuerza (PTO).

Con la **Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex**, optimice sus labores de cosecha, garantizando un forraje de alta calidad y un rendimiento excepcional en cada jornada. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Sucardor Agrícola Grillo

944122+945322

Surcador Regulable con porta implementos para motocultor grillo, Útil para la creación de surcos en el suelo previamente labrado, apertura de pequeñas zanjas de drenaje, recalce de cultivos en hileras

Descripción de producto

Descripción de Sucardor Agrícola Grillo

944122+945322

El **Arado Sucardor Agrícola Grillo 944122+945322** es la herramienta ideal para aquellos que buscan optimizar el trabajo de labranza en terrenos agrícolas. Diseñado específicamente para los motocultores Grillo G85D y G107D, este arado permite realizar surcos con facilidad y precisión, adaptándose a diferentes tipos de terreno. Con una construcción robusta y componentes de alta calidad, el Arado Surcador Grillo asegura un excelente desempeño y durabilidad en el tiempo.

Características Principales:

- **Compatibilidad:**
 - Específicamente diseñado para los motocultores **Grillo G85D** y **Grillo G107D**, asegurando un acoplamiento perfecto para un rendimiento óptimo.
- **Ajuste de profundidad y ancho:**
 - El **arado es regulable** tanto en profundidad como en ancho, lo que permite ajustar la labranza según las condiciones del terreno y los requisitos del cultivo. Esto facilita la creación de surcos perfectos adaptados a tus necesidades específicas.
- **Cuerpo de trabajo robusto:**
 - Fabricado con materiales de alta resistencia y diseño robusto, el arado soporta las exigentes condiciones de trabajo, garantizando una larga vida útil incluso en terrenos difíciles.
- **Eficiencia en el trabajo:**
 - Con su capacidad para realizar surcos profundos y precisos, este arado mejora la eficiencia en la siembra y el cultivo, optimizando el tiempo y los recursos en el campo.
- **Fácil ajuste y manejo:**
 - El diseño ergonómico permite realizar ajustes fácilmente, lo que facilita la operación incluso para quienes no están familiarizados con este tipo de herramientas. Además, su estructura compacta asegura que el motocultor se mantenga manejable y fácil de maniobrar en terrenos pequeños y medianos.
- **Materiales de alta calidad:**
 - La combinación de acero de alta resistencia y componentes metálicos endurecidos garantiza un rendimiento excepcional y reduce la necesidad de mantenimiento frecuente.

Especificaciones Técnicas:


- **Modelos compatibles:** 944122 (G85D) y 945322 (G107D)

- **Tipo de arado:** Surcador regulable
- **Ancho de trabajo:** Aproximadamente 30 cm (ajustable)
- **Profundidad de trabajo:** Regulable según el terreno
- **Peso:** Aproximadamente 20 kg
- **Materiales:** Acero de alta resistencia, componentes metálicos endurecidos
- **Ajustes:** Regulable en profundidad y ancho

Ventajas:

- **Versatilidad:** Ideal para trabajar en una variedad de terrenos, desde tierras suaves hasta terrenos más duros, gracias a su sistema de regulación.
- **Mejora en la productividad:** Permite realizar el trabajo de labranza de manera rápida y eficaz, lo que mejora la productividad del agricultor.
- **Durabilidad y resistencia:** La construcción sólida asegura una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo intensivas.

El **Arado Surcador Regulable Grillo** es la solución perfecta para agricultores que buscan precisión, durabilidad y eficiencia en sus labores de siembra. Al utilizar este arado en combinación con los motocultores Grillo G85D y G107D, experimentarás una mejora significativa en la calidad del trabajo y en los tiempos de ejecución. Ideal para explotaciones agrícolas medianas y pequeñas, este arado te ayudará a lograr un terreno bien preparado para una cosecha exitosa. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Sucardor Agrícola Grillo 944122+945322** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Surcador Hyundai

KRCM1800-1006

Surcador para motocultor Hyundai

Descripción de producto

Descripción de Surcador Hyundai KRCM1800-1006

El **Surcador Hyundai KRCM1800-1006** es un implemento agrícola diseñado para motocultores Hyundai, especialmente el modelo KRCM1800 de 18 HP. Este surcador facilita la creación de surcos en el terreno, optimizando la siembra y el riego de tus cultivos. **Características Principales:**

- **Compatibilidad:** Diseñado para el motocultor Hyundai KRCM1800 de 18 HP.
- **Dimensiones:** 92 cm de largo x 85 cm de ancho x 33 cm de alto.
- **Peso:** 40.5 kg, lo que facilita su manejo y transporte.
- **Tipo:** Surcador, ideal para la preparación del terreno en labores agrícolas.

Beneficios:

- **Eficiencia en el trabajo:** Permite la creación de surcos de manera rápida y precisa, mejorando la productividad en el campo.
- **Fácil manejo:** Su diseño compacto y peso moderado facilitan su uso y transporte.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil.

Este surcador es la herramienta perfecta para agricultores que buscan optimizar la preparación de sus terrenos, asegurando una siembra más eficiente y un crecimiento saludable de los cultivos. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Surcador Hyundai KRCM1800-1006** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Termonebulizador Husky

TERMOBARRETT 13L 12V

Termonebulizador Husky modelo Termobarrett. Ideal para el control de plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre.



Descripción de producto

Descripción de Termonebulizador Husky TERMOBARRETT Termonebulizador Husky TERMOBARRETT El **Termonebulizador Husky TERMOBARRETT** es un equipo innovador diseñado para la aplicación eficiente de insecticidas, desinfectantes y otros productos líquidos en forma de niebla térmica. Ideal para uso en la agricultura, desinfección de espacios públicos, control de plagas y protección de cultivos, este dispositivo combina rendimiento, seguridad y durabilidad.

Características Principales:

- **Tecnología de Nebulización Térmica:** Genera una niebla densa y uniforme que permite una excelente penetración y cobertura, optimizando la aplicación del producto.
- **Sistema de Encendido:** Arranque electrónico para un inicio rápido y sencillo.
- **Consumo de Combustible:** Bajo consumo gracias a su diseño eficiente.
- **Capacidad del Tanque:** Depósito para líquido químico de alta resistencia, con capacidad de hasta 6 litros.
- **Materiales Duraderos:** Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil incluso en condiciones exigentes.

Materiales de Fabricación:

- **Tanque:** Polietileno resistente a productos químicos y a impactos.
- **Estructura:** Acero inoxidable, diseñado para resistir la corrosión y altas temperaturas.
- **Sistema de Nebulización:** Tubos y boquillas fabricados en aleación metálica de alta precisión.

Especificaciones Técnicas:

- **Peso:** 10 kg (sin combustible ni carga química).
- **Consumo de combustible:** Aproximadamente 2 litros por hora.
- **Potencia del motor:** 18 kW, para una nebulización eficiente.
- **Capacidad del tanque químico:** 6 litros.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 1.5 litros.
- **Alcance efectivo:** Hasta 15 metros de proyección de niebla.


Ventajas del Producto:

- **Eficiencia:** Ahorro de producto gracias a su sistema de dispersión optimizada.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia variedad de líquidos químicos.
- **Portabilidad:** Diseño compacto y ligero para facilitar su transporte y uso.
- **Durabilidad:** Construcción robusta que asegura un excelente desempeño en condiciones exigentes.

El **Termonebulizador Husky TERMOBARRETT** es la solución confiable y eficiente para quienes buscan un equipo profesional de alto rendimiento para control de plagas, desinfección y aplicaciones agrícolas. ¡Confía en la tecnología Husky para obtener los mejores resultados! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Termonebulizador Husky TERMOBARRETT** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS

Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS de 6L Profesional, ofrece partículas de 5-30 micrones, volumen de aspersión de 5-25 L/Hrs y potencia de 0.2-0.3 bar.



Capacidad de combustible:	1.2 Litros
Encendido:	Eléctrico, Manual
Incluye:	Batería recargable, Cargador, Correa ajustable, Embudos, Kit de herramientas, Termonebulizador
Marca:	Kawashima
Modelo:	6HYC-25DS
Peso:	9 kg
Útil para:	Agricultura

Descripción de producto

Descripción del Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS

El **Termonebulizador Kawashima 6HYC-25DS** es la solución definitiva para el control de plagas y mosquitos en cualquier entorno. Con opciones de **encendido manual y eléctrico**, este termonebulizador te brinda la flexibilidad de elegir la forma que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. ¡Aumenta tu tasa de efectividad en áreas de cultivo extensas!

Al ser de tipo **gasolina**, te asegura un funcionamiento confiable y eficiente (1.6-2 litros/h con un tanque de 1.2 litros) para abordar cualquier tarea de fumigación con resultados profesionales. Con una **descarga de 25 litros por hora**, el **Kawashima 6HYC-25DS** te permite cubrir áreas extensas en poco tiempo, ahorrando esfuerzo y recursos. Además de ser ligero y fácil de transportar. Tiene una potencia de aspersión de 0.2 a 0.3 bar. Cuenta con un cañón ajustable que otorga partículas de **5 a 30 micrones**, permitiendo hasta **80m²** de cobertura de fumigación aproximadamente. El voltaje de encendido es de 3V para el encendido eléctrico y una pila recargable de 12V para el encendido manual.

RESUMEN DEL Termonebulizador KAWASHIMA 6HYC-25DS

Incluye: Pulverización de humo, Batería recargable, Regulador de aspersión, Batería encendido, Fácil encendido
Peso neto: 9 Kg **Volumen aspersión:** 5-25 L/Hrs **Capacidad de tanque para químicos:** 6 Litros **Potencia de aspersión:** 0.2-0.3 bar **Tamaño de partícula:** 5-30 micrones **Tipo combustible:** Gasolina

COMPLEMENTO

Además cuenta con garantía de 6 meses en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). La garantía no aplica por mal uso. Se recomienda leer el manual de usuario, seguir las indicaciones de uso y mantenimiento para el mejor desempeño posible. Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. Para cualquier duda o asesoría comuníquese con nuestros asesores por medio de los números o correos electrónicos ofertados en nuestra página.



Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

Termonebulizador modelo SSF-150 es ideal para usarse en áreas abiertas y cerradas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Termonebulizador Swissmex SSF-150 716200 8LTS

El **Termonebulizador Swissmex SSF-150** equipo ideal para el control de plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre. Para usarse en áreas abiertas y cerradas, como mercados, escuelas, hoteles, trenes, barcos y bodegas, sobre todo cuando las áreas a tratar son de difícil acceso. Aplica el ingrediente activo a base de agua o aceite en forma de neblina fina.

Características Destacadas:

Motor: Funciona con gasolina, lo que le proporciona la potencia necesaria para generar la niebla térmica.
Capacidad del tanque de químico: 8 litros, permitiendo una cobertura amplia sin necesidad de recargas frecuentes. **Capacidad del tanque de combustible:** 1.8 litros, con un consumo de combustible de aproximadamente 1.5 litros por hora. **Velocidad de flujo:** 40 litros por hora, lo que asegura una distribución eficiente del químico. **Encendido:** Eléctrico, facilitando su uso y operación. **Peso:** 9 kg, lo que lo hace relativamente fácil de manejar y transportar. **Dimensiones:** 230 mm x 1350 mm x 340 mm, un tamaño compacto que facilita su almacenamiento y transporte.

Resumen de: Swissmex SSF-150 716200 8LTS

Cap. combustible: 1.8 L. **Peso:** 9.0 Kg. **Dimensiones (largo x ancho x alto):** 230 mm X 1350 mm X 340 mm.
Consumo de combustible: 1.5 L/h. **Arranque:** Eléctrico **Tanque:** 8 L. **Flujo:** 40 L./h. **Suministro de energía:** 1 X 12 volts DC



Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex - 613010 a Diésel

Con este equipo usted podrá triturar de manera inmediata los residuos de la poda ya que gracias a su facilidad de transporte y su enganche de tirón puede llevar su equipo directamente al lugar de la poda. Este equipo está equipado con un motor a diésel de 17HP.

Descripción de producto

Descripción de Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex

La **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex** es una solución eficiente para transformar residuos de poda y ramas de hasta 4 pulgadas de diámetro en material orgánico, ideal para compostaje y reutilización en el suelo. Este equipo está diseñado para facilitar el manejo de desechos vegetales, contribuyendo al mantenimiento sostenible de jardines y áreas verdes. **Características destacadas:**

- **Capacidad de trituración:** Ramas de hasta 4" (10 cm) de diámetro.
- **Motor:** Zip Star de 20 HP con 680 cc y arranque eléctrico, proporcionando potencia y facilidad de uso.
- **Volante de trituración:** Fabricado en acero de alto espesor con balanceo dinámico, con una navaja de acero especial tratada en cada lado.
- **Bocas de alimentación anguladas:** Facilitan la entrada del material, reduciendo el esfuerzo del operador y aumentando la productividad.
- **Cortinas de seguridad:** Instaladas en las bocas de alimentación para prevenir la expulsión de materiales y garantizar la seguridad del usuario.
- **Chasis tipo remolque:** Con enganche adaptable a cualquier vehículo y pata de soporte, permitiendo un fácil transporte y estabilidad durante la operación.
- **Transmisión por bandas:** Con tensor de palanca, asegurando una operación suave y eficiente.
- **Neumáticos:** Dos llantas 165/70R13 que facilitan el desplazamiento del equipo.
- **Dimensiones:** 1.20 m de alto, 2.05 m de largo y 1.50 m de ancho, con un peso aproximado de 372 kg, ofreciendo una estructura compacta y robusta.

Este equipo es ideal para profesionales y particulares que buscan una solución efectiva para el manejo de residuos vegetales, ideal para el mantenimiento de espacios verdes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos profesionales gracias a su alta calidad que asegura y respalda la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001 20HP 4"

Este equipo triturador de ramas es capaz de transformar sus residuos de poda de hasta 4" de diámetro en trozos de menor tamaño gracias a su potente volante de trituración. Utilice esta materia orgánica para reincorporarla al suelo o para la creación de composta, devolviéndole a la naturaleza algo de lo mucho que nos brinda.

Descripción de producto

Descripción de Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001

La **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001** es una máquina robusta y eficiente, diseñada para transformar residuos de poda y cosecha en materia orgánica útil para compostaje o reincorporación al suelo.

Características principales de la Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001:

- **Capacidad de trituración:** Puede procesar ramas de hasta 4 pulgadas de diámetro, facilitando la gestión de residuos vegetales de manera efectiva.
- **Motor potente:** Equipada con un motor Zip Star de 20 HP y 680 cc, que incluye arranque eléctrico para una operación sencilla y eficiente.
- **Diseño funcional:**
 - **Bocas de alimentación anguladas:** Facilitan la introducción del material a triturar.
 - **Enganche tipo remolque:** Permite su fácil transporte y adaptación a cualquier vehículo, ideal para trabajos en diferentes ubicaciones.
 - **Descarga inferior con cortina abatible:** Facilita la recolección del material triturado y mejora la seguridad durante su uso.
 - **Cortinas de seguridad:** Presentes en las bocas de alimentación para proteger al operador.
 - **Pata de soporte:** Brinda estabilidad durante el funcionamiento.
- **Volante de inercia:** Fabricado en acero de gran espesor con balanceo dinámico, incorpora dos navajas de acero especial tratado, asegurando una trituración eficiente y duradera.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 15 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para jornadas de trabajo prolongadas.
- **Neumáticos:** Equipados con dos llantas 165/70R13, facilitando su movilidad en diversos terrenos.
- **Peso aproximado:** 372 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.

Beneficios:

- **Eficiencia en la gestión de residuos:** Convierte ramas y restos de poda en material orgánico aprovechable, contribuyendo al reciclaje natural y reducción de desechos.
- **Facilidad de uso y transporte:** Su diseño con enganche de remolque y arranque eléctrico facilita su operación y movilidad en diferentes áreas de trabajo.
- **Seguridad:** Incorpora múltiples elementos de protección para el operador, como cortinas en las bocas de alimentación y protecciones en partes de riesgo.

La **Swissmex 613001** es la herramienta ideal para profesionales y particulares que buscan una solución eficaz y segura para el manejo de residuos vegetales, optimizando tiempos y recursos en tareas de jardinería y agricultura.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP 4T



¡Potencia y eficiencia se combinan en la trituradora Parazzini GTS600C! Con un motor de 6.5 HP de 4 tiempos Parazzini, esta máquina te ofrece un rendimiento excepcional para triturar ramas y vegetación con facilidad. Su diseño compacto y peso de 50-52 kg la hacen fácil de transportar y maniobrar, permitiéndote trabajar en diferentes áreas de tu jardín o terreno. El diámetro de la flecha de corte de 5 cm garantiza un triturado rápido y efectivo, reduciendo la vegetación a materia orgánica útil para compostaje o desecho.

Descripción de producto

Descripción de Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP

La **Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP** es una máquina diseñada para hacer frente a trabajos de jardinería y mantenimiento de áreas verdes, ideal para procesar ramas de tamaño mediano y pequeño. Con una potencia de **6.5 HP**, este modelo ofrece un rendimiento robusto, permitiendo triturar y desmenuzar ramas con facilidad, convirtiéndolas en astillas de tamaño uniforme para su posterior uso o disposición.

Características principales de Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C:

- **Motor de 6.5 HP:** Este potente motor a gasolina garantiza un excelente rendimiento, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Sistema de corte:** Está equipada con un sistema de cuchillas de alta calidad que permite una trituración eficiente y rápida de ramas de hasta **50 mm** de grosor.
- **Tolva de alimentación grande:** Su amplia tolva facilita la carga de ramas, reduciendo el tiempo de trabajo y aumentando la productividad.
- **Chasis robusto:** Construcción de acero de alta resistencia que proporciona durabilidad y estabilidad en su uso continuo.
- **Movilidad:** Incorpora ruedas neumáticas que permiten una fácil maniobrabilidad y transporte en terrenos irregulares.
- **Sistema de expulsión ajustable:** La expulsión de las astillas se puede dirigir y ajustar según las necesidades del usuario.
- **Aplicaciones:** Perfecta para jardineros profesionales, agricultores, y para uso doméstico en grandes jardines o áreas verdes.

Especificaciones técnicas:

- **Motor:** 6.5 HP
- **Tipo de motor:** Gasolina
- **Capacidad máxima de corte:** 50 mm
- **Tipo de cuchillas:** Cuchillas de acero de alta calidad
- **Sistema de expulsión:** Ajustable
- **Ruedas:** Neumáticas para fácil transporte

- **Dimensiones:** 85 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 100 cm (largo)
- **Peso:** 50 kg

Ventajas de Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C:

- Potencia suficiente para trabajos exigentes.
- Mayor eficiencia y rapidez en la trituración.
- Fácil transporte y manejo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Válvula con Tuerca PARAZZINI PVU0103 3" cédula 80

VALVULA CON TUERCA UNION PVU0103 3" Válvula con tuerca unión pvc 3" cedula 80 *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Válvula con Tuerca PARAZZINI PVU0103 La **Válvula con Tuerca Unión PARAZZINI PVU0103 de 3 pulgadas** es un componente esencial para sistemas de tuberías en aplicaciones agrícolas e industriales. Diseñada para ofrecer durabilidad y eficiencia, esta válvula garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

Características Principales:

- **Material:** Fabricada en PVC de alta calidad, resistente a la corrosión y a los rayos UV, lo que asegura una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento constante.
- **Diámetro:** 3 pulgadas, compatible con sistemas de tuberías estándar, facilitando su integración en instalaciones existentes.
- **Tipo de Unión:** Tuerca unión que permite una instalación y desmontaje sencillos, facilitando tareas de mantenimiento y limpieza.
- **Cédula 80:** Clasificación que indica una mayor resistencia a la presión, adecuada para aplicaciones que requieren robustez y confiabilidad.
- **Certificación:** Cumple con la norma ASTM D-2467, garantizando estándares de calidad y seguridad en su fabricación.

Ventajas del Producto:

- **Resistencia a la Corrosión:** El PVC utilizado evita problemas comunes asociados con la oxidación, especialmente en entornos húmedos o expuestos a productos químicos.
- **Fácil Instalación:** La tuerca unión facilita el montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas especializadas, optimizando tiempos de instalación.
- **Bajo Mantenimiento:** Gracias a sus materiales de alta calidad y diseño robusto, requiere un mantenimiento mínimo, reduciendo costos operativos a largo plazo.

La **Válvula con Tuerca Unión PARAZZINI PVU0103 3"** es la elección perfecta para quienes buscan una solución confiable y duradera en sus sistemas de tuberías, ofreciendo un equilibrio ideal entre calidad y funcionalidad. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula con Tuerca PARAZZINI PVU0103** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Válvula con Tuerca Unión PVU0102 2" cedula 80

VALVULA CON TUERCA UNION PVC PVU0102 Válvula con tuerca unión pvc 2" para cementar PVU0102 *Producto sujeto a existencias
*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Válvula con Tuerca Union PVU0102 2" La **Válvula con Tuerca Unión PVU0102 2"** es una solución de alta calidad para aplicaciones industriales, agrícolas y domésticas, diseñada para ofrecer un control preciso del flujo de líquidos y gases en sistemas de tuberías. Fabricada por **PVU**, esta válvula combina robustez, resistencia y facilidad de instalación, asegurando un rendimiento excepcional y duradero.

Características Principales:

- **Diámetro:** 2 pulgadas, compatible con sistemas de tuberías de tamaño estándar.
- **Material:** Fabricada en **PVC de alta calidad**, resistente a la corrosión, al desgaste y a diversos productos químicos, lo que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones extremas.
- **Diseño con Tuerca Unión:** Facilita la instalación y el mantenimiento, permitiendo desmontar la válvula sin necesidad de cortar las tuberías.
- **Accionamiento Manual:** Mecanismo de cierre manual para un control preciso y eficiente del flujo de fluidos.
- **Uso Versátil:** Ideal para sistemas de fontanería, riego, tratamiento de agua y aplicaciones industriales.

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo de la Válvula:** PVC (Policloruro de vinilo), material resistente a la corrosión y a la acción de químicos y productos agresivos.
- **Tuerca Unión:** PVC reforzado, que asegura una conexión hermética y fácil de instalar y desinstalar.
- **Asiento de la Válvula:** Material resistente a la abrasión para un cierre perfecto y duradero.

Especificaciones Técnicas:

- **Diámetro:** 2" (50,8 mm).
- **Presión de Trabajo Máxima:** 10 bar (145 psi).
- **Temperatura de Trabajo:** De 0°C a 60°C.
- **Conexión:** Rosca macho y hembra (con tuerca unión).
- **Peso:** 0.45 kg.
- **Dimensiones:** 80 x 80 x 100 mm.

Ventajas del Producto:

- **Fácil Instalación y Mantenimiento:** Gracias a su diseño con tuerca unión, permite un montaje sencillo y un acceso rápido para mantenimiento sin necesidad de herramientas complejas.
- **Alta Durabilidad:** El PVC de alta calidad garantiza que la válvula mantenga su rendimiento incluso en condiciones adversas.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para instalaciones de fontanería, sistemas de riego, piscinas, sistemas

industriales y más.

La **Válvula con Tuerca Unión PVU0102 2"** es un componente confiable y fácil de usar para garantizar el buen funcionamiento de tus sistemas de tuberías. Con la calidad que ofrece **PVU**, tendrás una válvula que resiste el paso del tiempo y brinda seguridad en todas tus instalaciones. ¡Confía en PVU para tus necesidades de válvulas y conexiones! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula con Tuerca Union PVU0102 2"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
