



Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

Aspersora Swissmex Lola 891020, con un **tanque de 600 litros** de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

Aspersora Swissmex Lola 891020, con un **tanque de 600 litros** te ofrece una amplia capacidad de carga, lo que te permite cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes. Equipada con 24 boquillas HCI80015 de cono hueco, esta aspersora asegura una distribución precisa y uniforme de líquidos fitosanitarios, maximizando la efectividad de tus aplicaciones. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Aforo con marcas en litros y galones. Agitador hidráulico tipo Venturi. Filtro de admisión con check integrado. Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta. Aguilón de abatimiento vertical por medio de manivela con opción a fijarse en cualquier posición. Hidrollenador para agilizar el llenado.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Lola 891020 600L de Aguilon para Tractor

la aspersora tractor Swissmex 891020! Diseñada para brindarte una cobertura eficiente y uniforme, esta aspersora es la herramienta ideal para tus cultivos. **Tanque:** 600 L. **Boquillas:** 24 (HCI80015 cono hueco). **Long. aguilon:** 12 m. **Regulador:** manual ZX5. **Toma de fuerza:** 3 puntos Cat. II. **Categoría II:** 6 **Agitador:** hidráulico tipo Venturi **Bomba:** Delta 75

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilon Swissmex Lola 891020 600L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Swissmex Magna 326001 Manual Agrícola 20L

Aspersora manual de mochila modelo Magna 20 con tanque de 20 litros y bomba de latón.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Swissmex Magna 326001

La **Aspersora Manual de Mochila Swissmex Magna 20** (Modelo 326001) es una herramienta robusta y confiable, diseñada para satisfacer las necesidades de agricultores y jardineros que buscan eficiencia y comodidad en sus labores de aspersión.

Características destacadas de la Aspersora Swissmex Magna 326001:

- **Tanque resistente:** Con una capacidad de 20 litros, fabricado con materiales de alta durabilidad y protección contra rayos UV. ¡Garantice una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes!
- **Sistema de bombeo eficiente:** Equipada con un cilindro y pistón de calidad premium, junto con un agitador mecánico removible, permite una presión de trabajo ajustable entre 1 y 8 bar (14.5 a 116 psi).
- **Componentes de latón:** Incluye un tubo rociador de 52 cm y una boquilla ajustable, ambos de latón, que ofrecen resistencia a la corrosión y un patrón de pulverización uniforme.
- **Comodidad en el uso:** Las cintas acolchonadas de poliéster y la pistola para uso profesional con filtro incorporado.
- **Diseño práctico:** Cuenta con una boca de llenado amplia con coladera, tapa con asa integrada y una manguera de vinil reforzada de 3/8", facilitando el llenado, transporte y operación del equipo.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para la aplicación de fertilizantes, herbicidas y pesticidas en cultivos agrícolas, huertos y jardines, garantizando una distribución homogénea y eficiente de los productos.

Especificaciones técnicas:

- **Capacidad del tanque:** 20 litros.
- **Presión de trabajo:** 1 a 8 bar (14.5 a 116 psi).
- **Tubo rociador:** Latón de 52 cm.
- **Boquilla:** Ajustable de latón.
- **Peso aproximado:** 5.9 kg.

La **Aspersora Swissmex Magna 20** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta duradera, eficiente y cómoda para sus tareas de aspersión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Swissmex Magna 326001** con precaución porque dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y

servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

Aspersora Swissmex Pacto 289380 manual de mochila Swissmex, con tanque de 20 litros, tubo rociado de latón con boquilla de plástico.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Pacto 289380 Manual 20L

Aspersora Swissmex Pacto 289380 modelo ideal para quien busca máxima rentabilidad en su inversión, ya que reúne el punto de equilibrio entre costo y beneficio. **Nuevo sistema SAFE** en el que no existe barro en el fondo de la aspersora, lo que evita al 100% cualquier posibilidad de fuga. Equipada con tubo rociador de latón, boquilla de plástico, cintas, pistola y la misma calidad reconocida de Swissmex. Equipo de batalla.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Pacto 289380 Manual

Presión de trabajo: 1 a 6 bar (14.5 a 87 psi). **Tanque:** 20.0 L. **Sistema de bombeo:** Guia / Pistón. **Tubo de bombeo:** (0.7 . capacidad). **Anillo de pistón:** Elastómero de gran resistencia. **Tubo rociador:** fibra de vidrio. **Boquilla ajustable:** Plástico. **Cinta:** poliéster no absorbente. **Pistola:** para uso profesional sin filtro.

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex Pacto 15l**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la garantía es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L de Compresión

Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Pacto, ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. Tanque de 9 litros.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L

La **Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L** es una herramienta confiable y versátil diseñada para satisfacer las necesidades de aspersión en aplicaciones agrícolas, jardinería y control de plagas. Su diseño robusto y ergonómico la convierten en una excelente opción para quienes buscan durabilidad y eficiencia.

Características principales Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L:

- **Capacidad del tanque:**
 - Capacidad total: **9 litros**.
 - Capacidad útil: **6 litros**, ideal para cubrir áreas medianas sin recargas frecuentes.
- **Presión de trabajo:**
 - Opera entre **1.5 y 2.5 bar (22 a 36 psi)**, asegurando una pulverización uniforme y eficiente.
- **Material del tanque:**
 - Fabricado en una sola pieza con **inhibidor de rayos UV**, lo que garantiza una alta resistencia y una larga vida útil.
- **Sistema de bombeo:**
 - Pistón de diseño eficiente que facilita la generación de presión con un esfuerzo mínimo.
- **Tubo rociador:**
 - Construido en **latón** con una longitud de 40 cm, proporcionando durabilidad y precisión.
- **Boquilla ajustable:**
 - Fabricada en plástico resistente, permite ajustar el patrón de aspersión según las necesidades específicas.
- **Cinta de transporte:**
 - Elaborada en poliéster no absorbente de 38 mm de ancho, que asegura comodidad durante el uso prolongado.
- **Peso:**
 - **2.2 kg**, lo que facilita su manejo incluso en jornadas largas.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:**
 - Adecuada para aplicar fertilizantes líquidos, herbicidas, insecticidas o soluciones de control de plagas.
- **Portabilidad:**
 - Su diseño ligero y ergonómico permite un transporte sencillo y cómodo.
- **Resistencia:**
 - Los materiales de alta calidad garantizan una excelente durabilidad en condiciones de uso rudo.

La **Aspersora de Compresión Swissmex Pacto 320030 9L** es la herramienta ideal para quienes buscan una solución efectiva y duradera para sus necesidades de aspersión. Perfecta para el mantenimiento de jardines, huertos y áreas agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex Pacto 320030 9L** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

La **aspersora ROBUSTO HUEVO para tractor**, ideal para aplicaciones dirigidas en todo tipo de árboles como manzanos, aguacate, limón, naranja, nuez, etc. de **enganche tri puntal al tractor**, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

Aspersora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 es ideal para aplicaciones foliares eficientes de productos fitosanitarios como herbicidas, insecticidas y fertilizantes líquidos. Su diseño robusto y fácil de usar la hace perfecta tanto para profesionales como para uso particular. **Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L**, tiene un tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV, cuenta con chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.

- Pistola para alta presión de largo alcance.
- Distancia aproximada del chorro: 25 m. horizontal.
- Enganche a 3 puntos Cat. II.
- Regulador ZX3.
- Hidrollenador para agilizar el llenado.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Robusto Huevo 600 892060 para tractor 600L

La **aspersora ROBUSTO HUEVO** para tractor, ideal para aplicaciones dirigidas en **todo tipo de árboles** como manzanos, aguacate, limón, naranja, nuez, etc. de **enganche tri puntal al tractor**, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. **Capacidad del tanque:** 600 litros. **Motor:** 4 tiempos de 1.1 HP. Presión de trabajo: 580 PSI (40 bar). Flujo de aspersión: 8 litros por minuto. **Boquillas:** 25 boquillas tipo 1103.02 de cerámica. **Material del cuerpo:** Polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV. **Peso:** 316 kg. **Ancho de aspersión:** 12.5 metros. **Bomba:** Delta 75. **Flecha:** Eje Cardan Telescópico. **Regulador:** ZX5. **Enganche:** A 3 puntos, Cat. II. **Agitador:** Hidráulico tipo Venturi. **Garantía:** Garantía de fábrica sobre defecto

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de Swissmex Robusto Huevo 600**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

Aspersora Agrícola para Tractor - ROBUSTO HUEVO de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

Aspersora Swissmex Robusto Huevo 892001 de aguilón con enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Agitador hidráulico tipo venturi.
- Filtro de admisión con cheque integrado.
- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
- Aguilón con abatimiento en cruz, con ajuste de altura en 2 posiciones.
- Hidrollenador, permite el llenado del tanque en menos tiempo.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex Robusto Huevo 892001 para Tractor 600L

Marca: Swissmex **Tanque:** 600 L **Boquillas:** 25 **Presión:** 40 bar - 580 psi **Peso:** 316 **Bomba:** Delta 75 **Flecha:** Eje Cardan Telescópico **Regulador:** ZX5 **Ancho de aspersión:** 12.5 m

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Robusto Huevo**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

La Aspersora Agrícola de aguilón para Tractor - ROBUSTO HUEVO, Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas. De enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

Aspersora Swissmex robusto huevo 906001 agrícola, de enganche tri puntal al tractor, practica, eficiente, duradera y segura al realizar las aplicaciones fitosanitarias, su cultivo será productivo y económico. La **Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L** diseñada para realizar aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón, o bien de manera foliar productos fitosanitarios como: herbicidas, insecticidas o fertilizante líquido.

- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido tipo bayoneta.
- Aguilón con abatimiento en cruz, con ajuste de altura en 2 posiciones.
- Hidrollenador, permite el llenado del tanque en menos tiempo.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swissmex robusto huevo 906001 para tractor 800L

Capacidad del tanque: 800 litros. **Motor:** 4 tiempos de 1.1 HP. **Presión de trabajo:** 580 PSI (40 bar). **Flujo de aspersión:** 8 litros por minuto. **Boquillas:** 25 boquillas tipo 1103.02 de cerámica. **Material del cuerpo:** Polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV. **Peso:** 316 kg. **Ancho de aspersión:** 12.5 metros. **Bomba:** Delta 75. **Regulador:** ZX-5. **Enganche:** A 3 puntos, Cat. II. **Agitador:** Hidráulico tipo Venturi

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Robusto Huevo 800L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

Aspersor manual de mochila agrícola Swissmex modelo Scorpion, con tanque de 15 litros. Tubo rociado fibra de vidrio.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Su **tanque con capacidad para 15 litros** (4 galones) te permite llevar suficiente líquido para cubrir una amplia área sin necesidad de recargas constantes. El sistema de bombeo de cilindro pistón garantiza una presión constante y un flujo continuo de líquido, asegurando una pulverización uniforme y efectiva. La **aspersora manual Swissmex 425130** es la herramienta perfecta para mantener tus plantas y cultivos bien cuidados y saludables! Con un peso ligero de tan solo **3.89 kg**, esta aspersora es fácil de transportar y utilizar, brindándote comodidad en cada aplicación.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

Peso: 3.89 kg. **Presión de trabajo:** 1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI) **Tanque:** 15 L. (4 gal). **Sistema de bombeo:** Cilindro pistón. **Tubo rociador:** Fibra de vidrio.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Fumigadora Swissmex Scorpion 425130 15L**, con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

La **aspersora manual Swissmex 189305** es una herramienta confiable y eficiente para aplicar productos químicos y pesticidas en tus cultivos o jardín. Con un **peso de 4.6 kg**, es ligera y **fácil de transportar**, lo que te permite trabajar cómodamente durante largos periodos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

Aspersora Swissmex Solvents 189305 es una herramienta confiable y eficiente para aplicar productos químicos y pesticidas en tus cultivos o jardín. Con un **peso de 4.6 kg**, es ligera y fácil de transportar, lo que te permite trabajar cómodamente durante largos periodos. Su **presión de trabajo de 6 bar - 87 psi** garantiza una pulverización uniforme y precisa, asegurando una cobertura óptima en tus plantas. El **tanque de 15 litros** te permite cargar una cantidad suficiente de líquido, reduciendo la necesidad de recargas constantes. La **manguera de polietileno** con una **longitud de 1.5 metros** te brinda un alcance extendido, permitiéndote llegar a áreas de difícil acceso con facilidad. Aplicador diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Fabricados con materiales **.resistentes a diferentes tipos de Solventes** El tubo de bombeo de polipropileno asegura un largo servicio sin problemas casi sin mantenimiento.

RESUMEN DE: Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

Peso: 4.6 kg **Presión de trabajo:** 6 bar -87 psi **Tanque:** 15 L **Sistema de bombeo:** Pistón **Manguera:** Polietileno 1.5 m longitud

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Aspersora Swissmex 189305 15L** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Aspersora Swissmex Solvents 322255 9L de Compresión

Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Solvents, diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Tanque de 9 litros.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Swissmex Solvents 322255

La **Aspersora de Compresión Swissmex Solvents 322255** es una herramienta diseñada específicamente para la aplicación eficiente de solventes y químicos utilizados en la industria de la construcción. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo y durabilidad en entornos exigentes.

Características principales:

- **Capacidad del tanque:** Capacidad total de 13.5 litros, con una capacidad útil de 9 litros, permitiendo cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Material del tanque:** Fabricado con materiales extremadamente resistentes, asegurando una larga vida útil y resistencia a productos químicos agresivos.
- **Boquilla ajustable:** Construida en latón, permite regular el patrón de pulverización según las necesidades específicas de la aplicación.
- **Tubo rociador:** De 52 cm de longitud, también en latón, incluye un compartimento para filtro, facilitando una aplicación precisa y uniforme.
- **Pistola de aplicación:** Diseño robusto y sencillo, ofreciendo confiabilidad y facilidad de uso durante las jornadas de trabajo.
- **Cinta de transporte:** Fabricada en poliéster no absorbente de 38 mm de ancho, proporciona comodidad al usuario durante su transporte y uso.
- **Presión de trabajo:** Rango de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), adecuado para una pulverización efectiva de diversos solventes y químicos.
- **Peso aproximado:** 3.1 kg, facilitando su manejo y transporte en diferentes áreas de trabajo.

Aplicaciones recomendadas: Este aplicador es ideal para la distribución de agentes desmoldantes, selladores a base de aceite o agua, compuestos para curado de concreto y diésel, entre otros productos utilizados en la construcción. La **Aspersora de Compresión Swissmex Solvents 322255** combina eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales que requieren una aplicación precisa y confiable de solventes y químicos en sus proyectos de construcción.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex Solvents 322255** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Solvents, diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Tanque de 5 litros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

La **Aspersora Swissmex Solvents10 319275** es una herramienta manual de compresión diseñada para el uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Esta aspersora es ideal para aplicaciones en construcción y otras tareas profesionales que requieren el uso de solventes. Es robusta, fácil de usar y ofrece una buena relación calidad-precio. Estos pulverizadores fueron diseñados para aplicar eficientemente materiales usados comúnmente en la industria de la construcción como: agentes desmoldantes, selladores en base aceite y agua, compuestos para curación de concreto, diésel.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

Capacidad total: 7 litros. Capacidad de uso: 5 litros. Presión de trabajo: 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi). Presión máxima: 3.5 bar (51 psi). Materiales: cuerpo, plástico resistente; boquilla, latón ajustable; lanza, latón de 52 cm con compartimento para filtro.

Beneficios

Tanque extremadamente resistente. Boquilla ajustable de latón. Tubo rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. Pistola robusta de diseño simple y confiable. Cinta de poliéster para cargar. Con empaques de resistentes a la solventes.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex Solvents10 319275** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

La **aspersora manual Swissmex 427020** es una herramienta esencial para el cuidado y mantenimiento de tus cultivos y jardines. Con un **tanque de 16 litros** de capacidad, te permitirá rociar de manera eficiente y uniforme fertilizantes, pesticidas o herbicidas para proteger tus plantas y cultivos de plagas y malezas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

La **Aspersora Swissmex Troya 427020** Su boquilla ajustable de latón te brinda la posibilidad de controlar el flujo de líquido, permitiendo una aplicación precisa y adecuada a cada situación. Además, con una descarga aproximada de 630 ml por minuto a 3 bares de presión, cubrirás grandes áreas en menos tiempo, maximizando tu productividad. Con un peso aproximado de 4.33 kg, es fácil de llevar y manejar durante largas jornadas de trabajo. La aspersora manual Swissmex 427020 es la aliada perfecta para mantener tus cultivos sanos y tus espacios verdes siempre radiantes.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

Tanque: 16 L **Garganta:** Ø 14 cm **Cintas:** Acojinadas con ajuste **Sistema de bombeo:** Pistón-Diafragma con agitador **Anillo pistón :** 40 mm de diámetro **Descarga Aprox por min a 3 bar:** 630 ml /21.30 oz **Tubo rociador:** Latón 52 cm - 20.5" **Boquilla:** Ajustable latón **Presión:** 1 - 6 bar (14.5-87 PS)

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex Troya 16L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.

Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Aspersora de Aguilón Agrícola para Tractor Swissmex Aspermex, Tanque de 500 litros. Chasis de fierro estructural con pintura epóxica horneada.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 es la solución definitiva para una pulverización agrícola precisa y eficiente. Con un tanque de 500 litros y 21 boquillas de cerámica tipo 1103.02, esta aspersora garantiza una distribución uniforme y efectiva del líquido, optimizando el uso de productos agroquímicos y evitando desperdicios. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Su ancho de aspersión de 10.5 metros te permite cubrir grandes extensiones de terreno en una sola pasada, lo que ahorra tiempo y recursos valiosos. Además, cuenta con un regulador manual ZX3 que te brinda control total sobre la intensidad del flujo, permitiéndote adaptar la pulverización a las necesidades específicas de tus cultivos. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 500 L. **Boquillas:** 21 (1103.02 cerámica). **Ancho de aspersión:** 10.5 m. **Regulador:** Manual ZX3 **Enganche:** 3 puntos Cat. I y II. **Peso:** 155.0 Kg.

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Aspemex 920030 500L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor



Aspersora Swsissmex Ligero 880009 equipada con la **bomba Kappa 43**, tanque de 400 litros. Aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Aspersora Swsissmex Ligero 880009 equipada con la **bomba Kappa 43**, esta aspersora ofrece un rendimiento confiable y una distribución uniforme de líquidos. Sus **16 boquillas**, incluyendo 1103.02 de **cerámica**, te **garantizan una aspersión óptima** y una cobertura completa en cada pasada. Con un **alcance de aspersión de 8 metros**, podrás abordar áreas de difícil acceso con facilidad, asegurando una distribución uniforme de tus productos fitosanitarios o fertilizantes. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Potencia tus labores agrícolas con la Aspersora Tractor Swissmex 880009, la herramienta indispensable para alcanzar una aspersión precisa y eficiente en tus cultivos. Con un tanque de 400 litros, esta aspersora te brinda una capacidad generosa para cubrir grandes extensiones de terreno sin interrupciones frecuentes. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 400 L. **Alcance aspersión:** 8 m. **Boquillas:** 16. (1103.02 de cerámica)

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Ligero 880009 400L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" con motor a 4 tiempos, con potencia de 13 hp. Alcanzará una altura de descarga máxima de 27 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La **Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 13 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 27 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 27 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32 - 709225 2" 7HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 2 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 7 hp.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32

La **Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de riego, ya sea por rodado o aspersión. Diseñada para facilitar el bombeo de agua en entornos agrícolas y de construcción, esta motobomba combina potencia y facilidad de uso.

Características destacadas de Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32:

- **Diámetro de conexión:** Entrada de 2" y salida de 2", compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Altura máxima de descarga:** 26 metros, permitiendo el bombeo eficiente a elevaciones considerables.
- **Altura de succión:** Hasta 5 metros, ideal para extraer agua de pozos superficiales o depósitos.
- **Caudal:** 500 litros por minuto, asegurando un flujo constante y abundante para tareas de riego extensivas.
- **Potencia del motor:** 7 HP con desplazamiento de 212 cc, ofreciendo la fuerza necesaria para operaciones prolongadas y exigentes.
- **Arranque:** Sistema de cordón retráctil, que facilita el encendido rápido y sencillo del motor.
- **Sensor de aceite:** Incluye un sensor que protege el motor al detectar niveles bajos de aceite, prolongando la vida útil del equipo.
- **Dimensiones y peso:** Con medidas de 515 mm de largo, 415 mm de ancho y 425 mm de alto, y un peso aproximado de 15 kg, es fácilmente transportable y manejable en diferentes terrenos.

Beneficios:

- **Autocebante:** El diseño autocebante elimina la necesidad de llenar manualmente la bomba con agua antes de cada uso, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Versatilidad:** Adecuada para diversas aplicaciones, desde riego agrícola hasta suministro de agua en obras de construcción.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.

La **Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32** es la elección perfecta para quienes buscan un equipo robusto y eficiente para sus necesidades de bombeo de agua, respaldada por la calidad y confiabilidad de la marca Powerac.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Powerac QGZ50-32** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para

trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
