



Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex -1C 234070

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncese porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 100 1C** de **Swissmex** (número de parte **234070**) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento.

Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex:

- **Caudal:** Hasta 104 litros por minuto (28 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- **Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas tareas de pulverización y riego.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 4 diafragmas que aseguran una distribución uniforme del líquido y una mayor durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo más estable y eficiente.
- **Flecha de conexión:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** Hasta 550 RPM, adecuada para mantener un rendimiento óptimo sin comprometer la integridad de la bomba.
- **Peso:** Aproximadamente 22 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maquinaria.

Beneficios adicionales:

- **Nivel de aceite accesible:** El diseño incluye un vaso transparente que permite una fácil inspección y mantenimiento del nivel de aceite, prolongando la vida útil de la bomba.
- **Construcción robusta:** Fabricada bajo altos estándares de calidad, ofrece resistencia y fiabilidad en condiciones de trabajo exigentes.

La **Bomba DELTA 100 1C** es ideal para agricultores y profesionales que buscan una bomba de alto rendimiento y durabilidad para sus sistemas de pulverización y riego.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 100 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex - C1 234016



Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncese porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 C1** de **Swissmex** es una herramienta confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza seguridad y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

Características destacadas Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex:

- **Caudal máximo:** 46 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una distribución uniforme y eficiente de líquidos.
- **Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bares (580 psi), adaptable a diferentes necesidades operativas.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 3 diafragmas, asegurando un funcionamiento suave y duradero.
- **Velocidad máxima:** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Peso aproximado:** 11 kg, facilitando su instalación y manejo en diversas configuraciones.
- **Conectividad:** Dispone de una flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Diseño práctico:** Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando las tareas de mantenimiento.

Beneficios:

- **Alta eficiencia:** Su capacidad de caudal y presión la hacen ideal para aplicaciones como fumigación y riego, mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad y su diseño robusto garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de uso:** El mantenimiento sencillo y su compatibilidad con diversos equipos hacen de esta bomba una opción versátil para agricultores y profesionales del sector.

La **Kappa 43 C1** de **Swissmex** es la elección perfecta para quienes buscan una bomba agrícola que combine precisión, eficiencia y durabilidad, respaldada por la confianza de una marca líder en el mercado.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Kappa 43 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex - 1C 234130

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 1C** de **Swissmex** es una herramienta diseñada para optimizar las tareas de fumigación y riego en el sector agrícola, garantizando eficiencia y durabilidad.


Características principales Bomba Agrícola de Precisión Zeta 85 Swissmex:

- **Caudal:** 85 litros por minuto (23 GPM), permitiendo una distribución uniforme de líquidos en extensas áreas de cultivo.
- **Presión de trabajo:** 0 a 20 bares (290 psi), ofreciendo la versatilidad necesaria para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 3, lo que asegura un funcionamiento suave y eficiente de la bomba.
- **Velocidad máxima:** 550 revoluciones por minuto (RPM), adecuada para mantener un rendimiento óptimo durante su operación.
- **Peso aproximado:** 12 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes equipos agrícolas.
- **Diseño funcional:** Incorpora un vaso transparente que permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Conexión:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de tractores y motores utilizados en el ámbito agrícola.

La **Zeta 85 1C** está fabricada bajo estrictos estándares de calidad, brindando seguridad y confiabilidad en cada uso. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente, incluso en condiciones de trabajo exigentes. Esta bomba es ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia en la aplicación de fertilizantes y pesticidas, asegurando una cobertura uniforme y precisa en sus cultivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Zeta 85 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD de Latón

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD cuenta con 725psi, arroja 142 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB 1400 VD** es una solución de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y potente. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

Características principales de la Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1400 VD:

- **Tipo de bomba:** Bomba de diafragma semi-hidráulica con cinco pistones de latón, diseñada para trabajos pesados.
- **Caudal máximo:** 142 litros por minuto (37.5 galones por minuto), ideal para aplicaciones que requieren un alto volumen de pulverización.
- **Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando una pulverización eficiente y uniforme en cultivos de diferentes tamaños.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 5 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y eficiente.
- **Material de construcción:** Componentes principales fabricados en latón, ofreciendo resistencia a la corrosión y una vida útil prolongada.
- **Peso:** Aproximadamente 26 kg, facilitando su instalación y manejo en equipos agrícolas.

Aplicaciones recomendadas: Esta bomba es ideal para la aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas en diversos cultivos, garantizando una distribución uniforme y eficiente de los productos químicos.

Beneficios:

- **Alta eficiencia:** Su diseño permite un rendimiento óptimo, reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad y su construcción robusta aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las tareas de mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad.

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB 1400 VD** es la elección perfecta para agricultores que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización, respaldada por la calidad y experiencia de la marca

Bertolini.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba BERTOLINI IDB 1400 VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéznase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado. La bomba agrícola de precisión BETA 150 TS 2C; con cámara supresora de pulsaciones y vaso transparente, nivel de aceite accesible.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230

La **Bomba Agrícola de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y resistencia a materiales abrasivos.

Características principales de Bomba de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230:

- **Caudal:** 170 litros por minuto (45 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- **Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de pulverización y riego.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 4 diafragmas, ofrece una operación suave y eficiente, minimizando el desgaste y prolongando la vida útil de la bomba.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que reduce las pulsaciones en el flujo, asegurando una aplicación uniforme y precisa de líquidos.
- **Vaso transparente:** Facilita la inspección y el mantenimiento del nivel de aceite, permitiendo un monitoreo sencillo y rápido.
- **Conexiones de flecha:** Dispone de 2 flechas macho de 1 3/8" Z=6, compatibles con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad de operación:** Funciona eficientemente a un máximo de 550 RPM, optimizando el rendimiento y la durabilidad del equipo.
- **Peso:** Aproximadamente 52 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera para uso intensivo en el campo.

Esta bomba está diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola, ofreciendo un rendimiento confiable y una construcción de alta calidad que garantiza su durabilidad en diversas condiciones de trabajo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Beta 150 Swissmex TS 2C 234230** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o

elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex - 1C 234095

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 125 1C** de **Swissmex** es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento en la pulverización de líquidos.

Características principales Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex:

- **Caudal:** 126 litros por minuto (34 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), adecuada para diversas aplicaciones agrícolas que demandan alta presión.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 5 diafragmas, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y una mayor durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones durante la operación, asegurando un flujo constante y uniforme del líquido.
- **Diseño del cárter:** Fabricado en aluminio anodizado resistente a la corrosión, proporcionando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Compatibilidad:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), facilitando su acoplamiento con diversos equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética durante su uso.
- **Peso aproximado:** 29 kg, lo que facilita su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maquinaria agrícola.

Beneficios adicionales:

- **Vaso transparente:** Permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo y asegurando un rendimiento óptimo.
- **Diafragmas GREENTECH:** Fabricados con materiales innovadores que reducen la deformación y mejoran la resistencia mecánica y química, prolongando la vida útil de la bomba.

La **Bomba DELTA 125 1C** de **Swissmex** es ideal para agricultores que buscan una herramienta robusta y eficiente para sus sistemas de pulverización, garantizando precisión y confiabilidad en cada aplicación.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Agrícola de Precisión Delta 125 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser

utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex -1C 234055

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncese porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 40 1C** de **Swissmex** es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de líquidos.

Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 40 Swissmex:

- **Caudal:** 49 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima de trabajo:** 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la potencia necesaria para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 2, lo que garantiza una operación suave y eficiente, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil de la bomba.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorporada para minimizar las variaciones de presión durante la operación, asegurando una pulverización constante y uniforme.
- **Indicador de nivel de aceite:** Ubicado en la parte trasera, facilita el monitoreo y mantenimiento adecuado del lubricante, asegurando un rendimiento óptimo.
- **Flecha:** Macho de 1 3/8" con 6 estrías, compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, adecuada para aplicaciones que requieren un flujo constante y eficiente.
- **Peso aproximado:** 11 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes configuraciones de equipos agrícolas.

Esta bomba está fabricada bajo altos estándares de calidad, brindando seguridad y eficiencia en las labores agrícolas. Su diseño con cámara supresora de pulsaciones y diafragmas de alta resistencia la convierte en una opción confiable para agricultores que buscan optimizar sus procesos de pulverización.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 40 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex - 1C 234085

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 50/1C** de Swissmex es una herramienta diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y confiabilidad en la pulverización de líquidos.

Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 50 Swissmex:

- **Caudal:** 54 litros por minuto (15 GPM), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Presión máxima de trabajo:** 0-40 bares (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 2 diafragmas que aseguran un funcionamiento suave y duradero.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando una aplicación constante.
- **Indicador de nivel de aceite:** Posee una mirilla trasera para un fácil monitoreo del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo.
- **Conexión de flecha:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con diversos sistemas de transmisión.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Peso aproximado:** 11 kg, lo que facilita su instalación y manejo en diferentes equipos.

Esta bomba es ideal para agricultores que buscan una solución eficiente y duradera para sus sistemas de pulverización, ofreciendo un equilibrio óptimo entre caudal y presión para diversas aplicaciones en el campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 50 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex - 1C 234060

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéngase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado. La bomba agrícola 79 l/m Delta 75 1C, con cámara supresora de pulsaciones, vaso transparente, nivel de aceite accesible.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 75 1C** de **Swissmex** es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión en la pulverización y el riego.

Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex:

- **Caudal:** 79 litros por minuto (21 GPM), ideal para tareas que demandan un flujo constante y uniforme.
- **Presión de trabajo:** 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Número de diafragmas:** 3 diafragmas, que aseguran un rendimiento óptimo y durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las pulsaciones, garantizando una salida de líquido más uniforme y eficiente.
- **Flecha macho:** 1 3/8 Z=6, estándar en equipos agrícolas, facilitando su integración con diversos sistemas.
- **Revoluciones por minuto (RPM) máximas:** 550 RPM, adecuadas para un funcionamiento eficiente sin comprometer la integridad de la bomba.
- **Peso aproximado:** 19 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes equipos y configuraciones.

Beneficios adicionales:

- **Vaso transparente:** Permite una fácil visualización del nivel de aceite, facilitando el mantenimiento preventivo y asegurando un rendimiento constante.
- **Compatibilidad:** Diseñada para integrarse con aspersoras de 600 y 800 litros, como los modelos Lola, Halcón, Economy, Gaviota de 12 metros y Robusto Huevo, ofreciendo flexibilidad en su uso.

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 75 1C** es la elección perfecta para agricultores que buscan eficiencia, durabilidad y precisión en sus labores diarias. Su diseño robusto y características avanzadas garantizan un desempeño superior en diversas condiciones de trabajo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Agrícola de Precisión Delta 75 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.

Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de cerámica, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040

La **Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN** de **Swissmex** (N° de parte: 611040) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y durabilidad.

Características principales de Bomba Agrícola de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040:

- **Caudal:** Hasta 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas tareas agrícolas.
- **Presión máxima:** 0-40 bares (580 psi), ofreciendo la fuerza necesaria para aplicaciones que demandan alta presión.
- **Pistones:** Equipada con 3 pistones de cerámica, que brindan resistencia al desgaste y una vida útil prolongada.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que reduce las variaciones de presión, asegurando un flujo constante y eficiente.
- **Regulador de presión:** Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada aplicación.
- **Mirilla de nivel de aceite:** Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante.
- **Flechas:** Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, adaptándose a diferentes sistemas de transmisión.
- **Velocidad máxima:** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en diversas condiciones de trabajo.
- **Peso:** Aproximadamente 12.6 kg, lo que facilita su manejo e instalación en equipos agrícolas.

Esta bomba está diseñada bajo altos estándares de calidad, garantizando seguridad y eficiencia en su uso. Es ideal para agricultores que buscan una herramienta robusta y precisa para sus labores diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión OS-30S1TN Swissmex 611040** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex - TS2C 234050

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéznase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 TS2C** de **Swissmex** es una solución robusta y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un alto caudal y presión moderada. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero en diversas tareas de aspersión y riego.

Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex:

- **Caudal máximo:** 256 litros por minuto (68 GPM), ideal para operaciones que demandan un suministro constante y abundante de líquido.
- **Presión de trabajo:** 0 a 20 bar (290 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas que requieren una presión consistente.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 6 diafragmas, lo que asegura una operación suave y eficiente, además de una mayor durabilidad del equipo.
- **Velocidad máxima de operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética durante su uso.
- **Peso aproximado:** 36 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de equipos agrícolas.
- **Conectividad:** Dispone de dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, compatibles con una variedad de sistemas de transmisión utilizados en maquinaria agrícola.
- **Diseño funcional:** Incorpora una cámara supresora de pulsaciones y un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, contribuyendo a un mantenimiento sencillo y una operación confiable.

Aplicaciones recomendadas:

La **Zeta 260 TS2C** es especialmente adecuada para equipos de aspersión de alto volumen, como los utilizados en cultivos de papa y otras aplicaciones que requieren una distribución uniforme de líquidos a gran escala.

Beneficios adicionales de Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 Swissmex:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Eficiencia operativa:** Su diseño de diafragmas múltiples proporciona un flujo constante y reduce las

vibraciones, mejorando la eficiencia en las tareas de aspersión.


- **Mantenimiento sencillo:** El acceso fácil al nivel de aceite y componentes clave facilita las tareas de mantenimiento preventivo, asegurando un funcionamiento continuo y fiable.

La **Bomba Agrícola de Precisión Zeta 260 TS2C** de **Swissmex** es la elección ideal para profesionales del sector agrícola que buscan una solución potente y confiable para sus necesidades de bombeo de líquidos. Su combinación de alto caudal, presión adecuada y diseño robusto la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones de riego y aspersión en el campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Zeta 260 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD Agrícola de Latón

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 2000 VD cuenta con 725psi, arroja 192 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.

Descripción de producto

Descripción de Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD

La **Bomba Bertolini IDB 2000 VD** es una bomba de diafragma de alta resistencia, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente.

Características principales de la Bomba BERTOLINI IDB 2000 VD:

- **Caudal máximo:** 192 litros por minuto (50.7 galones por minuto).
- **Presión máxima de trabajo:** 50 bar (725 psi).
- **Construcción:** Fabricada con componentes de latón de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Configuración:** Equipada con cinco pistones semihidráulicos y diafragmas, proporcionando un funcionamiento suave y eficiente.
- **Aplicaciones:** Ideal para su uso en pulverizadores agrícolas, especialmente en equipos de pulverización de alta capacidad.


La **Bertolini IDB 2000 VD** es reconocida por su robustez y eficiencia, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo agrícola. Gracias a la calidad y a la trayectoria de la marca en el sector agrícola puede estar seguro de obtener los mejores resultados.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **BERTOLINI IDB 2000 VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973 de Latón Agrícola

Bomba Agrícola BERTOLINI IDB 1250 VD cuenta con 725 psi, arroja 125 l/m. Ideal para antiparasitarios y herbicidas usados en el campo mexicano.



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB1250VD de Latón (486050973)** es una solución de alta precisión diseñada para satisfacer las exigentes necesidades de pulverización en el sector agrícola. Fabricada con materiales de primera calidad, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil.

Características destacadas:

- **Presión máxima:** 725 psi (50 bar), ideal para aplicaciones que requieren alta presión, como lavado a presión, pulverización y nebulización.
- **Caudal:** 125 litros por minuto (33 galones por minuto), asegurando una cobertura uniforme y eficiente en diversas tareas agrícolas.
- **Tipo de bomba:** De diafragma semi-hidráulica con tres pistones, diseñada para manejar líquidos agresivos y suspensiones químicas, ofreciendo durabilidad y resistencia.
- **Material:** Componentes principales de latón, proporcionando resistencia a la corrosión y una mayor vida útil del equipo.
- **Velocidad de operación:** 550 revoluciones por minuto (RPM), optimizando el rendimiento y la eficiencia energética.
- **Peso:** 38.9 kg, facilitando su integración en sistemas móviles o estacionarios según las necesidades del usuario.

Aplicaciones recomendadas:

Esta bomba es ideal para la aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas en cultivos diversos. Su diseño robusto y eficiente la hace adecuada para operaciones de pulverización que requieren alta presión y volumen constante.

Beneficios:

- **Eficiencia:** Su alto caudal y presión permiten cubrir grandes áreas en menos tiempo, optimizando las jornadas de trabajo.
- **Durabilidad:** La construcción en latón y el diseño de diafragma aseguran una larga vida útil, incluso al manejar productos químicos agresivos.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de aplicaciones agrícolas, desde la protección de cultivos

hasta tareas de limpieza a alta presión.

La **Bomba Agrícola Bertolini IDB1250VD de Latón** es la elección perfecta para profesionales que buscan un equipo confiable y de alto rendimiento para sus operaciones de pulverización. Su ingeniería avanzada y materiales de calidad garantizan resultados óptimos en cada uso. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini IDB1250VD 486050973** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini PA 530 VC 23602197A

Bertolini PA 530 VC Bomba agrícola 580psi 54 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PA530VC

La **Bomba de Diafragma Bertolini PA530VC** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones agrícolas, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de pulverización y riego. **Características principales:**

- **Caudal máximo:** 54 litros por minuto (L/min), permitiendo una cobertura amplia y uniforme en las labores de campo.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), adecuada para aplicaciones que requieren alta presión, como la pulverización con pistolas de alta presión y boquillas pequeñas.
- **Construcción duradera:** Fabricada con aluminio anodizado y equipada con válvulas de acero inoxidable AISI 316, garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Membranas de alta calidad:** Incorpora diafragmas preformados de BUNA-N, diseñados para mantener su forma y ofrecer un rendimiento constante, incluso con productos químicos agresivos.
- **Diseño eficiente:** Todas las partes móviles están completamente sumergidas en aceite, lo que reduce el desgaste y asegura un funcionamiento más suave y silencioso.

Especificaciones técnicas adicionales:

- **Número de diafragmas:** 3
- **Velocidad máxima:** 550 revoluciones por minuto (r/min)
- **Potencia requerida:** 5.44 HP (4 kW)
- **Conexiones:**
 - **Entrada:** 1 1/4" (30 mm)
 - **Salida:** 1/2" BSP
- **Peso:** 14 kg

Aplicaciones recomendadas: La Bertolini PA530VC es ideal para sistemas de pulverización agrícola, incluyendo el uso con pistolas de alta presión y boquillas pequeñas, así como para equipos de riego que requieren un caudal constante y una presión elevada. Con su diseño avanzado y materiales de alta calidad, la **Bomba Bertolini PA530VC** ofrece una solución confiable y duradera para las necesidades exigentes del sector agrícola.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PA530VC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con

nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Bertolini PA430VF

37008973

Bertolini PA 430 VF Bomba agrícola 3 diafragmas 40 l/m 580psi

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PA430VF

37008973

La **Bomba Bertolini PA430VF 37008973** es una solución de alta calidad diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren eficiencia y precisión en la pulverización de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas.

Características principales:

- **Caudal máximo:** 40 litros por minuto (10.6 galones por minuto), ideal para cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Presión máxima de trabajo:** 40 bar (580 psi), proporcionando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 3 membranas de pistón semihidráulicas, que aseguran una operación suave y duradera.
- **Materiales de construcción:** Cilindros de hierro fundido autolubricados con pistones de doble segmento para un mejor control de la eficiencia volumétrica. Todas las partes en contacto con el líquido bombeado están anodizadas, y las válvulas de succión y suministro son de acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Lubricación:** Mecanismos lubricados en baño de aceite, asegurando un funcionamiento fiable y de larga duración.

Aplicaciones recomendadas: Esta bomba es ideal para el tratamiento de huertos, jardines o parques con herbicidas o abonos líquidos, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

Especificaciones adicionales:

- **Potencia requerida:** 2.8 kW (aproximadamente 3.8 HP).
- **Conexión de aspiración:** Diámetro de 25 mm.
- **Conexión de impulsión:** Rosca G 1/2".
- **Peso:** 7.8 kg, facilitando su instalación y manejo.

La **Bomba Bertolini PA 430.1 VF** combina eficiencia, durabilidad y facilidad de uso, siendo una elección confiable para profesionales del sector agrícola que buscan equipos de alto rendimiento para sus tareas diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PA430VF 37008973** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Bertolini PBO 1100 VD

375065973

Bertolini PBO 1100 VD Bomba agrícola 725psi 110 l/m

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PBO1100VD

La **Bomba de Diafragma Bertolini PBO1100VD** es una solución de alta eficiencia y durabilidad, diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento superior en sistemas de pulverización y riego. **Características Principales:**

- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma de alta presión.
- **Caudal Máximo:** 110 litros por minuto.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 725 psi (50 bar).
- **Número de Diafragmas:** 3.
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm.
- **Potencia Requerida:** 10,4 kW.
- **Conexión del Cigüeñal:** Eje macho universal en la parte anterior y posterior.

Ventajas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Alto Rendimiento:** Su capacidad para manejar un caudal elevado y mantener una presión constante la hace ideal para aplicaciones que demandan eficiencia y precisión.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión.

Aplicaciones:

- **Pulverización Agrícola:** Ideal para equipos de pulverización de alta presión, como atomizadores y pulverizadores de barra de gran tamaño.
- **Riego de Precisión:** Adecuada para sistemas de riego que requieren una distribución uniforme y controlada del agua.

La **Bomba Bertolini PBO1100VD** se destaca por su eficiencia y durabilidad, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y caudal constante. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBO1100VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con

