



Bomba Bertolini PBO 1540 VD

417112973

Bertolini PBO 1540 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 725psi 154 l/m

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PBO1540VD

La **Bomba Bertolini PBO1540VD** es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización precisa y eficiente. Fabricada por Bertolini, una marca reconocida por su calidad y durabilidad en equipos agrícolas, esta bomba es ideal para su uso en pulverizadores y nebulizadores. **Características Principales:**

- **Tipo de Bomba:** Diafragma con pistones semi-hidráulicos.
- **Número de Diafragmas:** 4.
- **Caudal Máximo:** 154 litros por minuto.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 725 psi (50 bar).
- **Material de Construcción:** Aluminio de alta resistencia.
- **Peso:** 26 kg.
- **Dimensiones:** 54 cm (largo) x 48 cm (ancho).

Ventajas:

- **Alta Eficiencia:** Su diseño con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos permite una pulverización uniforme y precisa, optimizando el uso de insumos agrícolas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, esta bomba ofrece una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la pulverización de cultivos y la aplicación de fertilizantes líquidos.

Aplicaciones:

- Pulverizadores agrícolas.
- Nebulizadores.
- Equipos industriales que requieren alta presión y caudal.

La **Bomba Bertolini PBO1540VD** es una opción confiable para agricultores y profesionales que buscan eficiencia y precisión en sus aplicaciones de pulverización. Su diseño robusto y su capacidad de alto rendimiento la convierten en una herramienta esencial para optimizar las labores agrícolas. Para más información o para adquirir este producto, puedes consultar distribuidores autorizados de Bertolini o tiendas especializadas en equipos agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBO1540VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar

la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Bertolini PBO 1840 VD 417158973

Bertolini PBO 1840 VD Bomba Agrícola 3 diafragmas 725psi 179 l/m

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PB01840VD

La **Bomba Agrícola Bertolini PB01840VD** es una solución de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas exigentes, como la aspersión de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas.

Características destacadas de Bomba Bertolini PB01840VD:

- **Tipo de bomba:** Bomba de diafragma con 4 membranas, ideal para manejar diversos productos químicos utilizados en la agricultura.
- **Caudal máximo:** 179 litros por minuto (47.3 galones por minuto), permitiendo una cobertura amplia y eficiente en las tareas de aspersión.
- **Presión máxima:** 725 psi (50 bar), proporcionando la fuerza necesaria para aplicaciones que requieren alta presión.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.
- **Diseño eficiente:** Incorpora un innovador sistema de amortiguación de pulsaciones "circular" de Bertolini, que reduce las vibraciones y asegura un flujo de líquido uniforme.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, mejorando la eficiencia en las tareas de aspersión.
- **Rendimiento confiable:** Su diseño avanzado y componentes de calidad garantizan un funcionamiento óptimo y una larga vida útil.
- **Fácil mantenimiento:** Las válvulas de retención están diseñadas para un fácil acceso y mantenimiento, minimizando tiempos de inactividad.

La **Bomba Bertolini PB01840VD** es la elección perfecta para profesionales del sector agrícola que buscan una herramienta potente, eficiente y duradera para sus necesidades de aspersión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PB01840VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini PBP1250VD

Bertolini PBP 1250 VD Bomba agrícola 3 diafragmas 125 l/m 725psi



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PBP1250VD

La **Bomba Agrícola Bertolini PBP1250VD** es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y nebulización. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PBP1250VD
- **Tipo de Bomba:** 3 membranas con pistones semihidráulicos
- **Caudal Máximo:** 125 litros por minuto (33 USGPM)
- **Presión Máxima de Trabajo:** 50 bar (725 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 11 kW (15 HP)
- **Peso:** 32 kg

Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada en aluminio de alta resistencia, lo que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Eficiencia Operativa:** El diseño de 3 membranas con pistones semihidráulicos asegura un flujo constante y una pulverización uniforme, esencial para aplicaciones agrícolas precisas.
- **Versatilidad:** Ideal para su uso en pulverizadores, nebulizadores y otros equipos industriales que requieren alta presión y caudal.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseñada para facilitar el acceso a los componentes internos, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.


Aplicaciones Comunes:

- **Pulverización Agrícola:** Adecuada para la aplicación de fertilizantes líquidos, herbicidas y pesticidas en cultivos diversos.
- **Nebulización:** Utilizada en sistemas de nebulización para el control de humedad y temperatura en invernaderos y otras instalaciones agrícolas.
- **Equipos Industriales:** Apta para aplicaciones que requieren el manejo de líquidos a alta presión en entornos industriales.

La **Bomba Bertolini PBP1250VD** se destaca por su combinación de alta presión y caudal, ofreciendo una solución confiable y eficiente para profesionales en el sector agrícola e industrial que buscan equipos de pulverización de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBP1250VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Bertolini POLY 2025 RT4.1 948651973

Bertolini POLY 2025 RT4 Bomba agrícola 27 l/m 290 psi

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2025RT4

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es una bomba de alta presión especialmente diseñada para aplicaciones de fumigación, riego y otras tareas agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento duradero y confiable incluso en las condiciones más exigentes.

Características:

- **Bomba de Alta Presión:** Ideal para trabajos que requieren un flujo constante de líquido a alta presión, como la fumigación de cultivos y el riego en terrenos agrícolas.
- **Cuerpo de la Bomba:** Fabricado con **polipropileno** de alta resistencia, lo que proporciona una mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra productos químicos agresivos.
- **Cilindrada:** Con una potente **cilindrada de 21,5 cm³**, proporciona el impulso necesario para mantener una presión constante y eficiente durante las operaciones.
- **Alta Capacidad de Caudal:** La bomba puede manejar un **caudal de hasta 20 litros por minuto**, lo que la convierte en una opción excelente para aplicaciones de gran volumen.
- **Sistema de Autocebado:** Equipado con un sistema de **autocebado** eficiente, lo que permite una puesta en marcha rápida y sin complicaciones, incluso en situaciones de succión baja.
- **Presión Máxima:** Capaz de generar una **presión máxima de 40 bar**, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones que requieren alta presión, como la fumigación de cultivos y el lavado de equipos.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** POLY2025RT4
- **Motor Compatible:** Requiere un motor de **4 a 6 HP** para su funcionamiento óptimo.
- **Caudal Máximo:** 20 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 40 bar (580 psi)
- **Cuerpo de la Bomba:** Polipropileno resistente
- **Número de Pistones:** 3 pistones de alta calidad, que garantizan una excelente fiabilidad y rendimiento prolongado.
- **Sistema de Encendido:** Manual
- **Peso:** Aproximadamente 8 kg (sin accesorios)

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo de Bomba:** Polipropileno, altamente resistente a la corrosión y a productos químicos, garantizando

una larga vida útil incluso en condiciones difíciles de trabajo.

- **Pistones:** Fabricados en material cerámico de alta calidad para un rendimiento de larga duración y resistencia al desgaste.
- **Válvulas y Accesorios:** Hechos de materiales resistentes que aseguran un flujo constante sin obstrucciones y minimizan la necesidad de mantenimiento frecuente.

Ventajas:

- **Durabilidad y resistencia:** Su construcción en polipropileno y cerámica garantiza una larga vida útil incluso en aplicaciones exigentes.
- **Rendimiento eficiente:** Gracias a su capacidad para manejar altos caudales y presiones, es ideal para tareas agrícolas de fumigación y riego.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño modular permite un mantenimiento sencillo, reduciendo los tiempos de inactividad y costos de reparación.
- **Versatilidad:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la fumigación, el riego y la transferencia de líquidos en general.
- **Seguridad y fiabilidad:** El sistema de autocebado y las válvulas de seguridad garantizan un funcionamiento eficiente y seguro.

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es la herramienta ideal para agricultores, jardineros y profesionales del sector agrícola que buscan una solución fiable, duradera y eficiente para la transferencia de líquidos. Su construcción robusta, capacidad de caudal y presión, y su facilidad de mantenimiento la hacen perfecta para aplicaciones de alta demanda. Esta bomba es una inversión a largo plazo que asegura la calidad del trabajo y reduce el tiempo de inactividad. ¡Optimiza tus operaciones agrícolas con la fiabilidad que solo Bertolini puede ofrecer!

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025RT4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini POLY 2025 VF 948613973

Bertolini POLY 2025 VF Bomba agrícola 290psi 27 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2025VF

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización eficiente y uniforme. Con su construcción robusta y componentes de alta calidad, esta bomba garantiza un rendimiento confiable y duradero en diversas tareas de pulverización y riego. **Características Técnicas:**

- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma con 2 membranas
- **Caudal Máximo:** 27 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 20 bar (290 psi)
- **Velocidad Nominal:** 650 RPM
- **Potencia Requerida:** 1,1 kW
- **Conexión de Aspiración:** Diámetro de 20 mm
- **Dimensiones:** 238 x 199 x 214 mm

Ventajas:

- **Eficiencia en la Pulverización:** Gracias a sus dos membranas, la bomba asegura una distribución uniforme del líquido, optimizando la cobertura en las aplicaciones agrícolas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la pulverización de cultivos hasta tareas de riego específicas.
- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las labores de mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad.

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego. Su diseño compacto y rendimiento superior la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025VF** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Bertolini POLY2073VS

635000973

Bertolini POLY 2073 VS Bomba agrícola 218psi 75 l/m

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2073VS

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es una bomba de diafragma de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y el riego. Fabricada con materiales de alta resistencia química, es ideal para el manejo de diversos productos químicos y fertilizantes. **Especificaciones Técnicas:**

- **Caudal Máximo:** 75 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 15 bar (218 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 revoluciones por minuto
- **Potencia Requerida:** 2,1 kW
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Membranas:** Semi-hidráulicas
- **Conexión de Aspiración:** 1" BSP
- **Conexión de Descarga:** ½" BSP
- **Peso Aproximado:** 12 kg

Características Destacadas:

- **Materiales Resistentes:** Construida con componentes que ofrecen alta resistencia a productos químicos agresivos, garantizando durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
- **Diseño Eficiente:** Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y el mantenimiento, optimizando el espacio y reduciendo los tiempos de inactividad.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren un flujo constante y controlado.
- **Compatibilidad:** Equipada con una toma de fuerza universal en el cigüeñal, lo que permite una fácil integración con diversos equipos agrícolas.

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego, asegurando una aplicación precisa de insumos y contribuyendo al cuidado y productividad de los cultivos. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2073VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en

Bomba Bertolini POLY2120VS

Bertolini POLY 2120 VS Bomba agrícola 218Psi 126 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2120VS

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** es una bomba de diafragma de baja presión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren resistencia a productos fitosanitarios agresivos, incluyendo herbicidas. Su construcción en polipropileno con núcleo de aluminio fundido a presión le confiere durabilidad y eficiencia en operaciones de pulverización y riego. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** POLY2120VS
- **Tipo de Bomba:** Diafragma
- **Caudal Máximo:** 126 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 218 psi (15 bar)
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Pistón:** Semi-hidráulico

Características Destacadas:

- **Materiales de Construcción:** Culata de la bomba de cuerpo doble en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión, proporcionando resistencia y ligereza.
- **Diseño Innovador:** Cuenta con un exclusivo diseño de tornillo de fijación de membrana "pre-comprimido", facilitando el mantenimiento y asegurando un rendimiento óptimo.
- **Resistencia Química:** Especialmente diseñada para soportar productos fitosanitarios agresivos, garantizando una larga vida útil y un funcionamiento seguro.

Aplicaciones: Ideal para sistemas de pulverización agrícola, la POLY2120VS es adecuada para:

- Aplicación de herbicidas y pesticidas.
- Riego de precisión en cultivos sensibles.
- Sistemas de fertilización líquida.

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** ofrece una combinación de alta eficiencia, durabilidad y resistencia química, convirtiéndola en una opción confiable para profesionales agrícolas que buscan equipos de calidad para sus operaciones diarias. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2120VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía



Bomba Bertolini PPS100VD

365000973

Bertolini PPS 100 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 580psi 100 l/m

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PPS100VD

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente en sistemas de pulverización y riego. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un funcionamiento óptimo en condiciones exigentes. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PPS100VD
- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma
- **Número de Diafragmas:** 4
- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 40 bar (580 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 7,5 kW
- **Conexión de Aspiración:** Ø 35 mm
- **Conexión de Impulsión:** G 3/4"
- **Temperatura Máxima del Fluido:** 60 °C
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensiones:** 54 × 48 cm

Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en entornos agrícolas.
- **Diseño Eficiente:** Equipada con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos que proporcionan un flujo constante y una presión estable durante la operación.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseño que facilita el acceso a componentes clave, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión y precisión.

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una opción ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de bombeo. Su diseño avanzado y especificaciones técnicas la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones de pulverización y riego en el campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VD** con precaución ya que dependiendo del área

y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Bertolini PPS100VP

365003973

Bomba de 4 diafragmas PPS 100 VP 580 psi- 100 l/m Bertolini

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PPS100VP La **Bomba Bertolini PPS100VP** es una bomba agrícola de precisión diseñada para aplicaciones que requieren un flujo constante y una presión media. Con una construcción robusta y materiales de alta calidad, esta bomba es ideal para tareas de fumigación y riego en el sector agrícola.

Especificaciones Técnicas:

- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 580 psi (40 bar)
- **Tipo de Bomba:** Semi-hidráulica de 4 membranas
- **Materiales en Contacto con el Líquido:** Polipropileno y acero inoxidable AISI
- **Rango de Revoluciones por Minuto (RPM):** 800 - 1,000 rpm
- **Peso:** 95 kg

Características Destacadas:

- **Diseño Eficiente:** La bomba cuenta con cuatro membranas semi-hidráulicas que garantizan un flujo constante y una presión estable, optimizando las labores de fumigación y riego.
- **Materiales de Alta Calidad:** Todas las partes en contacto con el líquido están fabricadas en polipropileno y acero inoxidable AISI, asegurando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Compatibilidad:** Diseñada para trabajar con motores de 16 HP de 4 tiempos OHV, operando eficientemente en un rango de 800 a 1,000 rpm.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas que requieren una bomba confiable y de alto rendimiento para la distribución de líquidos en procesos de fumigación y riego.

La **Bomba Bertolini PPS100VP** se destaca por su durabilidad y eficiencia, ofreciendo una solución confiable para profesionales del sector agrícola que buscan equipos de alta calidad para sus operaciones diarias.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C

La **Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y resistencia a materiales abrasivos.

Características principales de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210:

- **Caudal:** 218 litros por minuto (58 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- **Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de pulverización y riego.
- **Número de diafragmas:** 6, lo que asegura un rendimiento uniforme y prolonga la vida útil del equipo.
- **Velocidad máxima:** 550 RPM, optimizando la eficiencia operativa.
- **Conexiones:** Equipada con dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, facilitando su integración con diferentes sistemas.
- **Peso aproximado:** 72 kg, reflejando su construcción sólida y duradera.
- **Diseño funcional:** Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando el mantenimiento preventivo.

Esta bomba está fabricada bajo estrictos estándares de calidad, brindando seguridad y ventajas significativas en términos de durabilidad y rendimiento durante largas jornadas de trabajo. La **BETA 200 TS 2C** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan una bomba confiable y de alto rendimiento para sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de acero, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

Descripción de producto

Descripción de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

La **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030** es una herramienta agrícola diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de pulverización y riego. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, garantiza seguridad y eficiencia en cada uso.

Características principales de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030:

- **Caudal:** 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas superficies.
- **Presión máxima:** 0-40 bares (580 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Pistones:** Equipada con 3 pistones de acero, que aseguran durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo constante y eficiente.
- **Regulador de presión:** Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada tarea.
- **Mirilla de nivel de aceite:** Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante.
- **Flechas:** Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, asegurando una conexión firme y estable.
- **Revoluciones por minuto (RPM):** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada operación.
- **Peso:** Aproximadamente 12.6 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes equipos.

La **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030** es ideal para agricultores y profesionales que buscan una solución confiable y de alta calidad para sus sistemas de pulverización y riego, ofreciendo un equilibrio perfecto entre potencia y precisión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Kawashima GMB130

Kawashima GMB130 Bomba agrícola de diafragma 125 l/m, presión 580 psi - 40 bar

Descripción de producto

Descripción de Bomba Kawashima GMB130

La **Bomba Kawashima GMB130** es una bomba centrífuga diseñada para ofrecer un alto rendimiento en tareas que requieren el movimiento eficiente de agua, como sistemas de riego, drenaje y mantenimiento en zonas agrícolas, de construcción y de emergencia. Con su diseño robusto y motor de alto rendimiento, es ideal para quienes buscan una solución confiable y duradera para mover grandes volúmenes de agua de manera efectiva.

Características:

- **Motor potente:** Equipado con un motor de gasolina de 4 tiempos, de 3.5 HP, que proporciona una potencia constante y eficiente, permitiendo un uso prolongado sin comprometer el rendimiento.
- **Capacidad de bombeo:** Con una capacidad máxima de hasta 200 litros por minuto, la Bomba Kawashima GMB130. Ideal para aplicaciones donde se requiere un alto caudal y un flujo continuo de agua.
- **Sistema de autocebado:** Su función autocebante asegura un arranque rápido y eficiente, minimizando el tiempo de espera y mejorando la operatividad de la bomba.
- **Alta eficiencia de trabajo:** Con un diseño optimizado para garantizar una alta presión de salida, esta bomba es capaz de alcanzar hasta 30 metros de altura máxima, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren un bombeo a gran altura.
- **Construcción robusta:** Hecha con materiales de alta calidad y resistencia, esta bomba está diseñada para resistir condiciones de trabajo exigentes y tiene una larga vida útil.
- **Fácil transporte y manejo:** Su diseño compacto y su peso moderado hacen que la Bomba Kawashima GMB130 sea fácil de mover y transportar, ideal para su uso en terrenos difíciles o zonas alejadas de la fuente de agua.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Gasolina de 4 tiempos, 3.5 HP
- **Caudal máximo:** 200 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 30 metros
- **Altura máxima de succión:** 7 metros
- **Diámetro de succión y descarga:** 1.5 pulgadas
- **Capacidad del tanque de combustible:** 1.2 litros
- **Peso:** 13 kg
- **Sistema de encendido:** Manual
- **Tamaño:** 40 cm x 35 cm x 40 cm

Ventajas:

- **Versatilidad:** Ideal para riego agrícola, drenaje de inundaciones, y suministro de agua en obras de construcción.
- **Fácil de mantener:** Su diseño permite un mantenimiento sencillo, lo que reduce los costos operativos a largo plazo.
- **Eficiencia en el consumo de combustible:** El motor de 4 tiempos proporciona una excelente eficiencia de combustible, lo que prolonga la autonomía durante el trabajo.
- **Rendimiento constante:** Asegura un flujo continuo y confiable para tareas exigentes.

La **Bomba Kawashima GMB130** es la opción perfecta para aquellos que buscan una bomba de alta calidad, eficiente y fácil de operar.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB130** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Kawashima GMB215

Kawashima GMB215 Bomba agrícola de diafragma 215 l/m

Descripción de producto

Descripción de Bomba Kawashima GMB215 La **Bomba Agrícola de Diafragma Kawashima GMB215** es una solución robusta y versátil diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en aplicaciones agrícolas. Con un impresionante caudal de 215 litros por minuto y una presión máxima de 20 bares, esta bomba es ideal para tareas de riego, pulverización y transferencia de líquidos. **Características Destacadas:**

- **Alto Caudal:** Con una capacidad de 215 L/min, permite una cobertura eficiente en operaciones de riego y pulverización.
- **Presión Óptima:** Alcanza una presión máxima de 20 bares, asegurando una distribución uniforme y efectiva de líquidos.
- **Diseño Duradero:** Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para diversas aplicaciones agrícolas, desde el riego hasta la pulverización y la transferencia de líquidos.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** Kawashima GMB215
- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma
- **Caudal Máximo:** 215 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 20 bares

La Bomba Kawashima GMB215 se destaca por su eficiencia y confiabilidad, convirtiéndola en una herramienta esencial para profesionales agrícolas que buscan optimizar sus procesos de riego y pulverización. Su diseño robusto y su capacidad de alto rendimiento aseguran una operación efectiva y duradera en el campo.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB215** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Kawashima GMB55

Kawashima GMB55 Bomba Agrícola de diafragma 58 l/m 580 psi



Descripción de producto

Descripción de Bomba Kawashima GMB55

La **Bomba de Diafragma Kawashima GMB55** es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para satisfacer las exigencias de aplicaciones de fumigación y riego que requieren precisión y durabilidad. Su construcción robusta y especificaciones técnicas la convierten en una opción ideal para profesionales del sector agrícola.

Características Principales de Bomba Kawashima GMB55:

- **Tipo de Bomba:** Diafragma para toma de fuerza.
- **Caudal Máximo:** 58 litros por minuto, permitiendo una cobertura amplia y eficiente en menos tiempo.
- **Presión Máxima:** 580 psi (40 bar), asegurando una pulverización uniforme y efectiva.
- **Velocidad de Operación:** 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética.
- **Dimensiones:** 315 x 278 x 278 mm, facilitando su integración en diferentes configuraciones de equipos agrícolas.
- **Peso:** 16 kg, ofreciendo un equilibrio entre robustez y portabilidad.
- **Requisitos de Potencia:** Motor de 6 HP para un funcionamiento óptimo.
- **Flecha:** Lisa de 1 3/8 pulgadas con cunero, compatible con una variedad de sistemas de transmisión.

Ventajas de Bomba Kawashima GMB55:

- **Eficiencia Operativa:** Su alto caudal y presión permiten realizar trabajos de fumigación y riego de manera rápida y efectiva, optimizando el tiempo y los recursos.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, esta bomba está diseñada para soportar las condiciones exigentes del trabajo agrícola, garantizando una larga vida útil.
- **Compatibilidad:** La flecha lisa con cunero de 1 3/8 pulgadas facilita su acoplamiento a diversos equipos agrícolas, ofreciendo versatilidad en su uso.

Aplicaciones:

- **Fumigación:** Ideal para la aplicación de pesticidas y fertilizantes líquidos en cultivos, asegurando una distribución uniforme y controlada.
- **Riego:** Adecuada para sistemas de riego que requieren una presión constante y un caudal controlado, contribuyendo a un uso eficiente del agua.

La **Bomba Kawashima GMB55** es una inversión valiosa para agricultores y profesionales que buscan equipos

confiables y eficientes para sus operaciones diarias. Su diseño y especificaciones técnicas están orientados a ofrecer un rendimiento superior en diversas aplicaciones agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB55** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Kawashima GMB81

Kawashima GMB81 Bomba agrícola de diafragma 81 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Kawashima GMB81 La **Bomba Kawashima GMB81** es una bomba agrícola de diafragma diseñada para aplicaciones que requieren alta presión y un caudal moderado. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas:

- **Tipo de bomba:** Diafragma con toma de fuerza.
- **Caudal máximo:** 81 litros por minuto.
- **Presión máxima:** 40 bar (580 psi).
- **Número de diafragmas:** 3.
- **Velocidad de operación:** 550 revoluciones por minuto (RPM).
- **Flecha:** 1 3/8 pulgadas.
- **Potencia requerida:** 10 caballos de fuerza (HP).
- **Dimensiones:** 402 mm (largo) x 330 mm (ancho) x 336 mm (alto).
- **Peso:** 20 kg.

Esta bomba es ideal para aplicaciones agrícolas que demandan presiones medias y un flujo constante de líquido. Su diseño robusto y eficiente la convierte en una herramienta confiable para labores de riego y fumigación.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Kawashima GMB81** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Parazzini B13A

Bomba Parazzini B13A para parihuela con piston de acero para motores de 13.0hp, fuerza de bomba: 7.5 kw / 13 ps, flujo de aspersión: 80 - 120 L/min, presión media



Descripción de producto

Descripción de Bomba Parazzini B13A

La **Bomba Parazzini B13A** es una bomba de acero con pistones del mismo material, diseñada para ser montada en parihuelas y acoplada a motores de 13 HP. Es ideal para aplicaciones agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos, como en sistemas de fumigación y riego. **Características principales:**

- **Material de construcción:** Fabricada completamente en acero, lo que garantiza una alta resistencia y durabilidad incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Pistones de acero:** Los pistones de acero proporcionan una mayor vida útil y un rendimiento óptimo en operaciones continuas.
- **Compatibilidad:** Diseñada para ser montada en parihuelas y acoplada a motores de 13 HP, ofreciendo versatilidad en su instalación y uso.

Especificaciones técnicas:

- **Fuerza de la bomba:** 7.5 kW / 13 PS
- **Flujo de aspersión:** 80 - 120 L/min
- **Presión de trabajo:** 2.1 - 4.5 MPA (aproximadamente 305 - 653 psi)

Aplicaciones: Esta bomba es ideal para:

- Sistemas de fumigación agrícola.
- Riego de cultivos.
- Transferencia de líquidos en operaciones agrícolas.

La **Bomba Parazzini B13A** destaca por su construcción robusta y su capacidad para manejar altos volúmenes de líquido a presiones variables, lo que la convierte en una herramienta esencial para profesionales del sector agrícola que buscan eficiencia y durabilidad en sus equipos. Para más información o para adquirir este producto, puedes consultar distribuidores autorizados de equipos agrícolas que ofrezcan productos de la marca Parazzini.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Parazzini B13A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

