



Aceite para Barra y Cadena

Afosa ABC-1 1 L

El aceite Afosa para barra y cadena cuenta con tecnología que protege el sistema de corte de la motosierra ante la fricción excesiva y la oxidación, incrementando su vida útil. Cuenta con polímeros adhesivos que permiten que el aceite se adhiera de mejor manera a la barra y cadena, mejorando la lubricación en altas temperaturas incrementando la productividad y seguridad del usuario.

Descripción de producto

Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 1 L: La Protección Esencial para tu Motosierra

Mantén tu motosierra en óptimas condiciones y prolonga la vida útil de su sistema de corte con el **Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 de 1 Litro**. Diseñado con tecnología avanzada, este lubricante de alto rendimiento es indispensable para cualquier usuario de motosierras, desde el jardinero aficionado hasta el profesional forestal.

Características Principales:

- **Protección Superior:** El aceite AFOSA ABC-1 forma una capa protectora que resguarda la barra y la cadena de la **fricción constante** y de agentes externos como la **oxidación y corrosión**. Esto se traduce directamente en una mayor vida útil de tus componentes de corte, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
- **Tecnología Adhesiva Avanzada:** Formulados con **polímeros adhesivos especiales**, este aceite se adhiere de manera superior a la barra y la cadena. Esta propiedad asegura una lubricación continua y efectiva, incluso en condiciones de alta velocidad y temperaturas elevadas, lo que mejora la productividad y la seguridad durante el uso.
- **Lubricación en Altas Temperaturas:** Su formulación optimizada garantiza una lubricación excepcional incluso cuando la motosierra opera a altas temperaturas, lo cual es crucial para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro.
- **Reducción de Desgaste:** Al minimizar la fricción y proteger contra el desgaste, este aceite contribuye a un funcionamiento más suave del sistema de corte y ayuda a prevenir roturas de cadena, garantizando la eficiencia y seguridad del usuario.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** AFOSA

- **Modelo:** ABC-1
- **Tipo de Producto:** Aceite para Barra y Cadena
- **Contenido Neto:** 1 Litro
- **Viscosidad:** SAE 20 (Este dato es crucial para asegurar la compatibilidad con tu motosierra, consulta el manual del fabricante de tu equipo).
- **Aditivos:** Contiene aditivos antioxidantes y polímeros adhesivos.
- **Dimensiones de Empaque (aproximadas):** 11 x 7 x 22 cm
- **Peso de Empaque (aproximado):** 1.285 kg

Beneficios para el Usuario:


- **Mayor Durabilidad:** Extiende significativamente la vida útil de la barra y la cadena de tu motosierra.
- **Rendimiento Óptimo:** Asegura un corte limpio y eficiente al reducir la fricción y el calor.
- **Seguridad Mejorada:** Una lubricación adecuada minimiza el riesgo de roturas de cadena y accidentes.
- **Mantenimiento Sencillo:** Fácil de aplicar y de verificar el nivel en tu motosierra.

Recomendación Importante: Antes de cada uso, asegúrate de que tu motosierra cuente con suficiente aceite en el depósito y que este sea nuevo para garantizar la máxima protección y rendimiento. La lubricación insuficiente puede llevar a un aumento en el desgaste de la barra y la cadena, e incluso al riesgo de accidentes. **¡Invierte en la protección de tu equipo con el Aceite para Barra y Cadena AFOSA ABC-1 y asegura un trabajo eficiente y seguro en cada corte!**

Recomendaciones

Este producto puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el producto correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Aceite para Motores Afosa A2T-1 1 L



Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

Descripción de producto

Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-1 (Mineral) 1 Litro: La Protección Esencial para tu Equipo

Mantén tus motores de 2 tiempos funcionando a su máximo rendimiento con el **Aceite para Motores Afosa A2T-1 de 1 Litro**. Este aceite lubricante mineral de alto rendimiento ha sido formulado específicamente para ofrecer una protección superior y un funcionamiento más limpio en una amplia gama de equipos, desde herramientas de jardinería hasta motores marinos. Afosa A2T-1 es la elección confiable para prolongar la vida útil de tu motor, reducir el desgaste y garantizar arranques suaves en cualquier condición. Su composición avanzada ayuda a mantener los componentes internos limpios, minimizando la acumulación de carbonilla y la emisión de humo.

Características y Beneficios Destacados:

- **Formulación Mineral de Alto Rendimiento:** Especialmente diseñado para motores de 2 tiempos enfriados por aire, proporcionando una lubricación excepcional y una protección robusta.
- **Excelente Lubricación:** Asegura una película protectora constante en las piezas críticas del motor (pistones, anillos, cigüeñal), reduciendo la fricción y el desgaste para una mayor durabilidad.
- **Menor Carbonización:** Su fórmula avanzada minimiza la formación de depósitos de carbonilla en el motor y el sistema de escape, lo que se traduce en un funcionamiento más limpio y eficiente.
- **Reducción de Humo:** Contribuye a una menor emisión de humo durante la operación, haciendo que tu equipo sea más amigable con el medio ambiente y el usuario.
- **Protección Anticorrosión y Antioxidación:** Incorpora aditivos que protegen eficazmente los componentes metálicos del motor contra la oxidación y la corrosión, incluso durante períodos de inactividad.
- **Mejora del Desempeño:** Contribuye a un arranque más fácil y una operación más suave del motor en diversas temperaturas y condiciones climáticas.
- **Prolonga la Vida Útil del Motor:** Al reducir el desgaste, la carbonización y proteger contra la corrosión, este aceite ayuda a extender significativamente la vida útil de los componentes internos y del motor en

general.

- **Versatilidad de Uso:** Ideal para una amplia variedad de equipos y maquinaria con motor de 2 tiempos que funcionan con gasolina, incluyendo:
 - Motosierras
 - Podadoras
 - Desbrozadoras
 - Motocicletas (trabajo ligero)
 - Motores fuera de borda
 - Plantas de luz
 - Generadores
 - Otros motores 2 tiempos de trabajo ligero.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Grado de Viscosidad:** 2 Tiempos
- **Volumen Neto:** 1 Litro (1000 ml)
- **Dilución Apropriada (Recomendada):** 50:1 (es decir, 80 ml de aceite por cada 4 litros de gasolina, o 20 ml por cada litro de gasolina).
- **Rendimiento:** 1 Litro de aceite rinde para 50 Litros de gasolina (siguiendo la proporción 50:1).
- **Protección contra Calentamiento:** Ayuda a reducir el calentamiento del motor.
- **Estándares de Calidad (posibles, verificar con el fabricante si son explícitas en el envase):** Algunos aceites Afosa cumplen con grados de calidad como JASO FC (bajo humo), API TC, ISO GD, que son estándares internacionales para aceites de 2 tiempos. Se sugiere verificar el etiquetado del producto físico para confirmación.
- **Tipo de Contenedor:** Bote/Envase de plástico.
- **Origen:** Hecho en México (según la información de algunos distribuidores).

Invierte en la salud de tus equipos y asegura un rendimiento óptimo con el Aceite para Motores Afosa A2T-1. ¡La protección que tu motor de 2 tiempos merece!



Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T 500 ML

Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

Descripción de producto

Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T 500 ML: Protección Superior para tu Motor de 2 Tiempos

El **Aceite para Motores Afosa A2T-500 2T de 500 ml** es un lubricante mineral de alta calidad, diseñado específicamente para brindar una protección excepcional a tus motores de 2 tiempos enfriados por aire. Su fórmula avanzada asegura un rendimiento óptimo, prolongando la vida útil de tus equipos y garantizando un funcionamiento suave en cualquier condición.

Características Principales:

- **Formulación Mineral Especializada:** Desarrollado como un aditivo mineral para motores de 2 tiempos, este aceite ofrece una lubricación superior y una combustión más limpia.
- **Excelente Lubricación y Bajo Humo:** Proporciona una lubricación eficaz que reduce la fricción interna del motor, a la vez que minimiza la emisión de humo, contribuyendo a un ambiente más limpio.
- **Protección Anticorrosión y Antioxidación:** Su composición incluye aditivos que protegen eficazmente los componentes internos del motor contra la oxidación y la corrosión, incluso durante períodos de inactividad.
- **Minimiza la Carbonización:** Ayuda a prevenir la formación de depósitos de carbón en el motor, lo que se traduce en un mejor desempeño y una menor necesidad de mantenimiento.
- **Reduce el Desgaste:** Al asegurar una lubricación constante y eficiente, este aceite disminuye significativamente el desgaste de las piezas críticas del motor, como pistones, anillos y cigüeñal, prolongando su vida útil.
- **Facilita el Arranque y Operación Suave:** Contribuye a un arranque más fácil del motor y a una operación más suave, independientemente de la temperatura o las condiciones climáticas.
- **Mejora la Calidad de la Mezcla:** Protege la mezcla de combustible por más de 90 días, evitando la necesidad de vaciar el tanque de combustible y manteniendo su integridad.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Afosa
- **Línea:** 2T
- **Modelo:** A2T-500
- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Tipo de Motor:** 2 Tiempos enfriados por aire
- **Contenido Neto:** 500 ml
- **Dilución Apropriada:** 50:1 (lo que significa 1 bote de 500 ml de aceite por cada 25 litros de gasolina, o 20 ml por cada litro de gasolina).
- **Usos Comunes:** Ideal para una amplia gama de equipos con motores de 2 tiempos, incluyendo:
 - Motosierras
 - Podadoras
 - Desbrozadoras
 - Motocicletas
 - Motores fuera de borda
 - Plantas de luz
 - Todos los motores a 2 tiempos de trabajo ligero.
- **Origen:** México

Invierte en el **Aceite Afosa A2T-500 2T 500 ML** y asegura la máxima protección y el rendimiento óptimo para tus equipos de 2 tiempos. Un motor bien lubricado es un motor que dura más y funciona mejor.



Aceite para Motores Afosa A2T-80 80ML

Aditivo mineral especialmente elaborado para uso en motores de 2 tiempos enfriados por aire. Ofrece una excelente lubricación y poco humo. Además protege contra la oxidación y la corrosión, minimiza la carbonización y proporcionan un excelente desempeño mientras reduce el desgaste.

Descripción de producto

Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-80 80ml: Protección y Rendimiento para tus Equipos

El **Aceite para Motores 2 Tiempos Afosa A2T-80 de 80ml** es el lubricante esencial diseñado para prolongar la vida útil y maximizar el rendimiento de tus equipos con motores de 2 tiempos. Formulado para ofrecer una lubricación superior y una combustión más limpia, este aceite mineral asegura una operación suave y eficiente en diversas condiciones. Ideal para una amplia gama de herramientas de jardinería y equipos ligeros como:

- **motosierras**
- **desbrozadoras**
- **podadoras**
- **orilladoras**
- **cortasetos**
- **fumigadoras**
- **bombas de agua**
- **generadores**
- **motores fuera de borda**

El Afosa A2T-80 es la elección perfecta para profesionales y usuarios domésticos que buscan confiabilidad y protección para sus máquinas.

Características y Beneficios Destacados:

- **Lubricación Avanzada:** Aditivo mineral especialmente elaborado para motores de 2 tiempos enfriados por aire. Brinda una excelente lubricación a los componentes internos clave como pistones, anillos y cigüeñal.
- **Menor Emisión de Humo y Carbonización:** Su formulación ayuda a disminuir la carbonización en el motor y reduce significativamente la emisión de humo y contaminantes, contribuyendo a un ambiente más limpio y un mejor desempeño del equipo.
- **Protección Integral:** Ofrece una excelente protección contra la oxidación y la corrosión, elementos que pueden dañar gravemente los componentes internos del motor.
- **Facilita el Arranque y Operación Suave:** Contribuye a un arranque más fácil del motor y permite una


operación más suave y estable, sin importar la temperatura o el clima.

- **Mejora la Vida Útil del Motor:** Al reducir el desgaste y mantener los componentes limpios, este aceite ayuda a incrementar la duración y la eficiencia general de tu motor de 2 tiempos.
- **Rendimiento Óptimo de Combustible:** Mejora la calidad de la mezcla de combustible, protegiéndola por más de 90 días, lo que puede evitar la necesidad de vaciar el tanque y optimiza el consumo de gasolina.
- **Dosificación Precisa:** Su presentación en un envase de 80ml está diseñada para una mezcla sencilla y precisa con la gasolina, evitando desperdicios y asegurando la proporción correcta.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Afosa
- **Modelo:** A2T-80
- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Grado de Viscosidad:** 2 Tiempos
- **Contenido Neto:** 80 ml
- **Dilución Apropriada:** 50:1 (50 partes de gasolina por 1 parte de aceite)
- **Proporción de Mezcla:** 80 ml de Aceite por cada 4 Litros de Gasolina (equivalente a 20 ml de aceite por cada litro de gasolina).
- **Aplicaciones:** Motores de 2 tiempos enfriados por aire de uso general (motosierras, desbrozadoras, podadoras, sopladoras, fumigadoras, motocicletas, motores fuera de borda y equipos de trabajo ligero).
- **Beneficios Adicionales:** Reduce calentamiento del motor, minimiza el desgaste, facilita el arranque, operación más suave.
- **Origen:** México (información basada en algunas fuentes que indican fabricación nacional).

Con el Aceite para Motores Afosa A2T-80 de 80ml, tus herramientas y equipos de 2 tiempos estarán siempre protegidos y listos para cualquier tarea, garantizando máxima eficiencia y durabilidad.



Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L

Aceite de uso general para motores a 2 Tiempos (motosierras, podadoras, desbrozadoras, motocicletas, motores fuera de borda, plantas de luz y todos los motores a 2 Tiempos trabajo ligero). Diseñado para la exigencia de profesionales. Lubrica y protege su motor, facilita el arranque. Permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. 100% sintético.

Descripción de producto

Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L: El lubricante sintético XPRO para motores de 2 Tiempos de alto rendimiento

El **Aceite para Motores Afosa A2TX-1 de 1 Litro** es la elección ideal para **profesionales y usuarios exigentes** que buscan la máxima protección y un rendimiento superior para sus motores de 2 tiempos. Formulado con tecnología **100% sintética XPRO**, este lubricante está diseñado para satisfacer las demandas de equipos de alto desempeño y altas revoluciones, garantizando una vida útil prolongada y un funcionamiento óptimo en cualquier condición climática.

Características y Beneficios Destacados:

- **100% Sintético XPRO:** Su composición totalmente sintética proporciona una lubricación excepcional y una estabilidad térmica superior, protegiendo el motor incluso en las condiciones más extremas.
- **Diseñado para Profesionales:** Este aceite está formulado para la exigencia de equipos de alto rendimiento y uso continuo, garantizando fiabilidad y durabilidad.
- **Protección Integral del Motor:** Lubrica y protege eficazmente todos los componentes internos del motor (pistones, anillos, cigüeñal), alargando su vida útil y reduciendo el desgaste.
- **Arranque Facilitado:** Su formulación avanzada contribuye a un arranque más suave y eficiente, incluso en climas fríos.
- **Operación Suave en Cualquier Clima:** Permite un funcionamiento más suave del motor sin importar la temperatura o las condiciones climáticas.
- **Menor Carbonización y Humo:** Especialmente formulado para disminuir la formación de carbonilla en el motor y reducir la emisión de humo, lo que se traduce en un funcionamiento más limpio y ecológico.
- **Reduce Contaminantes:** Contribuye a la disminución de contaminantes en el ambiente.
- **Disminuye el Calentamiento del Motor:** Ayuda a mantener la temperatura del motor bajo control, lo que se traduce en un rendimiento más consistente y una mayor vida útil de los componentes.
- **Amplia Aplicación:** De uso general para una vasta gama de motores de 2 Tiempos, incluyendo:
 - Motosierras
 - Podadoras
 - Desbrozadoras
 - Motocicletas


- Motores fuera de borda
- Plantas de luz
- Y todos los motores a 2 Tiempos de trabajo ligero a profesional.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Afosa
- **Modelo:** A2TX-1
- **Tipo de Aceite:** 100% Sintético XPRO
- **Tiempos del Motor:** 2 Tiempos
- **Tipo de Combustible Recomendado:** Gasolina
- **Volumen Neto:** 1 Litro
- **Tipo de Contenedor:** Bote
- **Dilución Apropriada:** 50:1 (lo que equivale a 80 ml de aceite por cada 4 litros de gasolina).
- **Grado de Viscosidad:** Mayor a 90 (dato proporcionado por algunas fuentes, aunque el grado SAE específico no suele estar visible para este tipo de aceites 2T, se enfoca más en las normativas de rendimiento).
- **Estado del Producto:** Nuevo de fábrica y completamente sellado.

Beneficios para el Usuario:

Con el **Aceite Afosa A2TX-1**, no solo inviertes en un lubricante de alta calidad, sino que garantizas la **máxima protección y un desempeño inigualable** para tus equipos de 2 tiempos. Optimiza el arranque, reduce el desgaste y alarga la vida útil de tu motor, permitiéndote trabajar con confianza y eficiencia en cada tarea.



Aceite para Motores Afosa A4T-1 4T 1L

Aceite mineral para motores utilitarios que operen en cualquier condición de trabajo. Contiene aditivos que brindan una excelente protección contra el desgaste además de contener detergentes y dispersantes que mantienen limpio al motor y retardan la formación de depósitos.

Descripción de producto

Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L: La Protección Esencial para tu Motor de 4 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L**. Diseñado con tecnología avanzada, este lubricante mineral ofrece una protección superior en las condiciones de operación más exigentes, manteniendo tu motor limpio y funcionando de manera eficiente.

Características y Beneficios Destacados:

- **Protección Extrema:** Formulado para proteger el motor ante condiciones extremas de operación, evitando el desgaste excesivo y prolongando la vida útil de sus componentes.
- **Limpieza Superior:** Sus aditivos detergentes y dispersantes actúan de manera activa para limpiar el motor del hollín y el carbón, retardando la formación de depósitos y manteniendo las piezas internas en óptimas condiciones.
- **Rendimiento Óptimo:** Aceite mineral de alta calidad que asegura una lubricación eficiente en cualquier condición de trabajo y temperatura, facilitando el arranque y una operación más suave.
- **Versatilidad de Uso:** Ideal para una amplia gama de motores utilitarios de 4 tiempos, incluyendo aquellos de equipos de jardinería como podadoras, generadores, motobombas, hidrolavadoras, y más.

Especificaciones del Producto:

- **Marca:** AFOSA
- **Modelo:** A4T-1
- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Grado de Viscosidad:** SAE 30
- **Aplicación:** Motores de 4 Tiempos (4T)
- **Volumen Neto:** 1 Litro (1000 ml)
- **Presentación:** Envase (Bidón)

- **Clasificaciones/Certificaciones (Según algunas fuentes, consultar ficha técnica específica):**
 - API: SL (Algunas fuentes mencionan SL, otras no especifican o indican Jaso Ma)
 - JASO: MA/MA2 (Algunas fuentes lo mencionan para motos, aunque este producto es más orientado a equipos utilitarios. Consultar compatibilidad con tu equipo específico.)
- **Código de Proveedor / EAN:** A4T-1 / 7503026489086 (puede variar ligeramente según el distribuidor)
- **Origen:** Producto diseñado para cumplir con los estándares de calidad.

Confía en el **Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L** para mantener tus equipos funcionando a su máximo potencial, brindándoles la protección y el cuidado que merecen.

Grasa Afosa GRASA-250 250g

La grasa Afosa para engranes multiusos lubrica eficientemente los dispositivos y engranajes que trabajan a altas temperaturas, haciéndolas resistentes a la corrosión, oxidación y desgaste.



Descripción de producto

Grasa Afosa GRASA-250 de 250g: Protección Superior para tus Equipos de Jardinería y Forestales

La **Grasa Afosa GRASA-250** es un lubricante de alto rendimiento diseñado para ofrecer una protección excepcional a los engranajes y componentes críticos de tu maquinaria, especialmente aquellos que operan a altas temperaturas. Con su formulación especializada, esta grasa multipropósito prolonga la vida útil de tus equipos, garantizando un funcionamiento suave y eficiente.

Características Principales:

- **Formulación Multiusos:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones, enfocándose en la lubricación de cajas de engranes y baleros de sistemas de corte.
- **Base de Litio:** Fabricada con jabón de litio y aceite mineral, lo que le confiere excelentes propiedades lubricantes y una gran estabilidad.
- **Resistencia a Altas Temperaturas:** Soporta temperaturas de hasta **148 °C**, proporcionando una protección constante incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
- **Protección Superior:** Lubrica eficazmente los dispositivos y engranajes, haciéndolos resistentes a la corrosión, oxidación y desgaste. Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos, reduciendo la fricción y la temperatura en los componentes.
- **Alta Adherencia:** Se mantiene en su lugar incluso con vibraciones constantes, asegurando una lubricación continua y efectiva.
- **Resistencia al Agua:** Protege los componentes en ambientes húmedos, lo que la hace ideal para maquinaria expuesta a la intemperie.
- **Previene el Desgaste:** Contribuye a minimizar el desgaste en pistones, rodamientos y cojinetes, soportando cargas moderadas a altas.
- **Estabilidad a la Oxidación:** Mantiene sus propiedades lubricantes por más tiempo, lo que reduce la frecuencia de las aplicaciones.
- **Uso Profesional y Doméstico:** Diseñada para satisfacer las demandas del uso profesional, pero también es una excelente opción para aficionados exigentes que buscan mantener sus equipos en óptimas condiciones.

Aplicaciones Recomendadas:

La Grasa Afosa GRASA-250 es especialmente formulada para:

- **Cajas de engranes de desbrozadoras:** Protege los engranajes internos de estas máquinas de alta velocidad, vital para su rendimiento y durabilidad.
- **Cajas de engranes de cortasetos:** Asegura un funcionamiento fluido y reduce el desgaste en los sistemas de corte.
- **Baleros de sistemas de corte de motosierras:** Lubrica los rodamientos para un corte eficiente y una mayor vida útil de la barra y la cadena.
- **Sprockets y puntas de barra** en equipos de corte.
- **Rodamientos y cojinetes deslizantes** en maquinaria agrícola, forestal y de jardinería.
- **Lubricación general** en diversos equipos que requieran una grasa de alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas:

- **Contenido Neto:** 250 gramos
- **Marca:** Afosa
- **Número de Modelo/Parte:** GRASA-250
- **Tipo de Grasa:** A base de litio
- **Grado NLGI:** 2 (estimado, consistencia media ideal para aplicaciones generales)
- **Temperatura de Operación Soportada:** Hasta 148 °C
- **Punto de Goteo:** Aproximadamente 190 °C (estimado)
- **Color:** Variable, a menudo se asocia con el color de las grasas de litio que facilita su identificación.
- **Origen:** Hecho en México (para algunas presentaciones/distribuidores)
- **Peso de Empaque:** Aproximadamente 0.500 kg (depende del embalaje)
- **Dimensiones de Empaque:** Aproximadamente 8 x 8 x 7 cm (depende del embalaje)

Recomendación: Para un uso profesional y asegurar la máxima protección de tu equipo, se recomienda engrasar constantemente las cajas de engranajes, sprockets, puntas de barra y otros componentes esenciales. ¡Optimiza el rendimiento y prolonga la vida de tu maquinaria con la Grasa Afosa GRASA-250!

