



Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

La Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi es un equipo fumigador de mochila eficaz y de buena calidad. Su uso se recomienda en el sector agrícola para el tratamiento con fitofármacos de diferentes plantas o frutales y para la desinfección de ganado y establos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

La **Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L** cuenta con un motor Kawashima de 4 tiempos de 31 cc, tanque con capacidad de 25 litros, tapa con empaque y cedazo. Bomba de latón, pistón de **435 psi** de potencia y grasera integrada; cuenta con regulador de caudal. El volumen de aspersión de este equipo es de 3 a 8 litros por minuto. Su uso principal es en hortalizas y cultivos medianos. La aspersora fumigadora Takashi AT31 es un equipo sólido de **precio accesible** con motor de gasolina, buena ergonomía y doble varilla para fumigar líquidos con eficacia en superficies extensas. La moto-aspersora Takashi AT31 es un equipo fumigador de mochila eficaz y de buena calidad. Su uso se recomienda en el sector agrícola para el tratamiento con fitofármacos de diferentes plantas o frutales y para la desinfección de ganado y establos.

CARACTERÍSTICAS DE: Aspersora Agrícola Motorizada AT31 Takashi 25L

- Motor a 4 tiempos
- Aspersor de doble salida
- Cilindrada de 31 CC
- Tanque de 25 litros

Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L

El aspersor motorizado **AT26 TAKASHI** con **motor KAWASHIMA** fabricado con **calidad Japonesa** se caracteriza por su resistencia y este motor **reduce el consumo de combustible hasta un 36%**. Por su **diseño ergonómico** y su materia de polipropileno hacen que esta Aspersora es una de las más ligeras en el mercado, una de las características principales de esta máquina es su flujo continuo de hasta 7 litros por minuto con una **presión de 363 psi - 25 bar**.

Descripción de producto

Aspersora Agrícola Takashi AT26 25L: Potencia y Eficiencia para tu Cultivo

La **Aspersora Agrícola Takashi AT26 de 25 litros** es la herramienta motorizada definitiva para agricultores y jardineros que buscan eficiencia, potencia y comodidad en la aplicación de líquidos. Diseñada con la reconocida calidad japonesa, esta aspersora de mochila te permitirá realizar trabajos de fumigación y fertilización de manera rápida y efectiva, asegurando una cobertura óptima en tus cultivos.

Características Destacadas:

- **Motor a Gasolina de 2 Tiempos:** Equipada con un robusto motor **Kawashima de 26 cc (1.4 HP)**, la Takashi AT26 ofrece la potencia necesaria para un rendimiento constante y fiable. Su diseño de 2 tiempos garantiza un arranque fácil y una excelente relación potencia-peso.
- **Gran Capacidad de Tanque:** Con un tanque de **25 litros**, podrás cubrir grandes extensiones de terreno sin interrupciones frecuentes para rellenar, optimizando tus jornadas de trabajo.
- **Alta Presión y Volumen de Aspersión:** Alcanza una presión de hasta **363 PSI (25 Bar)** y un volumen de aspersión regulable de **3 a 8 litros por minuto**. Esto asegura una pulverización fina y uniforme, ideal para la aplicación de pesticidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas.
- **Doble Lanceta y Boquillas Versátiles:** Incluye **dos lanzas sencillas** y **dos aguilonos con dos salidas**, así como **dos boquillas de doble salida** (además de un par extra de boquillas metálicas para usos específicos). Esta configuración de doble lanceta maximiza la cobertura y la eficiencia en cada pasada.
- **Diseño Ergonómico y Ligero:** Su diseño tipo mochila, con correas ajustables y acolchadas, y un peso en seco de aproximadamente **8.9 kg (algunas fuentes mencionan hasta 11 kg con accesorios)**, la hacen cómoda de llevar durante largas jornadas de trabajo, reduciendo la fatiga del operador.
- **Eficiencia en el Consumo de Combustible:** El motor Kawashima está diseñado para optimizar el consumo de combustible, lo que se traduce en un ahorro significativo a largo plazo.
- **Accesorios Completos Incluidos:** Viene equipada con todo lo necesario para empezar a trabajar de inmediato: 2 mangueras con destorcedores, 2 mangos ergonómicos, 2 lanzas sencillas, 2 aguilonos con 2 salidas y 2 boquillas de doble salida.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Takashi
- **Modelo:** AT26
- **Tipo de Aspersora:** Agrícola, de mochila para líquidos
- **Tipo de Motor:** 2 Tiempos
- **Marca del Motor:** Kawashima
- **Cilindrada del Motor:** 26 cc
- **Potencia del Motor:** 1.4 HP
- **Capacidad del Tanque:** 25 Litros
- **Volumen de Aspersión:** 3 - 8 Litros por minuto (L/min)
- **Presión Máxima:** 363 PSI (25 Bar / 2.5 MPa)
- **Modelo de Bomba:** BT26
- **Mezcla de Combustible:** 50:1 (Gasolina con aceite especial para motor 2 tiempos sintético, por ejemplo, STIHL o Kawashima, 20ml por cada 1 litro de gasolina)
- **Peso en Seco:** Aproximadamente 8.9 kg (algunas referencias pueden variar a 11 kg con accesorios)
- **Dimensiones Volumétricas (aproximadas):** 66 x 42 x 32 cm
- **Altura de Aspersión Alcanzada:** Hasta 4 metros
- **Uso:** Agrícola (exento de IVA en México para uso agrícola)
- **Origen:** Calidad Japonesa (fabricado en origen desconocido, pero con motor de calidad japonesa)
- **Incluye:**
 - 2 Mangueras con destorcedores
 - 2 Mangos ergonómicos
 - 2 Lanzas sencillas
 - 2 Aguilones con 2 salidas
 - 2 Boquillas de doble salida

La Aspersora Agrícola Takashi AT26 es la inversión inteligente para optimizar tus labores en el campo, ofreciendo rendimiento profesional y durabilidad superior. ¡Haz que tu trabajo sea más sencillo y productivo!

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Husqvarna 321S25**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5 6.5HP motor Loncin

Nuestra Bailarina Compactadora de Takashi te ofrece una fuerza de impacto de 19kn para aplicaciones pesadas. El motor Loncin de 6.5Hp equipado con un tanque de 2.8 litros, ofrece una potencia optimizada para obras ergonómicas. El diámetro de 33x29 cm de la unidad, brinda suficiente potencia para un salto de 8.5 cm, 640-680 golpes por minuto. Esta unidad pesa 75kg.

Descripción de producto

Descripción de Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5

La **Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5** con motor Loncin de 6.5 HP es la solución ideal para trabajos de compactación desde mantenimiento de caminos y zanjas hasta preparación de terrenos y cimentaciones ligeras. Gracias a su diseño robusto y potente motor, ofrece un desempeño constante y eficiente en obra.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** TBL6.5
- **Marca:** Takashi
- **Motor:** Loncin, 4 tiempos OHV, 6.5 HP (4.78 kW)
- **Cilindrada:** -
- **Tanque de combustible:** 2.8 L
- **Peso operativo:** 75 kg
- **Zapata (placa):** 33 × 29 cm
- **Fuerza de impacto:** 19 kN
- **Frecuencia de impacto:** 640 - 680 golpes/min
- **Altura de salto (brinco):** 8.5 cm
- **Velocidad de avance:** 9 - 12 m/min
- **Eficiencia de compactación:** hasta 200 m²/h
- **Aceite recomendado:** 15W-40.

Características y prestaciones

- **Potencia continua y equilibrada:** el motor Loncin de 4 tiempos OHV entrega 6.5 HP con bajo consumo y arranque fácil.
- **Compactación uniforme:** 640-680 impactos por minuto y fuerza de 19 kN garantizan densidad óptima en todo tipo de suelo.
- **Rendimiento elevado:** avanza a 9-12 m/min con hasta 200 m²/h de área compactada.
- **Diseño ergonómico:** empuñadura antivibración y distribución de peso que reducen la fatiga del operador.
- **Construcción resistente:** marco y zapata de acero de alta resistencia, diseñados para uso rudo en obra pública e industrial.
- **Mantenimiento sencillo:** acceso rápido a filtro de aire, bujía y tornillos de ajuste; kit de herramientas incluido.
- **Economía operativa:** tanque de 2.8 L que permite largas jornadas sin recarga y aceite 15W-40 para

prolongar la vida útil del motor.

Contenido del paquete

- Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5
- Manual de usuario
- Kit básico de herramientas para mantenimiento

Aplicaciones recomendadas: compactación de caminos, zanjas, explanadas, bases de cimentación ligera, mantenimiento de carreteras y obras rurales

¡Optimiza tus proyectos de compactación con la fiabilidad y potencia de la Bailarina TAKASHI TBL6.5!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Cabezal Universal 61270130003 TAKASHI Curvo

El Cabezal Universal 61270130003 TAKASHI es ideal para modelos curvos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Cabezal Universal 61270130003 TAKASHI Curvo

El **Cabezal Universal 61270130003 TAKASHI** es ideal para desbrozadores curvos, es un modelo que se adapta a sus necesidades, proporcionando un excelente ensamble y durabilidad. La marca Kawashima, con calidad japonesa cuenta con una amplia gama de cabezales con los que podrás alcanzar más rápido tus objetivos de corte con resultados profesionales. Nuestros accesorios son fabricados con los estándares más **altos de calidad** y con los mejores materiales para que puedan ser utilizados en los trabajos de jardinería, estos accesorios le proporcionaran al usuario una alta durabilidad y un alto performance al momento de realizar su trabajo aumentando el rendimiento y seguridad.

CARACTERÍSTICAS DE: Cabezal Universal 61270130003 TAKASHI Curvo

- Universal
- Diam int. 6 mm
- Marca Kawashima
- Alto rendimiento y calidad.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el cabezal con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Desbrozadora BLACKMAMBA52 Takashi 52 CC

La Desbrozadora BLACKMAMBA52 Takashi con motor a 2 tiempos de 52 cc. Ideales para las diferentes necesidades de poda y niveles de uso.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Desbrozadora BLACKMAMBA52 Takashi 52 CC

La **Desbrozadora BLACKMAMBA52 Takashi 52 CC** cuenta con un motor a 2 tiempos, este modelo es ideal para malezas densas gracias a su potente motor de 52 centímetros cúbicos. La familia de desbrozadoras Takashi ofrece una amplia gama de equipos ideales para las diferentes necesidades de poda y niveles de uso. Disponibles con maneral de tipo D o tipo bicicleta, en motores de 26 CC, ideales para pasto y maleza ligera, con tubo curvo o recto. Con motor de 33 CC, para malezas más densas y maneral D o bicicleta; y motores de 43 y 52 CC, con maneral tipo bicicleta, aptos para pequeños arbustos. Todos ellos con la asequibilidad y calidad japonesa que caracteriza a Takashi.

CARACTERÍSTICAS DE: Desbrozadora BLACKMAMBA52 Takashi 52 CC

- Motor a 2 tiempos
- Marca Takashi
- Maneral tipo bicicleta
- Incluye cabezal de nylon, cuchilla tipo 2 puntas, guarda protectora, arnes

Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Desbrozadora DTM26K Takashi 26CC Maneral D

Desbrozadora Takashi DTMM26C, con maneral tipo D, motor a gasolina cilindrada a 26cc con 7600rpm

Descripción de producto

Descripción de Desbrozadora DTM26K Takashi 26CC Maneral D

La Desbrozadora DTM26K Takashi 26CC Maneral D es la herramienta perfecta para quienes buscan un rendimiento superior en el mantenimiento de áreas verdes. Equipada con un motor de 26 cc de alto rendimiento, esta desbrozadora de 2 tiempos ofrece la potencia necesaria para enfrentar la maleza densa y las hierbas rebeldes, garantizando un corte limpio y preciso en cada pasada.

Características y especificaciones técnicas:

- **Motor y rendimiento:**
 - **Motor de 26 cc:** Potente y eficiente, diseñado para arrancar de manera rápida y ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
 - **Tecnología 2 tiempos:** Proporciona una excelente relación potencia-peso, ideal para trabajos intensivos y de uso prolongado.
- **Diseño ergonómico y maneral "D":**
 - **Maneral tipo "D":** Su diseño facilita un agarre firme y cómodo, permitiendo un control total del equipo y reduciendo la fatiga del operador.
 - **Sistema anti-vibración:** Minimiza las vibraciones durante el funcionamiento, lo que resulta en una operación más suave y segura.
- **Sistema de corte y versatilidad:**
 - **Cabezal robusto:** Diseñado para soportar el desgaste propio de trabajos en maleza y hierba densa, ofreciendo un corte uniforme y preciso.
 - **Compatibilidad con accesorios:** Permite la instalación de diferentes implementos, adaptándose a diversas necesidades de desbroce, ya sea para césped, maleza o arbustos bajos.
 - **Ajustes de corte:** Facilita la adaptación del ángulo y la velocidad de corte según las condiciones del terreno y el tipo de vegetación.
- **Construcción y durabilidad:**
 - **Materiales de alta calidad:** Garantizan resistencia y durabilidad incluso en los entornos más exigentes.
 - **Mantenimiento sencillo:** Su diseño accesible permite realizar labores de mantenimiento de forma rápida y económica, prolongando la vida útil del equipo.
- **Versatilidad de uso:**
 - Ideal tanto para aplicaciones profesionales en áreas grandes como para trabajos domésticos en jardines, parques y áreas de difícil acceso.

- Su combinación de potencia, ergonomía y versatilidad la convierte en la opción preferida para quienes exigen resultados de alta calidad en el desbroce.

Con la Desbrozadora DTM26K Takashi 26CC Maneral D, disfrutarás de un rendimiento excepcional y una operación cómoda, incluso en las condiciones más desafiantes. Es la solución ideal para mantener tus áreas verdes impecables, facilitando el trabajo y garantizando un corte uniforme y profesional en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Desbrozadora DTM26K Takashi 26CC Maneral D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Desbrozadora DTM33CK Takashi 33CC 2T

La **Desbrozadora DTM33CK Takashi 33CC 2T** es ideal para pasto y maleza ligera, con tubo recto, maneral bicicleta, aptos para pequeños arbustos. Todos ellos con la asequibilidad y calidad japonesa que caracteriza a Takashi.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Desbrozadora DTM33CK Takashi 33CC 2T

La **Desbrozadora DTM33CK Takashi 33CC 2T** cuenta con un motor a 2 tiempos, este modelo es ideal para poda y malezas ligeras, gracias a su motor de 33 centímetros cúbicos. La familia de desbrozadoras Takashi ofrece una amplia gama de equipos ideales para las diferentes necesidades de poda y niveles de uso. Disponibles con maneral de tipo D o tipo bicicleta, en motores de 26 CC, ideales para pasto y maleza ligera, con tubo curvo o recto. Con motor de 33 CC, para malezas más densas y maneral D o bicicleta; y motores de 43 y 52 CC, con maneral tipo bicicleta, aptos para pequeños arbustos. Todos ellos con la asequibilidad y calidad japonesa que caracteriza a Takashi.

CARACTERÍSTICAS DE: Desbrozadora DTM33CK Takashi 33CC 2T

- Motor a 2 tiempos
- Marca Takashi
- Maneral tipo bicicleta
- Incluye cabezal de nylon, cuchilla tipo 2 puntas, guarda protectora, arnes

Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Desbrozadora DTM33K Takashi 33CC 2T

La **Desbrozadora DTM33K Takashi 33CC 2T** cuenta con un motor a 2 tiempos y una cilindrada de 33 centímetros cúbicos. Ideales para las diferentes necesidades de poda y niveles de uso.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Desbrozadora DTM33K Takashi 33CC 2T

La **Desbrozadora DTM33K Takashi 33CC 2T** cuenta con un motor a 2 tiempos, este modelo es ideal para malezas densas gracias a su potente motor de 33 centímetros cúbicos. La familia de desbrozadoras Takashi ofrece una amplia gama de equipos ideales para las diferentes necesidades de poda y niveles de uso. Disponibles con maneral de tipo D o tipo bicicleta, en motores de 26 CC, ideales para pasto y maleza ligera, con tubo curvo o recto. Con motor de 33 CC, para malezas más densas y maneral D o bicicleta; y motores de 43 y 52 CC, con maneral tipo bicicleta, aptos para pequeños arbustos. Todos ellos con la asequibilidad y calidad japonesa que caracteriza a Takashi.

CARACTERÍSTICAS DE: Desbrozadora DTM33K Takashi 33CC 2T

- Motor a 2 tiempos
- Marca Takashi
- Tubo recto
- Maneral tipo bicicleta
- Incluye cabezal de nylon, cuchilla tipo 2 puntas, guarda protectora, arnes

Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Desbrozadora Takashi DT43K

Desbrozadora DT43K, semiprofesional con motor a gasolina, cilindrada a 43cc.



Descripción de producto

Descripción de Desbrozadora Takashi DT43K

Lleva el rendimiento de tu jardín o terreno al siguiente nivel con la Desbrozadora Takashi DT43K. Diseñada para cortar hierba densa, maleza y aclarar áreas complicadas, esta herramienta combina la robustez y eficiencia de un motor de 43 cc de 2 tiempos con un diseño ergonómico y liviano, ideal tanto para el hogar como para el uso profesional.

Características y Especificaciones Técnicas de Desbrozadora Takashi DT43K:

• Motor y Rendimiento:

- Motor de 43 cc de 2 tiempos, que ofrece un rendimiento constante y fiable.
- Mezcla recomendada de 50:1 con aceite 2T Kawashima, garantizando una combustión óptima y prolongando la vida útil del motor.
- Velocidad del motor de hasta 6,500 rpm para un corte rápido y eficaz de la vegetación.

• Sistema de Corte y Diseño:

- Tipo de eje: Recto, que permite una mejor maniobrabilidad en áreas de difícil acceso.
- Sistema de cuchilla: Cuenta con una configuración de 2 puntas, optimizada para lograr un corte limpio y uniforme.
- Incluye cabezal de nylon y cuchilla tipo 2 puntas, lo que añade versatilidad al sistema de corte, adaptándose a diferentes tipos de vegetación.

• Capacidad y Construcción:

- Depósito de combustible de 900 ml, que proporciona un tiempo de funcionamiento prolongado sin recargas constantes.
- Peso de 8.2 kg, lo que la convierte en una herramienta fácil de transportar y manejar durante largas jornadas de trabajo.
- Equipamiento completo que incluye guarda protectora y arnés, ofreciendo seguridad y comodidad al usuario durante la operación.

Beneficios Clave:

- **Eficiencia en el Desbroce:** Con su motor potente y su sistema de corte de alta precisión, la Takashi DT43K es perfecta para desbrozar hierbas y maleza en jardines, campos pequeños y áreas con vegetación densa.
- **Versatilidad de Uso:** Su diseño compacto y ligero permite trabajar en espacios reducidos y de difícil acceso, logrando un acabado profesional sin importar el terreno.
- **Durabilidad y Rendimiento:** Fabricada con materiales de alta calidad y tecnología probada, esta

desbrozadora está pensada para soportar las exigencias del uso diario, ofreciendo un rendimiento constante y fiable.

Con la Desbrozadora Takashi DT43K, disfrutarás de una herramienta versátil y eficiente que hará que el mantenimiento de tus áreas verdes sea rápido, sencillo y seguro. ¡Es la opción ideal para quienes buscan calidad y potencia en el desbroce!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Desbrozadora Takashi DT43K** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Desbrozadora Takashi DT52K 52cc

La familia de desbrozadoras Takashi maple ofrece una amplia gama de equipos ideales para las diferentes necesidades de poda y niveles de uso. Cuenta con un motor de 52cc a 2 tiempos

Descripción de producto

Descripción de Desbrozadora Takashi DT52K 52cc

Equipada con un robusto motor de 52 cc de 2 tiempos, la **Desbrozadora Takashi DT52K 52cc** está diseñada para enfrentar los trabajos más exigentes en jardinería y áreas verdes. Con una velocidad de 6,500 rpm, esta máquina combina potencia, agilidad y durabilidad, ofreciendo un rendimiento excepcional tanto para la poda de pasto como para el corte de maleza densa.

Características y especificaciones técnicas de Desbrozadora Takashi DT52K 52cc:

- **Motor y rendimiento:**
 - Motor Takashi de 52 cc, ideal para uso rudo profesional.
 - Sistema de 2 tiempos que requiere una mezcla 50:1 de aceite 2T Kawashima para un funcionamiento óptimo y eficiente.
 - Velocidad de 6,500 rpm, lo que garantiza cortes precisos y efectivos en cada pasada.
- **Capacidad y eficiencia:**
 - Tanque de combustible con capacidad de 0.900 L, que permite un uso prolongado sin interrupciones.
 - Diseño pensado para maximizar la eficiencia en el consumo de combustible.
- **Diseño ergonómico y construcción robusta:**
 - Maneral tipo bicicleta y tubo recto que proporcionan un manejo cómodo y seguro durante su operación.
 - Peso ligero de 8.3 kg, que facilita su transporte y reduce la fatiga del operador, ideal para jornadas de trabajo prolongadas.
 - Depósito de combustible translúcido que permite visualizar fácilmente el nivel de combustible.
- **Accesorios incluidos y versatilidad:**
 - Incluye cabezal de nylon, cuchilla tipo 2 puntas, guarda protectora y arnés, brindando mayor seguridad y adaptabilidad para distintos tipos de corte.
 - Perfecta para tareas de poda de pasto y corte de maleza, convirtiéndola en una herramienta indispensable para mantener tu jardín o área verde en óptimas condiciones.

Beneficios adicionales:

- **Calidad y confiabilidad:**
 - Producto 100% original, respaldado por la reconocida calidad japonesa de Takashi.
 - Ideal para profesionales y usuarios que exigen alta resistencia y resultados impecables en cada uso.
- **Aplicaciones variadas:**

- Versátil para diferentes aplicaciones en jardines, parques y áreas agrícolas, permitiendo trabajar de manera rápida y eficiente en terrenos con vegetación densa.

Con la Desbrozadora Takashi DT52K 52cc, disfrutarás de la combinación perfecta entre potencia, ergonomía y versatilidad, garantizando un corte limpio y profesional en cada uso. Es la opción ideal para quienes buscan una herramienta de alto rendimiento que facilite el mantenimiento de grandes áreas y la eliminación de maleza.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Desbrozadora Takashi DT52K 52cc** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Generador de Luz Portátil Takashi GT950 64CC 950W

El generador de luz Takashi sencillo de usar como fuente de energía alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Están fabricado con los mejores materiales del mercado caracterizándolos por su calidad, excelente desempeño y larga vida útil. Monofásico con motor de 63cc

Descripción de producto

Descripción del Generador de Luz Portátil Takashi GT950 64CC 950W

El Generador de Luz Portátil Takashi GT950 es, sin duda, un equipo compacto y eficiente, diseñado específicamente para proporcionar energía confiable en situaciones de emergencia, campamentos o trabajos al aire libre. Además, con su motor de gasolina de 2 tiempos, este generador resulta ideal para alimentar dispositivos como refrigeradores pequeños, licuadoras, focos y bombas domésticas. Por otro lado, su diseño ligero y portátil facilita el transporte, mientras que su construcción robusta garantiza una gran durabilidad. Por lo tanto, es una solución práctica y conveniente para quienes buscan una fuente de energía versátil y fácil de usar.

Características principales del Generador Takashi GT950:

- Motor: 64 cc, 2 tiempos, a gasolina, lo que ofrece un rendimiento confiable para tareas ligeras.
- Potencia promedio: 700 W, por lo que es ideal para electrodomésticos y herramientas de baja potencia.
- Potencia máxima: 800 W, con picos de hasta 950 W, lo que facilita los arranques iniciales.
- Voltaje: 110 V, de modo que es compatible con dispositivos estándar en México.
- Fase: Monofásica, por lo que resulta adecuada para aplicaciones domésticas y recreativas.
- Corriente alterna: 6 A, asegurando así un suministro estable.
- Tanque de gasolina: 4.2 litros, lo que permite una operación continua de hasta 6 horas.
- Encendido: Manual, por lo que es sencillo y confiable para un arranque rápido.
- Frecuencia: 60 Hz, estándar en equipos eléctricos de México.
- Peso: 16 kg, lo que lo hace ligero y facilita su transporte y manejo.
- Dimensiones: 34 x 37 x 34 cm, compacto para un almacenamiento más práctico.
- Material: Fabricado en China con componentes duraderos, por lo que garantiza un uso prolongado.
- Garantía: 6 meses contra defectos de fábrica, asegurando así confianza en la compra
- Beneficios adicionales del Generador Takashi GT950:

- Portabilidad: Su diseño compacto y peso ligero lo hacen ideal para campamentos, excursiones o emergencias.
- Versatilidad: Perfecto para alimentar electrodomésticos pequeños, herramientas y equipos de iluminación.
- Eficiencia: El tanque de 4.2 litros ofrece hasta 6 horas de operación continua, optimizando el consumo de combustible.
- Facilidad de uso: El encendido manual simplifica su operación, incluso en condiciones adversas.
- Durabilidad: Componentes robustos garantizan una larga vida útil con el mantenimiento adecuado.

Recomendaciones:

- Utilice el Generador Takashi GT950 en áreas bien ventiladas para evitar acumulación de gases.
- Verifique el

nivel de gasolina y aceite antes de cada uso para garantizar un rendimiento óptimo. - Limpie el equipo regularmente y almacénelo en un lugar seco para prolongar su vida útil. - Consulte el manual del fabricante para instrucciones de mantenimiento y seguridad. - Asegúrese de que los dispositivos conectados no excedan la capacidad de 800 W para evitar sobrecargas. - La garantía de 6 meses cubre defectos de fábrica, pero no daños por mal uso.



Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" con motor a 4 tiempos, con potencia de 13 hp. Alcanzá una altura de descarga máxima de 27 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La **Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 13 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 27 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 27 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

La Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" con motor a 4 tiempos, con potencia de 5.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 5.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

La Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" con motor a 4 tiempos, con potencia de 6.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 6.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo lo más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor con Cuñero 1" Takashi MT13 - 13HP 4T



Motor a gasolina marca Takashi de 13 hp de 4 tiempos. Ideales para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, todo equipo de construcción, etc.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero 1" Takashi MT13

El **Motor con Cuñero 1" Takashi MT13** es una solución potente y versátil para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Con una potencia de **13 caballos de fuerza** y un diseño de **4 tiempos**, este motor está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente.

Características destacadas del Motor con Cuñero 1" Takashi MT13:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, lo que garantiza una combustión más eficiente y menor consumo de combustible.
- **Potencia:** 13 HP, ideal para tareas que requieren alta potencia.
- **Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, facilitando la conexión con una amplia variedad de equipos y maquinaria.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Sistema de arranque:** Manual, ofreciendo simplicidad y facilidad de uso en cualquier entorno.
- **Peso:** 31 kg, combinando robustez con facilidad de manejo e instalación.
- **Diámetro y carrera:** 88 x 64 mm, optimizados para un rendimiento eficiente y duradero.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y diversos equipos de construcción, proporcionando la potencia necesaria para operaciones exigentes.

Beneficios del Motor con Cuñero 1" Takashi MT13:

- **Eficiencia:** El diseño de 4 tiempos y el sistema OHV (válvulas a la cabeza) aseguran una combustión eficiente y un menor consumo de combustible.
- **Versatilidad:** El cuñero de 1 pulgada permite una fácil integración con múltiples tipos de maquinaria.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad, el motor Takashi MT13 está diseñado para ofrecer una larga vida útil y un rendimiento consistente.

El **Motor Takashi MT13** es la elección perfecta para quienes buscan una combinación de potencia, eficiencia y confiabilidad en sus proyectos industriales o agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Takashi MT13** con precaución ya que dependiendo del área y tipo

de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5 - 4T 6.5HP

Motor con cuñero de 3/4" a 4 tiempos marca Takashi de 6.5hp. Ideal para maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros.



Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5

El **Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5** es una solución confiable y versátil para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Con una potencia de **6.5 caballos de fuerza**, este motor de **4 tiempos** está diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente y duradero.

Características principales del Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5:

- **Potencia:** 6.5 HP, ideal para una amplia gama de equipos y maquinarias.
- **Cigüeñal:** Eje cuñero de 3/4 de pulgada, facilitando la adaptación a diferentes implementos.
- **Velocidad máxima:** 3,600 RPM, proporcionando la fuerza necesaria para tareas exigentes.
- **Sistema:** OHV (válvulas a la cabeza), que mejora la eficiencia y reduce el consumo de combustible.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin interrupciones.
- **Sistema de arranque:** Manual retráctil, asegurando un encendido sencillo y rápido.
- **Peso:** 19 kg, lo que facilita su transporte e instalación en diversos equipos.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es adecuado para su uso en maquinaria agrícola, generadores eléctricos, bombas de agua y otros equipos que requieran una fuente de energía confiable y potente.

Beneficios adicionales del Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5:

- **Eficiencia:** El diseño de 4 tiempos ofrece un funcionamiento más silencioso y menores emisiones en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente.

El **Motor Takashi MT6.5** es la elección perfecta para quienes buscan potencia y confiabilidad en sus proyectos, respaldado por la calidad y experiencia de la marca Takashi.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Takashi MT6.5** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
