



Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar 100mts

La Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar 100mts

La **Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la **resistencia a rayos UV** y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con **tres capas de alta resistencia**, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindado una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP24B100 Parazzini 2" 4Bar 100mts

- Tamaño de 2"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar 100mts

La Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar

La **Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP26B100 Parazzini 2" 6Bar

- Tamaño de 2"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar 100mts

La Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar 100mts

La **Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar**, está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP34B100 Parazzini 3" 4Bar

- Tamaño de 3"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar 100mts

La Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar

La **Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP36B100 Parazzini 3" 6Bar

- Tamaño de 3"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar 100mts

La Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar es ideal para uso agrícola e industrial, con gran resistencia para conducciones principales de riego, descarga con motobombas e irrigación de cultivos.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar

La **Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar** está especialmente diseñada con la más alta calidad y tecnología coreana, además de ser fabricada con material 100% virgen. Su presentación en rollos de 100 metros, la resistencia a rayos UV y su facilidad de instalación, la vuelven la favorita de los agricultores mexicanos. Construida con tres capas de alta resistencia, la primera está hecha de PVC resistente al calor y a la presión, la segunda capa está constituida por una malla de hilo de poliéster reforzada transversalmente con hilos entre tejidos que le confían una alta resistencia multidireccional a los esfuerzos típicos brindando una vida útil; y por ultimo otra capa de PVC de alta resistencia. La marca Parazzini cuenta con equipos y accesorios de calidad, confiables y fáciles de usar.

RESUMEN DE: Manguera Plana MP44B100 Parazzini 4" 4Bar

- Tamaño de 4"
- Largo de 100 metros
- Cubierta de PVC
- Elaborada con hilos de poliester
- Fácil de colocar

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Manguera Plana Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Manguera RMS1.5 Parazzini anillada y rígida 1.5"

Manguera PARAZZINI anillada rígida de succión y descarga verde olivo 1.5" (RMS1.5) para diversas aplicaciones en diferentes áreas de agricultura o industria.

Compatibilidad:	BK501-1.5C, BK5015, BK621-1.5C, BP2.515, BP721.5F
Incluye:	Manguera
Marca:	Parazzini
Material:	PVC
Modelo:	RMS1.5
SKU:	RMS1.5
Útil para:	Agua, Lodo, Químicos

Descripción de producto

Manguera RMS1.5 Parazzini anillada y rígida 1.5"

La **Manguera RMS1.5 Parazzini anillada y rígida** está hecha de una tubería ligera y flexible constituida con PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos. La marca PARAZZINI es de origen italiano y por lo mismo respalda sus productos con la mejor calidad del mercado bajo las normas europeas.

Aplicaciones generales:

- Succión de agua y productos químicos
- Descarga de fluidos desde auto tanques
- Usos diversos en agricultura
- Transferencia de lodos y fluidos

Especificaciones técnicas de la Manguera PARAZZINI succión y descarga 1.5" verde olivo anillada y rígida

- **Interior:** PVC flexible verde
- **Cubierta:** PVC flexible verde
- **Refuerzo Helicoidal:** PVC rígido anti-shock
- **Temperatura:** -10°C a 60°C
- **Radio de Curvatura:** DI x 5
- **Vacío:** 25" Hg / 0.75 atms.
- Superficie interna y externa lisa, facilita el ajuste de las abrazaderas.
- Superficie interna lisa y externa Corrugada, mejora la flexibilidad.

Compatibilidad con

- BK501-1.5C
- BK5015
- BK621-1.5C
- BP2.515

- BP721.5F

Se recomienda utilizar la **manguera PARAZZINI de succión y descarga RMS1.5** bajo la supervisión de un profesional para evitar afectaciones por mal uso. Recuerde no dejar el rollo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su producto, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.



Manguera Verde de succión RMS15 1.5"

MANGUERA VERDE DE SUCCION RMS15 1.5" 30MTS Manguera Verde De Succión RMS15 1.5" 30mts *Producto sujeto a existencias
*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión y Descarga RMS15 de 1.5": La Solución Robusta para el Manejo de Fluidos

La **Manguera Verde de Succión y Descarga RMS15 de 1.5 pulgadas** es una herramienta indispensable para una amplia gama de aplicaciones, desde el riego agrícola hasta la transferencia de lodos y fluidos industriales. Diseñada para ofrecer la máxima **resistencia, flexibilidad y durabilidad**, esta manguera es la elección perfecta para quienes buscan un rendimiento fiable en condiciones exigentes. Su distintivo color verde y su construcción reforzada la hacen fácilmente identificable y lista para cualquier desafío. Ya sea para alimentar tu motobomba, vaciar depósitos o manejar líquidos en entornos de construcción, la RMS15 te brindará la confianza que necesitas.

Características Principales:

- **Doble Funcionalidad (Succión y Descarga):** Apta tanto para aspirar líquidos como para impulsarlos, lo que la convierte en una solución versátil para diversas tareas.
- **Construcción Reforzada y Anillada:** Fabricada con **PVC plastificado de alta calidad**, incorpora una **espiral de refuerzo de PVC rígido anti-shock** que le confiere la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Esto evita que se colapse bajo vacío o se deforme bajo presión.
- **Diámetro Ideal:** Con un diámetro de **1.5 pulgadas (38 mm)**, asegura un flujo óptimo para la conducción de grandes volúmenes de agua y otros fluidos, optimizando el tiempo de trabajo.
- **Superficie Interior Lisa:** Facilita el paso de los fluidos, minimizando la pérdida de carga y mejorando la eficiencia de bombeo. También previene la acumulación de sedimentos.
- **Resistencia Superior:**
 - **Alta Resistencia a la Abrasión:** Soporta el roce y el desgaste en terrenos difíciles o en contacto con partículas sólidas en el fluido.
 - **Resistencia a la Intemperie y Agentes Atmosféricos:** Su composición la protege de la degradación por exposición prolongada al sol (rayos UV), lluvia y cambios de temperatura, garantizando una larga vida útil en exteriores.
 - **Amplia Compatibilidad Química:** Resistente a una gran variedad de productos químicos comunes, como fertilizantes, abonos, insecticidas y lodos, lo que amplía sus posibilidades de uso.
- **Amplio Rango de Temperatura de Trabajo:** Funciona eficientemente en un rango de temperatura que va desde los **-10°C hasta los 60°C**, adaptándose a diversas condiciones climáticas.

- **Flexibilidad Superior:** A pesar de su robustez, mantiene una excelente flexibilidad para un fácil manejo, enrollado y almacenamiento, incluso en climas extremos.
- **Fácil Instalación:** Su superficie interna y externa lisa (en este diámetro) facilita el ajuste y sellado de las abrazaderas, asegurando conexiones seguras.
- **Ideal para Motobombas:** Es el accesorio perfecto para la toma de succión y descarga de todo tipo de motobombas domésticas, agrícolas e industriales.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo/SKU:** RMS15
- **Diámetro Interior:** 1.5 pulgadas (38 mm)
- **Material:** PVC Plastificado (Capa interior y cubierta) con Refuerzo Helicoidal de PVC rígido anti-shock.
- **Color:** Verde (o Verde Olivo)
- **Rango de Temperatura:** -10°C a 60°C
- **Vacío Soportado:** 25" Hg (pulgadas de mercurio) / 0.75 atmósferas
- **Radio de Curvatura:** Aproximadamente DI x 5 (5 veces el diámetro interior)
- **Usos Recomendados:** Succión y descarga de agua (limpia o sucia), productos químicos, lodos, estiércol, abonos, insecticidas, transferencia de fluidos desde autotanques, aplicaciones en agricultura, construcción y uso general con motobombas.
- **Presentación:** Rollo de 30 metros (la longitud estándar, pero puede variar según el proveedor).
- **Peso (aproximado por rollo de 30m):** 16 kg (este peso puede variar ligeramente entre fabricantes).

Confía en la **Manguera Verde de Succión y Descarga RMS15 de 1.5"** para garantizar un flujo constante y fiable en todas tus operaciones de manejo de fluidos. ¡Una inversión inteligente en durabilidad y rendimiento!



Manguera Verde de Succión

RMS2 2" 30m

MANGUERA VERDE DE SUCCION RMS2 2" 30MTS Manguera Verde De Succión RMS2 2" 30mts

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión RMS2 2" x 30 Metros: Rendimiento Superior para Traslase de Fluidos

La **Manguera Verde de Succión RMS2 de 2 pulgadas y 30 metros** es la solución robusta y confiable para todas sus necesidades de succión y descarga de fluidos. Diseñada para un rendimiento excepcional en entornos exigentes, esta manguera es la elección preferida para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción, garantizando un flujo constante y eficiente. Su construcción innovadora combina la flexibilidad necesaria para un fácil manejo con la resistencia de una tubería rígida, haciéndola indispensable para trabajos pesados con agua limpia, agua sucia, lodos, estiércol, soluciones acuosas, abonos, insecticidas y una amplia gama de productos químicos.

Características Principales:

- **Doble Función: Succión y Descarga:** Ideal para extraer y bombear grandes volúmenes de líquidos, optimizando el rendimiento de motobombas y equipos de trasvase.
- **Construcción Reforzada Anti-Shock:** Fabricada con **PVC plastificado flexible de alta calidad** y un **refuerzo en espiral rígido de PVC (anti-shock)**. Esta combinación le confiere la solidez de una tubería rígida sin sacrificar la flexibilidad, evitando deformaciones y colapsos durante la succión.
- **Diámetro Estándar de 2 Pulgadas (50 mm):** Permite el paso de grandes flujos, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el trasvase de líquidos.
- **Longitud Ideal de 30 Metros:** Un rollo completo de 30 metros que proporciona un alcance considerable para diversas aplicaciones sin la necesidad de uniones frecuentes.
- **Superficie Interna Lisa:** Facilita el paso de fluidos, minimizando las pérdidas por fricción y evitando acumulaciones que puedan obstruir el flujo.
- **Alta Resistencia a Agentes Externos:**
 - **Resistencia a los Rayos UV y Agentes Atmosféricos:** Su composición y color verde están diseñados para soportar la exposición prolongada al sol y las inclemencias del tiempo sin degradarse.
 - **Resistencia Química:** Soporta una amplia variedad de productos químicos, fertilizantes y plaguicidas comunes en la agricultura e industria.
- **Flexibilidad en Climas Extremos:** Mantiene su flexibilidad y facilidad de manejo incluso en un amplio rango de temperaturas, desde **-10°C hasta +65°C**.
- **Durabilidad Extrema:** Diseñada para trabajos rudos y pesados, ofrece una alta resistencia al impacto y a la abrasión, asegurando una larga vida útil.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** RMS2 (también puede ser comercializada bajo marcas como Reliant, Raiker, o en distribuidores especializados).
- **Diámetro:** 2 pulgadas (50 mm)
- **Longitud del Rollo:** 30 metros
- **Material:** PVC plastificado flexible (tubo y cubierta) con espiral de refuerzo rígido de PVC (anti-shock).
- **Color:** Verde (o Verde Olivo)
- **Peso por rollo:** Aproximadamente 17.5 kg (puede variar ligeramente entre fabricantes).
- **Espesor de pared:** Aproximadamente 4.2 mm - 4.3 mm (referencial).
- **Presión Máxima de Trabajo:** Generalmente 73 psi - 80 psi (se recomienda verificar la ficha técnica específica del fabricante para el dato exacto del lote).
- **Presión de Vacío:** 0.75 atm (25" Hg) / 0.8 At (30º de columna) - indica su excelente capacidad de succión sin colapsar.
- **Radio de Curvatura:** DI x 5 (Diámetro Interior multiplicado por 5, lo que demuestra su flexibilidad)
- **Aplicaciones:** Trasvase de agua limpia y sucia, lodos, estiércol, soluciones acuosas, abonos, insecticidas, productos químicos ligeros, uso en motobombas, agricultura, construcción e industria.
- **No incluye conexiones.**

Invierte en la **Manguera Verde de Succión RMS2 de 2" x 30m** y asegura la eficiencia y durabilidad de tus operaciones de trasvase de fluidos. Una herramienta confiable para los profesionales más exigentes.



Manguera Verde de Succión RMS3 3" 30MTS

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión Reliant/Raiker RMS3 de 3" x 30 Metros: Potencia y Durabilidad para tu Bombeo

La **Manguera Verde de Succión RMS3 de 3 pulgadas y 30 metros** es la solución robusta y confiable que necesitas para la succión y descarga de líquidos en tus proyectos de riego, construcción, agricultura o uso industrial. Diseñada para un rendimiento óptimo con **motobombas domésticas y equipos de riego**, esta manguera te garantiza eficiencia y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes. Su distintivo color verde y su construcción reforzada la convierten en una herramienta indispensable para el transporte de agua, lodos, líquidos químicos y otros materiales, operando eficazmente tanto bajo presión positiva como negativa (vacío).

Características Destacadas:

- **Refuerzo Helicoidal Rígido Anti-shock:** Fabricada con PVC plastificado y un espiral interno de PVC rígido anti-shock. Esta combinación le otorga la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida, garantizando alta resistencia al colapso por succión y a los impactos.
- **Superficie Interna Lisa:** Facilita un flujo constante y sin obstrucciones de los fluidos, optimizando el rendimiento de la bomba y minimizando la pérdida de carga. Además, permite un ajuste fácil y seguro de las abrazaderas.
- **Alta Resistencia a la Intemperie:** Su composición de PVC de alta calidad ofrece una excelente resistencia a los agentes atmosféricos, como la radiación UV y los cambios de temperatura, prolongando su vida útil en exteriores.
- **Resistencia Química:** Capaz de manejar una amplia gama de productos químicos y soluciones, incluyendo fertilizantes y algunos ácidos diluidos, lo que la hace versátil para diversas aplicaciones agrícolas e industriales.
- **Flexibilidad Superior:** A pesar de su robustez, mantiene una excelente flexibilidad que facilita su manejo, instalación y almacenamiento, adaptándose a diferentes terrenos y configuraciones de trabajo.
- **Ideal para Succión y Descarga:** Diseñada para operar eficientemente tanto en la aspiración (vacío) como en la impulsión (descarga) de líquidos.

Especificaciones Técnicas:

- **Código/Modelo:** RMS3
- **Marca:** Reliant / Raiker (u otras marcas dependiendo del distribuidor, pero RMS3 es el código comúnmente asociado a este tipo de manguera de succión verde de 3")
- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas (3")
- **Longitud del Rollo:** 30 metros (30 MTS)
- **Material:** PVC flexible de alta calidad con espiral de refuerzo de PVC rígido.
- **Color:** Verde (generalmente verde olivo)
- **Peso Aproximado:** 39 kg (para el rollo de 30 metros)
- **Rango de Temperatura de Trabajo:** Generalmente de -10°C a +60°C (algunos rangos pueden variar ligeramente, por ejemplo, de -15°C a 65°C o de +5°C a +50°C, dependiendo del fabricante específico).
- **Presión de Trabajo (descarga):** Varía, pero usualmente entre 45 PSI (3 Bar) y 95 PSI.
- **Presión de Vacío (succión):** Aproximadamente 25" Hg (pulgadas de mercurio) o 0.75 atmósferas. En otros datos, se menciona una capacidad de vacío de 24" Hg.
- **Usos Típicos:**
 - Sistemas de riego agrícola (succión de agua de pozos, norias, ríos, estanques).
 - Abastecimiento y drenaje en construcción.
 - Manejo industrial de fluidos.
 - Succión y descarga de líquidos fríos y químicos no corrosivos.
 - Trasiego en pipas y cisternas.
 - Ideal como toma de succión para motobombas domésticas y equipos de bombeo.

La **Manguera Verde de Succión RMS3 de 3" x 30 Metros** es una inversión inteligente para garantizar la eficiencia y la durabilidad en tus operaciones de bombeo de líquidos. Su construcción robusta y su versatilidad la hacen la elección perfecta para profesionales y usuarios exigentes.



Manguera verde de succión RMS4 4"

Manguera anillada rígida de succión y descarga 4" verde olivo rollo de 30 mtrs uso exclusivo agrícola, ideal para todos los equipos de riego (Motobombas).

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión RMS4 de 4 pulgadas: Potencia y Durabilidad para los Trabajos Más Exigentes

Descubre la **Manguera Verde de Succión RMS4 de 4 pulgadas**, la solución definitiva para la aspiración y descarga de líquidos en entornos agrícolas, industriales, de construcción y municipales. Diseñada para soportar el uso rudo y las condiciones más desafiantes, esta manguera es sinónimo de rendimiento confiable y una larga vida útil. Fabricada con materiales de primera calidad, la Manguera RMS4 está pensada para el transporte eficiente de agua (limpia y sucia), soluciones acuosas, abonos, insecticidas, lodo, estiércol, pastas, y una variedad de productos químicos, garantizando un flujo constante y seguro.

Características y Beneficios Destacados:

- **Construcción de Alta Resistencia:** Elaborada con PVC flexible plastificado de alta calidad, reforzado con una espiral rígida de PVC anti-impacto. Esta combinación proporciona la flexibilidad necesaria para un fácil manejo y la robustez para soportar la succión y el impacto sin colapsar.
- **Diseño Anillado Rígido Anti-shock:** La espiral helicoidal de PVC rígido no solo le confiere una excelente resistencia al vacío (succión), sino también una notable capacidad anti-shock, protegiéndola contra golpes y aplastamientos.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para trabajos pesados de succión y descarga en diversos sectores:
 - **Agrícola:** Alimentación de motobombas, riego, trasvase de fertilizantes y purines.
 - **Industrial:** Manejo de fluidos industriales, lodos, pastas.
 - **Construcción:** Desagüe de sitios inundados, bombeo de aguas residuales.
 - **Doméstico/Comercial:** Limpieza de fosas sépticas, vaciado de piscinas o estanques grandes.
- **Rendimiento en Climas Extremos:** Su formulación permite mantener la flexibilidad y resistencia tanto en condiciones de frío intenso como de calor, asegurando un funcionamiento óptimo durante todo el año.
- **Superficie Interior Lisa:** Facilita el flujo de los líquidos, minimizando la fricción y las obstrucciones, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el bombeo y menor desgaste de la manguera.
- **Alta Resistencia a la Abrasión:** Su composición robusta le confiere una excelente resistencia al desgaste por abrasión, crucial para el manejo de líquidos con partículas sólidas.
- **Resistencia a Agentes Atmosféricos y Químicos:** Diseñada para soportar la exposición a la intemperie, los rayos UV y una amplia gama de productos químicos comunes en aplicaciones agrícolas e industriales, garantizando una mayor vida útil.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** RMS4
- **Diámetro Nominal:** 4 pulgadas (101.6 mm)
- **Material:** PVC flexible plastificado con refuerzo helicoidal de PVC rígido anti-shock.
- **Color:** Verde
- **Aplicaciones:** Succión y descarga de agua limpia/sucia, soluciones acuosas, abonos, insecticidas, lodo, estiércol, pastas, productos químicos.
- **Rango de Temperatura de Trabajo:** -10°C a 60°C (Algunas fuentes mencionan hasta 65°C).
- **Vacío Operativo:** 25" Hg / 0.75 atmósferas.
- **Radio de Curvatura:** Aproximadamente 5 veces el diámetro interior (DI x 5), lo que le permite cierta flexibilidad sin colapsar.
- **Presión de Trabajo:** (Las mangueras de succión generalmente tienen presiones de trabajo más bajas que las de descarga pura. Para 4 pulgadas, es común encontrar presiones de trabajo en el rango de **75 psi a 150 psi**, dependiendo del fabricante específico y la composición exacta del PVC. *Se recomienda verificar la ficha técnica proporcionada por el fabricante específico del lote para la presión de trabajo exacta.*)
- **Presentación:** Se vende comúnmente por metro lineal o en rollos de 30 metros.
- **Peso:** Aproximadamente 3.67 lbs/ft (5.46 kg/m) para la manguera de 4 pulgadas (puede variar ligeramente según el fabricante).

¡Invierte en la Manguera Verde de Succión RMS4 de 4" y asegura el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia que tus operaciones requieren!
