



Motoazada Ducati DTL7000 - 7HP Triller 2+1 Velocidades

Motoazada Ducati modelo DTL287000 cuenta con motor a gasolina 4 tiempos de 212cc. Es una herramienta eficiente para el cuidado y preparación de la tierra.

Descripción de producto

Descripción de Motoazada Ducati DTL7000

La **Motoazada Ducati DTL7000** es una herramienta agrícola de alta gama, diseñada para facilitar las labores de preparación del suelo en huertos y jardines. Equipada con un robusto motor de 4 tiempos y 212 cc, ofrece una potencia de 7 HP, garantizando un rendimiento óptimo incluso en terrenos difíciles.

Características destacadas:

- **Ancho de trabajo ajustable:** Permite seleccionar entre 50, 60 y 80 cm, adaptándose a las necesidades específicas de cada labor.
- **Profundidad de trabajo regulable:** Ofrece una profundidad de arado entre 15 y 30 cm, ideal para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Transmisión eficiente:** Cuenta con una transmisión de cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Embrague de doble correa:** Proporciona una transmisión de potencia eficiente y una mayor vida útil del sistema.
- **Manillar ajustable:** El manillar es regulable en altura y lateralmente, ofreciendo mayor comodidad y ergonomía durante su uso.
- **Capacidad del tanque de combustible:** Con un depósito de 6 litros, permite una autonomía de trabajo de hasta 3 horas, optimizando el tiempo en el campo.
- **Velocidades:** Dispone de 2 velocidades hacia adelante y 1 marcha atrás, facilitando maniobras y adaptabilidad al terreno.
- **Ruedas agrícolas incluidas:** Equipada con ruedas de 400×8, facilita el transporte y la movilidad en diferentes superficies.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Su capacidad de ajuste en ancho y profundidad de trabajo la hace adecuada para diversas tareas agrícolas, desde la preparación del suelo hasta la siembra.
- **Comodidad:** El diseño ergonómico y el manillar ajustable permiten un manejo sencillo y reducen la fatiga del operador.
- **Eficiencia:** La combinación de su potente motor y sistema de transmisión garantiza un rendimiento eficiente, disminuyendo el tiempo y esfuerzo necesarios en las labores de campo.

La **Motoazada Ducati DTL7000** es la elección perfecta para agricultores y jardineros que buscan una máquina confiable, potente y adaptable a diferentes condiciones de trabajo. Su diseño robusto y las características

avanzadas aseguran una inversión duradera y de alta calidad para el cuidado de sus terrenos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motoazada Ducati DTL7000** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motoazada Goodyear GY700TL

Agrícola - 7HP Velocidad 2+1

La Motoazada Goodyear GY700TL cuenta con un motor de 7 Hp, 3 Velocidades (2 + 1 reversa). Versátil, Potente y Robusta con manubrio es ajustable de posición ideal para trabajos agrícolas, el ancho de trabajo máximo es de un metro con tres secciones de cuatro cuchillas.

Descripción de producto

Descripción de Motoazada Goodyear GY700TL

La **Motoazada Goodyear GY700TL** es una herramienta robusta y versátil, diseñada para facilitar las labores de preparación y cultivo del suelo en jardines y huertos medianos y grandes.

Características principales de la Motoazada Goodyear GY700TL:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 212 cc, que proporciona una potencia de 7 HP.
- **Transmisión eficiente:** Cuenta con una transmisión por cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento óptimo durante las tareas de labranza.
- **Ancho y profundidad de trabajo ajustables:** Ofrece un ancho de trabajo regulable entre 50, 60 y 80 cm, y una profundidad de hasta 30 cm, adaptándose a las necesidades específicas de cada cultivo.
- **Velocidades versátiles:** Dispone de 3 velocidades (2 hacia adelante y 1 reversa), brindando mayor control y maniobrabilidad en diferentes condiciones de suelo.
- **Capacidad del tanque de combustible:** Su depósito de 3.6 litros permite largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes para repostar.
- **Diseño ergonómico:** El manillar es ajustable en altura y lateralmente, proporcionando comodidad al operador y facilitando el manejo en espacios reducidos.
- **Accesorios incluidos:** Incorpora ruedas agrícolas de 4.00-8 y un aporcador fijo, ampliando sus funcionalidades para diversas tareas agrícolas.

Beneficios:

- **Eficiencia en el trabajo:** Su potente motor y ancho de trabajo ajustable permiten preparar el terreno de manera rápida y efectiva, optimizando el tiempo invertido en las labores agrícolas.
- **Versatilidad:** Las múltiples velocidades y ajustes de profundidad facilitan su uso en diferentes tipos de suelo y tareas, desde la preparación inicial hasta el mantenimiento continuo del terreno.
- **Durabilidad:** La transmisión en baño de aceite y la construcción robusta garantizan una larga vida útil, incluso bajo condiciones de uso intensivo.

La **Motoazada Goodyear GY700TL** es la elección perfecta para agricultores y jardineros que buscan una máquina confiable y eficiente para optimizar sus labores de cultivo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motoazada Goodyear GY700TL** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motoazada Goodyear GY703TL

Agrícola - 7 HP

La Motoazada Goodyear GY703TL 7Hp es una máquina potente y versátil que te permite trabajar la tierra con facilidad y comodidad.

Descripción de producto

Descripción de Motoazada Goodyear GY703TL

La **Motoazada Goodyear GY703TL** es una herramienta agrícola diseñada para facilitar las labores de labranza en diversos tipos de terreno.

Características principales:

- **Motor:** 4 tiempos de 7 HP y 208 cc, ofreciendo potencia y eficiencia en el trabajo.
- **Transmisión:** Por cadena en baño de aceite, que garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo.
- **Velocidades:** 2 hacia adelante y 1 reversa, permitiendo adaptarse a diferentes condiciones del terreno.
- **Ancho de trabajo ajustable:** 50, 60 y 80 cm, brindando versatilidad según las necesidades específicas de cultivo.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros, ideal para sesiones prolongadas de trabajo sin interrupciones frecuentes.
- **Fresas:** Incluye 6 fresas con 24 cuchillas, permitiendo un labrado eficiente y uniforme del suelo.
- **Embrague:** Accionado por doble banda, ofreciendo un control preciso durante la operación.
- **Manillar:** Regulable en altura y ángulo, asegurando comodidad y ergonomía para el operador.
- **Peso:** 65 kg, proporcionando estabilidad y facilidad de manejo en diferentes terrenos.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Adecuada para preparar terrenos de cultivo, jardines y huertos, adaptándose a diversas tareas agrícolas.
- **Eficiencia:** Su diseño y características permiten realizar labores de labranza de manera rápida y efectiva, optimizando el tiempo de trabajo.

La **Motoazada Goodyear GY703TL** es una inversión inteligente para agricultores y jardineros que buscan una máquina confiable y potente para mejorar la productividad en sus labores diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motoazada Goodyear GY703TL** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motoazada Hyundai RAM750

Motoazada Hyundai con motor de 7hp, la motoazada es ideal para la preparacion y limpieza del terreno



Descripción de producto

Descripción de Motoazada Hyundai RAM750

La **Motoazada Hyundai RAM750** es una herramienta agrícola de alto rendimiento. Diseñada para facilitar las labores de cultivo y preparación del suelo en huertos y jardines. Con un motor potente y características versátiles, esta motoazada se convierte en una aliada indispensable para agricultores y jardineros que buscan eficiencia y durabilidad en sus equipos.

Características Principales:

- **Motor Potente:** Equipada con un motor a gasolina de 7.5 caballos de fuerza, la RAM750 ofrece la potencia necesaria para enfrentar diversas tareas agrícolas.
- **Transmisión Eficiente:** Cuenta con una transmisión combinada de cadena y banda, proporcionando durabilidad y un rendimiento óptimo en diferentes condiciones de trabajo.
- **Velocidades Versátiles:** Dispone de 3 velocidades: 2 hacia adelante y 1 de reversa. Permite al usuario ajustar la velocidad según la tarea y las condiciones del terreno.
- **Ancho de Labrado:** Ofrece un ancho de labranza de 780 mm, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo y con mayor eficiencia.
- **Profundidad de Trabajo:** Con una profundidad de trabajo de 150 mm, es ideal para preparar el suelo para la siembra, asegurando una adecuada aireación y mezcla de nutrientes.
- **Ruedas Agrícolas:** Equipada con ruedas agrícolas de 400 x 8, proporciona una excelente tracción y estabilidad en terrenos irregulares.
- **Dimensiones y Peso:** Con dimensiones de 83 x 79 x 46 cm y un peso de 85.6 kg, esta motoazada ofrece un equilibrio entre robustez y maniobrabilidad.
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** El tanque de combustible tiene una capacidad de 3.6 litros, lo que permite un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.

Beneficios Adicionales:

- **Versatilidad en el Uso:** Ideal para una variedad de aplicaciones agrícolas, desde la preparación del suelo hasta la creación de surcos para la siembra.
- **Durabilidad y Resistencia:** Construida con materiales de alta calidad, la RAM750 está diseñada para soportar las demandas del trabajo agrícola intensivo.
- **Facilidad de Operación:** El diseño ergonómico y las opciones de velocidad hacen que sea fácil de manejar, incluso para usuarios con experiencia limitada.

La **Motoazada Hyundai RAM750** es una inversión valiosa para aquellos que buscan mejorar la eficiencia y

calidad. Sus labores agrícolas gozarán potencia, versatilidad y durabilidad en un solo equipo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motoazada Hyundai RAM750** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motoazada Toyama TT90R-XP-U

Motocultivador robusto y sencillo de operar, perfecto para actividades de labranza en el suelo. Cuenta con un potente motor Toyama de línea XP, equipado con filtro de aire en baño de aceite para una vida útil más prolongada y marcha atrás para facilitar el trabajo. La transmisión completamente sellada la convierte en la máquina perfecta para terrenos húmedos.

Descripción de producto

Descripción de Motoazada Toyama TT90R-XP-U

La **Motoazada Toyama TT90R-XP-U** es una herramienta agrícola diseñada para uso profesional, destacándose por su funcionalidad y facilidad de uso. Equipada con un motor de gasolina de 7.0 HP, es ligera y fácil de manejar, permitiendo al operador trabajar cómodamente incluso en espacios reducidos.

Características principales:

- **Motor:** 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire, con una cilindrada de 212 cc y una potencia máxima de 7.0 HP.
- **Sistema de arranque:** Manual, facilitando el encendido del equipo en diversas condiciones.
- **Transmisión:** Manual con dos velocidades hacia adelante y una hacia atrás, completamente sellada, lo que permite trabajar en zonas inundadas sin comprometer el rendimiento.
- **Filtro de aire:** Tipo baño de aceite, ideal para entornos con altos niveles de polvo, prolongando la vida útil del motor.
- **Ancho de trabajo:** Ajustable entre 750 mm y 900 mm, adaptándose a diferentes necesidades de cultivo.
- **Profundidad de trabajo:** Rango de 150 mm a 300 mm, ofreciendo versatilidad en la preparación del suelo.
- **Manillar:** Giratorio en 360°, proporcionando comodidad y facilidad de manejo en diversas direcciones.
- **Características adicionales:** Incluye parachoques y faro delantero para operaciones en condiciones de poca luz, así como un soporte removible para transportar cuchillas.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Adecuada para cultivar suelos arenosos y arcillosos, planicies, áreas montañosas, campos de arroz, huertos y granjas.
- **Facilidad de uso:** Su diseño ergonómico y características como el manillar giratorio facilitan su operación, incluso en espacios reducidos.
- **Durabilidad:** Componentes de alta calidad y un diseño robusto garantizan una larga vida útil y un rendimiento confiable en diversas condiciones de trabajo.

La **Motoazada Toyama TT90R-XP-U** es la elección ideal para profesionales que buscan eficiencia y comodidad en sus labores agrícolas, ofreciendo un rendimiento excepcional y adaptabilidad a diferentes tipos de terreno.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motoazada Toyama TT90R-XP-U** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motoazada Zip Star 643100

5.5hp

Motoazada Zip Star con motor de 5.5 hp está desarrollada para mover la tierra con el fin de prepararla para su posterior siembra o bien para arrancar la pequeña maleza incorporándola, al terreno.

Descripción de producto

Descripción de Motoazada Zip Star 643100

La **Motoazada Zip Star 643100** es una herramienta versátil y robusta, diseñada para facilitar la preparación del terreno en actividades agrícolas y de jardinería.

Características destacadas de la Motoazada Zip Star 643100:

- **Motor potente:** Equipada con un motor Zip Star de 4 tiempos que entrega 5.5 HP, proporcionando la fuerza necesaria para labores exigentes.
- **Ancho de trabajo ajustable:** Permite modificar el ancho de labor entre 62 cm y 85 cm, adaptándose a diferentes necesidades y tipos de cultivo.
- **Sistema de cuchillas eficiente:** Cuenta con 24 cuchillas fabricadas en acero, asegurando un corte preciso y duradero en diversos tipos de suelo.
- **Transmisión versátil:** Dispone de 3 velocidades: una marcha hacia adelante, una marcha atrás y una posición neutral, ofreciendo mayor control y maniobrabilidad durante su uso.
- **Manubrios ajustables:** Los manubrios móviles se pueden ajustar tanto vertical como horizontalmente, brindando comodidad al operador y adaptabilidad a diferentes texturas físicas.
- **Accesorios incluidos:** Incluye dos arados: uno ecológico y uno monosurco, ampliando las posibilidades de trabajo según las necesidades específicas del terreno.
- **Construcción duradera:** La caja de engranes en baño de aceite y el cárter protector de fresa garantizan una mayor vida útil y seguridad durante la operación.
- **Rueda de transporte:** Incorpora una rueda frontal de goma de 26 cm, facilitando el desplazamiento en diversas superficies, incluyendo zonas lodosas.

Especificaciones técnicas:

- **Capacidad del tanque de combustible:** 3 litros.
- **Peso aproximado:** 70 kg.
- **Profundidad de arado:** Hasta 15 cm, adecuada para una preparación eficiente del suelo.

La **Motoazada Zip Star 643100** es la elección perfecta para agricultores y jardineros que buscan una máquina confiable y eficiente para optimizar sus labores de preparación del terreno, garantizando resultados profesionales con menor esfuerzo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motoazada Zip Star 643100** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con

nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motocultor Ducati DTL289000 - 7HP 212CC con Thiller

La Motoazada Ducati DTL9000 con motor 7 hp, cuenta con 3 velocidades al frente y 1 trasera es ideal para el trabajo semi profesional.

Descripción de producto

Descripción de Motocultor Ducati DTL289000

El **Motocultor Ducati DTL9000** es una herramienta agrícola potente y versátil, diseñada para facilitar las labores de preparación del suelo en diversas condiciones.

Características principales del Motocultor Ducati DTL289000:

- **Motor:** Equipado con un motor de 4 tiempos a gasolina de 212 cc, que proporciona una potencia de 7 HP, ideal para tareas exigentes en el campo.
- **Transmisión:** Cuenta con una transmisión de cadena en baño de aceite, asegurando un funcionamiento suave y una mayor durabilidad del equipo.
- **Velocidades:** Dispone de 3 velocidades hacia adelante y 1 de reversa, ofreciendo flexibilidad y control en diferentes tipos de terreno.
- **Ancho de trabajo ajustable:** Permite configurar el ancho de trabajo en 60 cm, 80 cm o 105 cm, adaptándose a las necesidades específicas de cada labor agrícola.
- **Profundidad de trabajo:** Alcanza una profundidad de entre 15 cm y 32 cm, facilitando una preparación óptima del suelo para la siembra.
- **Manillar ajustable:** El manillar es regulable en altura y lateralmente, proporcionando comodidad al operador durante su uso.
- **Embrague de doble correa:** Ofrece un control preciso y una mayor seguridad en las operaciones.
- **Ruedas:** Incluye ruedas de 15" x 8", facilitando el transporte y la maniobrabilidad en el terreno.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Su capacidad de ajuste en el ancho y profundidad de trabajo lo hace adecuado para diversas aplicaciones, desde huertos pequeños hasta campos más extensos.
- **Eficiencia:** El potente motor y las múltiples velocidades permiten realizar las tareas de manera más rápida y con menos esfuerzo.
- **Comodidad:** El diseño ergonómico y el manillar ajustable reducen la fatiga del operador, mejorando la experiencia de uso.

El **Motocultor Ducati DTL9000** es la elección perfecta para agricultores y jardineros que buscan una máquina confiable y eficiente para optimizar sus labores de cultivo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motocultor Ducati DTL289000** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Remolque Ducati

5159UT1259033N

Ducati 5159UT1259033N Remolque para motoazada



Descripción de producto

Descripción de Remolque Ducati 5159UT1259033N

El **Remolque Ducati 5159UT1259033N** es un accesorio robusto y versátil, diseñado específicamente para acoplarse a las motoazadas **Ducati DTL7000** y **DTL9000**. Este remolque facilita el transporte eficiente de herramientas, suministros y materiales en entornos agrícolas y de jardinería.

Características destacadas de Remolque Ducati 5159UT1259033N:

- **Capacidad de carga:** Hasta 500 kg, permitiendo mover cargas pesadas con facilidad.
- **Dimensiones:** 50 cm de alto, 125 cm de largo y 81 cm de ancho, ofreciendo un espacio amplio para diversos tipos de carga.
- **Peso del remolque:** 105 kg, lo que proporciona estabilidad y resistencia durante su uso.
- **Rines:** Tamaño número 14, equipados con llantas de labrado de tracción para un desplazamiento óptimo en diferentes terrenos.
- **Compuertas:** Tres compuertas abatibles que facilitan la carga y descarga de materiales.
- **Sistema de frenos:** Freno de campana que garantiza un control seguro durante el transporte.
- **Asiento:** Silla rígida que proporciona comodidad al operador durante su uso.
- **Suspensión:** Por hoja (muelle), ofreciendo una conducción suave y estable incluso en terrenos irregulares.

Este remolque es ideal para tareas que requieren el traslado de materiales como leña, heno, herramientas y otros suministros en áreas de difícil acceso para vehículos más grandes. Su diseño ergonómico y características técnicas aseguran un rendimiento eficiente y duradero, convirtiéndolo en una adición valiosa para optimizar las labores agrícolas y de jardinería.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Remolque Ducati 5159UT1259033N** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rotovator Ducati 9211006R

Ducati 9211006R Accesorio Rotovator p/motoazada DTL10000; cuchillas traseras con timón ajustable, ideal en la preparación de terreno antes de la siembra, sus funciones principales son descompactar, remover, deshierbar o incorporar



Descripción de producto

Descripción de Rotovator Ducati 9211006R

El **Rotovator Ducati 9211006R** es un accesorio diseñado para optimizar las labores agrícolas, especialmente en la preparación del suelo antes de la siembra. Compatible con las motoazadas **Ducati DTL10000**, **DTL11000D** y **DTL13000**, este implemento facilita tareas como descompactar, remover, deshierbar e incorporar sustancias en la tierra, mejorando así la calidad del terreno para el cultivo.

Características destacadas del Rotovator Ducati 9211006R:

- **Ancho de trabajo:** Ajustable entre 50 y 60 cm, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades y tamaños de parcelas.
- **Profundidad de trabajo:** Entre 15 y 20 cm, logrando una preparación del suelo óptima para diversas siembras.
- **Número de cuchillas:** Equipa 20 cuchillas traseras con timón ajustable de profundidad, asegurando un laboreo eficiente y uniforme.
- **Transmisión:** Por engranajes, lo que garantiza durabilidad y un rendimiento constante durante las operaciones.
- **Velocidad de avance:** 2.9 km/h, facilitando un ritmo de trabajo adecuado para obtener resultados homogéneos.
- **Potencia mínima requerida:** 7 HP, asegurando compatibilidad con motoazadas de esta capacidad o superior.
- **Sistema de acople:** Mediante toma de fuerza (PTO), lo que permite una conexión segura y eficiente con la motoazada.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Sus múltiples cuchillas y ajuste de profundidad permiten un trabajo preciso, mejorando la aireación y fertilidad del terreno.
- **Versatilidad:** El ancho de trabajo ajustable facilita su uso en diferentes tipos de cultivos y condiciones del suelo.
- **Durabilidad:** La transmisión por engranajes y materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del implemento.

El **Rotovator Ducati 9211006R** es la herramienta ideal para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando un rendimiento óptimo y resultados satisfactorios en cada labor.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Rotovator Ducati 9211006R** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rueda Control Ducati 0117PBCR

Ducati 0117PBCR rueda control para motoazada DTL 7000



Descripción de producto

Descripción de Rueda Control Ducati 0117PBCR

La **Rueda de Control Ducati 0117PBCR** es un componente esencial diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de las motocicletas Ducati. Fabricada con materiales de alta calidad, esta rueda de control ofrece una respuesta táctil óptima, permitiendo ajustes finos en los sistemas de la motocicleta.

Características destacadas de Rueda Control Ducati 0117PBCR:

- **Compatibilidad:** Diseñada específicamente para modelos selectos de Ducati, asegurando una integración perfecta y un funcionamiento sin inconvenientes.
- **Materiales de alta calidad:** Construida con aleaciones resistentes que garantizan durabilidad y un rendimiento consistente bajo diversas condiciones de conducción.
- **Diseño ergonómico:** Su forma y tamaño están optimizados para facilitar el manejo, permitiendo al piloto realizar ajustes con comodidad y precisión.

Beneficios:

- **Mejora en la precisión:** Facilita ajustes más exactos en los controles de la motocicleta, contribuyendo a una experiencia de conducción más personalizada y segura.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del componente, resistiendo el desgaste común asociado al uso regular.
- **Fácil instalación:** Diseñada para una integración sencilla con los sistemas existentes de la motocicleta, minimizando el tiempo de instalación y permitiendo al piloto enfocarse en la conducción.

La **Rueda de Control Ducati 0117PBCR** es la elección ideal para los entusiastas de Ducati que buscan mejorar la precisión y el control de su motocicleta, asegurando una experiencia de conducción superior y personalizada.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rueda Control Ducati 0117PBCR** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Segadora Ducati 9211006S

Ducati 9211006S Accesorio Segadora p/motoazada DTL10000, ideal en labores de corte de pasto verde destinado a la producción de heno, corte y mantenimiento de césped y/o maleza, peine de corte reforzado sobre-peine de corte reforzado sobre patines de deslizamiento



Descripción de producto

Descripción de Segadora Ducati 9211006S

La **Segadora Ducati 9211006S** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una eficiente máquina de corte, ideal para labores agrícolas y de jardinería. Este implemento es perfecto para cortar pasto verde destinado a la producción de heno, así como para el mantenimiento de césped y control de maleza.

Características principales Segadora Ducati 9211006S:

- **Compatibilidad:** Diseñada para acoplarse a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000 y DTL13000, mediante un sistema de toma de fuerza que garantiza una integración óptima.
- **Ancho de corte:** 105 cm, lo que permite cubrir áreas amplias en menos tiempo, aumentando la eficiencia del trabajo.
- **Altura de corte:** Fija a 10 cm, adecuada para la mayoría de las aplicaciones de corte de pasto y maleza.
- **Sistema de corte:** Equipada con 18 cuchillas y 19 contracuchillas, proporcionando un corte limpio y uniforme.
- **Transmisión:** Lubricada por aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento suave durante las operaciones.
- **Potencia requerida:** Se recomienda una motoazada con un motor de al menos 7 HP para un funcionamiento óptimo.
- **Dimensiones:** 95 cm de largo, 45 cm de alto y 82 cm de ancho, facilitando su almacenamiento y transporte.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Convierte su motoazada en una segadora eficiente, eliminando la necesidad de adquirir equipos adicionales para tareas de corte.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.

La **Segadora Ducati 9211006S** es la solución ideal para agricultores y jardineros que buscan optimizar sus labores de corte con un accesorio confiable y de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Ducati 9211006S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el**

equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
