



Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura

Motobomba a diésel centrífuga Antarix 4LD15KD4 con motor Ukura 4x4 15Hp, es una bomba de alta presión capaz de bombear hasta 1307 litros por minuto (347 galones por minuto) a una altura máxima de 60 metros (197 pies). La bomba tiene un impulsor de hierro fundido y una carcasa de aluminio, lo que la hace resistente y duradera.

Descripción de producto

Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel

La **Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el bombeo de grandes volúmenes de agua con alta presión.

Características principales de la Antarix 4LD15KD4:

- **Motor:** Equipada con un motor Ukura diésel de 15 HP, garantiza un rendimiento potente y confiable.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 1,307 litros por minuto, adaptándose a diversas necesidades de caudal.
- **Altura máxima de elevación:** Alcanza hasta 60 metros, ideal para aplicaciones que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** Con conexiones de 4 pulgadas en ambas entradas y salidas, facilita el manejo de grandes volúmenes de agua.
- **Arranque:** Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 20 litros, proporcionando una autonomía prolongada durante su operación.
- **Peso:** 130 kg, ofreciendo estabilidad durante su funcionamiento.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión y otras técnicas que requieren alta presión y caudal.
- **Abastecimiento de agua potable:** Adecuada para suministrar agua en zonas rurales o instalaciones que lo requieran.
- **Extinción de incendios:** Su capacidad de alta presión la hace útil en sistemas de combate contra incendios.

Beneficios:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, asegurando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Eficiencia:** Su motor diésel de 15 HP proporciona la potencia necesaria para operaciones de bombeo intensivas.
- **Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y su diseño robusto facilitan su operación y mantenimiento.

La **Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4** es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución eficiente y confiable en tareas de bombeo de agua a gran escala.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F - 3" 10HP

Motobomba HKBD3010F con motor de 10hp a diésel de 4 tiempos, con descarga de 3"x3"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F

La **Motobomba a Diésel Husky HKBD3010F** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en entornos agrícolas como industriales.

Características destacadas Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F:

- Potencia del motor:** Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega 10 caballos de fuerza, asegurando un rendimiento óptimo y duradero.
- Capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal máximo de 550 litros por minuto, facilitando el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua.
- Altura máxima de descarga:** Alcanza hasta 50 metros de altura, lo que la hace ideal para sistemas de riego y suministro de agua en terrenos elevados.
- Diámetro de succión y descarga:** Con entradas y salidas de 3 pulgadas, permite una conexión sencilla con mangueras y tuberías estándar.
- Capacidad del tanque de combustible:** El depósito de 5.5 litros proporciona una autonomía considerable, reduciendo la frecuencia de recarga durante las operaciones.
- Arranque eléctrico:** Facilita la puesta en marcha del equipo, ofreciendo comodidad y eficiencia al usuario.
- Dimensiones y peso:** Sus medidas compactas de 68 x 60 x 55 cm y un peso de 86 kg permiten una instalación y transporte manejables.

Aplicaciones recomendadas:

- Agricultura:** Ideal para sistemas de riego, incluyendo aspersores y cañones, así como para el llenado de estanques y lagunas.
- Industria:** Adecuada para el suministro de agua en procesos industriales que requieren un flujo constante y confiable.
- Construcción:** Útil en obras que demandan el drenaje o abastecimiento de agua en diferentes etapas del proyecto.

La Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F combina potencia y eficiencia, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales que buscan rendimiento y durabilidad en sus operaciones de bombeo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A - 4" 10HP

Equipo para riego agrícola HKBD4010A autocebante, descarga de 4" con motor a diésel de 10hp



Descripción de producto

Descripción de Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A

La **Motobomba a Diésel Husky HKBD4010A** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo de agua, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en entornos agrícolas como industriales.

Características destacadas de Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A:

- Motor potente:** Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega una potencia de 10 HP, asegurando un rendimiento confiable y duradero.
- Capacidad de bombeo:** Ofrece una capacidad máxima de descarga de 1,100 litros por minuto, permitiendo el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua en menos tiempo.
- Altura máxima de bombeo:** Puede impulsar agua hasta una altura de 26 metros, facilitando su uso en terrenos con desniveles o para suministrar agua a sistemas de riego elevados.
- Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con entradas y salidas de 4 pulgadas, estándar en aplicaciones que requieren un flujo considerable de agua.
- Tanque de combustible:** Posee un tanque con capacidad de 5.5 litros, brindando una autonomía adecuada para operaciones prolongadas sin necesidad de reabastecimiento constante.
- Diseño autocebante:** Facilita el inicio de la operación al eliminar la necesidad de llenar manualmente la bomba y las tuberías de succión con agua antes de cada uso.
- Arranque eléctrico:** Incorpora un sistema de arranque eléctrico que simplifica la puesta en marcha del equipo, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la eficiencia operativa.

Aplicaciones recomendadas:

- Agricultura:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, asegurando un suministro constante y eficiente de agua para los cultivos.
- Ganadería:** Útil en el abastecimiento de agua en lagunas y granjas, garantizando que el ganado y otros animales tengan acceso a agua limpia.
- Construcción:** Adecuada para el drenaje de áreas inundadas o el suministro de agua en obras, contribuyendo a mantener condiciones óptimas en el sitio de trabajo.

Especificaciones técnicas:

- **Dimensiones:** 69 cm de largo, 63 cm de ancho y 52 cm de alto, facilitando su transporte y almacenamiento.
- **Peso:** 73.8 kg, proporcionando estabilidad durante su funcionamiento y facilidad de movilidad cuando sea necesario.

La **Motobomba a Diésel Husky HKBD4010A** es una herramienta esencial para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en tareas de bombeo de agua, respaldada por la calidad de la marca Swedish Husky Power.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Alta Presión Ducati DHL3550 - 2" 7HP

Motobomba autocebante de alta presión Ducati DHL-50 con un motor a 4 tiempos de 7hp, succión y descarga 2"; altura máxima en descarga de 50m.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Ducati DHL3550

La **Motobomba de Alta Presión Ducati DHL3550** es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, ya sea en riego agrícola, abastecimiento en áreas remotas o tareas industriales que requieren alta presión. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos y una cilindrada de 212 cc, ofrece una potencia de 7 HP, garantizando un rendimiento eficiente y duradero.
- **Caudal máximo:** Capaz de bombear hasta 30 m³/h, facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en menos tiempo.
- **Altura máxima de descarga:** Alcanza hasta 50 metros, ideal para terrenos con desniveles o sistemas de riego que requieren mayor presión.
- **Altura de succión:** Permite una succión eficiente desde profundidades de hasta 7 metros, adaptándose a diversas fuentes de agua.
- **Diámetro de succión y descarga:** Entradas y salidas de 2 pulgadas, compatibles con una amplia gama de accesorios y tuberías estándar.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros, proporcionando una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes.
- **Diseño robusto:** Construida con cuerpo de aluminio, ofrece durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
- **Autocebante:** Facilita el inicio de operaciones sin necesidad de llenado manual previo, optimizando tiempos y esfuerzos.
- **Protección por bajo nivel de aceite:** Incluye un sistema de alerta que previene daños al motor, asegurando una mayor vida útil del equipo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión y caudal constante.
- **Construcción e industria:** Adecuada para el traslado de agua en obras y procesos industriales que demandan eficiencia y confiabilidad.
- **Zonas rurales:** Perfecta para abastecimiento de agua en áreas sin acceso a redes hidráulicas convencionales.

La **Motobomba Ducati DHL3550** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones de alta calidad en bombeo de agua.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Ducati DHL3550** con

precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Alta Presión Parazzini BP1320A

Motobomba de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, diseñada especialmente para altas presiones. Su motor de 13 caballos de fuerza y de 4 tiempos OHV, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 85 metros. Está construida con materiales de calidad italiana y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Parazzini BP1320A

La **Motobomba de Alta Presión Parazzini BP1320A** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren un bombeo potente y confiable. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 13 caballos de fuerza (HP) de 4 tiempos OHV, que proporciona un rendimiento óptimo para tareas exigentes.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de impulsar agua hasta 85 metros de altura, ideal para sistemas de riego que demandan alta presión.
- **Caudal máximo:** Ofrece un caudal de hasta 520 litros por minuto, permitiendo un flujo constante y eficiente.
- **Diámetro de succión y descarga:** Con conexiones de 2 pulgadas, facilita una instalación sencilla y compatible con diversos sistemas de tuberías.
- **Altura máxima de succión:** Puede extraer agua desde una profundidad de hasta 8 metros, adaptándose a diferentes fuentes de agua.
- **Construcción de calidad:** Fabricada con materiales de alta calidad italiana y ensamblada bajo estrictos estándares de producción, asegurando durabilidad y resistencia en condiciones de uso intensivo.

Beneficios adicionales:

- **Fácil transporte y uso:** Diseñada para ser transportada y operada con facilidad, facilitando su uso en diferentes áreas de trabajo.
- **Autocebante:** La función autocebante simplifica el proceso de inicio, ahorrando tiempo y esfuerzo al usuario.
- **Garantía confiable:** Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).

La **Motobomba Parazzini BP1320A** es la elección ideal para agricultores y profesionales que buscan una solución de bombeo de alta presión eficiente y duradera, respaldada por la calidad y confiabilidad de la marca Parazzini. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Parazzini BP1320A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Alta Presión Parazzini BP720A - 2"



Motobomba de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar. Cuenta con un motor de 7hp y 4 tiempos, maneja una presión de entre 60 y 70 psi, su capacidad máxima es de 350 l/min y un rango de descarga de 45 y 85 metros de altura. Está construida con materiales de calidad italiana y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de calidad.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Parazzini BP720A

La **Motobomba de Alta Presión Parazzini BP720A** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones agrícolas y de riego que requieren alta presión y caudal significativo. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 7 HP de 4 tiempos OHV, ofrece un rendimiento óptimo y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Proporciona un caudal máximo de hasta 583 litros por minuto, ideal para tareas que demandan un flujo constante de agua.
- **Altura de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura máxima de 45 metros, adecuada para sistemas de riego que requieren alta presión.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, facilitando la extracción desde pozos o depósitos.
- **Diámetro de conexiones:** Tanto la entrada como la salida cuentan con un diámetro de 2 pulgadas, compatibles con mangueras estándar para facilitar su instalación.
- **Diseño autocebante:** Permite un arranque rápido y sencillo, reduciendo el tiempo de preparación y aumentando la eficiencia operativa.
- **Construcción robusta:** Con un peso de 28 kg, combina portabilidad con una estructura sólida que garantiza durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego por aspersión, cañones de riego y suministro de agua en cultivos.
- **Ganadería:** Útil en el abastecimiento de agua para ganado y limpieza de establos.
- **Uso doméstico:** Adecuada para llenar estanques, piscinas o sistemas de abastecimiento de agua en propiedades rurales.

La **Parazzini BP720A** destaca por su eficiencia y facilidad de uso, ofreciendo una solución confiable para quienes buscan una motobomba de alta presión con excelente rendimiento y durabilidad. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Parazzini BP720A** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal

Productora y Comercializadora del Campo

uso.



Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F Doble Impulsor

La motobomba Parazzini modelo **BP721.5F** es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar. Cuenta con un **doble impulsor**, lo que la vuelve ideal para altas presiones. Su motor de **7 caballos de fuerza** y de 4 tiempos OHV, generan 3,100 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 65 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F

La **Motobomba de Alta Presión Parazzini BP721.5F** con doble impulsor es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones agrícolas y de riego. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta motobomba combina potencia y durabilidad, facilitando el manejo de agua en diferentes entornos. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 7 caballos de fuerza (HP) y 4 tiempos OHV, que proporciona 3,100 revoluciones por minuto (RPM), asegurando un funcionamiento eficiente y constante.
- **Alta capacidad de descarga:** Capaz de bombear hasta 333 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Elevada altura de descarga:** Ofrece una altura máxima de descarga de 65 metros, lo que la hace adecuada para sistemas de riego que demandan alta presión.
- **Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual, optimizando el tiempo y esfuerzo del usuario.
- **Conexiones versátiles:** Diámetro de succión de 2 pulgadas y opciones de descarga de 2 pulgadas y 1.5 pulgadas, adaptándose a diferentes necesidades de conexión.
- **Diseño robusto y portátil:** Con un peso de 28 kg, es fácil de transportar y manejar en distintos terrenos agrícolas.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión, goteo o multicompuertas, garantizando una distribución uniforme del agua en cultivos.
- **Transferencia de agua:** Útil para mover agua entre estanques, lagunas o depósitos en granjas y huertos.
- **Sistemas de presión:** Adecuada para aplicaciones que requieren mantener una presión constante y elevada en el suministro de agua.

Beneficios adicionales:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad y ensamblada bajo rigurosos estándares de producción, asegurando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** El encendido manual y el diseño autocebante permiten una operación sencilla y rápida, incluso para usuarios con poca experiencia.
- **Garantía y soporte:** Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).

La **Motobomba Parazzini BP721.5F** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan eficiencia, potencia y confiabilidad en sus operaciones de bombeo de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Parazzini BP721.5F** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Alta Presión Shell SHXW2010 10HP 2"x2" a Diésel

Las motobombas Shell Diesel de la línea SHXW son equipos de alta presión y rendimiento, diseñados para el bombeo de agua en aplicaciones industriales, agrícolas y de riego. Estas motobombas cuentan con motores diésel de cuatro tiempos, refrigerados por aire



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Shell SHXW2010

La **Motobomba Autocebante de Alta Presión Shell SHXW2010** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de riego. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, combina potencia y durabilidad en un equipo confiable. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor Shell diésel de 10 HP y 418 cc, proporciona una potencia máxima de 7.5 kW, asegurando un bombeo eficiente y constante.
- **Alta capacidad de bombeo:** Capaz de manejar hasta 450 litros por minuto, ideal para tareas que requieren un flujo considerable de agua.
- **Elevación máxima:** Ofrece una altura de elevación de hasta 50 metros, facilitando el suministro de agua en terrenos con desniveles significativos.
- **Diseño autocebante:** Su capacidad autocebante permite una operación más sencilla y rápida, reduciendo tiempos de preparación y mejorando la eficiencia en el trabajo.
- **Construcción duradera:** Fabricada con un cuerpo de aleación de aluminio, combina ligereza y resistencia, facilitando su transporte y prolongando su vida útil.
- **Arranque versátil:** Cuenta con arranque eléctrico y manual retráctil, brindando flexibilidad y facilidad de uso en diversas condiciones.
- **Eficiencia en consumo:** Con un consumo de combustible de 595 g/kW·h a 3600 RPM, ofrece un equilibrio entre rendimiento y economía operativa.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para:

- Sistemas de riego agrícola.
- Abastecimiento de agua en zonas rurales.
- Operaciones industriales que requieren traslado de agua a alta presión.

Especificaciones técnicas:

- **Tipo de combustible:** Diésel.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 12.5 litros.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas.
- **Distancia máxima de succión:** 6 metros.
- **Dimensiones:** 67 x 51 x 73 cm.
- **Peso:** 83 kg.

La **Motobomba Shell SHXW2010** se destaca por su combinación de potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones de bombeo confiables y de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Shell SHXW2010** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Alta Presión Shell SHXW3012 12HP 3"x3" a Diésel

Las motobombas shell diésel de la línea SHXW, son autocebantes de alta presión de 3" de succión y 3" de descarga, acopladas a un Motor Shell de 12 HP enfriado por aire, arranque eléctrico y manual retráctil. NO INCLUYE BATERÍA.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Alta Presión Shell SHXW3012

La **Motobomba Autocebante de Alta Presión Shell SHXW3012** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un bombeo potente y confiable. **Características destacadas:**

- **Motor:** Equipada con un motor Shell diésel de 12 HP y 498 cc, ofrece un rendimiento óptimo con un bajo costo de mantenimiento.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 650 litros por minuto, adecuada para tareas que demandan un flujo constante y eficiente.
- **Altura máxima de elevación:** Alcanza hasta 65 metros, ideal para sistemas de riego y suministro de agua en terrenos elevados.
- **Altura de succión:** Hasta 6 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Construcción:** Cuerpo de aleación de aluminio, que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Arranque:** Dispone de arranque eléctrico y manual retráctil, brindando flexibilidad en su operación.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 12.5 litros, permitiendo un tiempo prolongado de funcionamiento sin interrupciones.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Sistemas de riego y transferencia de agua en campos y plantaciones.
- **Construcción:** Desagüe de áreas inundadas y suministro de agua en obras.
- **Industrial:** Procesos que requieren movimiento de grandes volúmenes de agua a alta presión.

Beneficios:

- **Eficiencia:** Su diseño autocebante facilita la operación, reduciendo tiempos de preparación.
- **Durabilidad:** Materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones gracias a su potente motor y capacidad de bombeo.

La **Motobomba Shell SHXW3012** es la elección perfecta para quienes buscan una solución de bombeo confiable y eficiente, respaldada por la calidad y experiencia de la marca Shell.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Alta Presión Shell SHXW3012** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD22UK2 a diésel alta presión 4x2 22Hp

Motobomba Centrífuga alta presión Antarix 4LD22UK2 4x2 motor diésel ukura 22Hp, tiene una capacidad máxima de flujo de 1655 LPM y una altura máxima de 120 metros. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La construcción robusta y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD22UK2

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD22UK2** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro constante y potente de agua.

Características principales de la Motobomba Antarix 4LD22UK2:

- Motor:** Equipada con un motor diésel Ukura de 22 HP, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 1,655 litros por minuto, asegurando un flujo abundante para diversas necesidades.
- Altura máxima de elevación:** Puede impulsar agua hasta una altura de 120 metros, ideal para terrenos con desniveles significativos.
- Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con una entrada de succión de 4 pulgadas y una salida de descarga de 2 pulgadas, facilitando conexiones estándar en sistemas de riego y abastecimiento.
- Arranque:** Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- Sistema de enfriamiento:** El motor se enfriá mediante un radiador con circulación de agua, garantizando un funcionamiento óptimo y prolongando la vida útil del equipo.
- Peso:** Tiene un peso de 235 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego por aspersión y otras técnicas que requieren alta presión y caudal constante.
- Abastecimiento de agua:** Adecuada para suministrar agua en instalaciones agropecuarias y otras infraestructuras que demanden un flujo continuo.
- Sistemas industriales:** Ideal para procesos que necesiten el movimiento eficiente de grandes volúmenes de agua.

Beneficios de la Motobomba Antarix 4LD22UK2:

- Eficiencia y potencia:** Su motor de 22 HP y diseño centrífugo garantizan un rendimiento superior en diversas condiciones de trabajo.
- Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil, incluso en entornos exigentes.
- Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y su diseño ergonómico facilitan su operación y mantenimiento.

La **Motobomba Antarix 4LD22UK2** es la elección ideal para quienes buscan una solución confiable y potente en el bombeo de agua, respaldada por la calidad y experiencia de Antarix en el mercado.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD22UK2** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD30UK4 de alta presión a diésel 4x4 30Hp

Motobomba a diésel Centrífuga alta presión Antarix 4LD30UK4 4x4 motor 30Hp, es una bomba potente y versátil que se puede usar para diversas aplicaciones. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2090 LPM y una altura máxima de cabeza de 120 metros. Cuenta con una succión y descarga de 4 pulgadas. La 4LD30UK4 esta equipada con arranque eléctrico, lo que facilita su puesta en marcha.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD30UK4

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD30UK4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro de agua confiable y potente.

Características principales de la Motobomba Antarix 4LD30UK4:

- Motor:** Equipada con un motor diésel Ukura de 30 HP, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 2,090 litros por minuto, asegurando un flujo constante y eficiente.
- Altura máxima de elevación:** Puede bombear agua hasta una altura de 120 metros, ideal para sistemas de riego por aspersión y otras aplicaciones que requieren alta presión.
- Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 4 pulgadas, facilitando una conexión estándar y versátil con diversos sistemas de tuberías.
- Sistema de enfriamiento:** Enfriado por agua mediante radiador, lo que garantiza un funcionamiento óptimo y prolonga la vida útil del motor.
- Peso:** Aproximadamente 400 kg, lo que proporciona estabilidad durante su operación.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego por aspersión:** Su alta presión y caudal la hacen ideal para sistemas de riego en agricultura.
- Equipamiento agropecuario:** Adecuada para el suministro de agua en diversas instalaciones agrícolas.
- Suministro de agua general:** Útil en cualquier aplicación que requiera un flujo de agua constante y a alta presión.

Consideraciones adicionales:

- La motobomba no incluye batería; se recomienda adquirir una compatible para su funcionamiento.
- La base está diseñada para facilitar su movilidad en el lugar de trabajo, pero no es apta para remolcar en carretera.

La **Antarix 4LD30UK4** es una motobomba confiable y potente, diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales que requieren un equipo de alta capacidad y durabilidad en sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD30UK4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD50UK4 a diésel Alta presión 4x4 50Hp.

La Motobomba a diésel Centrífuga Alta presión Antarix 4LD50UK4 4x4 50Hp. motor Ukura con un potente motor a diésel de 50Hp. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2090 LPM y una altura máxima de 140 metros. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD50UK4

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD50UK4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro de agua a alta presión.

Características principales de la Motobomba Antarix 4LD50UK4:

- **Motor:** Diésel Ukura de 50 HP, enfriado por agua mediante radiador, que garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Hasta 2,090 litros por minuto, ideal para cubrir grandes demandas de agua en tiempo reducido.
- **Altura máxima de elevación:** 140 metros, permitiendo el abastecimiento eficiente en terrenos elevados o sistemas que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** 4 pulgadas en ambas conexiones, facilitando un flujo constante y adecuado para diversas aplicaciones.
- **Altura de succión máxima:** 8 metros, asegurando la extracción efectiva de fuentes de agua subterráneas o depósitos.
- **Peso:** Aproximadamente 440 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego por aspersión:** Su alta presión y caudal la hacen ideal para sistemas de riego en grandes extensiones agrícolas.
- **Equipamiento agropecuario:** Adecuada para el suministro de agua en instalaciones ganaderas y agrícolas.
- **Suministro de agua general:** Perfecta para operaciones que requieren mover grandes volúmenes de agua a distancias considerables o alturas significativas.

Consideraciones adicionales para la Motobomba Antarix 4LD50UK4:

- La motobomba no incluye batería; se recomienda adquirir una compatible para el arranque eléctrico.
- La base está diseñada para facilitar su movilidad en el lugar de trabajo, pero no es apta para remolque en carretera.

La **Antarix 4LD50UK4** combina potencia y eficiencia, siendo una elección confiable para profesionales que buscan soluciones de bombeo de alta presión en entornos exigentes.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD50UK4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix 4LD8202KD22 Alta Presión a Diésel 4" 22Hp

Motobomba a diésel Antarix 4LD8202KD22 Centrífuga alta presión 4x4 Motor 22Hp. Proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 2016 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 80 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque. La 4LD8202KD22 es una bomba robusta y duradera construida con materiales de alta calidad. Está diseñado para brindar años de servicio confiable.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4LD8202KD22

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix 4LD8202KD22** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de suministro de agua, especialmente en sistemas de riego por goteo y aspersión, así como en equipamientos agropecuarios.

Características principales de Motobomba Antarix 4LD8202KD22:

- Motor:** Equipada con un motor diésel Ukura de 22 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable.
- Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de hasta 2,016 litros por minuto, permitiendo un abastecimiento de agua eficiente en diversas aplicaciones.
- Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 80 metros, siendo ideal para terrenos con desniveles significativos.
- Diámetro de succión y descarga:** Ambas conexiones son de 4 pulgadas, facilitando una instalación estándar y versátil.
- Sistema de arranque:** Dispone de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- Enfriamiento:** Cuenta con un sistema de enfriamiento por agua mediante radiador, asegurando una operación continua y eficiente.
- Capacidad del tanque de combustible:** Incluye un tanque de 20 litros, proporcionando una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo.
- Peso y movilidad:** Con un peso de 370 kg, está montada sobre un remolque que facilita su transporte y posicionamiento en el lugar de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por goteo y aspersión, garantizando un suministro constante y eficiente de agua.
- Suministro de agua en equipamientos agropecuarios:** Adecuada para abastecer de agua en diversas instalaciones agrícolas y ganaderas.

Beneficios adicionales de la Motobomba Antarix 4LD8202KD22:

- Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece una larga vida útil y resistencia en

condiciones de trabajo exigentes.

- **Eficiencia operativa:** Su diseño centrífugo de alta presión permite un bombeo eficaz sin comprometer el caudal, optimizando el consumo de combustible y recursos.

La **Motobomba Antarix 4LD8202KD22** es una inversión sólida para profesionales del sector agrícola que buscan equipos confiables y de alto rendimiento para sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4LD8202KD22** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix 4TZ30LD4 de tazones a diésel 4x4 30Hp



Motobomba a diésel Antarix 4TZ30LD4 de tazones con motor Ukura 30Hp 4x4, es una bomba de alta potencia y rendimiento diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y de riego. Cuenta con un motor diésel de 30 hp que impulsa una bomba centrífuga de 4 tazones. que puede mover hasta 1887 litros por minuto (LPM) de agua. La bomba tiene una altura máxima de descarga de 55 metros y una succión máxima de 4 pulgadas.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix 4TZ30LD4

La **Motobomba Antarix 4TZ30LD4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el bombeo de agua a alta presión, como en sectores agrícolas, industriales y de riego.

Características principales de la Motobomba Antarix 4TZ30LD4:

- **Motor:** Diésel de 30 HP, marca Ukura, que garantiza un rendimiento potente y confiable.
- **Tazones:** Equipada con 2 tazones que optimizan la presión y el caudal del agua.
- **Capacidad de bombeo:** Hasta 1,887 litros por minuto (LPM), permitiendo un abastecimiento de agua eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** 55 metros, ideal para operaciones que requieren elevaciones significativas.
- **Diámetro de succión y descarga:** 4 pulgadas en ambas entradas, facilitando la conexión con diversos sistemas de tuberías.
- **Sistema de enfriamiento:** Enfriado por agua mediante radiador, asegurando una operación continua y estable.
- **Arranque:** Eléctrico, que proporciona una puesta en marcha rápida y sencilla.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 20 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo.
- **Peso:** 490 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.
- **Accesorios incluidos:** Remolque para arrastre que facilita su transporte y movilidad en diferentes terrenos.

Aplicaciones recomendadas:

La Motobomba Antarix 4TZ30LD4 es ideal para:

- Sistemas de riego en grandes extensiones agrícolas.
- Abastecimiento de agua en instalaciones industriales.
- Operaciones que requieren el traslado de agua a elevaciones considerables.

Beneficios de la Motobomba Antarix 4TZ30LD4:

- **Eficiencia:** Su alta capacidad de bombeo y presión garantizan un suministro de agua constante y potente.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y el remolque incluido facilitan su operación y transporte, optimizando los tiempos de trabajo.

La **Motobomba Antarix 4TZ30LD4** es una inversión sólida para quienes buscan una solución confiable y de alto

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix 4TZ30LD4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MAPX2D10 a diésel alta presión 2x2 10Hp



Motobomba a diésel alta presión Antarix MAPX2D10 2x2 10Hp doble impulsor alta presión que cuenta con un motor diésel de 10 caballos de fuerza. Está diseñada para aplicaciones que requieren alta presión y caudal aceptable. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 715 LPM y una altura máxima de 75 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2D10

La **Motobomba Antarix MAPX2D10** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren alta presión y un caudal considerable. Equipada con un motor diésel de 10 HP y doble impulsor, está diseñada para satisfacer las demandas más exigentes en el bombeo de agua.

Características destacadas de la Motobomba Antarix MAPX2D10:

- **Motor:** Ukura diésel de 10 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas en ambas entradas, facilitando una conexión estándar y versátil.
- **Altura máxima de bombeo:** 75 metros, ideal para operaciones que requieren transportar agua a elevaciones significativas.
- **Capacidad de flujo:** Hasta 715 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
- **Altura de succión:** Hasta 7 metros, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos profundos.
- **Tipo de bomba:** Doble impulsor cerrado en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que incrementa la presión y eficiencia del bombeo.
- **Peso:** 87 kg, ofreciendo estabilidad durante su operación y facilidad relativa para su transporte.
- **Arranque:** Eléctrico y manual, brindando flexibilidad en diversas situaciones operativas.

Aplicaciones recomendadas:

Esta motobomba es ideal para:

- Sistemas de riego agrícola que requieren alta presión.
- Abastecimiento de agua en zonas elevadas o de difícil acceso.
- Operaciones industriales que demandan un flujo constante y potente de agua.

Beneficios de la Motobomba Antarix MAPX2D10:

- **Eficiencia:** Su diseño con doble impulsor permite obtener una mayor presión con un caudal aceptable, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Su capacidad para operar con arranque eléctrico y manual ofrece flexibilidad en diversas

situaciones operativas.

La **Motobomba Antarix MAPX2D10** es la elección perfecta para quienes buscan una solución potente y confiable en tareas de bombeo que requieren alta presión y eficiencia.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2D10** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MAPX2K14 alta presión 2x2 14Hp Kohler



Motobomba alta presión Antarix MAPX2K14 2x2 14Hp doble impulsor. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 690 LPM y una altura máxima de 105 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. El potente motor Kohler de 14 HP y el doble impulsor proporcionan un alto caudal y presión.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2K14

La **Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2K14** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un alto caudal y presión de agua.

Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2K14:

- **Motor potente:** Equipada con un motor **Kohler** de **14 HP**, garantiza un rendimiento óptimo en tareas exigentes.
- **Doble impulsor cerrado:** Este diseño permite alcanzar mayores niveles de presión y altura, asegurando eficiencia en el bombeo.
- **Capacidad de flujo:** Maneja hasta **690 litros por minuto (LPM)**, ideal para operaciones que demandan un suministro constante de agua.
- **Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta **105 metros**, facilitando el riego en terrenos elevados o el suministro en edificaciones de gran altura.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de **2 pulgadas**, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Portabilidad:** Con un peso de **70 kg**, su diseño permite un transporte relativamente sencillo para adaptarse a diferentes ubicaciones de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión y volumen.
- **Industria:** Adecuada para procesos que demandan un suministro constante de agua a alta presión.
- **Construcción:** Útil en tareas que implican el bombeo de agua en obras y edificaciones.

Beneficios adicionales de la Motobomba Antarix MAPX2K14:

- **Eficiencia energética:** El motor Kohler ofrece un consumo de combustible optimizado, reduciendo costos operativos.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada para facilitar el acceso a componentes clave, simplificando las tareas de servicio y prolongando su operatividad.

La **Motobomba Antarix MAPX2K14** es la elección perfecta para profesionales que buscan potencia, confiabilidad y eficiencia en sus operaciones de bombeo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2K14** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

