



Motobomba Antarix MAPX2K9 alta presión 2x2 Kohler 9.5H_p

Motobomba alta presión Antarix MAPX2K9 2x2 con motor Kohler 9.5H_p doble impulsor. Es ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción que requieren un alto caudal y presión de agua. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 600 LPM y una altura máxima de 95 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. El potente motor Kohler de 9.5 HP y el doble impulsor proporcionan un alto caudal y presión. La construcción robusta y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2K9

La **Motobomba Antarix MAPX2K9** es una solución de alta presión diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Equipada con un motor **Kohler** de **9.5 HP**, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero.

Características destacadas de la Motobomba Antarix MAPX2K9:

- Motor potente:** El motor Kohler de 9.5 HP proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda.
- Doble impulsor cerrado:** Diseñada con dos impulsores cerrados en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que permite obtener una mayor presión con un caudal aceptable.
- Capacidad de flujo:** Maneja hasta **600 litros por minuto (LPM)**, asegurando un suministro constante y eficiente de agua.
- Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta **95 metros**, ideal para terrenos que requieren elevaciones significativas.
- Diámetro de succión y descarga:** Entradas y salidas de **2 pulgadas**, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- Altura de succión:** Capaz de succionar desde una profundidad de hasta **7 metros**, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos profundos.
- Construcción robusta:** Con un peso de **65 kg**, su estructura sólida garantiza estabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

- Agricultura:** Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión y caudal constante.
- Industria:** Adecuada para procesos que demandan transferencia eficiente de líquidos a grandes alturas.
- Construcción:** Perfecta para el suministro de agua en obras que necesitan elevaciones significativas y caudales elevados.

Beneficios adicionales:

- Eficiencia energética:** El motor de gasolina ofrece un consumo optimizado, reduciendo costos operativos.
- Durabilidad:** Componentes de alta calidad aseguran una larga vida útil y menor necesidad de mantenimiento.
- Facilidad de uso:** Diseño intuitivo que permite una operación sencilla y rápida puesta en marcha.

La **Motobomba Antarix MAPX2K9** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en una sola máquina, respaldada por la calidad y experiencia de Antarix en soluciones de bombeo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2K9** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MAPX2UK10 alta presión 2x2 10Hp

Motobomba alta presión Antarix MAPX2UK10 2x2 con motor Ukura 10Hp doble impulsor. La bomba puede bombear hasta 600 litros por minuto. La bomba puede generar hasta 95 metros de altura de columna de agua.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2UK10

La **Motobomba de Alta Presión Antarix MAPX2UK10** es una solución potente y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el manejo de agua a alta presión.

Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2UK10:

- **Motor:** Equipada con un motor **Ukura de 10 HP**, que proporciona la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- **Tipo de bomba:** Cuenta con un **doble impulsor cerrado** en serie, perfectamente balanceado, diseñado para ofrecer una mayor presión con un caudal aceptable.
- **Diámetro de succión y descarga:** Tanto la entrada como la salida son de **2 pulgadas**, facilitando una conexión estándar y eficiente.
- **Altura máxima de bombeo:** Capaz de elevar el agua hasta **95 metros**, ideal para aplicaciones que requieren alta presión.
- **Caudal máximo:** Puede bombear hasta **600 litros por minuto**, asegurando un flujo constante y robusto.
- **Altura máxima de succión:** Hasta **7 metros**, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos a nivel inferior.
- **Combustible:** Funciona con **gasolina**, ofreciendo movilidad y autonomía en áreas sin acceso a electricidad.
- **Arranque:** **Manual**, diseñado para un encendido sencillo y confiable.
- **Peso:** **75 kg**, construida con materiales robustos que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego que requieren alta presión para cubrir grandes extensiones de terreno.
- **Construcción:** Adecuada para el suministro de agua en obras que demandan una presión constante y elevada.
- **Sistemas contra incendios:** Puede integrarse en instalaciones que necesiten una respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia.

Beneficios de la Motobomba Antarix MAPX2UK10:

- **Eficiencia:** El diseño de doble impulsor permite alcanzar mayores presiones sin comprometer el caudal, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Versatilidad:** Su capacidad para manejar diferentes alturas de succión y descarga la hace adaptable a

múltiples necesidades operativas.

- **Durabilidad:** Construida con componentes de alta calidad, asegura una larga vida útil y un mantenimiento reducido.

La **Motobomba Antarix MAPX2UK10** es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución confiable y potente en tareas que requieren el manejo de agua a alta presión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2UK10** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Antarix MAPX2UK15 alta presión 2x2 15Hp

La motobomba de alta presión Antarix MAPX2UK15 con un motor Ukura de 15 caballos de fuerza y doble impulsor. El doble impulsor permite a la bomba generar alta presión y caudal aceptable. Está diseñada para aplicaciones que requieren una alta presión y un caudal elevado. La bomba tiene una capacidad máxima de 690 LPM y una altura máxima de 105 metros. Cuenta con una succión y descarga de 2 pulgadas. La Antarix MAPX2UK15 es una motobomba potente, fiable y fácil de usar que es ideal para una variedad de aplicaciones.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2UK15

La **Motobomba de Alta Presión** **Antarix MAPX2UK15** es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones que requieren un flujo de agua a alta presión.

Características principales de la Motobomba Antarix MAPX2UK15:

- **Motor:** Equipada con un motor Ukura de 15 HP a gasolina, que proporciona la energía necesaria para operaciones exigentes.
- **Doble impulsor:** Cuenta con dos impulsores cerrados en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma flecha, lo que permite alcanzar mayores alturas de bombeo con un caudal aceptable.
- **Capacidad de succión y descarga:** Diámetro de 2 pulgadas en ambas conexiones, facilitando la integración con sistemas estándar de tuberías y mangueras.
- **Altura máxima de bombeo:** Hasta 105 metros, ideal para aplicaciones que requieren transportar agua a elevaciones significativas.
- **Caudal máximo:** Capaz de bombejar hasta 690 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
- **Peso:** 75 kg, lo que permite una movilidad moderada para su uso en diferentes ubicaciones.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego que requieren alta presión para cubrir extensas áreas de cultivo.
- **Abastecimiento de agua:** Adecuada para suministrar agua en zonas rurales o en situaciones donde se necesite transportar el líquido a grandes distancias o alturas.
- **Extinción de incendios:** Su capacidad de alta presión la hace útil en sistemas de combate contra incendios, donde se requiere un flujo potente y constante.

Beneficios adicionales de la Motobomba Antarix MAPX2UK15:

- **Eficiencia y rendimiento:** El diseño con doble impulsor permite obtener una mayor presión sin comprometer el caudal, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de uso:** Su diseño ergonómico y conexiones estándar facilitan su instalación y operación en

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MAPX2UK15** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix MC1.5UK2

5.5HP

La **Antarix MC1.5UK2** es una motobomba centrífuga de alta eficiencia y fácil manejo. Está diseñada para aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La MC1.5UK2 está **propulsada por un motor de gasolina** monocilíndrico de **4 tiempos** que es confiable y de bajo consumo. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de **315 litros por minuto** y una **altura máxima de cabeza de 38 metros**. La MC1.5UK2 es una bomba portátil y liviana que pesa solo **15 kilogramos**



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

La **Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP** es una motobomba **centrífuga** equipada con un motor a gasolina **Ukura de 2.5 caballos de fuerza (HP)**, lo que le proporciona la potencia necesaria para diversas tareas. La **Antarix MC1.5UK2 5.5HP** caballos de fuera, elaborada con un **diámetro de succión y descarga de 1-1/2 pulgadas**, es capaz de bombear hasta 315 litros por minuto, indicada para aplicaciones donde requiera de una elevación significativa de agua. Le brinda una **altura máxima de succión de 7 metros** y una **altura máxima de 38 metros en descarga**, este equipo centrífugo pesa aproximadamente **15 kilogramos** lo que la hace relativamente fácil para su transporte y manejo, incluye alerta de aceite para proteger el motor y darle durabilidad. Motobomba centrífuga Antarix, con motor a gasolina. Adecuado para sistemas de riego por aspersión y por goteo. Abastecimiento de agua a grandes distancias. Cuerpo de hierro fundido de larga duración.

RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC1.5UK2 5.5HP

En resumen la **Antarix MC1.5UK2** de 2.5 caballos de fuerza es una opción confiable y versátil para quienes necesitan una motobomba potente y eficiente por su diseño práctico y funcional, la hace ideal para el riego de huertos, abastecimientos de agua en parcelas y otras aplicaciones. **Motor:** UKURA **Combustible:** Gasolina **HP:** 2.5 **SUCC/DESC:** 1 1/2" - 1 1/2" **Altura:** 0-38 **LPM:** 315-0 **Incluye:** Check de alto flujo y 2 niples de botella **Peso:** 15 Kg



Motobomba Antarix MC2UK5 2"

La **Antarix MC2UK5 2"** con un **motor a gasolina Ukura de 5.5 caballos de fuerza (HP)**, lo que le proporciona la potencia necesaria para realizar tareas exigentes potente y versátil para irrigación de huertos. Confiable para la agricultura y la construcción. Ideal para abastecimiento de agua limpia en parcelas y sistemas de riego. Diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional. Impulsor de hierro de larga duración.

Descripción de producto

DESCRIPCION DE: Motobomba Antarix MC2UK52"

La **Motobomba Antarix MC2UK5 2"** es una motobomba centrífuga de alta calidad, diseñada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. La **Antarix MC2UK5 2"** con un **motor a gasolina Ukura de 5.5 caballos** de fuerza (HP), lo que le proporciona la potencia necesaria para realizar tareas exigentes potente y versátil para irrigación de huertos es un equipo confiable para la agricultura y la construcción recomendado para abastecimiento de agua limpia en parcelas y sistemas de riego su diseño práctico y funcional de alta eficiencia operacional, y con un impulsor de hierro de larga duración. La **motobomba Antarix** tiene un **diámetro de succión y descarga de 2 pulgadas**, lo que permite un flujo eficiente de agua, es capaz de **bombear hasta 664 litros por minuto**, lo que la hace ideal para tareas de riego, transferencia de agua, drenaje y control de inundaciones, este equipo es capaz de alcanzar una **altura máxima de 47 metros**, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren una elevación significativa del agua

RESUMEN DE: Motobomba Antarix MC2UK5 2"

En resumen **La Antarix MC2UK5 2" 5.5hp** es una opción confiable y versátil para quienes necesitan una motobomba potente y eficiente. Su diseño práctico y funcional la hace ideal para el riego de huertos, abastecimiento de agua en parcelas, y otras aplicaciones similares. **Tipo de motor:** Gasolina Ukura **Potencia (kw-hp):** 5.5 **Diámetro de succión/descarga (In):** 2 **Capacidad de descarga (L/Min):** 664 **Altura máxima (Mts):** 47 **Altura de succión (Mts):** 7 **Alerta de aceite:** Si **Tipo de bomba:** Centrífuga **Peso (kg):** 39



Motobomba Antarix MCD4UK23 a diésel centrífuga alta presión 4x4

La motobomba MCD4UK23 está impulsada por un motor diésel Akura de 23 HP que proporciona un potente rendimiento y una excelente confiabilidad. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de 1724 litros por minuto (LPM) y una altura máxima de descarga de 70 metros. Esto la convierte en una bomba versátil que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. La bomba también está equipada con un sistema de arranque eléctrico que facilita su arranque.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MCD4UK23

La **Motobomba Centrífuga de Alta Presión Antarix MCD4UK23** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos exigentes.

Características principales:

- Motor potente:** Equipada con un motor diésel Ukura de 23 HP, proporciona la fuerza necesaria para operaciones de alta demanda.
- Capacidad de bombeo:** Maneja un caudal máximo de hasta 1,724 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 70 metros, adecuada para sistemas de riego por aspersión y suministro en terrenos elevados.
- Conexiones de succión y descarga:** Ambas de 4 pulgadas, facilitando una conexión eficiente con tuberías estándar y asegurando un flujo constante.
- Sistema de enfriamiento:** Utiliza un método de evaporación de agua, complementado con un sistema auxiliar, garantizando un funcionamiento continuo y seguro.
- Arranque eléctrico:** Facilita la puesta en marcha del equipo, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la eficiencia operativa.
- Construcción robusta:** Con un peso de 330 kg, su diseño sólido asegura estabilidad y durabilidad en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Especialmente eficaz para sistemas de riego por aspersión, proporcionando una distribución uniforme del agua en cultivos.
- Equipamiento agropecuario:** Adecuada para el suministro de agua en instalaciones ganaderas y agrícolas, garantizando un flujo constante y confiable.
- Suministro de agua general:** Ideal para abastecer de agua en zonas rurales o áreas donde se requiera transportar el líquido a distancias considerables o alturas significativas.

Consideraciones adicionales:

- Batería no incluida:** Es necesario adquirir una batería compatible para el sistema de arranque eléctrico.
- Movilidad:** La base está diseñada para facilitar el movimiento del equipo en el lugar de trabajo; sin embargo, no está destinada para remolque en carretera.

La **Motobomba Antarix MCD4UK23** combina potencia y eficiencia, siendo una herramienta indispensable para profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de agua en diversas aplicaciones. **Recomendaciones**

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Antarix MCD4UK23** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Antarix ML2K6

2x2" 6.5HP Autocebante



La Antarix ML2K6 ofrece un motor a gasolina Kohler de 6.5 caballos de fuerza, un diámetro de succión/descarga de 2 pulgadas, altura máxima de hasta 32 metros, un caudal de hasta 500 litros por minuto y un peso de 34 kilos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Antarix ML2K6

La **Motobomba Autocebante Antarix ML2K6** de 2 pulgadas con motor de **6.5hp** a gasolina. Prácticas y eficientes para llenado y vaciado de pipas, para la construcción, irrigación de huertos incluye juego de conexiones y abrazaderas ligera, fácil manejo y fácil de transportar. La motobomba **autocebante** de **2x2 pulgadas** que cuenta con un **motor KOHLER de 6.5 caballos de fuerza**. Esta motobomba es ideal para el riego agrícola, el abastecimiento de agua potable, el drenaje de inundaciones y otras aplicaciones que requieren un alto caudal y una buena presión. La **ANTARIX ML2K6** tiene un **diseño robusto y compacto**, con un cuerpo de hierro fundido y un **impulsor de aluminio**. Su sistema de autocebado le permite funcionar sin necesidad de llenar previamente la tubería de succión, lo que facilita su puesta en marcha y reduce el riesgo de daños por cavitación. El **motor KOHLER** es un motor de **cuatro tiempos**, refrigerado por aire, con encendido electrónico y **arranque manual**. Tiene un **bajo consumo de combustible** y una larga vida útil. El motor KOHLER cumple con las normas ambientales más exigentes y ofrece un rendimiento confiable y eficiente.

RESUMEN DE: Motobomba Antarix ML2K6 2x2" 6.5HP Autocebante

Tipo de motor: Gasolina Kohler **Potencia (kw-hp):** 6.5 **Diámetro de succión/descarga (In):** 2 **Capacidad de descarga (L/Min):** 500 **Altura máxima (Mts):** 32 **Altura de succión (Mts):** 7 **Alerta de aceite:** Si **Tipo de bomba:** Autocebante **Peso (kg):** 3

Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7 - 2" 7HP



Motobomba alta presión marca Antarix, con motor a gasolina de 4 tiempos y una potencia de 7hp. La MAP2UK7 es una bomba bien construida y duradera que está diseñada para brindar años de servicio confiable.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7

La **Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el traslado de agua a alta presión. Equipada con un motor a gasolina **Ukura de 7 HP**, esta motobomba ofrece un rendimiento confiable y duradero.

Características destacadas:

- Motor potente:** El motor Ukura de 7 HP garantiza una operación eficiente, ideal para tareas que demandan alta presión y caudal constante.
- Capacidad de bombeo:** Con una capacidad máxima de flujo de **500 litros por minuto**, es capaz de manejar grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- Altura máxima de elevación:** Puede impulsar agua hasta una altura de **50 metros**, lo que la hace adecuada para riego por aspersión, abastecimiento en terrenos elevados y otras aplicaciones que requieren alta presión.
- Diámetro de succión y descarga:** Ambas conexiones son de **2 pulgadas**, facilitando la integración con una variedad de mangueras y accesorios estándar.
- Construcción duradera:** El cuerpo y el impulsor de la bomba están fabricados con materiales de alta calidad, asegurando resistencia y una larga vida útil.
- Portabilidad:** Con un peso de **33 kg**, es relativamente ligera para su categoría, permitiendo su transporte y uso en diferentes ubicaciones según las necesidades del usuario.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión y abastecimiento de agua en parcelas y huertos.
- Construcción:** Adecuada para el suministro de agua en obras que requieren alta presión.
- Abastecimiento general:** Perfecta para situaciones que demandan el traslado de agua a grandes distancias o alturas sin comprometer el caudal.

Beneficios adicionales:

- Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenar manualmente la bomba, ahorrando tiempo y esfuerzo.

- **Incluye juego de conexiones:** Viene equipada con los accesorios necesarios para una instalación rápida y sencilla.

La **Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7** es una herramienta esencial para profesionales y agricultores que buscan eficiencia y confiabilidad en el manejo de agua a alta presión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Antarix MAP2UK7** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado desde trabajos caseros hasta servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

La Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" con motor a 2 tiempos, con potencia de 26 cc. Alcanza una altura de descarga máxima de 20 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

La **Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 26cc a 2 tiempos, generan 6,500 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de 20 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

- Marca Kawashima
- Motor a 2 tiempos
- Altura máxima 20 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

La Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" es de uso exclusivo agrícola, con motor a 2 tiempos de 43 cc. Alcanza una altura máxima de descarga de 23 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

La **Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 26cc a 2 tiempos, generan 6,500 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de 23 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

- Marca Kawashima
- Motor a 2 tiempos
- Potencia de 43 cc
- Altura máxima 23 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

La Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" es de uso exclusivo agrícola, con motor a 4 tiempos de 31 cc. Alcanzó una altura máxima de descarga de 22 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

La **Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 31 cc de 4 tiempos y válvula a la cabeza OHV genera 6,500 revoluciones por minuto, lo que le permite generar una altura de descarga de hasta 22 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

- Marca Kawashima
- Motor a 4 tiempos
- Potencia de 31 cc
- Altura máxima 22 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" con motor a 4 tiempos, con potencia de 13 hp. Alcanzó una altura de descarga máxima de 27 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La **Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 13 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 27 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 27 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp



La Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" con motor a 4 tiempos, con potencia de 5.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 5.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp



La Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" con motor a 4 tiempos, con potencia de 6.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 6.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 - 2" 7HP



Motobomba Autocebante de 2 Pulgadas con Motor Ducati de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para el sector agrícola y la industria, en traspaso de aguas salinas, productos ácidos y fertilizantes líquidos. Impulsor fabricado con Aluminio para prolongar su vida útil. Cuenta con protección por bajo nivel de aceite.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCH3550

La **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** es una solución eficiente y confiable para el manejo de líquidos corrosivos en aplicaciones agrícolas e industriales. Diseñada para transferir aguas salinas, productos ácidos y fertilizantes líquidos, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos OHV de 212 cc que proporciona 7 HP, asegurando un funcionamiento robusto y eficiente.
- **Alta capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 530 litros por minuto, permitiendo el traslado rápido de grandes volúmenes de líquido.
- **Elevada altura de descarga:** Capaz de impulsar líquidos hasta 32 metros de altura, facilitando su uso en terrenos con desniveles.
- **Autocebante:** Su diseño autocebante simplifica la puesta en marcha y operación, reduciendo tiempos de preparación.
- **Construcción resistente:** El impulsor de aluminio y materiales resistentes a la corrosión garantizan una larga vida útil, incluso al manejar sustancias químicas agresivas.
- **Protección del motor:** Incorpora un sistema de alerta por bajo nivel de aceite con apagado automático para prevenir daños al motor.

Especificaciones técnicas:

- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros.
- **Peso:** 27 kg, facilitando su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** es la elección ideal para profesionales que requieren una solución confiable y eficiente en el manejo de líquidos corrosivos, combinando potencia, durabilidad y facilidad de uso en un solo equipo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante Ducati DCW35251 - 1" 2.5HP

Motobomba autocebante Ducati modelo DCW-25, motor a 4 tiempos de 2.5hp, succión y descarga de 1", altura máxima de descarga de 28m.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCW35251

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, especialmente en el sector agrícola. Diseñada para tareas como el riego de hortalizas y árboles frutales, esta motobomba combina potencia y practicidad para satisfacer sus necesidades de manera óptima. **Características destacadas:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos enfriado por aire, que proporciona una potencia de 2.5 HP y una cilindrada de 97.7 cc, asegurando un rendimiento robusto y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece una capacidad máxima de descarga de hasta 130 litros por minuto, facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en menos tiempo.
- **Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 28 metros, lo que la hace ideal para terrenos con desniveles o sistemas de riego elevados.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 6 metros, permitiendo extraer agua de pozos o depósitos subterráneos con facilidad.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 1 pulgada, compatibles con mangueras estándar, facilitando su instalación y uso en diferentes configuraciones de riego.
- **Construcción duradera:** La bomba está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Protección de motor:** Incorpora un sistema de alerta de bajo nivel de aceite, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para el riego de cultivos, huertos y jardines, asegurando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Construcción:** Útil en obras para el drenaje de áreas inundadas o suministro de agua en zonas sin acceso directo.
- **Hogar y emergencias:** Adecuada para situaciones de emergencia donde se requiera mover agua de manera rápida y efectiva.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** es una herramienta versátil que combina potencia, eficiencia y durabilidad, convirtiéndose en una inversión valiosa para quienes buscan soluciones de bombeo confiables y de alto rendimiento. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación

Productora y Comercializadora del Campo

para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
