



Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D a Diesel - 2"

La motobomba Parazzini es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza. Su motor de 4 tiempos generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D

La **Motobomba Centrífuga Parazzini BPC720D** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente en el sector agrícola. Equipada con un motor diésel de 7 caballos de fuerza, ofrece un rendimiento óptimo en tareas de riego, drenaje y abastecimiento de agua.

Características destacadas de la Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D:

- **Motor:** Diésel de 4 tiempos con 7 HP, que proporciona una operación potente y duradera.
- **Capacidad de succión y descarga:** Entradas y salidas de 2 pulgadas, facilitando un flujo constante de agua.
- **Caudal máximo:** Hasta 500 litros por minuto, ideal para mover grandes volúmenes de agua de manera eficiente.
- **Altura máxima de bombeo:** 70 metros, permitiendo el transporte de agua a elevaciones significativas.
- **Encendido:** Sistema eléctrico que incluye batería, asegurando un arranque sencillo y rápido.
- **Revoluciones por minuto:** Opera a 3,600 rpm, garantizando un rendimiento constante y eficaz.
- **Tanque de combustible:** Capacidad de 3.5 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Diseñada para aplicaciones agrícolas, es fácil de transportar y utilizar, adaptándose a diversas necesidades sin comprometer la seguridad y confianza del usuario.
- **Eficiencia:** Su diseño centrífugo y motor de alta potencia permiten un bombeo eficaz, optimizando el tiempo y recursos en cada operación.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad y ensamblada bajo rigurosos estándares de producción, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.

La **Motobomba Parazzini BPC720D** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta robusta y eficiente para el manejo de agua en entornos agrícolas, asegurando un rendimiento superior y facilidad de uso en cada tarea.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Parazzini BPC720D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012 12HP 4"x4" a Diésel

La Motobomba Shell a diésel SHDW4012 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, su especial diseño le permite otorgar una alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, y al estar acopladas a un confluente motor shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. Son centrifugas de 4" de succión por 4" de descarga, acopladas a un motor Shell de 12 HP enfriado por aire, de arranque eléctrico y manual retráctil.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012

La **Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de suministro de agua, diseñada para ofrecer alto caudal y presión simultáneamente. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor Shell de 12 HP y 498 cc, que garantiza un rendimiento óptimo y confiable.
- **Combustible:** Funciona con diésel, ofreciendo eficiencia y economía en el consumo de combustible.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 1,666 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- **Elevación máxima:** Alcanza una altura de hasta 40 metros, adecuada para sistemas de riego y abastecimiento en terrenos con desniveles.
- **Distancia de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, facilitando la extracción desde pozos o depósitos.
- **Construcción:** Cuerpo de hierro que proporciona durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
- **Arranque:** Dispone de arranque eléctrico y manual retráctil, brindando flexibilidad y facilidad de uso.
- **Dimensiones y peso:** Mide 100 x 80 x 70 cm y pesa 135 kg, lo que permite su instalación en diversos entornos.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para sistemas de riego agrícola, abastecimiento de agua en construcciones, drenajes y situaciones que requieren mover grandes volúmenes de agua con eficiencia.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** Su motor diésel ofrece un bajo consumo de combustible, optimizando los costos operativos.
- **Bajo mantenimiento:** Diseñada para minimizar las necesidades de mantenimiento, asegurando una larga vida útil y operación confiable.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4012** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones efectivas en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Shell SHDW4012** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrifuga Shell SHDW4420 20HP a Diésel

La motobomba shell a diésel shdw4420 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, su especial diseño le permite otorgar una alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, que al estar acopladas a un confiable motor shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. es centrífuga de 4" de succión por 4" de descarga, acopladas a motor shell de 20 hp enfriado por agua, multicilíndro de alto torque y suministrado con medidores de funcionamiento.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Shell SHDW4420

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4420** es una solución potente y eficiente para diversas necesidades de suministro de agua. Diseñada con un cuerpo de hierro robusto, ofrece un alto caudal y presión simultáneamente, lo que la hace versátil para aplicaciones industriales y agrícolas. **Características principales:**

- **Motor:** Equipado con un motor Shell de 20 HP, que garantiza un rendimiento óptimo y confiable.
- **Cilindrada:** 1,375 cc, proporcionando la potencia necesaria para operaciones exigentes.
- **Combustible:** Funciona con diésel, ofreciendo eficiencia y economía en el consumo de combustible.
- **Potencia máxima:** 15 kW, asegurando un desempeño robusto en diversas condiciones de trabajo.
- **Consumo de combustible:** 260 g/kW·h a 3,000 RPM, lo que se traduce en un uso eficiente del combustible.
- **Capacidad del tanque:** 95 litros, permitiendo largas jornadas de operación sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Capacidad de bombeo:** Hasta 2,016 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- **Elevación máxima:** 80 metros, facilitando el suministro de agua en terrenos con desniveles significativos.
- **Distancia de succión:** 8 metros, adecuada para diversas fuentes de agua.
- **Dimensiones:** 180 x 210 x 110 cm, ofreciendo una estructura compacta para su capacidad.
- **Peso:** 430 kg, reflejando su construcción sólida y duradera.

Beneficios adicionales:

- **Alta eficiencia:** Su diseño centrífugo permite un flujo constante y uniforme, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Durabilidad:** El cuerpo de hierro y los componentes de alta calidad aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes.
- **Bajo mantenimiento:** El motor Shell está diseñado para requerir un mantenimiento mínimo, reduciendo costos operativos a largo plazo.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones que van desde el riego agrícola hasta el suministro de agua en obras civiles.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4420** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Shell SHDW4420** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460 4"x4" 60HP a Diésel

La Motobomba Shell a diésel SHDW4460 centrífuga de alta presión de hierro, su especial diseño permite otorgar un alto caudal y presión al mismo tiempo, lo que la hace muy versátil para cualquier necesidad de suministro de agua, que al estar acoplados a un confiable motor Shell, le asegura un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un suministro constante y potente de agua. Diseñada con materiales de alta calidad y tecnología avanzada, garantiza un rendimiento óptimo y duradero. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor Shell de 60 HP y 3,857 cc, ofrece una potencia máxima de 45 kW, asegurando un alto rendimiento en cada operación.
- **Alta capacidad de bombeo:** Capaz de manejar hasta 2,290 litros por minuto, ideal para proyectos que demandan un caudal significativo.
- **Elevación máxima:** Proporciona una elevación de hasta 150 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles considerables.
- **Construcción duradera:** Su cuerpo de hierro fundido garantiza resistencia y longevidad, incluso en condiciones exigentes.
- **Eficiencia en combustible:** Con un consumo de 250 g/kW·h a 3,000 RPM, ofrece un equilibrio entre potencia y economía.
- **Capacidad del tanque:** El tanque de combustible de 95 litros permite operaciones prolongadas sin interrupciones.
- **Facilidad de uso:** Incorpora un sistema de arranque eléctrico y medidores de funcionamiento para un control preciso y sencillo.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para uso en agricultura, construcción y suministro de agua en áreas rurales, donde se requiere un equipo confiable y de alto rendimiento. **Beneficios adicionales:**

- **Versatilidad:** Su diseño le permite ofrecer un alto caudal y presión simultáneamente, adaptándose a diversas necesidades de suministro de agua.
- **Bajo mantenimiento:** El motor Shell garantiza un mayor rendimiento con costos de mantenimiento reducidos.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia, potencia y durabilidad en un solo equipo. Su diseño y características la convierten en una herramienta indispensable para proyectos que demandan un suministro de agua confiable y constante.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrífuga Shell SHDW4460** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser

utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660 - 6"x6" 60HP a Diésel

La motobomba Shell diésel SHDW6660 es una motobomba centrífuga con cuerpo de hierro, por su impulsor cerrado y sello mecánico son capaces de suministrar una gran presión y caudal al mismo tiempo sin necesidad de supervisión, listas para satisfacer cualquier necesidad de suministro de agua, al estar acopladas a un confiable motor Shell, le aseguran un mayor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. es centrífuga de 6" de succión por 6" de descarga, acoplada a un motor Shell de 60 hp enfriado por agua.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren un alto caudal y presión de agua. Diseñada para uso en sectores industriales, agrícolas y de construcción, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y durabilidad. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel Shell de 60 HP, enfriado por agua, que proporciona un alto torque y eficiencia en el bombeo.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 6,818 litros por minuto, ideal para tareas que demandan un suministro abundante de agua.
- **Elevación máxima:** Ofrece una altura de elevación de hasta 50 metros, asegurando un flujo constante incluso en terrenos desafiantes.
- **Construcción duradera:** Fabricada con un cuerpo de hierro fundido, impulsor cerrado y sello mecánico, garantizando resistencia y una larga vida útil.
- **Eficiencia de combustible:** Consumo de combustible de 250 g/kW·h a 3,000 RPM, con un tanque de 25 litros que permite operaciones prolongadas sin interrupciones.

Especificaciones técnicas:

- **Cilindrada del motor:** 3,857 cc.
- **Diámetro de succión y descarga:** 6 pulgadas.
- **Altura máxima de succión:** 6 metros.
- **Dimensiones:** 180 x 220 x 120 cm.
- **Peso:** 820 kg.

Beneficios adicionales:

- **Operación autónoma:** El diseño centrífugo con impulsor cerrado permite un funcionamiento sin supervisión constante, facilitando las labores del usuario.
- **Bajo mantenimiento:** La calidad de sus componentes reduce la necesidad de mantenimientos frecuentes, optimizando los costos operativos.

La **Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660** es la elección ideal para quienes buscan potencia, eficiencia y durabilidad en sus proyectos de bombeo de agua. Su diseño y especificaciones la hacen apta para enfrentar los desafíos más exigentes con total confiabilidad.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrífuga Shell SHDW6660** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860 60HP 8"x8" a Diésel

La Shell SHDW8860 Motobomba centrifuga 8" x 8" con motor a diesel 60 hp es una máquina potente y eficiente que puede bombear grandes cantidades de agua en poco tiempo. Su diseño robusto y compacto le permite trabajar en condiciones difíciles y con diferentes tipos de líquidos. Su motor a diesel de 60 hp le proporciona una alta velocidad de rotación y un bajo consumo de combustible. La Shell SHDW8860 Motobomba centrifuga 8" x 8" con motor a diesel 60 hp es ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y de riego.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860

La **Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción que requieren un alto caudal y presión en el suministro de agua.

Características destacadas de Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860:

- **Motor potente:** Equipada con un motor Shell diésel de 60 HP, enfriado por agua, que garantiza un rendimiento óptimo y durabilidad en operaciones prolongadas.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 8,391 litros por minuto, ideal para proyectos que demandan un suministro abundante de agua.
- **Elevación máxima:** Ofrece una altura máxima de 40 metros, asegurando eficiencia en terrenos con desniveles significativos.
- **Construcción resistente:** Cuerpo de hierro con impulsor cerrado y sello mecánico, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** Cuenta con arranque eléctrico y medidores de funcionamiento, facilitando su operación y monitoreo sin necesidad de supervisión constante.

Especificaciones técnicas:

- **Cilindrada del motor:** 3,857 cc.
- **Consumo de combustible:** Aproximadamente 250 g/KW·h a 3,000 RPM.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 95 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- **Diámetro de succión y descarga:** 8 pulgadas, facilitando un flujo de agua eficiente.
- **Dimensiones:** 180 cm de largo x 220 cm de ancho x 120 cm de alto.
- **Peso:** 780 kg.

La **Motobomba Shell SHDW8860** es la elección ideal para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en sus proyectos de bombeo de agua. Su diseño robusto y características avanzadas aseguran un rendimiento superior en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Centrifuga Shell SHDW8860** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Ducati DHL3580

Alta Presión - 13HP

Motobomba autocebante DHL-80 4 tiempos con motor de 7hp, succión y descarga de 3", altura máxima de descarga de 28m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Ducati DHL3580

La **Motobomba Ducati DHL3580** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren alta presión y caudal significativo, ideal para sectores agrícolas, industriales y de construcción.

Características destacadas de Motobomba Ducati DHL3580:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos y 389 cc, que entrega una potencia de 13 HP, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Capacidad de succión y descarga:** Diámetro de succión de 3 pulgadas (75 mm) y múltiples opciones de descarga de 2.5 pulgadas (64 mm) y 1.5 pulgadas (38 mm), ofreciendo versatilidad para adaptarse a diferentes necesidades operativas.
- **Elevación máxima:** Puede elevar agua hasta 65 metros, siendo adecuada para tareas que requieren transporte de líquidos a grandes alturas.
- **Caudal eficiente:** Capaz de bombear hasta 38,000 litros por hora, facilitando el riego de grandes extensiones agrícolas o el suministro de agua en proyectos de construcción.
- **Autocebante:** La función autocebante permite una operación más sencilla y rápida, reduciendo tiempos de preparación y aumentando la productividad.
- **Protección por bajo nivel de aceite:** Incluye un sistema de alerta que detiene el motor en caso de niveles bajos de aceite, protegiendo el equipo y prolongando su vida útil.
- **Construcción duradera:** El impulsor fabricado en aluminio y la estructura robusta aseguran resistencia y longevidad, incluso en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego en cultivos de hortalizas y árboles frutales, garantizando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Construcción:** Adecuada para el suministro de agua en obras, facilitando tareas como la mezcla de concreto y la limpieza de equipos.
- **Industria:** Útil en procesos que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua o líquidos similares a altas presiones.

Especificaciones técnicas de Motobomba Ducati DHL3580:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, enfriado por aire.
- **Cilindrada:** 389 cc.
- **Potencia:** 13 HP.
- **Diámetro de succión:** 3 pulgadas (75 mm).
- **Diámetro de descarga:** 2.5 pulgadas (64 mm) y 1.5 pulgadas (38 mm).

- **Altura máxima de elevación:** 65 metros.
- **Capacidad de descarga:** 38,000 litros por hora.
- **Altura máxima de succión:** 7 metros.
- **Peso:** Aproximadamente 50 kg.

La **Motobomba Ducati DHL3580** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de agua y otros líquidos en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Ducati DHL3580** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Efco PC1050RR

Equipo de riego agrícola PC1050RR con motor 2 tiempos, succión y descarga de 1.5"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Efco PC1050RR

La **Motobomba Efco PC1050RR** es una solución portátil y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de riego y suministro de agua en aplicaciones agrícolas y de jardinería. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 2 tiempos y 2 HP, que proporciona la fuerza necesaria para operaciones de bombeo exigentes.
- **Cilindrada:** 50.2 cc, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 320 litros por minuto, permitiendo un flujo de agua constante y eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** 30 metros, ideal para sistemas de riego que requieren elevación significativa.
- **Altura máxima de succión:** 7 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Diámetro de succión y descarga:** 1.5 pulgadas, compatible con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 1.1 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para jornadas de trabajo prolongadas.
- **Peso ligero:** 7.26 kg, facilitando su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.
- **Dimensiones compactas:** 28.5 cm de largo, 35.5 cm de ancho y 29.5 cm de alto, permitiendo su fácil almacenamiento y movilidad.

Beneficios:

- **Portabilidad:** Su diseño compacto y peso reducido hacen que sea fácil de transportar y utilizar en diversos entornos agrícolas.
- **Eficiencia en el riego:** La capacidad de descarga y las alturas de succión y descarga permiten un riego eficiente en campos y huertos.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.
- **Fácil mantenimiento:** El motor de 2 tiempos y su diseño simplificado facilitan las tareas de mantenimiento y prolongan la vida útil del equipo.

La **Motobomba Efco PC1050RR** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de bombeo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Efco PC1050RR** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y

servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Fiat CABRIO33C 3" 10hp

Motobomba centrífuga CABRIO33C, motor a diesel de 10hp, descarga de 3"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Fiat CABRIO33C

La **Motobomba Fiat CABRIO33C** es una bomba centrífuga autocebante diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua. Equipada con un motor diésel de 10 HP, es ideal para uso en agricultura, ganadería y otras actividades que demandan un rendimiento confiable y duradero.

Características Principales:

- **Motor:**
 - Tipo: Diésel, modelo DICAPO100
 - Potencia: 10 HP (7.5 kW)
 - Sistema de arranque: Eléctrico y manual retráctil
- **Bomba:**
 - Tipo: Centrífuga autocebante
 - Diámetro de succión: 3 pulgadas
 - Diámetro de descarga: 3 pulgadas
 - Caudal máximo: 792 litros por minuto
 - Altura máxima de bombeo: 57 metros

Aplicaciones: Esta motobomba es adecuada para:

- Sistemas de riego agrícola
- Abastecimiento de agua en explotaciones ganaderas
- Drenaje de áreas inundadas
- Transferencia de agua en obras de construcción

Ventajas:

- **Eficiencia:** Su motor diésel de 10 HP proporciona la potencia necesaria para mover grandes volúmenes de agua a alturas significativas, optimizando el tiempo y esfuerzo en las labores de bombeo.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, esta motobomba está diseñada para resistir condiciones de trabajo exigentes, garantizando una larga vida útil.
- **Versatilidad:** Gracias a su diseño autocebante y a su capacidad de succión y descarga de 3 pulgadas, es capaz de manejar diversas aplicaciones en diferentes entornos.

La **Motobomba Fiat CABRIO33C** es una solución confiable y eficiente para quienes buscan un equipo robusto y de alto rendimiento para el manejo de agua en diversas aplicaciones. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Fiat CABRIO33C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales

gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Fiat CABRIO44C

Motobomba CABRIO44C, motor a diésel de 12hp, descarga de 4", bajo consumo de combustible y eficiente caudal de agua para riego agrícola.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Fiat CABRIO44C

La **Motobomba Fiat CABRIO44C** es una bomba de alta presión ideal para aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Su motor potente y su construcción robusta aseguran un rendimiento excepcional en una amplia gama de trabajos, desde el riego hasta el drenaje de grandes volúmenes de agua. Esta motobomba se distingue por su fiabilidad, facilidad de uso y durabilidad, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para quienes buscan eficiencia y resistencia.

Características Principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de **9 HP**, la Motobomba Fiat CABRIO44C ofrece una excelente potencia para realizar trabajos exigentes de bombeo y presión de agua.
- **Bomba de alta presión:** La bomba está diseñada para soportar altos niveles de presión, ideal para aplicaciones de riego, limpieza de superficies y drenaje en terrenos difíciles.
- **Capacidad de bombeo:** Con una capacidad de hasta **500 litros por minuto**, esta motobomba es capaz de mover grandes cantidades de agua de manera eficiente y rápida, optimizando el tiempo de trabajo.
- **Altura máxima de bombeo:** Su capacidad para generar una altura máxima de **45 metros** permite transportar agua a distancias largas, lo que la hace perfecta para sistemas de riego agrícola o para trabajos de drenaje en zonas elevadas.
- **Diseño robusto:** Fabricada con materiales de alta calidad, la CABRIO44C está pensada para resistir las condiciones más exigentes de trabajo. Su construcción resistente asegura su durabilidad incluso en entornos difíciles.
- **Facilidad de transporte:** Con un diseño compacto y un peso manejable, la motobomba es fácil de transportar y posicionar en el lugar de trabajo. Sus componentes están diseñados para facilitar el manejo y la instalación.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CABRIO44C
- **Motor:** Gasolina, 4 tiempos
- **Potencia:** 9 HP
- **Cilindrada:** 270 cc
- **Diámetro de succión y descarga:** 2" x 2" (50 mm)
- **Caudal máximo:** 500 L/min
- **Altura máxima de bombeo:** 45 metros
- **Altura máxima de succión:** 8 metros

- **Peso:** 30 kg
- **Dimensiones:** 58 x 46 x 45 cm
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros
- **Sistema de arranque:** Manual (arranque retráctil)

Ventajas:

- **Alta eficiencia:** Gracias a su motor potente y bomba de alta presión, la CABRIO44C es ideal para trabajar durante largos períodos sin pérdida de rendimiento.
- **Versatilidad:** Perfecta para una amplia gama de aplicaciones, desde el riego agrícola hasta la evacuación de agua en construcciones y otros usos industriales.
- **Durabilidad:** La motobomba está construida para durar, con un diseño que resiste condiciones de trabajo exigentes.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño modular permite un mantenimiento fácil y rápido, asegurando una vida útil prolongada con mínimo esfuerzo.

La **Motobomba Fiat CABRIO44C** es la opción ideal para aquellos que buscan un equipo de alta calidad, con un excelente desempeño y fiabilidad en todas las aplicaciones de bombeo. Con su potencia, eficiencia y durabilidad, esta motobomba se convierte en una inversión a largo plazo para cualquier tipo de trabajo que requiera mover grandes volúmenes de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Fiat CABRIO44C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Fiat CICLONE22

Motobomba 4 tiempos, autocebante de 2", con motor de 7hp, cilindrada a 205cc, altura máxima de 32m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Fiat CICLONE22

Motobomba Fiat CICLONE22 *Potencia, rendimiento y durabilidad en una motobomba de alta calidad* La **Motobomba Fiat CICLONE22** es una bomba centrífuga autocebante de alta presión, diseñada para satisfacer las necesidades de bombeo en aplicaciones agrícolas, de construcción, industriales y domésticas. Este modelo combina potencia, eficiencia y confiabilidad, ofreciendo un rendimiento superior en el traslado de agua limpia.

Características Destacadas:

- **Motor Potente:** Equipado con un motor a gasolina de 7 HP, diseñado para operar de manera eficiente incluso en las tareas más exigentes.
- **Alto Caudal:** Capaz de manejar hasta **285 litros por minuto**, lo que la hace ideal para proyectos que requieren mover grandes volúmenes de agua rápidamente.
- **Elevada Presión:** Proporciona una altura máxima de bombeo de **80 metros**, perfecta para sistemas de riego, llenado de tanques y otras aplicaciones que requieren presión alta.
- **Autocebante:** Su diseño autocebante facilita el arranque y operación, reduciendo el tiempo de preparación en cada uso.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un impulsor robusto y carcasa resistente a la corrosión, garantizando una larga vida útil incluso en condiciones adversas.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Motor:** Gasolina, 4 tiempos, refrigerado por aire
- **Potencia:** 7 HP
- **Cilindrada:** 205 cc
- **Diámetro de succión:** 2 pulgadas
- **Diámetro de descarga:** 2 pulgadas
- **Capacidad de descarga:** 285 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 80 metros
- **Altura máxima de succión:** 7 metros
- **Peso:** 27.6 kg
- **Dimensiones:** 51 x 42 x 39 cm

Aplicaciones Comunes:

- **Agricultura:** Riego por aspersión, llenado de tanques y distribución de agua en campos de cultivo.
- **Construcción:** Suministro de agua en obras y drenaje de zanjas.
- **Uso doméstico:** Abastecimiento de agua en cisternas, sistemas de riego en jardines y áreas verdes.
- **Industria:** Mantenimiento de equipos y operaciones que requieren alta presión de agua.

Ventajas de la Motobomba Fiat CICLONE22:

1. **Fácil de transportar:** Su diseño compacto y peso ligero facilitan el movimiento y la instalación en cualquier lugar.
2. **Consumo eficiente:** El motor de 4 tiempos garantiza un uso óptimo del combustible, reduciendo costos operativos.
3. **Versatilidad:** Diseñada para funcionar en diferentes condiciones de trabajo y con múltiples aplicaciones.
4. **Fiat Calidad:** Respaldo de una marca reconocida por su compromiso con productos confiables y de alto rendimiento.

Con la **Motobomba Fiat CICLONE22**, obtendrás una solución confiable y eficiente para tus necesidades de bombeo de agua, respaldada por la calidad de una marca líder en el mercado. Esta motobomba es una inversión inteligente para quienes buscan potencia y durabilidad en cada tarea. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Fiat CICLONE22** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Fiat CICLONE22A

Motobomba para agua, autocebante de alta presión Fiat CICLONE22A, motor de 7hp con descarga de 2", altura máxima de 80m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Fiat CICLONE22A La **Motobomba Fiat CICLONE22A** es una bomba autocebante de alta presión, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua. A continuación, se detallan sus principales características y especificaciones técnicas: **Especificaciones Técnicas:**

- **Motor:**
 - **Modelo:** CAPO 70
 - **Tipo:** Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire
 - **Combustible:** Gasolina
 - **Potencia:** 7 HP
 - **Cilindrada:** 205 cc
- **Bomba:**
 - **Tipo:** Autocebante de alta presión
 - **Diámetro de succión:** 2 pulgadas
 - **Diámetro de descarga:** 2 pulgadas
 - **Capacidad de descarga:** 285 litros por minuto
 - **Altura máxima de bombeo:** 80 metros
- **Dimensiones y Peso:**
 - **Dimensiones:** 51 x 42 x 39 cm
 - **Peso:** 27.6 kg

Esta motobomba es ideal para aplicaciones que requieren alta presión y un flujo constante de agua, como en sistemas de riego y otras necesidades agrícolas. Su diseño robusto y eficiente la convierte en una herramienta confiable para diversas tareas de bombeo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Fiat CICLONE22C

Motobomba centrífuga CICLONE22C, 4 tiempos motor de 7hp, descarga de ", altura máxima de 60m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Fiat CICLONE22C

La **Motobomba Fiat CICLONE22C** es una bomba centrífuga autocebante diseñada para aplicaciones que requieren un flujo constante y eficiente de agua. Equipada con un motor de gasolina de 7 HP, es ideal para sistemas de riego en agricultura y ganadería, así como para otras necesidades que demandan un caudal potente y confiable. **Especificaciones Técnicas:**

- **Motor:**
 - Modelo: CAPO 70
 - Tipo: Gasolina de 4 tiempos
 - Potencia: 7 HP
- **Bomba:**
 - Tipo: Centrífuga autocebante
 - Diámetro de succión: 2 pulgadas
 - Diámetro de descarga: 2 pulgadas
 - Caudal máximo: 504 litros por minuto
 - Altura máxima de bombeo: 65 metros
- **Dimensiones y Peso:**
 - Dimensiones: 46 x 40 x 43 cm
 - Peso: 26.6 kg

Características Destacadas:

- **Eficiencia y Potencia:** Su motor de 7 HP proporciona la fuerza necesaria para un bombeo eficiente, asegurando un flujo constante de agua para diversas aplicaciones.
- **Diseño Compacto y Portátil:** Con un peso de 26.6 kg y dimensiones compactas, esta motobomba es fácil de transportar e instalar en diferentes entornos de trabajo.
- **Versatilidad:** Ideal para sistemas de riego agrícolas y ganaderos, así como para otras aplicaciones que requieren un caudal potente y confiable.
- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.

La **Motobomba Fiat CICLONE22C** es la solución perfecta para quienes buscan una herramienta confiable y eficiente para el manejo de agua en diversas aplicaciones. Su combinación de potencia, eficiencia y diseño compacto la convierte en una opción destacada en el mercado de motobombas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Fiat CICLONE22C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Fiat CICLONE33 3" 7hp

Motobomba autocebante CICLONE33, motor de 7hp, 4 tiempos con descarga de 3", altura máxima de 30m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Fiat CICLONE33

La **Motobomba Fiat CICLONE33** es una solución eficiente y confiable para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones agrícolas, de construcción y domésticas. Diseñada para ofrecer un alto rendimiento y durabilidad, esta motobomba es ideal para quienes buscan calidad y eficiencia en sus tareas de bombeo.

Características Destacadas:

- **Motor Potente:** Equipada con un motor CAPO 70 de 7 HP, la CICLONE33 proporciona la potencia necesaria para manejar grandes volúmenes de agua con facilidad.
- **Alto Caudal y Elevación:** Con una capacidad de succión y descarga de 3" x 3", esta motobomba es capaz de mover hasta 1,000 litros por minuto, alcanzando una altura máxima de bombeo de 30 metros.
- **Diseño Portátil:** A pesar de su robustez, la CICLONE33 es sorprendentemente ligera, con un peso de tan solo 26.4 kg, lo que facilita su transporte y uso en diferentes ubicaciones.
- **Construcción Duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad, esta motobomba está diseñada para resistir las condiciones más exigentes, garantizando una larga vida útil y un rendimiento constante.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CICLONE33
- **Motor:** CAPO 70, 4 tiempos, gasolina
- **Potencia:** 7 HP
- **Cilindrada:** 205 cc
- **Diámetro de Succión/Descarga:** 3" x 3"
- **Caudal Máximo:** 1,000 litros por minuto
- **Altura Máxima de Bombeo:** 30 metros
- **Peso:** 26.4 kg

Aplicaciones Sugeridas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego y transferencia de agua en campos y huertos.
- **Construcción:** Perfecta para el drenaje de áreas inundadas y suministro de agua en obras.
- **Uso Doméstico:** Adecuada para llenar o vaciar piscinas, estanques y cisternas.

La **Motobomba Fiat CICLONE33** combina potencia, eficiencia y portabilidad, convirtiéndola en una herramienta esencial para diversas necesidades de bombeo de agua limpia. Su diseño robusto y características avanzadas aseguran un rendimiento óptimo y una larga durabilidad, satisfaciendo las demandas de los usuarios más exigentes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Fiat CICLONE33** con

precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Fiat CICLONE33C

3" 14hp

Motobomba centrífuga CICLONE33C, 4 tiempos motor de 14hp, descarga de 3", altura máxima de 60m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Fiat CICLONE33C

La **Motobomba Fiat CICLONE33C** es una bomba centrífuga autocebante de alto rendimiento, diseñada para satisfacer las necesidades de bombeo en aplicaciones agrícolas, de construcción y sistemas de riego que requieren un flujo constante y eficiente de agua. Equipada con un potente motor de gasolina de 14 HP, esta motobomba ofrece durabilidad y eficiencia en diversas condiciones de trabajo. **Características Destacadas:**

- **Motor Potente:** Incorpora el motor CAPO 140 de 4 tiempos, que proporciona una potencia de 14 HP, asegurando un rendimiento óptimo en tareas exigentes.
- **Eficiencia de Bombeo:** Con un caudal máximo de 885 litros por minuto y una altura máxima de bombeo de 60 metros, es ideal para operaciones que requieren el traslado rápido y eficiente de grandes volúmenes de agua.
- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en entornos de trabajo demandantes.
- **Portabilidad:** A pesar de su robustez, su diseño compacto y un peso de 38 kg facilitan su transporte e instalación en diferentes ubicaciones.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** CAPO 140
- **Tipo de Motor:** Gasolina, 4 tiempos
- **Potencia:** 14 HP
- **Cilindrada:** 400 cc
- **Diámetro de Succión/Descarga:** 3" x 3"
- **Caudal Máximo:** 885 litros por minuto
- **Altura Máxima de Bombeo:** 60 metros
- **Altura Máxima de Succión:** 7 metros
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 3.5 litros
- **Dimensiones:** 51 x 48 x 48 cm
- **Peso:** 38 kg

Aplicaciones:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego y suministro de agua en campos agrícolas.
- **Construcción:** Adecuada para el drenaje de excavaciones y suministro de agua en obras.
- **Emergencias:** Útil en situaciones de inundaciones para el desalojo rápido de agua.

La **Motobomba Fiat CICLONE33C** se destaca por su combinación de potencia, eficiencia y durabilidad, convirtiéndola en una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de

agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Fiat CICLONE33C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba GoodYear

GY501WP Agua Limpia - 2" 7HP

Nueva motobomba Good Year modelo GY501WP con un motor de 6.5 caballos de fuerza y 2" de succión y descarga.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba GoodYear GY501WP

La **Motobomba Goodyear GY501WP** es una solución eficiente y confiable para el bombeo de agua limpia en aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. Equipada con un motor **OHV de 4 tiempos y 7 HP**, ofrece un rendimiento óptimo para diversas necesidades de riego y suministro de agua.

Características destacadas:

- **Motor potente:** Con una cilindrada de **212 cc**, proporciona la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de succión y descarga:** Diámetros de **2 pulgadas (50 mm)**, facilitando un flujo constante y eficiente de agua.
- **Elevación máxima:** Hasta **30 metros**, permitiendo el traslado de agua a niveles superiores sin pérdida significativa de presión.
- **Altura de succión:** Máxima de **7 metros**, ideal para extraer agua desde pozos o depósitos subterráneos.
- **Caudal máximo:** Capaz de bombear hasta **35,000 litros por hora**, asegurando rapidez y eficiencia en el trabajo.
- **Depósito de combustible:** Capacidad de **3.6 litros**, ofreciendo una autonomía adecuada para tareas prolongadas.
- **Diseño compacto:** Dimensiones de **515 x 430 x 445 mm** y un peso de **25 kg**, facilitando su transporte y almacenamiento.

Beneficios adicionales:

- **Arranque rápido:** Sistema **Quick Start** que garantiza un encendido sencillo y eficiente.
- **Construcción duradera:** Materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en diversas condiciones de trabajo.

La **Motobomba Goodyear GY501WP** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta robusta y eficiente para el manejo de agua limpia, respaldada por la calidad y confianza de la marca Goodyear.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba GoodYear GY501WP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con

