



Motobomba Goodyear GY801WP

- 3" 7HP

Motobomba para agua limpia marca Good Year modelo GY801WP, con succión y descarga de 3" y un motor a 4 tiempos de 7hp.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Goodyear GY801WP

La **Motobomba Goodyear GY801WP** es una solución robusta y eficiente para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones, como riego agrícola, llenado de piscinas y drenaje en casos de inundaciones.

Características principales de Motobomba Goodyear GY801WP:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos OHV de 212 cc que entrega una potencia de 7 HP, garantizando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Caudal máximo:** Capaz de bombear hasta 57,000 litros por hora, facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura máxima de elevación:** Puede elevar el agua hasta 30 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles significativos.
- **Altura máxima de succión:** Con una capacidad de succión de hasta 7 metros, es ideal para extraer agua de pozos o depósitos subterráneos.
- **Diámetro de entrada y salida:** Cuenta con conexiones de 3 pulgadas (75 mm) tanto en la entrada como en la salida, asegurando un flujo constante y eficiente.
- **Construcción duradera:** El cuerpo de la bomba está fabricado en aluminio, ofreciendo mayor resistencia a la corrosión y al desgaste, prolongando la vida útil del equipo.
- **Sello cerámico resistente:** Incorpora un sello cerámico de cierre de fuelle, que brinda alta resistencia a la abrasión y a los químicos, asegurando un funcionamiento fiable en diversas condiciones.

Aplicaciones recomendadas para Motobomba Goodyear GY801WP:

- **Riego agrícola:** Ideal para suministrar agua de regadío a jardines y cultivos, garantizando una distribución uniforme y eficiente.
- **Llenado de piscinas y fuentes:** Facilita el llenado rápido de grandes volúmenes de agua en instalaciones recreativas.
- **Drenaje en inundaciones:** Eficaz en la extracción de agua en situaciones de emergencia, ayudando a prevenir daños mayores.

Ventajas adicionales:

- **Arranque manual:** Proporciona un mayor control del motor y reduce el desgaste mecánico, asegurando un encendido confiable en cada uso.

- **Diseño portátil:** Su estructura compacta y peso manejable facilitan su transporte y ubicación en diferentes áreas de trabajo.

La **Motobomba Goodyear GY801WP** combina potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta indispensable para profesionales y particulares que requieren soluciones confiables en el manejo de agua limpia.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Goodyear GY801WP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WB20XM-MFX

Motobomba WB20XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 2", motor de 5.5hp, altura de 32m profesional

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WB20XM-MFX

La **Motobomba Honda WB20XM-MFX** es una bomba centrífuga autocebante diseñada para aplicaciones que requieren el movimiento eficiente de grandes volúmenes de agua, como sistemas de riego, construcción y drenaje. Equipada con un motor Honda GX160 de 163 cm³, ofrece una potencia de 5.5 HP y un rendimiento confiable.

Especificaciones técnicas:

- **Tipo de motor:** Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal.
- **Cilindrada:** 163 cm³.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2" x 2".
- **Capacidad máxima de bombeo:** 670 litros por minuto.
- **Altura máxima de bombeo (carga):** 32 metros.
- **Altura de succión:** 8 metros.
- **Presión máxima:** 45 psi.
- **Tiempo de cebado a 5 metros:** 110 segundos.
- **Sistema de arranque:** Retráctil.
- **Sistema de ignición:** Bobina transistorizada.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.1 litros.
- **Dimensiones (L x An x Al):** 490 x 385 x 410 mm.
- **Peso en seco:** 24 kg.

Características destacadas:

- **Alerta de aceite:** Incluye un sistema que detiene la operación cuando los niveles de lubricación son bajos, protegiendo el motor de posibles daños.
- **Bajo mantenimiento:** Diseñada con componentes duraderos que reducen la necesidad de reparaciones frecuentes.
- **Versatilidad:** Fácil de maniobrar y transportar, adecuada para diversos entornos y aplicaciones.

Aplicaciones comunes:

- Sistemas de riego agrícola.
- Proyectos de construcción que requieren desagüe o suministro de agua.
- Drenaje de áreas inundadas o acumulaciones de agua.

La motobomba Honda WB20XM-MFX se presenta como una solución confiable y eficiente para diversas necesidades de bombeo, combinando potencia, durabilidad y facilidad de uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WB20XM-MFX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Honda WB30XM-MFX

Motobomba autocebante WB30XM, 4 tiempos, Autocebante, descarga de 3", motor 5.5hp, altura 23m profesional



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WB30XM-MFX Descripción del producto: Motobomba Honda WB30XM-MFX La motobomba Honda WB30XM-MFX es una solución confiable, eficiente y de alto rendimiento para el manejo de agua en aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. Con un diseño robusto y componentes de alta calidad, esta motobomba garantiza un funcionamiento duradero incluso en condiciones exigentes.

Características principales:

Motor potente y eficiente

- **Modelo del motor:** Honda GX160 de 4 tiempos.
- **Cilindrada:** 163 cc.
- **Potencia:** 5.5 HP para un rendimiento confiable en tareas de bombeo intensivo.
- **Consumo eficiente de combustible:** Ideal para largas jornadas de trabajo.

Capacidad de bombeo

- **Caudal máximo:** 1100 litros por minuto (L/min).
- **Altura máxima de bombeo:** 28 metros.
- **Altura de succión máxima:** 8 metros.
- **Diámetro de entrada y salida:** 3 pulgadas (76 mm).

Construcción duradera

- **Material del cuerpo de la bomba:** Aluminio de alta resistencia, ligero y resistente a la corrosión.
- **Impulsor y voluta:** Fabricados en hierro fundido para mayor durabilidad y resistencia al desgaste.

Diseño práctico y funcional

- **Fácil de transportar:** Cuenta con un diseño compacto y ligero para mayor portabilidad.
- **Sistema de cebado rápido:** Simplifica el arranque inicial del equipo.
- **Protección del motor:** Incluye sensor de nivel de aceite para evitar daños por bajo nivel.

Aplicaciones versátiles

- **Uso agrícola:** Ideal para riego de cultivos y drenaje de agua en terrenos.
- **Uso industrial:** Perfecta para trabajos de construcción, vaciado de fosas y manejo de aguas residuales.
- **Uso doméstico:** Adecuada para emergencias como inundaciones o suministro de agua en zonas rurales.

Ventajas adicionales

- **Marca líder:** Honda es sinónimo de calidad y confiabilidad.
- **Fácil mantenimiento:** Diseño intuitivo que facilita las tareas de cuidado y limpieza.
- **Garantía:** Respaldo de fábrica para tranquilidad del usuario.

Nota: Este producto está diseñado exclusivamente para bombear agua limpia o ligeramente sucia, no se recomienda para líquidos corrosivos o con sólidos grandes. La motobomba Honda WB30XM-MFX es la elección ideal para quienes buscan eficiencia, durabilidad y confianza en un equipo de bombeo de alto desempeño.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WB30XM-MFX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WH20XT-DFX

Motobomba para alta presión WH20XT, con motor de 5.5hp, 4 tiempos con descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WH20XT-DFX

Motobomba Honda WH20XT-DFX Alta presión y rendimiento confiable para las tareas más exigentes La **Motobomba Honda WH20XT-DFX** es una bomba centrífuga autocebante de alta presión diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de construcción. Su motor de alto rendimiento, combinado con materiales de primera calidad, garantiza eficiencia, durabilidad y facilidad de uso en cualquier entorno de trabajo.

Características principales

- **Alta presión:** Diseñada para aplicaciones que requieren el traslado de agua a mayores alturas o distancias. Ideal para sistemas de riego por aspersión, llenado de depósitos elevados, y tareas de limpieza a presión.
- **Motor Honda GX160:** Equipado con un motor de gasolina de 4 tiempos, reconocido por su fiabilidad, bajo consumo de combustible y arranque fácil.
- **Diseño compacto:** Su construcción robusta y portátil facilita el transporte y la instalación en diferentes ubicaciones.
- **Construcción resistente:** Carcasa de aluminio fundido para mayor resistencia a la corrosión, y componentes diseñados para soportar el uso intensivo.
- **Autocebante:** Permite un arranque rápido y eficiente sin necesidad de cebar manualmente, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Especificaciones técnicas

- **Motor:**
 - Modelo: Honda GX160
 - Tipo: Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
 - Potencia: 5.5 HP
 - Sistema de encendido: Bobina transistorizada
 - Capacidad del tanque de combustible: 3.1 litros
 - Sistema de arranque: Retráctil
- **Bomba:**
 - Tipo: Centrífuga autocebante
 - Diámetro de succión y descarga: 2" x 2" (50 mm)
 - Capacidad máxima de bombeo: 450 litros por minuto
 - Altura máxima de bombeo: 50 metros
 - Altura máxima de succión: 8 metros
 - Tiempo de cebado (5 m): 110 segundos

- **Dimensiones y peso:**

- Dimensiones: 52.1 cm x 39.3 cm x 45.7 cm
- Peso en seco: 23.5 kg

Ventajas del producto

- **Eficiencia comprobada:** El motor Honda GX160 garantiza un rendimiento constante incluso en trabajos prolongados.
- **Durabilidad:** Componentes resistentes al desgaste y la corrosión, ideales para trabajar en condiciones exigentes.
- **Versatilidad:** Perfecta para una amplia gama de aplicaciones, desde riego agrícola hasta tareas de limpieza industrial.
- **Seguridad:** Incluye una alerta de aceite que protege el motor de daños por bajo nivel de lubricación.

Aplicaciones recomendadas

1. Riego por aspersión en terrenos agrícolas.
2. Llenado de tanques elevados o depósitos.
3. Limpieza de maquinaria y equipos agrícolas o industriales.
4. Transferencia de agua a largas distancias.

Con la **Motobomba Honda WH20XT-DFX**, puedes confiar en un equipo que ofrece alta presión, fiabilidad y una construcción diseñada para durar. Es la herramienta perfecta para profesionales que buscan optimizar su productividad en tareas de bombeo exigentes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WH20XT-DFX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WL20XM-MFX

Motobomba WL20XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 2", motor de 5.5hp, altura de 32m semiprofesional

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WL20XM-MFX

La **Motobomba Honda WL20XM-MFX** es una bomba centrífuga autocebante diseñada para el manejo eficiente de agua limpia en aplicaciones agrícolas, de construcción y riego. Equipada con el motor Honda GP160 de 163 cc, ofrece un rendimiento confiable y duradero. **Especificaciones Técnicas:**

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Diámetro de succión y descarga:** 2" x 2"
- **Capacidad máxima de bombeo:** 670 litros por minuto
- **Presión máxima:** 45 psi
- **Altura máxima de bombeo:** 32 metros
- **Altura máxima de succión:** 8 metros
- **Tiempo de cebado a 5 metros:** 110 segundos
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 490 x 385 x 410 mm
- **Peso en seco:** 24 kg

Motor:

- **Modelo:** GP160
- **Tipo:** Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico con eje horizontal
- **Cilindrada:** 163 cm³
- **Sistema de encendido:** Bobina transistorizada
- **Sistema de arranque:** Retráctil
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.1 litros
- **Autonomía de operación por tanque lleno:** Aproximadamente 2.1 horas
- **Alerta de aceite:** Sí
- **Soporte de goma:** Sí

Características Destacadas:

- **Eficiencia:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo eficiente de combustible y un arranque sencillo.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un impulsor de hierro fundido y sellos de silicio de carbón que reducen el desgaste y el mantenimiento.
- **Seguridad:** Equipada con una alerta de aceite que protege el motor en caso de niveles bajos de lubricante.
- **Portabilidad:** Su diseño compacto y ligero facilita el transporte y la instalación en diferentes entornos de trabajo.

La Motobomba Honda WL20XM-MFX es una opción confiable para profesionales y usuarios que requieren una solución efectiva para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WL20XM-MFX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WL30XM-MFX

Motobomba WL30XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 3", motor de 5.5hp altura de 23m semiprofesional

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WL30XM-MFX

La **Motobomba Honda WL30XM-MFX** es una bomba centrífuga autocebante de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua. Ideal para uso agrícola, industrial o en la construcción, esta motobomba combina la confiabilidad del motor Honda con una estructura robusta que asegura un rendimiento óptimo y duradero en condiciones exigentes.

Características principales:

- **Motor Honda de 4 tiempos:** Equipado con el confiable motor **GP200**, que ofrece un rendimiento eficiente con bajo consumo de combustible y emisiones reducidas.
- **Gran capacidad de bombeo:** Su capacidad de **1100 litros por minuto** permite trasladar grandes volúmenes de agua rápidamente.
- **Altura de bombeo:** Puede manejar hasta **23 metros** de altura total, ideal para aplicaciones que requieren alta eficiencia en el transporte de agua.
- **Altura de succión:** Máxima capacidad de succión de **7.5 metros**, permitiendo trabajar en diversas condiciones de terreno.
- **Materiales de alta calidad:** Construcción resistente con impulsor de hierro fundido y sellos mecánicos de carburo de silicio para mayor durabilidad.
- **Tanque de combustible:** Capacidad de **3.6 litros**, proporcionando largas horas de operación continua.
- **Diseño compacto y portátil:** Con un peso en seco de **27 kg**, es fácil de transportar y operar en cualquier entorno.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Motor:** Honda GP200, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
- **Cilindrada:** 196 cm³
- **Diámetro de succión y descarga:** 3" x 3"
- **Caudal máximo:** 1100 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 23 metros
- **Altura máxima de succión:** 7.5 metros
- **Sistema de encendido:** Bobina transistorizada
- **Sistema de arranque:** Manual (retráctil)
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros

- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 510 mm x 385 mm x 455 mm
- **Peso en seco:** 27 kg


Ventajas del producto:

1. **Confiabilidad Honda:** Su motor de 4 tiempos asegura un arranque fácil, operación suave y un rendimiento confiable.
2. **Eficiencia operativa:** Alta capacidad de bombeo para mover grandes cantidades de agua en poco tiempo.
3. **Durabilidad:** Componentes de alta calidad diseñados para soportar condiciones de uso intensivo y prolongar la vida útil del equipo.
4. **Versatilidad:** Ideal para riego agrícola, llenado de estanques, drenaje en construcción y otras aplicaciones de bombeo.
5. **Fácil mantenimiento:** Diseñada para que el mantenimiento y las reparaciones sean rápidas y simples.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego en huertos y cultivos.
- Drenaje de sitios de construcción.
- Llenado de tanques y cisternas.
- Manejo de agua en casos de emergencia.

La **Motobomba Honda WL30XM-MFX** es una inversión segura para quienes buscan un equipo confiable y eficiente que ofrezca resultados excepcionales en el manejo de agua. Con el respaldo de la reconocida calidad de Honda, esta motobomba asegura un funcionamiento óptimo y duradero para cualquier desafío. ¡Adquiérela hoy y maximiza tu productividad! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WL30XM-MFX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WT20XK4-D

Motobomba autocebante para sólidos WT20XK4, motor 5.5hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 30m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WT20XK4-D

La **Motobomba Honda WT20XK4-D** es una bomba centrífuga de alta calidad y fiabilidad, diseñada para aplicaciones que requieren mover agua limpia de manera eficiente y rápida. Ideal para riego agrícola, drenaje de inundaciones, trabajos de construcción, y otras tareas de manejo de agua, esta motobomba garantiza un rendimiento superior con la confiabilidad que solo un motor Honda puede ofrecer. Su diseño compacto y robusto la hace perfecta para su uso en terrenos difíciles y en condiciones de trabajo intensas.

Características:

- **Motor Honda GX160:** Potente motor de gasolina de 4 tiempos, con una potencia de 5.5 HP, proporcionando la fuerza necesaria para un rendimiento excepcional durante largos períodos de trabajo.
- **Bomba centrífuga:** Equipado con una bomba de alta eficiencia que permite un flujo constante y un alto caudal de agua, ideal para aplicaciones de bombeo de agua limpia.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 600 litros por minuto, lo que la convierte en una excelente opción para proyectos que requieren un volumen de agua considerable.
- **Altura máxima de bombeo:** 26 metros, ideal para elevar el agua a distancias considerables o para llenar depósitos a gran altura.
- **Altura máxima de succión:** 7 metros, permitiendo una excelente capacidad para extraer agua desde fuentes más profundas.
- **Fácil mantenimiento:** Gracias a su diseño accesible y piezas de alta calidad, el mantenimiento de la motobomba es sencillo y rápido, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
- **Sistema de arranque manual:** Arranque fácil y rápido, incluso en condiciones exigentes.
- **Chasis resistente:** Su chasis tubular robusto y duradero garantiza una mayor protección al motor y la bomba, además de facilitar su transporte.
- **Fácil transporte:** Equipado con asas ergonómicas y un peso relativamente ligero de solo 24 kg, lo que facilita el traslado y la manipulación de la motobomba.

Especificaciones Técnicas:

- **Motor:** Honda GX160, 5.5 HP
- **Diámetro de succión:** 2" (50 mm)
- **Diámetro de descarga:** 2" (50 mm)
- **Capacidad máxima de bombeo:** 600 L/min
- **Altura máxima de bombeo:** 26 metros
- **Altura máxima de succión:** 7 metros
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 515 x 380 x 445 mm
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.1 litros
- **Autonomía de operación por tanque lleno:** Aproximadamente 2 horas

Ventajas:

- **Eficiencia y rendimiento:** El motor Honda GX160 ofrece un excelente rendimiento con bajo consumo de combustible y facilidad para trabajar en condiciones difíciles.
- **Versatilidad:** Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde riego agrícola hasta drenaje en sitios de construcción.
- **Durabilidad:** Con una construcción de alta calidad y materiales resistentes, la **Honda WT20XK4-D** está diseñada para ofrecer años de servicio confiable.
- **Fácil de usar:** Su diseño ergonómico y funcionalidad intuitiva hacen que esta motobomba sea accesible tanto para profesionales como para usuarios ocasionales.

La **Motobomba Honda WT20XK4-D** es la solución ideal para aquellos que buscan un equipo eficiente, potente y fácil de usar para el bombeo de agua limpia. Con su motor Honda confiable y su capacidad de trabajo constante, esta motobomba es perfecta para una amplia gama de aplicaciones tanto en el campo como en entornos industriales. ¡Haz tu trabajo más fácil y rápido con la motobomba Honda WT20XK4-D! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WT20XK4-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WT30XK4-D

Motobomba tragasólidos de 3" de succión y descarga ideal para desasolve y bombeo de lodos y aguas sucias con sedimentos.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WT30XK4-D

La **Motobomba Honda WT30XK4-D** es una bomba centrífuga de alta capacidad diseñada específicamente para el manejo de agua con sólidos en suspensión. Con una construcción robusta y componentes de alta calidad, esta motobomba es ideal para aplicaciones exigentes como el drenaje de áreas inundadas, zanjas, excavaciones y trabajos de construcción o minería. Su motor de gasolina Honda GX270 garantiza un rendimiento confiable y duradero en las condiciones más difíciles.

Especificaciones Técnicas de Motobomba Honda WT30XK4-D:

• Motor:

- Modelo: Honda GX270
- Tipo: Gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
- Cilindrada: 270 cm³
- Potencia: 8.5 HP
- Capacidad del tanque de combustible: 5.3 litros
- Consumo: Aproximadamente 1.8 litros/hora
- Sistema de encendido: Bobina transistorizada
- Sistema de arranque: Manual (retráctil)

• Bomba:

- Tipo: Centrífuga autocebante
- Diámetro de succión y descarga: 3" x 3" (76 mm)
- Capacidad máxima de bombeo: 1,210 litros por minuto
- Altura máxima de bombeo: 26 metros
- Altura máxima de succión: 8 metros
- Tamaño máximo de sólidos: 28 mm
- Material del impulsor y carcasa: Hierro fundido de alta resistencia

• Dimensiones y Peso:

- Dimensiones (L x An x Al): 660 x 495 x 515 mm
- Peso en seco: 61 kg

Características Destacadas:

1. **Capacidad para Manejar Sólidos Grandes:** Diseñada para manejar partículas de hasta 28 mm de diámetro, lo que la hace ideal para trabajos con agua contaminada o con lodo.
2. **Alta Eficiencia y Rendimiento:** Con una capacidad de bombeo de hasta 1,210 litros por minuto, esta

motobomba es perfecta para proyectos que requieren un alto volumen de agua desplazada.

3. **Durabilidad y Robustez:** Construida con materiales de alta calidad como el hierro fundido en el impulsor y la carcasa, que aseguran una larga vida útil incluso en condiciones adversas.
4. **Fácil Mantenimiento:** La carcasa desmontable permite un acceso rápido para limpieza y mantenimiento, especialmente útil en trabajos con sólidos.
5. **Eficiencia del Motor Honda:** El motor GX270 de Honda es conocido por su confiabilidad, bajo consumo de combustible y facilidad de arranque, garantizando un rendimiento constante en largas jornadas de trabajo.

Aplicaciones Comunes:

- Drenaje de zanjas, excavaciones y áreas inundadas
- Desplazamiento de agua con sólidos en suspensión
- Obras de construcción y minería
- Agricultura y sistemas de riego
- Limpieza de fosas y depósitos

La **Motobomba Honda WT30XK4-D** es la herramienta ideal para trabajos exigentes donde se requiere el manejo eficiente de agua contaminada o con sólidos. Su rendimiento, durabilidad y facilidad de uso la convierten en una inversión confiable para profesionales de la construcción, minería y agricultura. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WT30XK4-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WT40XK3-D

Motobomba tragasólidos WT40XK3, motor de 13hp, 4 tiempos, succión y descarga de 4", excelente desempeño y de fácil mantenimiento, hecha para el trabajo duro la WT40X cuenta con un sello mecánico de resistencia mejorada a la corrosión.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WT40XK3-D

La **Motobomba Honda WT40XK3-D** es una bomba de alta resistencia diseñada específicamente para manejar agua con sólidos en suspensión, como arena, lodo o residuos. Ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción, esta motobomba destaca por su capacidad de bombear grandes volúmenes de agua con eficiencia y confiabilidad, incluso en las condiciones más exigentes.

Características principales:

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante para trabajo pesado.
- **Capacidad para sólidos:** Maneja partículas sólidas de hasta 31 mm de diámetro.
- **Materiales de construcción:** Cuerpo y componentes fabricados en hierro fundido para mayor durabilidad.
- **Motor confiable:** Equipado con un motor Honda GX390 de 4 tiempos, reconocido por su durabilidad y bajo consumo de combustible.
- **Fácil mantenimiento:** Diseño que facilita el acceso al sistema de limpieza y mantenimiento de la bomba.

Especificaciones técnicas:

Motor:

- **Modelo:** Honda GX390.
- **Tipo:** Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire.
- **Potencia:** 11.7 HP.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.1 litros.
- **Sistema de encendido:** Bobina transistorizada.
- **Sistema de arranque:** Retráctil.

Bomba:

- **Diámetro de succión y descarga:** 4" x 4" (100 mm).
- **Caudal máximo:** Hasta 1,640 litros por minuto (98.4 m³/h).
- **Altura máxima de bombeo:** 26 metros.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros.
- **Tiempo de cebado a 5 metros:** Aproximadamente 150 segundos.
- **Tamaño máximo de sólidos:** 31 mm.

Dimensiones y peso:

- **Dimensiones (L x A x H):** 735 x 535 x 565 mm.
- **Peso en seco:** 78 kg.

Ventajas:

1. **Alta capacidad de bombeo:** Ideal para mover grandes volúmenes de agua con sólidos, adecuada para proyectos de desagüe en construcción, minería y agricultura.
2. **Durabilidad superior:** Construida con materiales resistentes, incluyendo un impulsor y carcasa de hierro fundido, para soportar las condiciones más difíciles.
3. **Fácil mantenimiento:** La cubierta de la bomba es removible para un acceso rápido y sencillo al sistema, reduciendo tiempos de inactividad.
4. **Eficiencia y confiabilidad:** El motor Honda GX390 garantiza un rendimiento óptimo, con un bajo consumo de combustible y arranques fáciles.
5. **Portabilidad:** A pesar de su robustez, el diseño compacto permite transportarla fácilmente en el lugar de trabajo.

Aplicaciones ideales:

- Desagüe de zanjas, lagos o áreas inundadas.
- Tareas de construcción que requieran manejo de agua con sedimentos.
- Limpieza de estanques o lagos pequeños.
- Usos agrícolas, como el riego o el drenaje.

La **Motobomba Honda WT40XK3-D** es una herramienta imprescindible para quienes necesitan una solución confiable y de alto rendimiento para trabajos de bombeo con sólidos. Con la garantía de calidad de Honda y un diseño robusto, esta motobomba es una inversión segura para proyectos exigentes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WT40XK3-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WX10T-D2

Motobomba autocebante WX10T, motor de 1hp, 4 tempos, succión y descarga de 1", altura máxima de descarga 37m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WX10T-D2

La **Motobomba Honda WX10T-D2** es una bomba centrífuga autocebante, compacta y portátil, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Su diseño ligero y su motor de 4 tiempos la hacen ideal para diversas tareas en el ámbito doméstico, agrícola y de construcción. **Especificaciones Técnicas:**

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Diámetro de succión y descarga:** 1" x 1"
- **Capacidad máxima de bombeo:** 120 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 37 metros
- **Altura máxima de succión:** 8 metros
- **Tiempo de cebado a 5 metros:** 80 segundos
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 340 x 220 x 295 mm
- **Peso en seco:** 6.1 kg
- **Motor:** Honda GX25
- **Tipo de motor:** Gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
- **Cilindrada:** 25 cm³
- **Sistema de encendido:** Bobina transistorizada
- **Sistema de arranque:** Retráctil
- **Capacidad del tanque de combustible:** 0.5 litros
- **Autonomía de operación por tanque lleno:** Aproximadamente 0.9 horas
- **Alerta de aceite:** Sí
- **Soporte de goma:** Sí

Características Destacadas:

- **Portabilidad:** Con un peso de solo 6.1 kg, es fácil de transportar y manejar, facilitando su uso en diferentes ubicaciones.
- **Eficiencia:** Su motor Honda GX25 de 4 tiempos ofrece un rendimiento eficiente con bajo consumo de combustible y menores emisiones en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Versatilidad:** Ideal para mantenimiento de piscinas, llenado de tanques de agua y pequeños trabajos de drenaje.
- **Funcionamiento 360°:** Diseñada para operar en cualquier posición sin afectar su desempeño, gracias a su tecnología de motor de 4 tiempos.

La Motobomba Honda WX10T-D2 es una opción confiable para quienes buscan una solución eficiente y portátil para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WX10T-D2** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Honda WX15T-D

Motobomba autocebante WX15T, 4 tiempos con descarga de 1.5" altura máxima de 37m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WX15T-D

La **Motobomba Honda WX15T-D** es una bomba centrífuga autocebante, compacta y ligera, diseñada para aplicaciones que requieren el manejo eficiente de agua limpia. Gracias a su motor Honda de 4 tiempos y su diseño portátil, es ideal para uso en tareas domésticas, agrícolas y de construcción, ofreciendo un rendimiento confiable y una fácil operación.

Características principales:

- **Portabilidad excepcional:** Con un peso reducido y dimensiones compactas, es fácil de transportar y almacenar, ideal para aplicaciones en diferentes ubicaciones.
- **Rendimiento confiable:** Equipado con un motor Honda GXH50, conocido por su eficiencia en el consumo de combustible y larga durabilidad.
- **Autocebado eficiente:** Capaz de autocebarse rápidamente para facilitar la puesta en marcha sin necesidad de intervención manual.
- **Construcción resistente:** Materiales de alta calidad, diseñados para soportar condiciones de trabajo exigentes y prolongar su vida útil.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Diámetro de succión y descarga:** 1.5" x 1.5"
- **Capacidad máxima de bombeo:** 280 litros por minuto
- **Altura máxima de bombeo:** 40 metros
- **Altura máxima de succión:** 8 metros
- **Motor:** Honda GXH50
- **Cilindrada:** 49 cm³
- **Sistema de arranque:** Retráctil (manual)
- **Capacidad del tanque de combustible:** 0.77 litros
- **Autonomía por tanque lleno:** Aproximadamente 1.3 horas
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 325 x 275 x 375 mm
- **Peso en seco:** 9.1 kg

Ventajas:

- **Eficiencia energética:** Bajo consumo de combustible gracias al diseño optimizado del motor Honda de 4 tiempos.
 - **Funcionamiento silencioso:** Nivel de ruido reducido, adecuado para uso en áreas sensibles al ruido.
 - **Fácil mantenimiento:** Componentes de acceso sencillo que simplifican las tareas de mantenimiento preventivo.
 - **Versatilidad:** Ideal para diversas aplicaciones, incluyendo riego de jardines, mantenimiento de piscinas, vaciado de estanques o cisternas, y suministro de agua en emergencias.
-

Aplicaciones ideales:

- **Agricultura:** Riego en huertos pequeños y jardines.
 - **Hogar:** Llenado de tanques, vaciado de albercas o sistemas de riego domésticos.
 - **Construcción:** Drenaje de sitios de obra y suministro de agua en ubicaciones remotas.
-

La **Motobomba Honda WX15T-D** combina rendimiento, portabilidad y durabilidad en un diseño compacto. Es la herramienta perfecta para quienes necesitan un equipo confiable y eficiente para el manejo de agua en una amplia variedad de aplicaciones. **¡Invierte en calidad con Honda y asegura un trabajo bien hecho!**

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Honda WX15T-D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky HKW2065

Motobomba autocebante HKW2065, motor de 6.5hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky HKW2065

La **Motobomba Husky HKW2065** es una bomba de agua autocebante de alta eficiencia, diseñada para satisfacer las necesidades de bombeo en aplicaciones agrícolas, de construcción y domésticas. Con un motor de 6.5 HP y un diseño robusto, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas condiciones de trabajo. **Características Principales:**

- **Potencia del Motor:** 6.5 HP
- **Tipo de Motor:** Gasolina de 4 tiempos
- **Velocidad de Operación:** 3,600 RPM
- **Diámetro de Succión y Descarga:** 2" x 2"
- **Capacidad Máxima de Descarga:** 500 litros por minuto
- **Altura Máxima de Bombeo:** 30 metros
- **Altura Máxima de Succión:** 8 metros
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 3.6 litros
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 49 x 41 x 42 cm
- **Peso:** 29 kg
- **Alerta de Aceite:** Sí

Ventajas:


- **Eficiencia en el Bombeo:** Con una capacidad de descarga de 500 L/min y una altura máxima de 30 metros, esta motobomba es ideal para tareas que requieren un flujo constante y potente de agua.
- **Diseño Compacto y Portátil:** Sus dimensiones y peso facilitan el transporte y la instalación en diferentes entornos de trabajo.
- **Seguridad Incorporada:** Equipada con una alerta de aceite que protege el motor, asegurando una mayor vida útil y un funcionamiento seguro.
- **Versatilidad de Uso:** Adecuada para riego agrícola, suministro de agua en obras de construcción y otras aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua.

La **Motobomba Husky HKW2065** es una solución confiable y eficiente para diversas necesidades de bombeo, ofreciendo un equilibrio perfecto entre potencia, durabilidad y facilidad de uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky HKW2065** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar**

el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Husky RLB1004T - 1" 1.3HP

Equipo para riego agrícola RLB1004T autocebante portátil de 1", motor a gasolina de 1.3hp

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB1004T

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1004T** es una solución eficiente y portátil para diversas necesidades de bombeo de agua, ideal para aplicaciones como la irrigación de campos y cultivos en huertos. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 35 cc, que ofrece una potencia de 1.3 HP, asegurando un rendimiento confiable y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal máximo de 8 m³/h (aproximadamente 133.33 litros por minuto), facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura máxima de bombeo:** Puede impulsar agua hasta una altura de 30 metros, lo que la hace adecuada para terrenos con desniveles o sistemas de riego que requieren elevación significativa.
- **Altura máxima de succión:** Ofrece una succión eficiente desde profundidades de hasta 8 metros, permitiendo extraer agua de pozos o depósitos subterráneos con facilidad.
- **Diseño compacto y ligero:** Con dimensiones de 44.5 x 34.5 x 30 cm y un peso de 8 kg, es fácil de transportar y manejar en diferentes ubicaciones.
- **Capacidad del tanque de combustible:** El tanque de 1 litro proporciona un tiempo de operación adecuado para tareas de bombeo medianas sin necesidad de recargas constantes.

Aplicaciones recomendadas:

- **Irrigación agrícola:** Ideal para el riego de cultivos y huertos, asegurando una distribución uniforme del agua.
- **Abastecimiento de agua:** Útil para suministrar agua en áreas rurales o sitios de construcción donde no hay acceso a sistemas de agua permanentes.
- **Drenaje de áreas inundadas:** Eficaz para remover agua acumulada en sótanos, zanjas o áreas bajas propensas a inundaciones.

Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual previo, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y emisiones reducidas en comparación con motores de 2 tiempos.

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1004T** combina potencia, eficiencia y portabilidad, siendo una herramienta indispensable para profesionales y agricultores que requieren soluciones de bombeo confiables y

versátiles.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB1004T** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Husky RLB2265 - 2" 2.5HP

Motobomba autocebante RLB2265, motor de 6.5hp, 4 tiempos con descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB2265 La **Motobomba Husky RLB2265** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en el ámbito agrícola como en el doméstico. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos que proporciona una potencia de 6.5 HP, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 500 litros por minuto, permitiendo un traslado de agua eficiente y rápido.
- **Altura máxima de elevación:** Capaz de bombear agua hasta una altura de 30 metros, facilitando el riego en terrenos con desniveles.
- **Altura máxima de succión:** Puede aspirar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, ideal para extraer agua de pozos o depósitos subterráneos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambas conexiones son de 2 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Capacidad del tanque de combustible:** El tanque tiene una capacidad de 3.6 litros, proporcionando una autonomía considerable para trabajos prolongados sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Diseño compacto y portátil:** Con dimensiones de 48.5 x 40.5 x 39.5 cm y un peso de 26 kg, es fácil de transportar y almacenar, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, facilitando la distribución uniforme del agua en cultivos.
- **Ganadería:** Útil para abastecer de agua a estanques y bebederos en granjas y ranchos.
- **Uso doméstico:** Adecuada para vaciar piscinas, estanques o cisternas de manera eficiente.

Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Su diseño permite un arranque rápido y sencillo, reduciendo el tiempo de preparación antes de cada uso.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente en comparación con motores de 2 tiempos, resultando en un ahorro económico y menor impacto ambiental.

La **Motobomba Husky RLB2265** combina potencia, eficiencia y versatilidad, posicionándose como una herramienta indispensable para quienes buscan soluciones efectivas en el manejo y traslado de agua en diversas actividades. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB2265** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que

asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Husky

RLB2265APM - 2" 6.5HP

Motobomba autocebante RLB2265APM, motor de 6.5hp" a gasolina, 4 tiempos, succión y descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB2265APM

La **Motobomba Husky RLB2265APM** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de riego y suministro de agua. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta motobomba combina potencia y durabilidad, adaptándose a las necesidades tanto agrícolas como domésticas. **Características destacadas:**

- **Potencia del motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina que proporciona 7 HP, garantiza un funcionamiento robusto y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal máximo de 400 litros por minuto, facilitando el riego de grandes áreas en menos tiempo.
- **Altura máxima de elevación:** Con una capacidad para elevar agua hasta 55 metros, es ideal para terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Entradas y salidas de 2 pulgadas, estándar para conexiones de mangueras en aplicaciones agrícolas y de construcción.
- **Capacidad del tanque de combustible:** El tanque de 3.6 litros permite un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Dimensiones compactas:** Con medidas de 48.5 cm de ancho, 40.5 cm de alto y 39.5 cm de profundidad, y un peso de 23 kg, es fácil de transportar y almacenar.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para aspersores, microaspersión e irrigación de campos y huertos, asegurando una distribución uniforme del agua.
- **Suministro de agua en construcciones:** Útil para el abastecimiento de agua en obras donde se requiere movilidad y eficiencia.
- **Drenaje de áreas inundadas:** Eficaz en la extracción de agua en zonas afectadas por inundaciones o acumulaciones.

Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual previo, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.

La **Motobomba Husky RLB2265APM** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en sus tareas de bombeo de agua, respaldada por la calidad de la marca Swedish Husky Power.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB2265APM** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Husky RLB3365

Motobomba autocebante RLB3365, motor de 6.5hp, 4 tiempos con descarga de 3"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Husky RLB3365

La **Motobomba Husky RLB3365** es una bomba autocebante diseñada para el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua, ideal para aplicaciones agrícolas y de riego. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas: **Especificaciones Técnicas:**

- **Motor:**
 - Tipo: Gasolina de 4 tiempos
 - Potencia: 6.5 HP
 - Velocidad: 3600 RPM
- **Dimensiones y Peso:**
 - Dimensiones: 52 x 42 x 39 cm
 - Peso: 29 kg
- **Capacidades:**
 - Diámetro de succión y descarga: 3" x 3"
 - Altura máxima de bombeo: 30 metros
 - Altura máxima de succión: 8 metros
 - Capacidad de descarga: 1000 litros por minuto
 - Capacidad del tanque de combustible: 3.6 litros

Esta motobomba es adecuada para mover grandes cantidades de agua de manera eficiente, siendo ideal para uso agrícola. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Husky RLB3365** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

