

Motobomba Hyundai HYWD4010E

Motobomba autocebante HYWD4010E motor a diésel de 10hp, succión y descarga de 4", arranque eléctrico. * No incluye batería



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWD4010E

La **Motobomba Hyundai HYWD4010E** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente diseñada para tareas agrícolas y de riego. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega 10 HP, asegurando un rendimiento confiable y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de hasta 1,600 litros por minuto, facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en menos tiempo.
- **Altura máxima de descarga:** Puede bombear agua hasta una altura de 28 metros, lo que la hace adecuada para terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 4 pulgadas, permitiendo un flujo de agua eficiente y constante.
- **Arranque dual:** Dispone de arranque manual y eléctrico para mayor comodidad y adaptabilidad en distintas situaciones.
- **Capacidad del tanque de combustible:** Con un tanque de 5.5 litros, proporciona una operación prolongada sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Altura máxima de succión:** Hasta 8 metros, ideal para extraer agua de pozos o depósitos subterráneos.
- **Peso y dimensiones:** Pesa 70 kg y tiene dimensiones de 107 x 74.5 x 68.5 cm, facilitando su transporte e instalación en diferentes entornos.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, asegurando una distribución uniforme del agua.
- **Abastecimiento de agua:** Útil para llenar lagunas, estanques y suministrar agua en granjas.

Nota importante: La motobomba **no incluye batería** para el arranque eléctrico; se recomienda adquirir una batería compatible para su funcionamiento óptimo. La **Motobomba Hyundai HYWD4010E** combina potencia y eficiencia, siendo una herramienta indispensable para profesionales que requieren un equipo confiable y de alto rendimiento en sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWD4010E** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,

Productora y Comercializadora del Campo

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Hyundai HYWD4010E 4 "

Equipo de riego Hyundai HYWD4010E, motor de 10hp a diésel con descarga de 4" *No incluye batería



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWD4010E 4

La **Motobomba Hyundai HYWD4010E 4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente en entornos agrícolas y de riego. Equipada con un motor diésel de 4 tiempos y 10 caballos de fuerza, ofrece un rendimiento confiable y duradero. **Características principales:**

- **Motor:** Diésel de 4 tiempos con una potencia de 10 HP.
- **Tipo de bomba:** Autocebante de alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** 4 pulgadas x 4 pulgadas.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 1,100 litros por minuto.
- **Altura máxima de descarga:** 21 metros.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros.
- **Tipo de arranque:** Manual y eléctrico (no incluye batería).
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.5 litros.
- **Peso:** 70 kg.
- **Dimensiones:** 107 cm de largo x 74.5 cm de ancho x 68.5 cm de alto.

Aplicaciones recomendadas:

- Irrigación de campos y huertos.
- Abastecimiento de agua en lagunas y granjas.
- Operaciones que requieren un flujo constante y potente de agua.

Beneficios:

- **Eficiencia:** Su motor de 10 HP proporciona la potencia necesaria para tareas exigentes de bombeo.
- **Versatilidad:** El arranque dual (manual y eléctrico) ofrece flexibilidad en diversas condiciones de trabajo.
- **Durabilidad:** Diseñada para soportar condiciones de uso intensivo, garantizando una larga vida útil.

La **Motobomba Hyundai HYWD4010E** es ideal para profesionales que buscan una herramienta confiable y eficiente para sus necesidades de bombeo. Su diseño y especificaciones la hacen adecuada para una amplia gama de aplicaciones, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros

asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Hyundai HYWD4014EF

Motobomba HYWD4014EF, motor a diésel de 14hp y descarga de 4"x4" arranque eléctrico



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWD4014EF

La **Motobomba Hyundai HYWD4014EF** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo de agua, especialmente en entornos agrícolas y de riego. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega 14 caballos de fuerza, asegurando un rendimiento confiable y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 2,167 litros por minuto, permitiendo mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura de elevación:** Puede impulsar agua hasta una altura máxima de 60 metros, siendo ideal para terrenos con desniveles significativos.
- **Altura de succión:** Capaz de aspirar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, facilitando la extracción desde pozos o depósitos subterráneos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 4 pulgadas, compatibles con tuberías estándar para una instalación sencilla.
- **Arranque dual:** Dispone de arranque eléctrico y manual, brindando flexibilidad y facilidad de uso en diversas condiciones.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.5 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para jornadas de trabajo prolongadas.
- **Dimensiones y peso:** Con medidas de 107 cm de largo, 74.5 cm de ancho y 68.5 cm de alto, y un peso de 90 kg, es lo suficientemente compacta para facilitar su transporte y almacenamiento.

Aplicaciones recomendadas:

- **Irrigación agrícola:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, garantizando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Abastecimiento de agua:** Adecuada para llenar lagunas, estanques y suministrar agua en granjas.
- **Uso con aspersores:** Su alta capacidad de bombeo la hace compatible con sistemas de aspersión de gran cobertura.

Beneficios adicionales:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Facilidad de uso:** El arranque eléctrico facilita la puesta en marcha, mientras que el arranque manual sirve como respaldo en caso de ser necesario.
- **Eficiencia energética:** El motor diésel de 4 tiempos ofrece un consumo eficiente de combustible, optimizando los costos operativos.

La **Motobomba Hyundai HYWD4014EF** es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución potente y confiable para sus necesidades de bombeo de agua en aplicaciones agrícolas y de riego.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWD4014EF** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Hyundai HYWD4017

Motobomba centrífuga HYWD4017, motor a diésel de 17hp, succión y descarga de 4", encendido eléctrico. *No incluye batería

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWD4017

La **Motobomba Centrífuga Hyundai HYWD4017** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas exigentes. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que proporciona una potencia de 17 HP, asegurando un funcionamiento potente y confiable.
- **Capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal de hasta 1,688 litros por minuto, ideal para proyectos que requieren mover grandes volúmenes de agua de manera eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 60 metros, lo que la hace adecuada para sistemas de riego y suministro en terrenos elevados.
- **Altura de succión:** Ofrece una altura de succión de hasta 6.5 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 4 pulgadas, permitiendo un flujo constante y eficiente de líquidos.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 4 litros, proporcionando una autonomía adecuada para operaciones prolongadas.
- **Tipo de arranque:** Cuenta con arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Peso:** 179 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera para uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para:

- Irrigación de campos agrícolas y cultivos.
- Transferencia de agua en lagunas, granjas y sistemas de aspersión.
- Suministro de agua en zonas rurales o áreas con acceso limitado a redes de distribución.

Nota importante: La **Motobomba Hyundai HYWD4017** no incluye batería para el arranque eléctrico; se recomienda adquirirla por separado para asegurar un funcionamiento óptimo. Con su combinación de potencia, eficiencia y durabilidad, la **Hyundai HYWD4017** se presenta como una opción confiable para satisfacer las necesidades de bombeo en diversos entornos y aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWD4017** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos

con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Hyundai HYWF1550

Motobomba agrícola portátil HYWF1550, 2 tiempos motor de 2.5hp, descarga de 1.5"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWF1550

La **Motobomba Hyundai HYWF1550** es una solución eficiente y portátil para diversas necesidades de bombeo de agua, ideal para aplicaciones agrícolas y de riego en huertos. **Características principales:**

- **Potencia del motor:** 2.5 HP, ofreciendo un rendimiento confiable para tareas de bombeo exigentes.
- **Tipo de motor:** Disponible en versiones de 2 tiempos y 4 tiempos, adaptándose a diferentes preferencias y requerimientos.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 330 litros por minuto, permitiendo un flujo de agua abundante y constante.
- **Altura máxima de bombeo:** 40 metros, facilitando el traslado de agua a niveles elevados sin pérdida significativa de presión.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros, adecuada para extraer agua desde pozos o fuentes subterráneas poco profundas.
- **Diámetro de succión y descarga:** 1.5 pulgadas en ambas entradas, compatible con mangüeras estándar para una fácil instalación.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.5 litros, proporcionando una autonomía considerable para operaciones prolongadas sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Dimensiones compactas:** 34 cm de largo, 35 cm de ancho y 29.5 cm de alto, facilitando su transporte y almacenamiento en espacios reducidos.
- **Peso ligero:** 8 kg, lo que permite una manipulación sencilla y cómoda por parte del usuario.

Aplicaciones recomendadas: Esta motobomba es ideal para:

- Irrigación de campos agrícolas y huertos.
- Abastecimiento de agua en áreas rurales o de difícil acceso.
- Trasvase de agua entre depósitos o estanques.

Beneficios adicionales:

- **Portabilidad:** Su diseño compacto y peso ligero facilitan su transporte a diferentes ubicaciones según las necesidades del usuario.
- **Eficiencia energética:** El motor de 2.5 HP ofrece un equilibrio óptimo entre potencia y consumo de combustible, asegurando operaciones económicas y sostenibles.
- **Versatilidad:** La disponibilidad en versiones de 2 tiempos y 4 tiempos permite al usuario elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias y requerimientos específicos.

La **Motobomba Hyundai HYWF1550** combina eficiencia, portabilidad y rendimiento, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales y aficionados que buscan soluciones efectivas en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWF1550** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Hyundai HYWF2013



Motobomba de agua Hyundai HYWF2013, con motor de 13.1hp, descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWF2013

La **Motobomba Hyundai HYWF2013** es una solución eficiente y potente para diversas aplicaciones de riego agrícola y suministro de agua. Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina, ofrece un rendimiento confiable y duradero. **Características principales:**

- **Potencia del motor:** 13.1 HP a 3600 rpm, proporcionando la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de descarga:** 500 litros por minuto, ideal para tareas de riego en campos y huertos.
- **Altura máxima de descarga:** 65 metros, permitiendo una irrigación eficaz en terrenos con diferentes niveles.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas, compatible con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, ofreciendo una autonomía prolongada para largas jornadas de trabajo.
- **Peso:** 62 kg, con una base reforzada que asegura estabilidad y durabilidad en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas: La motobomba HYWF2013 es ideal para:

- Riegos por microaspersión y uso de aspersores agrícolas.
- Irrigación de campos y cultivos en huertos.
- Suministro de agua en zonas rurales o áreas sin acceso a sistemas de agua potable.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia:** Su diseño centrífugo de alta presión garantiza un flujo constante y potente de agua.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, incluyendo una base reforzada, para una larga vida útil.
- **Facilidad de uso:** El motor de gasolina de 4 tiempos ofrece un arranque sencillo y un mantenimiento reducido.

La **Motobomba Hyundai HYWF2013** es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta confiable y eficiente para sus proyectos de irrigación y suministro de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWF2013** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para

trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Hyundai HYWF2067 - 2" 6.7hp

Motobomba de agua centrífuga HYWF2067 Hyundai, motor a gasolina 6.7hp, 4 tiempos, descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWF2067

La **Motobomba Hyundai HYWF2067** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de riego e irrigación en el ámbito agrícola. Diseñada para ofrecer un alto rendimiento, esta motobomba centrífuga de alta presión es ideal para aspersores agrícolas, riegos por microaspersión y el mantenimiento de cultivos y huertos.

Características destacadas de la Motobomba Hyundai HYWF2067:

- Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina que desarrolla una potencia de 6.7 HP, garantizando un funcionamiento robusto y eficiente.
- Capacidad de descarga:** Con una capacidad de 400 litros por minuto, permite un flujo constante de agua, optimizando las labores de riego.
- Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta 63 metros, asegurando la presión necesaria para sistemas de riego en terrenos con desniveles o que requieren mayor alcance.
- Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con entradas y salidas de 2 pulgadas, facilitando la conexión con diversos sistemas de tuberías y accesorios estándar.
- Capacidad del tanque de combustible:** El depósito de 3.6 litros permite un tiempo prolongado de operación sin interrupciones frecuentes para recarga.
- Altura de succión:** Puede aspirar agua desde una profundidad máxima de 8 metros, lo que la hace versátil para diferentes fuentes de agua.
- Diseño robusto:** Incluye una base reforzada y un sistema de check integrado, proporcionando estabilidad y durabilidad en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas:

La Motobomba Hyundai HYWF2067 es ideal para:

- Sistemas de riego agrícola, incluyendo aspersores y microaspersión.
- Irrigación de campos y huertos.
- Transferencia de agua en lagunas, granjas y otras aplicaciones que requieren un bombeo eficiente.

Beneficios adicionales de la Motobomba Hyundai HYWF2067:

- Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente en comparación con motores de 2 tiempos.
- Fácil mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a los componentes, facilitando las tareas de mantenimiento y prolongando la vida útil del equipo.

- **Portabilidad:** Su construcción permite un fácil transporte y ubicación en diferentes áreas de trabajo.

La **Motobomba Hyundai HYWF2067** es una inversión inteligente para profesionales del sector agrícola que buscan una herramienta confiable y de alto rendimiento para optimizar sus sistemas de riego y garantizar la salud y productividad de sus cultivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWF2067** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Hyundai HYWF2093

Motobomba de agua Hyundai HYWF2093, con motor de 9.3hp y descarga de 2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWF2093

La **Motobomba Hyundai HYWF2093** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de riego agrícola y manejo de agua. A continuación, se detallan sus características principales: **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos que entrega 9.3 caballos de fuerza a 3600 rpm, proporcionando la energía necesaria para operaciones exigentes.
- **Alta capacidad de descarga:** Capaz de bombear hasta 450 litros por minuto, facilitando el riego eficiente de grandes áreas.
- **Elevada altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 65 metros, ideal para terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Tanto la entrada como la salida cuentan con un diámetro de 2 pulgadas, estándar en aplicaciones agrícolas.
- **Capacidad del tanque de combustible:** El tanque de 6.5 litros permite largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes para reabastecimiento.
- **Diseño robusto:** Con un peso de 39 kg y dimensiones de 58 x 58 x 52 cm, ofrece estabilidad y durabilidad en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para aspersores, microaspersión e irrigación de campos y huertos.
- **Manejo de agua:** Adecuada para transferencias de agua en diversas situaciones que requieran alta presión y caudal constante.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia operativa:** Su motor de 4 tiempos garantiza un consumo eficiente de combustible y un rendimiento óptimo.
- **Facilidad de uso:** El diseño ergonómico y los componentes de calidad facilitan su operación y mantenimiento.

La **Motobomba Hyundai HYWF2093** es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta confiable y de alto rendimiento para sus necesidades de bombeo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWF2093** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para

trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Hyundai HYWF3013

Motobomba de agua Hyundai HYWF3013, motor de 13.hp con descarga de 3"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWF3013

La **Motobomba Hyundai HYWF3013** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo y riego en entornos agrícolas. Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos, ofrece un rendimiento óptimo para tareas que requieren alta presión y caudal constante. **Características destacadas:**

- **Potencia del motor:** 13.1 HP a 3600 rpm, proporcionando la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Capacidad de descarga:** Hasta 700 litros por minuto, ideal para cubrir áreas extensas de riego de manera eficiente.
- **Altura máxima de bombeo:** 60 metros, permitiendo el suministro de agua en terrenos con desniveles significativos.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Diámetro de succión y descarga:** 3 pulgadas en ambas conexiones, asegurando un flujo de agua constante y adecuado para diversas aplicaciones.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, ofreciendo una autonomía considerable para largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- **Peso:** 70 kg, con una base reforzada que proporciona estabilidad y durabilidad en condiciones de uso intensivo.

Aplicaciones recomendadas: La motobomba HYWF3013 es ideal para:

- Aspersores agrícolas y sistemas de riego por microaspersión.
- Irrigación de campos y cultivos en huertos.
- Suministro de agua en zonas rurales o áreas sin acceso a redes hidráulicas.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos garantiza un consumo de combustible más eficiente y menor emisión de gases.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a los componentes, facilitando las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en entornos exigentes.

La **Motobomba Hyundai HYWF3013** es la elección perfecta para profesionales del sector agrícola que buscan una herramienta robusta, eficiente y de alto rendimiento para sus necesidades de bombeo y riego.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWF3013** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Hyundai

HYWF3093

Motobomba de agua centrífuga HYWF3093 Hyundai, con motor de 9.3hp, descarga de 3"



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWF3093

La motobomba Hyundai HYWF3093 es una herramienta confiable, potente y eficiente, diseñada para satisfacer diversas necesidades de bombeo de agua en aplicaciones residenciales, agrícolas e industriales. Fabricada bajo los estándares de calidad de Hyundai, este equipo combina durabilidad, rendimiento y facilidad de uso, siendo ideal para tareas exigentes.

Características principales:

1. Motor de alta potencia:

- Equipado con un motor Hyundai de 4 tiempos, diseñado para ofrecer un rendimiento consistente y eficiente. Su capacidad permite operar largas horas con un consumo de combustible optimizado.

2. Capacidad de bombeo:

- Proporciona un caudal máximo de agua de hasta 930 litros por minuto, ideal para el riego de campos, drenaje de inundaciones, llenado de cisternas o cualquier tarea que requiera mover grandes volúmenes de agua.

3. Altura máxima de bombeo:

- Cuenta con una altura máxima de bombeo de 28 metros, lo que garantiza un flujo constante incluso en condiciones de elevación exigentes.

4. Altura de succión:

- Ofrece una profundidad de succión máxima de 8 metros, permitiendo extraer agua desde pozos, estanques o depósitos de agua.

5. Materiales resistentes:

- Fabricada con materiales de alta calidad y resistentes a la corrosión, asegurando una vida útil prolongada incluso en ambientes hostiles o con exposición constante al agua.

6. Facilidad de transporte:

- Su diseño compacto y portátil incluye un marco robusto que protege el equipo y facilita su transporte a diferentes ubicaciones.

7. Sistema de arranque fácil:

- Equipado con un sistema de arranque manual confiable que permite una puesta en marcha rápida y sin complicaciones.

8. Versatilidad:

- Compatible con múltiples accesorios y adaptadores, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

9. Seguridad garantizada:

- Incluye un sistema de protección contra el sobrecalentamiento y un sensor de aceite que apaga automáticamente el motor cuando los niveles son bajos, protegiendo el equipo de posibles daños.

Usos recomendados:

- Riego agrícola.
- Drenaje en obras de construcción.
- Control de inundaciones.
- Suministro de agua en zonas rurales.
- Mantenimiento de estanques y piscinas.

Especificaciones técnicas:

- **Modelo:** HYWF3093.
- **Tipo de motor:** 4 tiempos, enfriado por aire.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros.
- **Peso:** Aproximadamente 25 kg.
- **Dimensiones:** Compactas para facilitar el almacenamiento y transporte.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWF3093** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Hyundai HYWQ2070

Motobomba autocebante Hyundai HYWQ2070, 4 tiempos, motor de 7hp, con descarga de 2" para químicos

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWQ2070

La **Motobomba Hyundai HYWQ2070** es una solución eficiente y confiable para el manejo de agroquímicos y líquidos corrosivos en aplicaciones agrícolas e industriales. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta motobomba autocebante facilita el transporte de líquidos de manera segura y efectiva.

Características destacadas de Motobomba Hyundai HYWQ2070:

- Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos que entrega 7 HP a 3600 rpm, proporcionando la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- Capacidad de bombeo:** Puede manejar un caudal máximo de 580 litros por minuto, permitiendo un traslado rápido de grandes volúmenes de líquido.
- Altura de descarga:** Ofrece una altura máxima de descarga de 35 metros, adecuada para diversas necesidades de bombeo en terrenos con desniveles.
- Diseño autocebante:** Facilita el inicio del bombeo sin necesidad de llenado manual previo, optimizando tiempos y reduciendo esfuerzos.
- Compatibilidad con químicos:** Incorpora un sello cerámico que le permite manejar fertilizantes y líquidos corrosivos sin comprometer su integridad, asegurando una larga vida útil.
- Construcción robusta:** Con un peso de 30 kg y dimensiones de 54 x 46 x 46 cm, su estructura sólida garantiza estabilidad y durabilidad en condiciones de trabajo intensivas.
- Capacidad del tanque de combustible:** El depósito de 3.6 litros proporciona una autonomía considerable, reduciendo la frecuencia de recargas durante las operaciones.

Aplicaciones recomendadas:

La Motobomba Hyundai HYWQ2070 es ideal para:

- Distribución de fertilizantes líquidos en campos agrícolas.
- Trasvase de productos químicos en procesos industriales.
- Sistemas de riego que requieren manejo de líquidos corrosivos.

Beneficios de Motobomba Hyundai HYWQ2070:

- Eficiencia operativa:** Su capacidad de manejo de grandes caudales y altura de descarga la hacen adecuada para diversas tareas de bombeo.
- Durabilidad:** Los materiales resistentes y el diseño especializado para químicos aseguran un rendimiento prolongado y confiable.
- Facilidad de uso:** El diseño autocebante y el motor de 4 tiempos facilitan su operación y mantenimiento,

incluso en entornos exigentes.

La **Motobomba Hyundai HYWQ2070** es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta robusta y eficiente para el manejo seguro de líquidos corrosivos y agroquímicos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Hyundai HYWQ2070** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Koshin SEV-25L-C

Motobomba SEV-25L-C, motor de 26cc a 2 tiempos, succión y descarga de 1"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Koshin SEV-25L-C

La **Motobomba Koshin SEV-25L-C** es una herramienta compacta y eficiente, diseñada para satisfacer diversas necesidades de bombeo de agua en aplicaciones domésticas, agrícolas y de jardinería. Su diseño ligero y portátil facilita su uso en diferentes entornos, ofreciendo un rendimiento confiable y duradero.

Características Principales de Motobomba Koshin SEV-25L-C:

- Motor:** Equipada con un motor Koshin de 2 tiempos y 26 cc, que proporciona la potencia necesaria para operaciones de bombeo eficientes.
- Capacidad de Bombeo:** Capaz de bombear hasta 110 litros por minuto, ideal para tareas que requieren un flujo constante de agua.
- Altura Máxima de Bombeo:** Alcanza una altura de elevación de hasta 32 metros, permitiendo el traslado de agua a niveles elevados.
- Altura Máxima de Succión:** Ofrece una capacidad de succión de hasta 8 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes profundas.
- Diámetro de Succión y Descarga:** Cuenta con conexiones de 1 pulgada tanto para succión como para descarga, compatibles con mangueras estándar.
- Peso Ligero:** Con un peso aproximado de 5.5 kg, es fácil de transportar y manejar, ideal para uso en diferentes ubicaciones.

Aplicaciones Recomendadas:

- Jardinería:** Perfecta para el riego de jardines y áreas verdes, asegurando una distribución uniforme del agua.
- Riego Agrícola:** Adecuada para sistemas de riego en pequeñas parcelas agrícolas, contribuyendo a un riego eficiente de cultivos.
- Limpieza:** Útil en tareas de limpieza que requieren el traslado de agua a presión, como la limpieza de herramientas y equipos.

Ventajas Adicionales:

- Portabilidad:** Su diseño compacto y ligero facilita su transporte y almacenamiento, permitiendo su uso en diferentes ubicaciones sin esfuerzo.
- Eficiencia Energética:** El motor de 2 tiempos ofrece un equilibrio entre potencia y consumo de combustible, asegurando operaciones prolongadas sin necesidad de reabastecimiento constante.
- Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, la motobomba Koshin SEV-25L-C está diseñada para

resistir condiciones de trabajo exigentes, garantizando una larga vida útil.

La **Motobomba Koshin SEV-25L-C** es la solución ideal para quienes buscan una herramienta confiable y eficiente para tareas de bombeo de agua en diversas aplicaciones. Su combinación de potencia, portabilidad y durabilidad la convierte en una opción destacada en el mercado de motobombas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Koshin SEV-25L-C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Koshin SEV-50X

Motobomba autocebante SEV-50X, motor de 4.7hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga de 27m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Koshin SEV-50X La motobomba Koshin SEV-50X es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicaciones que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas:

- **Motor:** 4 tiempos
- **Diámetro de succión:** 2 pulgadas
- **Diámetro de descarga:** 2 pulgadas
- **Altura máxima de bombeo:** 27 metros
- **Profundidad máxima de succión:** 8 metros
- **Capacidad de bombeo:** 620 litros por minuto (equivalente a 37,200 litros por hora)
- **Potencia del motor:** 5 HP
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3 litros
- **Peso:** 25 kg

Este equipo es ideal para diversas aplicaciones, incluyendo riego agrícola, drenaje de áreas inundadas y suministro de agua en sitios de construcción. Su diseño robusto y componentes de alta calidad garantizan durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Además, al ser fabricada en Japón, asegura estándares de calidad superiores. El paquete incluye la motobomba SEV-50X, herramientas para el cambio de bujía, conexiones con abrazaderas, un filtro para evitar la succión de sólidos y el manual del usuario.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Koshin SEV-50X** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Koshin SEV-80X

Motobomba autocebante SEV-80X, motor de 4.7hp, 4 tiempos, succión y descarga de 3", altura máxima de descarga 27m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Koshin SEV-80X

La **Motobomba Koshin SEV-80X** es una bomba centrífuga autocebante de alta calidad, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Ideal para riego agrícola, construcción y otras aplicaciones industriales, esta motobomba combina potencia, durabilidad y facilidad de uso.

Características Destacadas:

- Motor Potente y Confiable:** Equipada con un motor Koshin K180 de 4 tiempos y 179 cc, que proporciona una potencia de 4.7 HP, asegurando un funcionamiento eficiente y confiable.
- Alto Caudal y Elevada Altura de Bombeo:** Capaz de bombejar hasta 1,050 litros por minuto, con una altura máxima de descarga de 27 metros, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones que requieren un flujo constante y potente.
- Diseño Robusto y Duradero:** Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un impulsor y voluta de hierro fundido para una mayor durabilidad y una carcasa de aluminio fundido a presión que reduce el peso y facilita su portabilidad.
- Autocebante y Fácil de Usar:** La función autocebante permite una succión de hasta 8 metros, facilitando su uso en diversas condiciones sin necesidad de cebado manual.
- Protección del Motor:** Incluye una alerta de aceite que protege el motor en caso de niveles bajos de lubricante, prolongando la vida útil del equipo.

Especificaciones Técnicas:

- Diámetro de Succión y Descarga:** 3" x 3"
- Caudal Máximo:** 1,050 litros por minuto
- Altura Máxima de Descarga:** 27 metros
- Altura Máxima de Succión:** 8 metros
- Motor:** Koshin K180, 4 tiempos, 179 cc
- Potencia del Motor:** 4.7 HP
- Capacidad del Tanque de Combustible:** 3.6 litros
- Dimensiones (L x An x Al):** 528 x 412 x 448 mm
- Peso:** 29 kg

La **Motobomba Koshin SEV-80X** es la solución perfecta para quienes buscan una herramienta eficiente y duradera para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones. Su diseño robusto y características avanzadas garantizan un rendimiento excepcional y una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Koshin SEV-80X** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser

utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Oleo Mac SC 33 - 709270

Equipo de riego Oleo-Mac 709270 SC 33, motor de 2.1hp, 2 tiempos, succión y descarga de 1-1/2"

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Oleo Mac SC 33

La **Motobomba Oleo-Mac SC 33** es una solución eficiente y portátil para el bombeo de agua en diversas aplicaciones, desde riego agrícola hasta drenaje en construcciones.

Características principales de la Motobomba Oleo Mac SC 33:

- Motor potente:** Equipada con un motor de 2 tiempos EMAK de 50.2 cm³, que entrega una potencia de 2.1 HP (1.6 kW), asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.
- Caudal y altura máxima:** Capaz de bombear hasta 320 litros por minuto, con una altura máxima de elevación de 30 metros, lo que la hace ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua.
- Diseño ligero y resistente:** Con un peso seco de 6.5 kg y un chasis de aluminio, es fácil de transportar gracias a su práctica asa integrada. Además, su sólido bastidor tubular de acero la protege de golpes, aumentando su durabilidad.
- Eficiencia y autonomía:** Su depósito de combustible de 1.1 litros proporciona una autonomía de trabajo de más de una hora sin necesidad de repostar, permitiendo operaciones prolongadas sin interrupciones.
- Durabilidad:** El cuerpo de la bomba está fabricado en aluminio robusto y cuenta con juntas mecánicas de cerámica, garantizando resistencia al desgaste y una larga vida útil.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, facilitando la distribución eficiente del agua.
- Drenaje en construcciones:** Útil para eliminar acumulaciones de agua en obras, garantizando un entorno de trabajo seco y seguro.
- Suministro de agua en áreas remotas:** Perfecta para abastecer de agua en zonas sin acceso a redes hidráulicas, gracias a su portabilidad y fácil operación.

Beneficios adicionales de la Motobomba Oleo Mac SC 33:

- Fácil arranque:** La bobina electrónica y el volante de elevada inercia facilitan el encendido, permitiendo una puesta en marcha rápida y sin complicaciones.
- Operación silenciosa:** El silenciador del escape reduce significativamente el ruido durante el funcionamiento, ofreciendo una experiencia más cómoda para el usuario.

La **Motobomba Oleo-Mac SC 33** combina potencia, eficiencia y portabilidad, siendo una herramienta

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Oleo Mac SC 33** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba para Lodos Parazzini BP930L - 3"

La motobomba Parazzini modelo BP930L es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, ideal para bombeo de lodos. Su motor de 9 caballos de fuerza y de 4 tiempos OHV, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 20 metros.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba para Lodos Parazzini BP930L

La **Motobomba para Lodos Parazzini BP930L** es una solución robusta y eficiente para el manejo de líquidos con sólidos en suspensión, ideal para aplicaciones agrícolas e industriales. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos OHV de 9 HP, que proporciona un rendimiento confiable y duradero.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de hasta 1,100 litros por minuto, permitiendo un desalojo rápido y eficaz de líquidos.
- **Altura de descarga:** Puede bombear líquidos hasta una altura máxima de 20 metros, adaptándose a diversas necesidades de bombeo.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar desde profundidades de hasta 8 metros, facilitando la extracción de líquidos desde niveles bajos.
- **Diámetro de conexiones:** Tanto la entrada como la salida cuentan con un diámetro de 3 pulgadas, permitiendo el paso de pequeños sólidos sin obstrucciones.
- **Diseño autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual, optimizando tiempos y esfuerzos.
- **Construcción ligera:** Con un peso de 38 kg, es fácil de transportar y manejar en diferentes entornos de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:

- Drenaje de agua en sótanos y áreas inundadas.
- Vaciado de fosas sépticas y manejo de aguas negras.
- Desagüe en construcciones y obras civiles.
- Riego agrícola y traslado de agua con sedimentos.

La **Parazzini BP930L** destaca por su eficiencia y resistencia, ofreciendo una solución confiable para tareas que requieren el bombeo de líquidos con sólidos en suspensión. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba para Lodos Parazzini BP930L** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

