



Motobomba para Químicos

Parazzini BP2.510Q

La motobomba Parazzini es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza. Su motor de 4 tiempos generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba para Químicos Parazzini BP2.510Q

La **Motobomba para Químicos Parazzini BP2.510Q** es una solución eficiente y confiable para aplicaciones agrícolas que requieren el manejo de productos químicos. Diseñada para facilitar el transporte y uso, esta motobomba combina potencia y practicidad para optimizar sus tareas de bombeo. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 2.5 caballos de fuerza y 4 tiempos OHV, capaz de alcanzar hasta 3,600 revoluciones por minuto, garantizando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Altura máxima de descarga:** Puede impulsar líquidos hasta una altura de 19 metros, asegurando una distribución eficiente en terrenos variados.
- **Capacidad de descarga:** Con una capacidad de 233 litros por minuto, permite un flujo constante y adecuado para diversas necesidades agrícolas.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 1 pulgada, facilitando la conexión con diferentes sistemas de tuberías y mangueras estándar.
- **Diseño ligero:** Con un peso de 7.5 kg, es fácil de transportar y manejar en distintos entornos de trabajo.
- **Autocebante:** La función autocebante simplifica el proceso de inicio, ahorrando tiempo y esfuerzo al operador.

Beneficios adicionales:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad y ensamblada bajo rigurosos estándares de producción, ofrece una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Garantía y soporte:** Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y una amplia cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados.

La **Motobomba Parazzini BP2.510Q** es la elección ideal para profesionales del sector agrícola que buscan eficiencia y confiabilidad en el manejo de químicos, respaldada por una marca comprometida con la calidad y el servicio al cliente. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba para Químicos**

Parazzini BP2.510Q con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q - 2"

La motobomba Parazzini modelo BP720Q es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, diseñada para el uso con químicos y de gran potencia. Su motor de 7 caballos de fuerza y de 4 tiempos OHV, generan 3,100 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 32 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q

La **Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q** es una herramienta agrícola de alta calidad, diseñada específicamente para manejar líquidos químicos de manera segura y eficiente. Fabricada con materiales de calidad italiana y ensamblada bajo estrictos estándares de producción, esta motobomba garantiza durabilidad y rendimiento óptimo en aplicaciones exigentes. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 7 caballos de fuerza (HP) de 4 tiempos OHV, que proporciona 3,100 revoluciones por minuto (rpm), asegurando un funcionamiento eficiente y confiable.
- **Capacidad de succión y descarga:** Diámetro de 2 pulgadas tanto en succión como en descarga, facilitando un flujo adecuado de líquidos químicos.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de impulsar líquidos hasta 32 metros de altura, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones agrícolas.
- **Altura de succión:** Permite una altura de succión de hasta 8 metros, facilitando la extracción de líquidos desde diferentes niveles.
- **Tipo de bomba:** Autocebante, diseñada específicamente para el manejo seguro de químicos, garantizando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Encendido manual:** Sistema de arranque manual que ofrece facilidad de uso y mantenimiento sencillo.
- **Peso:** Aproximadamente 29 kg, lo que facilita su transporte y manejo en diferentes entornos de trabajo.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para uso agrícola, esta motobomba es perfecta para la transferencia de líquidos químicos en tareas como fumigación, fertilización y riego, ofreciendo una solución eficiente y segura para los agricultores que requieren un equipo confiable para el manejo de sustancias químicas. **Beneficios adicionales:**

- **Fácil transporte y uso:** Diseñada para ser transportada y operada con facilidad, permitiendo su uso en diferentes ubicaciones según las necesidades del usuario.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.

La **Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q** es la elección perfecta para profesionales del sector agrícola que buscan una solución potente y confiable para el manejo de líquidos químicos, combinando eficiencia, seguridad y durabilidad en un solo equipo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba para Químicos Parazzini BP720Q** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita

asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba para Sólidos y Líquidos Parazzini BP730S - 3"



La motobomba Parazzini es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza. Su motor de 4 tiempos generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba para Sólidos y Líquidos Parazzini BP730S

La **Motobomba Parazzini BP730S** es una solución robusta y eficiente para el manejo de líquidos y sólidos en aplicaciones agrícolas e industriales. Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 7 caballos de fuerza, ofrece un rendimiento confiable para diversas tareas de bombeo. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Su motor de 7 HP proporciona la fuerza necesaria para operaciones exigentes, garantizando un flujo constante y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 1,090 litros por minuto, facilitando el vaciado rápido de fosas sépticas, estanques o áreas inundadas.
- **Altura máxima de descarga:** Alcanza hasta 25 metros, permitiendo trasladar líquidos a niveles superiores sin pérdida significativa de presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** Con conexiones de 3 pulgadas, es capaz de manejar sólidos en suspensión, ideal para condiciones donde el agua contiene partículas.
- **Diseño autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada uso.
- **Construcción duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad, asegura una larga vida útil y resistencia en entornos demandantes.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Riego de cultivos y drenaje de campos.
- **Construcción:** Remoción de agua en excavaciones y sitios de obra.
- **Emergencias:** Control de inundaciones y desagüe de áreas anegadas.

La **Parazzini BP730S** combina potencia y eficiencia, siendo una herramienta indispensable para profesionales que requieren una motobomba confiable y de alto rendimiento en el manejo de líquidos y sólidos.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba para Sólidos y Líquidos Parazzini BP730S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Parazzini BP136D

Motobomba BP136D Parazzini con motor de 13hp a diésel, descarga de 6", altura máxima de descarga 25m



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Parazzini BP136D

La **Motobomba Parazzini BP136D** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren el manejo de grandes volúmenes de agua. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor diésel de 13 HP, capaz de generar 3,000 revoluciones por minuto, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Capacidad de succión y descarga:** Diámetro de 6 pulgadas, ideal para mover grandes caudales de agua de manera eficiente.
- **Altura máxima de descarga:** Hasta 25 metros, permitiendo el riego en terrenos con desniveles o la transferencia de agua a depósitos elevados.
- **Tipo de bomba:** Autocebante, facilitando su operación al eliminar la necesidad de llenado manual previo al arranque.
- **Encendido eléctrico:** Incluye batería para un arranque sencillo y rápido, mejorando la eficiencia en el uso diario.
- **Portabilidad:** Diseñada con llantas que facilitan su transporte en el campo, adaptándose a las necesidades de movilidad en diferentes áreas de trabajo.
- **Construcción duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad, siguiendo estándares italianos, lo que garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.

Especificaciones técnicas:

- **Potencia del motor:** 13 HP.
- **Revoluciones por minuto:** 3,000 rpm.
- **Diámetro de succión y descarga:** 6 pulgadas.
- **Altura máxima de descarga:** 25 metros.
- **Peso:** 136 kg.
- **Tipo de aceite recomendado:** Kawashima 4T.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para sistemas de riego agrícola, drenaje de campos, llenado de estanques y otras actividades que requieren el movimiento eficiente de grandes volúmenes de agua. **Beneficios adicionales:**

- **Fácil de operar:** El encendido eléctrico y el diseño autocebante simplifican su uso, incluso para operadores con poca experiencia.
- **Movilidad:** Las llantas incorporadas permiten desplazar la motobomba sin esfuerzo, adaptándose a diferentes ubicaciones en el terreno.
- **Eficiencia energética:** El motor diésel de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible optimizado, reduciendo costos operativos.

La **Motobomba Parazzini BP136D** es una inversión confiable para profesionales del sector agrícola que buscan una solución potente y duradera para sus necesidades de bombeo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Parazzini BP136D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba POWER HUNT

HUNT1.5 1.5" 2.5HP

Autocebante

Motobomba autocebante Power Hunt con un diámetro de 1.5" de succión y descarga. Motor de 4 tiempos con potencia de 2.5 hp. Es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba POWER HUNT HUNT1.5 1.5" 2.5HP Autocebante

La **Motobomba POWER HUNT HUNT1.5** es de uso exclusivo agrícola, por su diseño es fácil de transportar y utilizar. Su **motor a gasolina** de **2.5 caballos** de fuerza y de **4 tiempos OHV**, generan **3,600 revoluciones por minuto**, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 18 metros. La **Power Hunt** está construida con materiales de calidad italiana y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción.

RESUMEN DE: Motobomba HUNT1.5 1.5"

Motor: 4 tiempos OHV. **Potencia:** 2.5 caballos de fuerza (HP). **Revoluciones por minuto:** 3,600 RPM. **Diámetro de succión/descarga:** 1.5 pulgadas. **Altura máxima de succión:** 6 metros. **Altura máxima de descarga:** 18 metros. **Peso:** 13 kg. Como información adicional este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA). Se recomienda utilizar la **Motobomba POWER HUNT HUNT1.5** desde trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad que respalda la marca Power Hunt en todos sus componentes. Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con 3 meses de garantía directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Power Hunt HUNT2

2" 7HP Autocebante

Motobomba autocebante Power Hunt con un diámetro de succión y descarga de 2". Motor a 4 tiempos con potencia de 7 hp. Es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Power Hunt HUNT2 2" 7HP Autocebante

La **Motobomba Power Hunt HUNT2** es una solución eficiente y confiable para tus necesidades de riego y manejo de agua en aplicaciones agrícolas.

Características destacadas:

- Motor potente:** Equipada con un motor de 7 HP y 4 tiempos OHV, que opera a 3,600 rpm, proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de bombeo.
- Capacidad de succión y descarga:** Con conexiones de 2 pulgadas, facilita un flujo de agua constante y eficiente.
- Altura máxima de descarga:** Alcanza hasta 28 metros, permitiendo el riego en terrenos con desniveles o la transferencia de agua a depósitos elevados.
- Sistema autocebante:** Simplifica el proceso de arranque, evitando la necesidad de llenar manualmente la bomba antes de cada uso.
- Construcción robusta:** Fabricada con materiales de calidad japonesa, garantiza durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- Peso manejable:** Con un peso aproximado de 27 kg, es relativamente fácil de transportar y posicionar según las necesidades del terreno.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para labores de riego en campos agrícolas, huertos y jardines de gran tamaño, así como para el suministro de agua en áreas donde se requiere una presión constante y confiable.

Beneficios:

- Eficiencia operativa:** Su motor de alta potencia y diseño autocebante permiten un funcionamiento continuo y sin interrupciones.
- Facilidad de uso:** El arranque manual y el sistema autocebante facilitan su puesta en marcha, incluso para usuarios con poca experiencia.
- Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas y de manejo de agua, adaptándose a diversas necesidades.

La **Motobomba Power Hunt HUNT2** es una inversión inteligente para quienes buscan una herramienta confiable y duradera que facilite las tareas de riego y manejo de agua en el ámbito agrícola.



Motobomba Powerac

PRWP152-10 - 709250 1" 3.5HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 1 pulgada, trae un motor de 3.5hp. Es una bomba con capacidad de impulsar agua con impurezas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac

PRWP152-10

La **Motobomba Powerac PRWP152-10** es una solución eficiente y confiable para tareas de riego, diseñada para adaptarse a diversas aplicaciones agrícolas y de jardinería.

Características principales:

- Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 3.5 HP y 105 cc, que garantiza un rendimiento óptimo en cada uso.
- Conexiones estándar:** Diámetro de entrada y salida de 1 pulgada con rosca externa tubular, facilitando la integración con diversos sistemas de riego.
- Altura de descarga:** Capaz de impulsar agua hasta una altura máxima de 34 metros, asegurando una distribución eficiente del líquido.
- Altura de succión:** Permite una succión efectiva desde una profundidad de hasta 7 metros, adaptándose a diferentes fuentes de agua.
- Caudal elevado:** Ofrece un flujo de hasta 183 litros por minuto, ideal para cubrir áreas extensas en menor tiempo.
- Arranque sencillo:** Sistema de arranque manual con cordón retráctil, proporcionando facilidad y rapidez en la puesta en marcha.
- Diseño compacto:** Con dimensiones de 42 cm de largo, 33.5 cm de ancho y 39 cm de alto, y un peso aproximado de 13 kg, es fácil de transportar y almacenar.

Aplicaciones recomendadas:

Esta motobomba es ideal para sistemas de riego por rodado o aspersión, siendo una herramienta versátil para agricultores y jardineros que buscan eficiencia y confiabilidad en sus labores diarias.

Beneficios adicionales:

- Autocebante:** Diseñada para facilitar el inicio de la operación sin necesidad de llenado manual previo.
- Capacidad para agua con impurezas:** La bomba está preparada para manejar agua con ciertas impurezas, ampliando su versatilidad en diferentes entornos.

La **Motobomba Powerac PRWP152-10** combina potencia, eficiencia y facilidad de uso, siendo una inversión inteligente para optimizar las tareas de riego y manejo de agua en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP152-10** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Powerac

PRWP152-15 - 709255 1.5"

3.5HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 1.5 pulgada, trae un motor de 3.5hp. Es una bomba con capacidad de impulsar agua con impurezas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac PRWP152-15

La **Motobomba Powerac PRWP152-15** es una solución eficiente y confiable para tareas de riego, ya sea por rodado o aspersión. Diseñada para manejar agua con impurezas, esta bomba autocebante garantiza un flujo constante y potente en diversas aplicaciones agrícolas y de jardinería.

Características destacadas:

- Diámetro de conexión:** Entrada y salida de 1.5 pulgadas con rosca externa tubular, facilitando una conexión segura y versátil.
- Altura total de descarga:** 31 metros, permitiendo una elevación significativa del agua para diversas necesidades de riego.
- Altura de succión:** 6.5 metros, asegurando una capacidad efectiva para extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- Caudal:** 266 litros por minuto, proporcionando un flujo abundante para cubrir áreas extensas en menor tiempo.
- Motor:** Potente motor de 4 tiempos con 3.5 HP y 105 cc, ofreciendo un rendimiento robusto y eficiente en consumo de combustible.
- Arranque:** Sistema de arranque manual mediante cordón retráctil, garantizando una puesta en marcha sencilla y rápida.
- Dimensiones compactas:** Con medidas de 420 mm de largo, 335 mm de ancho y 390 mm de alto, y un peso aproximado de 14 kg, es fácil de transportar y almacenar.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por rodado o aspersión en cultivos diversos.
- Abastecimiento de agua:** Adecuada para suministrar agua en áreas rurales o en proyectos que requieren el manejo de agua con impurezas.

Beneficios:

- Eficiencia operativa:** Su alto caudal y capacidad de succión optimizan las labores de riego, reduciendo tiempos y esfuerzos.
- Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- Facilidad de uso:** El arranque manual y su diseño compacto facilitan su operación y movilidad en diferentes entornos.

La **Motobomba Powerac PRWP152-15** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta robusta y

eficiente para el manejo de agua en aplicaciones agrícolas y de riego, garantizando un desempeño superior y confiabilidad en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP152-15** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Powerac PRWP20-110C Alta Presión - 709245 2"

Motobomba dealta presón Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 2 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 13 hp.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac PRWP20 110c

La **Motobomba Powerac PRWP20-110C** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de riego y suministro de agua, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas que requieren alta presión y caudal significativo.

Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 13 HP y 390 cc, garantiza una operación confiable y duradera.
- **Conexiones estándar:** Diámetro de entrada y salida de 2 pulgadas, facilitando la integración con sistemas de tuberías comunes.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 500 litros por minuto, ideal para cubrir grandes áreas de riego o necesidades de suministro de agua.
- **Altura máxima de descarga:** Puede elevar el agua hasta 95 metros, adecuada para terrenos con desniveles significativos.
- **Altura de succión:** Permite una succión efectiva desde profundidades de hasta 6 metros, adaptándose a diversas fuentes de agua.
- **Arranque manual:** Sistema de arranque por cordón retráctil, asegurando una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Construcción robusta:** Diseñada para soportar condiciones de trabajo exigentes, con materiales de alta calidad que garantizan su durabilidad.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión o rodado, proporcionando la presión necesaria para una distribución uniforme del agua.
- **Abastecimiento de agua:** Útil en situaciones que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua a distancias considerables o a elevaciones pronunciadas.
- **Construcción y obra civil:** Adecuada para el drenaje de excavaciones, llenado de tanques y otras aplicaciones que demandan un bombeo eficiente.

Especificaciones técnicas:

- **Potencia del motor:** 13 HP / 390 cc.
- **Diámetro de conexión:** Entrada 2" y salida 2".
- **Caudal máximo:** 500 L/min.
- **Altura máxima de descarga:** 95 m.

- **Altura máxima de succión:** 6 m.
- **Peso aproximado:** 60 kg.

La **Motobomba Powerac PRWP20-110C** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en sus operaciones de bombeo, respaldada por la calidad de la familia Swissmex.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP20-110C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Powerac PRWP20F - 709240 2" 7HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 2 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 7 hp. Carcasa de fierro.

Descripción de producto

Motobomba Powerac PRWP20F

La **Motobomba Powerac PRWP20F** es una solución eficiente y confiable para tus necesidades de riego, diseñada para facilitar tanto el riego rodado como por aspersión.

Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 7 HP, que garantiza un funcionamiento robusto y duradero.
- **Conexiones estándar:** Cuenta con entradas y salidas de 2 pulgadas, facilitando su integración con diversos sistemas de riego.
- **Alto caudal:** Capaz de bombear hasta 416 litros por minuto, asegurando una distribución eficiente del agua.
- **Altura máxima de descarga:** Alcanza hasta 47 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles significativos.
- **Altura de succión:** Opera eficientemente con una altura de succión de hasta 6 metros, adaptándose a diversas fuentes de agua.
- **Construcción resistente:** Su carcasa de hierro fundido proporciona durabilidad y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Portabilidad:** Con un peso aproximado de 23 kg, es relativamente fácil de transportar y posicionar según las necesidades del terreno.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego en cultivos, huertos y jardines de gran extensión.
- **Abastecimiento de agua:** Útil para suministrar agua en áreas rurales o donde se requiera trasladar grandes volúmenes de agua.
- **Control de inundaciones:** Eficaz en la extracción de agua en zonas inundadas o en la gestión de niveles de agua en estanques y reservorios.

Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Diseñada para facilitar su puesta en marcha sin necesidad de llenado manual previo, optimizando el tiempo de operación.
- **Fácil mantenimiento:** El motor de 4 tiempos reduce la necesidad de mezclas de combustible, simplificando su uso y mantenimiento.

La **Motobomba Powerac PRWP20F** es una herramienta esencial para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en sus tareas de riego y manejo de agua, respaldada por la calidad de la familia Swissmex.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP20F** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Powerac PRWP30T

- 709260 3" 7HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 3 pulgadas, trae un motor de 7hp. Es una bomba con capacidad de impulsar agua con impurezas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac PRWP30T

La **Motobomba Powerac PRWP30T** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de riego y manejo de agua, diseñada para operar con eficacia en condiciones que requieren el manejo de líquidos con impurezas.

Características principales:

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos de 7 HP y 208 cc, garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- **Conexiones amplias:** Diámetro de entrada y salida de 3 pulgadas, facilitando un flujo de agua considerable.
- **Capacidad de bombeo:** Caudal máximo de 750 litros por minuto, ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- **Altura de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura máxima de 28 metros, adecuada para sistemas de riego por aspersión y otras aplicaciones que requieren presión significativa.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 6 metros, permitiendo su uso en pozos y fuentes de agua subterráneas.
- **Autocebante:** Diseñada para iniciar el flujo de agua sin necesidad de llenado manual previo, facilitando su operación y reduciendo tiempos de preparación.
- **Manejo de sólidos:** Construida para manejar agua con impurezas, siendo apta para aplicaciones donde el líquido contiene partículas en suspensión.
- **Arranque retráctil:** Sistema de arranque manual confiable que asegura una puesta en marcha sencilla y efectiva.
- **Peso manejable:** Con un peso de 36 kg, ofrece un equilibrio entre estabilidad y portabilidad para diversas aplicaciones en campo.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por rodado o aspersión en cultivos de mediana y gran escala.
- **Trasvase de agua:** Eficiente en el movimiento de grandes volúmenes de agua en operaciones de drenaje o llenado de estanques y reservorios.
- **Manejo de aguas con impurezas:** Apta para situaciones donde el agua contiene partículas, como en obras de construcción o sistemas de drenaje.

La **Motobomba Powerac PRWP30T** combina potencia, eficiencia y versatilidad, posicionándose como una herramienta indispensable para profesionales que requieren soluciones confiables en el manejo de agua en diversas condiciones operativas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac PRWP30T** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de

trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Powerac QGZ80-30 - 709230 3" 7HP

Motobomba Powerac de la familia Swissmex con succión y descarga de 3 pulgadas, y un motor a 4 tiempos de 7 hp.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Powerac QGZ80-30

La **Motobomba Powerac QGZ80-30** es una solución eficiente y confiable para sus necesidades de riego, ya sea por rodado o aspersión. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta bomba autocebante facilita el suministro de agua en diversas aplicaciones agrícolas y de jardinería.

Características destacadas:

- Diámetro de conexión:** Entrada y salida de 3 pulgadas, con rosca externa tubular, que permite una conexión segura y compatible con diversos sistemas de tuberías.
- Altura máxima de descarga:** 25 metros, asegurando una presión adecuada para el riego eficiente de áreas extensas.
- Altura de succión:** 5 metros, lo que facilita la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos a nivel del suelo.
- Caudal:** 870 litros por minuto, garantizando un flujo constante y abundante para satisfacer las demandas de riego más exigentes.
- Potencia del motor:** 7 HP con una cilindrada de 212 cc, proporcionando la fuerza necesaria para un funcionamiento prolongado y eficiente.
- Arranque:** Mediante cordón retráctil, que facilita el encendido rápido y sencillo del equipo.
- Sensor de aceite:** Incluye un sensor que protege el motor al detectar niveles bajos de lubricante, evitando daños y prolongando la vida útil del equipo.
- Dimensiones y peso:** Con medidas de 515 mm de largo, 440 mm de ancho y 475 mm de alto, y un peso aproximado de 26 kg, es una motobomba compacta y fácil de transportar.

Aplicaciones recomendadas:

Ideal para labores de riego en campos agrícolas, huertos, jardines y cualquier otra área que requiera un suministro de agua eficiente y confiable.

Beneficios:

- Eficiencia en el riego:** Su alto caudal y presión garantizan una distribución uniforme del agua, optimizando el crecimiento de sus cultivos o el mantenimiento de sus áreas verdes.
- Facilidad de uso:** El arranque manual y el diseño autocebante permiten una operación sencilla, incluso para usuarios sin experiencia previa.
- Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad y equipada con un sensor de aceite, esta motobomba está diseñada para ofrecer un servicio prolongado y confiable.

La **Motobomba Powerac QGZ80-30** es la elección perfecta para quienes buscan un equipo robusto, eficiente y fácil de operar para sus necesidades de riego. Confíe en su desempeño para mantener sus proyectos agrícolas y de jardinería en las mejores condiciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Powerac QGZ80-30** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Raiker RBL4417 - 4" 17HP

Motobomba centrífuga, alta presión marca Raiker modelo RBL4417, motor a diésel de 17hp, succión y descarga de 4".

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Raiker RBL4417

La **Motobomba Raiker RBL4417** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones agrícolas e industriales que requieren un manejo intensivo del agua.

Características principales de la Motobomba Raiker RBL4417:

- Motor:** Diésel de 4 tiempos con una potencia de 17 HP, marca Swedish Husky Power, que garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- Arranque:** Eléctrico, facilitando una puesta en marcha rápida y sin esfuerzo.
- Diámetro de succión y descarga:** 4" x 4", permitiendo un flujo considerable de agua para tareas de gran envergadura.
- Capacidad de descarga:** Hasta 1,600 litros por minuto, asegurando una transferencia de agua eficiente en menos tiempo.
- Altura máxima de bombeo:** 65 metros, ideal para sistemas de riego que requieren elevaciones significativas.
- Altura máxima de succión:** 6.5 metros, adecuada para extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- Capacidad del tanque de combustible:** 7.2 litros, proporcionando una autonomía prolongada para operaciones continuas.
- Dimensiones:** 70 cm de largo, 120 cm de ancho y 80 cm de alto, con un peso de 235 kg, lo que refleja su construcción sólida y estabilidad durante el funcionamiento.

Aplicaciones recomendadas:

- Irrigación de campos y cultivos.
- Transferencia de agua en lagunas y granjas.
- Operación de sistemas de aspersores y otras aplicaciones que requieren un suministro constante de agua a alta presión.

Nota: La motobomba no incluye batería; se recomienda adquirir una compatible para el arranque eléctrico. La **Motobomba Raiker RBL4417** es una inversión confiable para profesionales que buscan eficiencia y durabilidad en sus operaciones de bombeo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Raiker RBL4417** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Toyama TWP40STPX

Motobomba 1.5" agua limpia Toyama TWP40STPX, motor de 1.8hp 42.7cc

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Toyama TWP40STPX

La **Motobomba Toyama TWP40STPX** es una bomba centrífuga autocebante, diseñada para aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Su diseño compacto y ligero la convierte en una opción ideal para diversas tareas en el ámbito agrícola, doméstico y de construcción. **Características Principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 2 tiempos de 42.7 cc que desarrolla una potencia de 1.8 HP a 6500 RPM, ofreciendo un rendimiento eficiente en el bombeo de agua.
- **Estructura Robusta:** La carcasa de la bomba está fabricada en aluminio, mientras que el rotor y el soporte del rotor son de hierro fundido, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
- **Dimensiones Compactas:** Con un diseño que facilita su transporte y almacenamiento, es ideal para usuarios que requieren movilidad en sus operaciones.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Motor:** 2 tiempos
- **Cilindrada:** 42.7 cc
- **Potencia Máxima:** 1.8 HP
- **Velocidad Máxima:** 6500 RPM
- **Diámetro de Succión y Descarga:** 1.5" x 1.5"
- **Capacidad Máxima de Bombeo:** 250 litros por minuto
- **Altura Máxima de Bombeo:** 35 metros
- **Altura Máxima de Succión:** 8 metros
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 0.6 litros
- **Peso:** Aproximadamente 7.5 kg

Aplicaciones: Esta motobomba es ideal para:

- Riego de jardines y huertos.
- Llenado y vaciado de estanques o piscinas.
- Suministro de agua en sitios de construcción.
- Situaciones de emergencia que requieran el drenaje rápido de áreas inundadas.

Ventajas:

- **Portabilidad:** Su peso ligero y diseño compacto facilitan su transporte y uso en diferentes ubicaciones.
- **Eficiencia:** El motor de 2 tiempos proporciona una excelente relación entre potencia y consumo de combustible.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad utilizados en su construcción aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste.

La **Motobomba Toyama TWP40STPX** es una solución confiable y eficiente para quienes buscan una herramienta versátil y duradera para el manejo de agua en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP40STPX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Toyama TWP50HP-XP

Motobomba 2" agua limpia Toyama TWP50HP-XP, motor de 15hp 420cc

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Toyama TWP50HP-XP

La **Motobomba Toyama TWP50HP-XP** es una bomba centrífuga autocebante de alta presión, diseñada para aplicaciones profesionales que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua a elevadas alturas. Es ideal para proyectos de irrigación en huertos y jardines, así como para el llenado de tanques agrícolas y camiones cisterna. **Especificaciones Técnicas:**

- **Tipo de bomba:** Centrífuga autocebante
- **Material de la carcasa:** Hierro fundido
- **Material del rotor y porta rotor:** Hierro fundido
- **Diámetro de succión y descarga:** 2" x 2"
- **Caudal máximo:** 30 m³/h (500 litros por minuto)
- **Altura manométrica máxima:** 90 metros
- **Altura de succión máxima:** 7 metros
- **Motor:** Gasolina de 4 tiempos, modelo TE150-XP
- **Potencia del motor:** 15 HP
- **Cilindrada:** 420 cc
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros
- **Sistema de arranque:** Manual (recoil)
- **Peso:** 65 kg

La motobomba cuenta con un chasis tubular que protege el conjunto y facilita su transporte. Su construcción con materiales de alta resistencia y durabilidad asegura un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.

Aplicaciones:

- Proyectos de irrigación en huertos y jardines.
- Transferencia de agua para el llenado de tanques agrícolas y camiones cisterna.
- Vaciado de pequeños lagos o estanques piscícolas.

Esta motobomba es adecuada para situaciones que requieren el movimiento de grandes volúmenes de agua con alta presión, ofreciendo eficiencia y confiabilidad en diversas aplicaciones profesionales. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP50HP-XP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Toyama TWP50Q-XP

Motobomba autocebante para químicos TWP50Q, motor de 7hp, 4 tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 35m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Toyama TWP50Q-XP

La **Motobomba Autocebante Química Toyama TWP50Q-XP** está diseñada para uso profesional en la transferencia eficiente de productos químicos y líquidos corrosivos. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos de 7.0 HP, que garantiza un rendimiento confiable y eficiente.
- **Construcción resistente:** Fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad, posee un cuerpo en poliuretano con diámetro de succión de 2" y diámetro de descarga de 2".
- **Componentes internos duraderos:** El rotor y la voluta también están confeccionados en poliuretano, ofreciendo mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece una capacidad máxima de descarga de 533 litros por minuto, facilitando la transferencia de grandes volúmenes de líquidos en poco tiempo.
- **Altura máxima de elevación:** Puede bombear líquidos hasta una altura de 35 metros, adecuada para diversas aplicaciones profesionales.
- **Altura de succión:** Hasta 7 metros, permitiendo extraer líquidos desde niveles inferiores con facilidad.
- **Tanque de combustible:** Capacidad de 3.6 litros, proporcionando una operación continua y reduciendo la frecuencia de recargas.
- **Diseño práctico:** Cuenta con un cuadro tubular que protege el conjunto y facilita el transporte, ideal para trabajos en diferentes ubicaciones.

Aplicaciones: Esta motobomba es ideal para profesionales que requieren transferir productos químicos, agua salada u otros líquidos que pueden atacar los metales, gracias a su construcción en poliuretano que ofrece resistencia y durabilidad en condiciones exigentes. **Especificaciones técnicas:**

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, refrigerado por aire.
- **Cilindrada:** 212 cc.
- **Sistema de arranque:** Manual retráctil.
- **Material del cuerpo:** Poliuretano resistente a productos químicos.
- **Diámetro de entrada y salida:** 2" x 2".

La **Motobomba Toyama TWP50Q-XP** combina potencia, durabilidad y eficiencia, siendo una herramienta esencial para profesionales que manejan líquidos corrosivos o químicos en sus

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Toyama TWP50Q-XP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,

Productora y Comercializadora del Campo

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
