



Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP

Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP, este motor de 4 tiempos ofrece un rendimiento excepcional y es capaz de manejar una variedad de tareas exigentes. Cuenta con una potencia de 10 caballos de fuerza.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP

El **Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP** es la opción ideal para tareas como el accionamiento de maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros dispositivos industriales. Su diseño robusto y confiable te asegura un rendimiento consistente y duradero en cada uso.

Además, este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).

CARACTERÍSTICAS DE: Motor a Diesel MP10D Parazzini 10HP

- Marca Parazzini
- Motor a Diesel
- Cuenta con un encendido eléctrico
- Maneja una potencia de 10 caballos de fuerza

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los **motores a diesel Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor con Cuñero 1" Takashi MT13 - 13HP 4T

Motor a gasolina marca Takashi de 13 hp de 4 tiempos. Ideales para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, todo equipo de construcción, etc.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero 1" Takashi MT13

El **Motor con Cuñero 1" Takashi MT13** es una solución potente y versátil para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Con una potencia de **13 caballos de fuerza** y un diseño de **4 tiempos**, este motor está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente.

Características destacadas del Motor con Cuñero 1" Takashi MT13:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, lo que garantiza una combustión más eficiente y menor consumo de combustible.
- **Potencia:** 13 HP, ideal para tareas que requieren alta potencia.
- **Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, facilitando la conexión con una amplia variedad de equipos y maquinaria.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Sistema de arranque:** Manual, ofreciendo simplicidad y facilidad de uso en cualquier entorno.
- **Peso:** 31 kg, combinando robustez con facilidad de manejo e instalación.
- **Diámetro y carrera:** 88 x 64 mm, optimizados para un rendimiento eficiente y duradero.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y diversos equipos de construcción, proporcionando la potencia necesaria para operaciones exigentes.

Beneficios del Motor con Cuñero 1" Takashi MT13:

- **Eficiencia:** El diseño de 4 tiempos y el sistema OHV (válvulas a la cabeza) aseguran una combustión eficiente y un menor consumo de combustible.
- **Versatilidad:** El cuñero de 1 pulgada permite una fácil integración con múltiples tipos de maquinaria.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad, el motor Takashi MT13 está diseñado para ofrecer una larga vida útil y un rendimiento consistente.

El **Motor Takashi MT13** es la elección perfecta para quienes buscan una combinación de potencia, eficiencia y confiabilidad en sus proyectos industriales o agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Takashi MT13** con precaución ya que dependiendo del área y tipo

de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5 - 4T 6.5HP

Motor con cuñero de 3/4" a 4 tiempos marca Takashi de 6.5hp. Ideal para maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros.



Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5

El **Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5** es una solución confiable y versátil para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Con una potencia de **6.5 caballos de fuerza**, este motor de **4 tiempos** está diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente y duradero.

Características principales del Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5:

- **Potencia:** 6.5 HP, ideal para una amplia gama de equipos y maquinarias.
- **Cigüeñal:** Eje cuñero de 3/4 de pulgada, facilitando la adaptación a diferentes implementos.
- **Velocidad máxima:** 3,600 RPM, proporcionando la fuerza necesaria para tareas exigentes.
- **Sistema:** OHV (válvulas a la cabeza), que mejora la eficiencia y reduce el consumo de combustible.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin interrupciones.
- **Sistema de arranque:** Manual retráctil, asegurando un encendido sencillo y rápido.
- **Peso:** 19 kg, lo que facilita su transporte e instalación en diversos equipos.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es adecuado para su uso en maquinaria agrícola, generadores eléctricos, bombas de agua y otros equipos que requieran una fuente de energía confiable y potente.

Beneficios adicionales del Motor con Cuñero 3/4 Takashi MT6.5:

- **Eficiencia:** El diseño de 4 tiempos ofrece un funcionamiento más silencioso y menores emisiones en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente.

El **Motor Takashi MT6.5** es la elección perfecta para quienes buscan potencia y confiabilidad en sus proyectos, respaldado por la calidad y experiencia de la marca Takashi.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Takashi MT6.5** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX - 270CC

Poderoso motor de cuatro tiempos de eje horizontal. GX 270 es perfecto para brindar la potencia necesaria para utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones, revolvedoras, molinos, Picadoras y otros equipos con polea.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX

El **Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Este motor de gasolina de 4 tiempos ofrece un rendimiento óptimo y durabilidad excepcional.

Características principales del Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, monocilíndrico, OHV (válvulas en cabeza).
- **Desplazamiento:** 270 cm³.
- **Potencia máxima:** 9 HP a 3,600 rpm.
- **Torque máximo:** 18.3 N·m a 2,500 rpm.
- **Sistema de encendido:** CDI digital con avance variable.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.3 litros.
- **Consumo de combustible:** 2.8 litros por hora.
- **Capacidad de aceite:** 1.1 litros.
- **Sistema de alerta de aceite:** Incluido, para proteger el motor de posibles daños.
- **Dimensiones (L x A x H):** 381 mm x 428 mm x 410 mm.
- **Peso en seco:** 25.2 kg.

Aplicaciones típicas:

Este motor es ideal para una amplia gama de equipos, incluyendo:

- Revolvedoras de cemento.
- Compresores de aire.
- Motobombas.
- Generadores eléctricos.
- Equipos de construcción en general.

Ventajas del Motor con Cuñero Honda GX270H2-QX:

- **Eficiencia de combustión:** El diseño OHV proporciona una combustión eficiente, mejorando el rendimiento del motor.
- **Durabilidad:** La camisa del cilindro de hierro fundido y componentes de alta calidad aseguran una larga vida útil.
- **Fácil arranque:** El sistema de encendido CDI digital facilita un arranque rápido y confiable.
- **Mantenimiento sencillo:** Diseñado para un acceso fácil a los componentes, simplificando las tareas de mantenimiento.

El **Honda GX270H2-QX** combina potencia y confiabilidad, siendo la elección perfecta para quienes buscan un motor versátil y de alto rendimiento para sus equipos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Honda GX270H2-QX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor con Cuñero Honda GX390H2QX - 389CC

Motor de cuatro tiempos marca Honda, es utilizado generalmente como suministro de cortadoras de pavimento, placas compactadoras, eneradores, cama baja, entre otros.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Cuñero Honda GX390H2QX

El **Motor Honda GX390H2QX** es una opción ideal para aplicaciones industriales que requieren alta potencia y confiabilidad. Este motor de **13 HP** y **389 cc** está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas maquinarias, como cortadoras de pavimento, generadores y mezcladoras de concreto.

Características destacadas del Motor con Cuñero Honda GX390H2QX:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos, monocilíndrico, con válvulas en cabeza (OHV), que mejora la eficiencia de combustión y reduce las emisiones.
- **Desplazamiento:** 389 cc.
- **Potencia máxima:** 13 HP a 3,600 rpm.
- **Torque máximo:** 26.5 Nm a 2,500 rpm, proporcionando fuerza suficiente para tareas exigentes.
- **Sistema de arranque:** Retráctil, con descompresión automática para un encendido fácil y rápido.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.1 litros, permitiendo largas horas de operación continua.
- **Consumo de combustible:** 3.5 litros por hora a 3,600 rpm, asegurando eficiencia y economía en el uso.
- **Capacidad de aceite:** 1.1 litros, con sistema de alerta de aceite para proteger el motor de posibles daños.
- **Dimensiones (L x A x H):** 406 x 460 x 448 mm.
- **Peso en seco:** 31.7 kg, facilitando su integración en diferentes equipos sin añadir peso excesivo.

Beneficios:

- **Durabilidad:** Construcción robusta que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo intensivas.
- **Eficiencia:** Diseño OHV que proporciona una combustión eficiente, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.
- **Facilidad de uso:** Sistema de arranque retráctil con descompresión automática que facilita el encendido del motor.

El **Honda GX390H2QX** es la solución perfecta para quienes buscan un motor potente, eficiente y confiable para sus equipos industriales, respaldado por la calidad y experiencia de Honda en motores de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor con Cuñero Honda GX390H2QX** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor con Reductor Parazzini MP13C - 13HP 4 T

Motor con reductor y cuñero marca Parazzini de 13hp a 4 tiempos. Ideal para revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, molinos de nixtamal y todo tipo de maquinaria con polea.

Descripción de producto

Descripción de Motor con Reductor Parazzini MP13C

El **Motor con Reductor Parazzini MP13C** es una solución potente y versátil, diseñada para impulsar una amplia gama de maquinaria industrial y agrícola. Con una potencia de 13 HP y un diseño de 4 tiempos en posición horizontal, este motor garantiza un rendimiento óptimo y duradero en diversas aplicaciones.

Características destacadas:

- **Potencia:** 13 HP, ofreciendo la fuerza necesaria para tareas exigentes.
- **Tipo de motor:** 4 tiempos, asegurando eficiencia y menor consumo de combustible.
- **Orientación:** Horizontal, ideal para integrarse en diferentes tipos de maquinaria.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- **Peso:** 35 kg, facilitando su instalación y movilidad según las necesidades del usuario.
- **Sistema de encendido:** Manual, proporcionando un arranque sencillo y confiable.
- **Diámetro y carrera:** 88 x 64 mm, especificaciones que contribuyen a su eficiencia y potencia.
- **Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, compatible con una variedad de equipos y aplicaciones.

Aplicaciones recomendadas Motor con Reductor Parazzini MP13C:

El Parazzini MP13C es ideal para alimentar equipos como mezcladoras de cemento, hidrolavadoras, molinos de nixtamal, trituradoras de forraje y otras maquinarias que requieren un motor confiable y potente.

Beneficios:

- **Eficiencia:** Su diseño de 4 tiempos y sistema OHV con válvulas en la cabeza permiten un mejor rendimiento y alargan la vida útil del motor.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de maquinaria, adaptándose a diversas necesidades industriales y agrícolas.
- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad, garantiza resistencia y funcionamiento óptimo en condiciones de trabajo intensivas.

El **Motor con Reductor Parazzini MP13C** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en un solo equipo, respaldado por la calidad y experiencia de la marca Parazzini.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor con Reductor Parazzini MP13C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF 13HP Cuñero 1"

Motor con cigüeñal de 1" marca Parazzini, cuenta con doble filtro de aire lo que lo hace perfecto para cualquier trabajo en el área de construcción.

Descripción de producto

Descripción de Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF

El **Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF** es una solución potente y versátil, diseñada para impulsar una amplia gama de maquinaria en sectores como la agricultura, construcción e industria. Su construcción robusta y características avanzadas garantizan un rendimiento óptimo y duradero en diversas aplicaciones.

Características destacadas del Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF:

- **Potencia:** 13 HP a 3,600 rpm, ofreciendo la fuerza necesaria para tareas exigentes.
- **Tipo de motor:** 4 tiempos OHV (válvulas a la cabeza), que proporciona mayor eficiencia y vida útil.
- **Sistema de filtrado:** Doble filtro de aire, ideal para entornos polvorientos y trabajos en construcción, asegurando una mayor protección y limpieza del motor.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes para recarga.
- **Sistema de arranque:** Manual, garantizando un encendido sencillo y confiable en cualquier situación.
- **Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, compatible con una variedad de equipos y aplicaciones industriales.
- **Dimensiones del cilindro:** Diámetro y carrera de 88 x 64 mm, optimizando el rendimiento y la eficiencia del motor.
- **Peso:** 31 kg, facilitando su integración en diferentes máquinas sin comprometer la estabilidad.

Aplicaciones recomendadas para Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF:

- **Maquinaria agrícola:** Perfecto para tractores pequeños, bombas de riego y otros equipos del sector.
- **Generadores eléctricos:** Proporciona la energía necesaria para generadores de diversas capacidades.
- **Bombas de agua:** Ideal para sistemas de bombeo en construcción y agricultura.
- **Equipos industriales:** Adecuado para una variedad de máquinas que requieren un motor confiable y potente.

Beneficios:

- **Durabilidad y confiabilidad:** Construido con materiales de alta calidad, el MP13FF está diseñado para soportar condiciones de trabajo intensivas.

- **Eficiencia operativa:** El diseño OHV y el doble filtro de aire mejoran la combustión y prolongan la vida útil del motor.
- **Versatilidad:** Su compatibilidad con diversos equipos lo convierte en una opción flexible para múltiples aplicaciones.

El **Motor Parazzini MP13FF** es la elección ideal para quienes buscan potencia, eficiencia y durabilidad en un solo equipo, respaldado por una marca reconocida en el mercado de motores industriales.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Doble Filtro Parazzini MP13FF** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Ducati DPE125270Q a Gasolina - 270CC 9HP

Motor a gasolina Ducati modelo DPE125270Q, de 4 tiempos OHV, con una potencia de 9 caballos de fuerza. Con cuñero y arranque manual.

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE125270Q

El **Motor Ducati DPE125270Q** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones en construcción, agricultura y uso industrial.

Características principales:

- **Tipo de motor:** Gasolina de 4 tiempos OHV (Overhead Valve), que ofrece mayor eficiencia y durabilidad.
- **Cilindrada:** 270 cc, proporcionando una potencia adecuada para tareas exigentes.
- **Potencia máxima:** 9 caballos de fuerza (HP), ideal para una amplia gama de equipos y maquinarias.
- **Arranque:** Manual, facilitando su uso en diversas condiciones.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 5.4 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Capacidad de aceite:** 1.1 litros, asegurando una lubricación óptima del motor.
- **Peso neto:** 26 kg, lo que facilita su integración en diferentes equipos sin añadir peso excesivo.
- **Cigüeñal:** Tipo cuñero, compatible con una variedad de aplicaciones y acoplamientos.
- **Filtro de aire:** Tipo húmedo, que mejora la filtración y prolonga la vida útil del motor.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es adecuado para su uso en equipos como generadores eléctricos, bombas de agua, maquinaria agrícola y de construcción, ofreciendo un rendimiento confiable y eficiente en cada tarea.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia de combustible:** La tecnología OHV proporciona un consumo más eficiente, reduciendo costos operativos.
- **Durabilidad:** Diseñado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de mantenimiento:** Componentes accesibles que permiten un mantenimiento sencillo y rápido, minimizando tiempos de inactividad.

El **Motor Ducati DPE125270Q** combina potencia, eficiencia y versatilidad, siendo una excelente elección para profesionales que buscan un motor confiable para sus equipos y proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Ducati DPE125270Q** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y

servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Ducati DPE125390Q a Gasolina - 389CC 13HP

Motor a gasolina Ducati DPE125390Q de 4 tiempos, con una potencia de 13 caballos de fuerza. Diseñado para uso industrial.

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE125390Q

El **Motor Ducati DPE125390Q** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales y comerciales. A continuación, se detallan sus características principales:

Características destacadas del Motor Ducati DPE125390Q:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos OHV (Overhead Valve) monocilíndrico, enfriado por aire.
- **Cilindrada:** 389 cc.
- **Potencia máxima:** 13 HP.
- **Sistema de arranque:** Manual (retráctil).
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros.
- **Capacidad del cárter de aceite:** 1.1 litros.
- **Eje de salida:** Cilíndrico con chaveta de 25.4 mm x 72.2 mm.
- **Relación de compresión:** 8.0:1.
- **Par neto:** 25 Nm a 2,500 rpm.
- **Consumo de combustible:** ≤ 374 g/kW·h.
- **Peso neto:** 28 kg.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para una amplia gama de equipos, incluyendo:

- Generadores eléctricos.
- Motobombas.
- Equipos de construcción.
- Maquinaria agrícola.
- Equipos de jardinería.

Beneficios del Motor Ducati DPE125390Q:

- **Durabilidad:** Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento consistente.
- **Eficiencia:** El diseño OHV proporciona una combustión más eficiente y reduce el consumo de combustible.
- **Facilidad de uso:** El arranque manual es sencillo y confiable, facilitando la operación en diversas condiciones.

- **Mantenimiento sencillo:** El acceso fácil a componentes clave permite un mantenimiento rápido y eficiente.

El **Motor Ducati DPE125390Q** es la elección perfecta para quienes buscan potencia y confiabilidad en sus equipos, respaldado por la reconocida calidad de la marca Ducati.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Ducati DPE125390Q** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Ducati DPE125420VQ a Gasolina - 420CC 16HP

Motor a gasolina Ducati modelo DPE125420VQ, de 4 tiempos OHV con una potencia de 16 caballos de fuerza, con cuñero y arranque eléctrico.

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE125420VQ

El **Motor a Gasolina Ducati DPE125420VQ** es una opción potente y confiable para diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción. Diseñado con tecnología avanzada, ofrece un rendimiento óptimo y eficiencia en el consumo de combustible.

Características principales:

- **Tipo de motor:** 4 tiempos OHV (Overhead Valve) monocilíndrico, que proporciona mayor eficiencia y durabilidad.
- **Cilindrada:** 420 cc, ideal para tareas que requieren alta potencia.
- **Potencia máxima:** 16.5 HP, suficiente para operar una amplia gama de equipos y maquinarias.
- **Torque neto:** 28 Nm a 2500 rpm, ofreciendo fuerza constante para trabajos exigentes.
- **Sistema de arranque:** Manual, asegurando facilidad de uso y mantenimiento sencillo.
- **Relación de compresión:** 8.5:1, optimizando el rendimiento y la eficiencia del combustible.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 6.5 litros, permitiendo largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
- **Capacidad de aceite del motor:** 1.1 litros, contribuyendo a una lubricación adecuada y prolongando la vida útil del motor.
- **Peso neto:** 32 kg, facilitando su integración en diferentes equipos y maquinarias.

Beneficios adicionales:

- **Diseño mejorado:** El cabezote y la cámara de combustión han sido modificados para mejorar el flujo de aire y la disipación de calor, incrementando la potencia y reduciendo el consumo de combustible.
- **Versatilidad:** Adecuado para su uso en construcción, agricultura, ferretería y fumigación, adaptándose a diversas necesidades operativas.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad, este motor está diseñado para soportar condiciones de trabajo exigentes, garantizando una larga vida útil.

El **Motor Ducati DPE125420VQ** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en un motor a gasolina, respaldado por la reconocida calidad de la ingeniería italiana.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Ducati DPE125420VQ** con precaución ya que dependiendo del área

y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Ducati DPE210Q a Gasolina - 210CC 7HP

Motor a gasolina Ducati DPE210Q de 4 tiempos OHV, con una potencia de 7 caballos de fuerza. Con cuñero y arranque manual.

Descripción de producto

Descripción de Motor Ducati DPE210Q

El **Motor Ducati DPE210Q** es una opción confiable y eficiente para diversas aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción. A continuación, se detallan sus características principales:

Características Técnicas:

- **Tipo de Motor:** Monocilíndrico de 4 tiempos OHV (Overhead Valve), que proporciona un rendimiento eficiente y una mayor durabilidad.
- **Cilindrada:** 212 cc, ofreciendo una potencia adecuada para múltiples usos.
- **Potencia Máxima:** 7 HP, ideal para tareas que requieren fuerza constante y confiable.
- **Par Máximo:** 12 Nm a 2,500 rpm, asegurando un torque suficiente para diversas aplicaciones.
- **Sistema de Arranque:** Manual retráctil, facilitando el encendido del motor de manera sencilla.
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 3.6 litros, permitiendo un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Capacidad de Aceite:** 0.55 litros, contribuyendo a un mantenimiento adecuado y prolongando la vida útil del motor.
- **Consumo de Combustible:** Menor o igual a 395 g/kW·h, lo que refleja una eficiencia energética notable.
- **Filtro de Aire:** De baño de aceite, proporcionando una filtración efectiva y protección contra partículas.
- **Peso:** 16 kg, facilitando su transporte e instalación en diferentes equipos.

Aplicaciones Recomendadas:

Este motor es adecuado para una amplia gama de equipos, incluyendo:

- Generadores eléctricos.
- Bombas de agua.
- Equipos agrícolas como motocultivadores y desbrozadoras.
- Maquinaria de construcción ligera.

Ventajas:

- **Fiabilidad:** La reputación de Ducati en la fabricación de motores garantiza un producto de alta calidad y durabilidad.
- **Eficiencia:** El diseño OHV mejora la combustión y reduce el consumo de combustible.

- **Versatilidad:** Su diseño compacto y potente lo hace adaptable a diversas aplicaciones.

El **Motor Ducati DPE210Q** es una inversión sólida para quienes buscan rendimiento y confiabilidad en sus proyectos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Motor Ducati DPE210Q** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Eléctrico Parazzini MP16E 16HP 4T

Es una opción potente y versátil, ideal para diversas aplicaciones industriales y agrícolas, motor a 4 tiempos Parazzini modelo MP16E de 16 hp, con encendido eléctrico, cigüeñal de cuñero. Ideal para revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, etc.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motor Eléctrico Parazzini MP16E 16HP 4T

El **Motor Eléctrico Parazzini MP16E**, es una opción potente y versátil, ideal para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Este motor es perfecto para tareas que requieren una fuente de energía potente y confiable, como revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, trituradoras de forraje y molinos

Características Principales:

Tipo de Motor: 4 tiempos, lo que asegura un funcionamiento eficiente y menos contaminante. **Potencia:** 16 HP, proporcionando suficiente fuerza para tareas exigentes. **Capacidad de Combustible:** 6.5 litros, adecuado para operaciones prolongadas sin necesidad de recargas frecuentes. **Sistema de Arranque:** Eléctrico, facilitando el encendido y la operación del motor. **Velocidad Máxima:** 3600 RPM, permitiendo un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. **Peso:** 33 kg, lo que lo hace relativamente manejable para su potencia. **Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, compatible con una amplia gama de maquinaria

Ventajas:

Versatilidad: Ideal para accionar maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y otros dispositivos industriales. **Durabilidad:** Su diseño robusto asegura un rendimiento consistente y duradero. **Eficiencia:** El motor de 4 tiempos y el sistema de arranque eléctrico facilitan su uso y mantenimiento

Resumen de: Motor Parazzini MP16E 16HP

Tipo de motor: 4 Tiempos Horizontal **Potencia (Hp):** 16 **Capacidad de combustible (L):** 6.5 **Sistema de arranque:** Eléctrico **Peso (Kg):** 33 **Máxima potencia :** 3600 rpm



Motor Eléctrico Parazzini MP22 22HP 4T

Motor eléctrico Parazzini 4 tiempos de 22 hp. Ideal para revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, trituradoras de forraje, molinos y todo tipo de maquinaria con polea.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motor Eléctrico Parazzini MP22 22HP 4T

El **Motor Eléctrico Parazzini MP22** es una opción robusta y confiable para diversas aplicaciones industriales y agrícolas. Su peso de 45 kg garantiza una estabilidad óptima y un transporte conveniente, mientras que su potencia de 22 HP en 4 tiempos, con diseño horizontal, ofrece un rendimiento excepcional en cualquier tarea que enfrente..

Características Principales:

Tipo de Motor: 4 tiempos, lo que asegura un funcionamiento más eficiente y menos contaminante. **Potencia:** 22 HP, proporcionando suficiente fuerza para tareas exigentes. **Capacidad de Combustible:** 1.5 litros, adecuado para operaciones prolongadas sin necesidad de recargas frecuentes. **Sistema de Arranque:** Eléctrico, facilitando el encendido y la operación del motor. **Velocidad Máxima:** 3600 RPM, permitiendo un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. **Dimensiones del Cilindro:** Diámetro x Carrera de 78 x 70 mm¹². **Peso:** 45 kg, lo que lo hace relativamente manejable para su potencia. **Cigüeñal:** Cuñero de 1 pulgada, compatible con una amplia gama de maquinaria.

Ventajas:

Versatilidad: Ideal para accionar maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y otros dispositivos industriales. **Durabilidad:** Su diseño robusto asegura un rendimiento consistente y duradero. **Eficiencia:** El motor de 4 tiempos y el sistema de arranque eléctrico facilitan su uso y mantenimiento.

Resumen de: Motor Eléctrico Parazzini MP22 22HP 4T

Cap. combustible: 1.5 Lts **Peso:** 45 Kg **Potencia:** 22 HP 4 tiempos Horizontal **Toma de fuerza (P.T.O):** Cigüeñal de cuñero 1" **Diámetro de toma de fuerza (P.T.O):** 78x 70 (mm) **Arranque:** Eléctrico El Motor Multiuso Parazzini MP22 es la opción ideal para tareas como el accionamiento de maquinaria agrícola, generadores, bombas de agua y muchos otros dispositivos industriales. Su diseño robusto y confiable te asegura un rendimiento consistente y duradero en cada uso.



Motor Fiat CAPO100 a Gasolina 10HP

Motor a gasolina marca FIAT a 4 tiempos de 10 caballos de fuerza. Ideal para acomplamiento a maquinas agrícolas y de construcción.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motor Fiat CAPO100

El **Motor a Gasolina Fiat CAPO100** es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones en maquinaria agrícola, de construcción y equipos que requieren un motor robusto y eficiente.

Características principales:

- **Potencia:** 10 HP, ideal para tareas que demandan fuerza y rendimiento constante.
- **Cilindrada:** 305 cc, asegurando una operación eficiente y duradera.
- **Tipo de motor:** OHV de 4 tiempos, enfriado por aire y monocilíndrico, lo que proporciona un funcionamiento más silencioso y eficiente.
- **Sistema de arranque:** Manual retráctil, diseñado para un encendido fácil y rápido.
- **Cigüeñal:** Tipo cuña, compatible con una amplia gama de equipos y aplicaciones.
- **Filtro de aire:** Incluye un filtro de cartucho con pre-filtro, protegiendo el motor de residuos y prolongando su vida útil.
- **Alerta de aceite:** Incorpora un sistema de alerta que previene daños al motor por niveles bajos de lubricante.
- **Peso:** 26 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes equipos.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para acoplarse a bombas de agua, generadores, compresores y otras máquinas que requieren una fuente de energía confiable y potente.

Beneficios:

- **Encendido fácil:** Su diseño permite un arranque sin complicaciones, optimizando el tiempo de trabajo.
- **Funcionamiento silencioso:** La tecnología OHV reduce el ruido durante la operación, mejorando la comodidad del usuario.
- **Durabilidad:** Los componentes de alta calidad y sistemas de protección, como el filtro de aire y la alerta de aceite, aseguran una larga vida útil del motor.

El **Motor Fiat CAPO100** es la elección perfecta para quienes buscan un motor a gasolina de alto rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso en sus proyectos y equipos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Motor Fiat CAPO100** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo

puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su gran calidad que asegura la marca, logrando posicionarse fuertemente en el mercado. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Fiat CAPO140 a Gasolina-14HP

Motor a gasolina marca FIAT a 4 tiempos de 14 caballos de fuerza. Ideal para acomplamiento a maquinas agrícolas y de construcción.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motor Fiat CAPO140 a gasolina

El **Motor a Gasolina Fiat Professional CAPO140** es una solución potente y confiable para diversas aplicaciones en maquinaria agrícola, de construcción y equipos industriales.

Características destacadas:

- **Potencia:** 14 HP, ideal para tareas que requieren fuerza y eficiencia.
- **Cilindrada:** 400 cc, ofreciendo un rendimiento óptimo en operaciones prolongadas.
- **Tipo de motor:** OHV (válvulas en cabeza) de 4 tiempos, enfriado por aire, asegurando un funcionamiento más silencioso y eficiente.
- **Sistema de encendido:** Manual retráctil, facilitando un arranque rápido y sencillo.
- **Filtro de aire:** Filtro de cartucho con prefiltro, protegiendo el motor de residuos y prolongando su vida útil.
- **Alerta de aceite:** Incluye un sistema de alerta que previene daños por niveles bajos de lubricante.
- **Orientación del eje:** Horizontal, compatible con una amplia gama de equipos.
- **Peso:** 28 kg, equilibrando robustez y facilidad de instalación.
- **Dimensiones del empaque:** 49 x 51 x 42 cm, facilitando su transporte y almacenamiento.

Aplicaciones recomendadas:

Este motor es ideal para acoplarse a generadores, bombas de agua, compresores y otras máquinas que requieren una fuente de energía confiable y potente.

Beneficios:

- **Encendido fácil:** Diseñado para arrancar sin complicaciones, mejorando la productividad.
- **Funcionamiento silencioso:** La tecnología OHV reduce el ruido, creando un ambiente de trabajo más cómodo.
- **Durabilidad:** Componentes de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.

El **Motor a Gasolina Fiat CAPO140** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en un solo equipo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motor Fiat CAPO140 a gasolina** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motor Fiat CAPO70 a Gasolina-7HP

Motor a gasolina marca FIAT a 4 tiempos de 7 caballos de fuerza. Ideal para acomplamiento a maquinas agrícolas y de construcción.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motor Fiat CAPO70

El **Motor Fiat CAPO70** es una solución confiable y eficiente para diversas aplicaciones que requieren un motor de gasolina de uso general.

Características principales:

- **Potencia:** 7 HP, ideal para tareas que demandan fuerza constante.
- **Cilindrada:** 205 cc, asegurando un rendimiento óptimo en operaciones prolongadas.
- **Sistema de encendido:** Manual retráctil, facilitando un arranque rápido y sencillo.
- **Tecnología OHV (Overhead Valve):** Proporciona un funcionamiento más silencioso y eficiente, mejorando la combustión y reduciendo emisiones.
- **Filtro de aire con prefiltro:** Incluye un filtro de cartucho con prefiltro que protege el motor de residuos en el aire, prolongando su vida útil.
- **Alerta de aceite:** Incorpora un sistema que advierte sobre niveles bajos de aceite, evitando daños y garantizando un mantenimiento adecuado.
- **Dimensiones del empaque:** 40 x 33.5 x 38 cm, facilitando su almacenamiento y transporte.
- **Peso:** 15.8 kg, combinando robustez con facilidad de manejo.

Aplicaciones recomendadas:

El Motor Fiat CAPO70 es versátil y se adapta a múltiples equipos y maquinarias, siendo ideal para:

- Generadores eléctricos.
- Bombas de agua.
- Equipos de construcción ligera.
- Maquinaria agrícola.

Beneficios adicionales:

- **Fácil encendido:** Diseñado para arrancar sin complicaciones, incluso en condiciones climáticas adversas.
- **Funcionamiento silencioso:** La tecnología OHV reduce el ruido, ofreciendo una operación más cómoda para el usuario.
- **Eficiencia y durabilidad:** Los sistemas de filtrado y alerta de aceite aseguran un rendimiento prolongado y fiable.

El **Motor Fiat CAPO70** es la elección perfecta para quienes buscan potencia, eficiencia y confiabilidad en un motor de gasolina de uso general.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar o manipular el **Motor Fiat CAPO70** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

