



Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini para Manguera 3"

Fabricado en aluminio, para sistema de riego. Adaptador conector uso para manguera agricola de 3 pulgadas. Fácil instalación!!!!

Descripción de producto

Descripción de Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini para Manguera 3"

El **Adaptador de Aluminio CMA-E3 de Parazzini** es una pieza esencial para sistemas de riego agrícola, diseñada para conectar mangueras de 3 pulgadas de manera eficiente y segura. Reduce tiempos de reparaciones y adaptaciones. **Características destacadas:**

- **Material de alta calidad:** Fabricado en aluminio resistente, este adaptador garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
- **Compatibilidad:** Especialmente diseñado para mangueras agrícolas de 3 pulgadas, facilitando una conexión segura y estable en sistemas de riego.
- **Fácil instalación:** Su diseño permite una instalación rápida y sencilla, optimizando el tiempo y esfuerzo en la configuración del sistema de riego.

Beneficios:

- **Confiabilidad:** El uso de aluminio de alta calidad proporciona una larga vida útil y resistencia a la corrosión, asegurando un flujo constante y eficiente de agua.
- **Versatilidad:** Ideal para diversas aplicaciones agrícolas que requieren conexiones robustas y duraderas en sus sistemas de riego.

Aplicaciones:

- **Sistemas de riego agrícola:** Facilita la distribución eficiente del agua en campos de cultivo.
- **Conexiones de mangueras:** Permite unir tramos de mangueras de manera segura, adaptándose a diferentes configuraciones de riego.

El **Adaptador de Aluminio CMA-E3** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan componentes confiables y de alta calidad para sus sistemas de riego. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar el **Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 3"

Conejor de manguera de 3 pulgadas para la conexión de autocebante, fabricado en aluminio de alta calidad. Se utiliza en numerosas aplicaciones para la manipulación de fluidos, con un roscado lateral. Fácil instalación !!!!!

Descripción de producto

Adaptador de Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 de 3": Conexión Robusta y Confiable para tus Equipos

Optimiza tus sistemas de bombeo y manejo de fluidos con el **Adaptador de Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 de 3 pulgadas**. Diseñado para ofrecer una conexión segura y duradera, este adaptador es la solución ideal para conectar mangueras de gran diámetro a equipos como motobombas autocebantes, sistemas de riego, y otras aplicaciones industriales o agrícolas que requieran un flujo de alto volumen. Fabricado con **aluminio de la más alta calidad**, el Parazzini CMA-A3 garantiza una resistencia superior a la corrosión y al desgaste, incluso bajo las condiciones de trabajo más exigentes. Su diseño robusto y su fácil instalación lo convierten en un accesorio indispensable para cualquier profesional o usuario exigente.

Características y Beneficios Clave:

- Construcción en Aluminio de Alta Calidad:** Fabricado con aleación de aluminio premium, este adaptador ofrece una excelente resistencia mecánica, ligereza y una notable durabilidad frente a la oxidación y la intemperie.
- Diámetro de 3 Pulgadas (3"):** Compatible con mangueras de 3 pulgadas de diámetro, lo que lo hace perfecto para aplicaciones de alto caudal donde se requiere mover grandes volúmenes de agua u otros fluidos.
- Conexión para Autocebante:** Diseñado específicamente para conectar mangueras a equipos autocebantes, asegurando un acople perfecto y un rendimiento óptimo en operaciones de succión y descarga.
- Rosca Tipo BSP:** Incorpora una rosca lateral tipo BSP (British Standard Pipe), un estándar común y versátil que facilita la compatibilidad con una amplia gama de equipos y accesorios en el mercado.
- Amplia Versatilidad de Uso:** Indispensable en numerosas aplicaciones que implican la manipulación de fluidos, incluyendo:
 - Sistemas de riego agrícola.
 - Bombeo de agua en construcción.
 - Transferencia de líquidos en la industria.
 - Sistemas de desagüe y llenado.
- Fácil Instalación:** Su diseño intuitivo permite una conexión rápida y sencilla, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando la eficiencia de tus operaciones.
- Rendimiento Confiable:** Asegura una unión hermética y sin fugas, garantizando un flujo constante y

eficiente de los fluidos.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CMA-A3
- **Marca:** Parazzini
- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Diámetro / Medida:** 3 pulgadas (3")
- **Tipo de Rosca:** BSP (British Standard Pipe)
- **Tipo:** Adaptador / Conector de manguera
- **Aplicación Principal:** Conexión de mangueras de 3" a equipos autocebantes y otras aplicaciones de manipulación de fluidos.
- **Dimensiones de Empaque Aproximadas:** 8 x 10 x 10 cm (puede variar ligeramente según el proveedor)
- **Peso de Empaque Aproximado:** 0.32 kg (320 gramos)

Confía en la calidad y el rendimiento del **Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A3** para asegurar que tus conexiones de manguera sean robustas, eficientes y estén a la altura de las demandas de tu trabajo.



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A4 4"

Conecotor de manguera de 4 pulgadas para la conexión de autocebante, fabricado en aluminio de alta calidad. Se utiliza en numerosas aplicaciones para la manipulación de fluidos, con un roscado lateral. Fácil instalación !!!!!

Descripción de producto

Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A4 4" para Manguera: Conexión Rápida y Segura para tus Fluidos

El **Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A4 de 4 pulgadas** es la solución robusta y confiable para conectar tus mangueras, especialmente aquellas de gran diámetro, en una amplia gama de aplicaciones de manejo de fluidos. Diseñado para ofrecer una **conexión autocebante rápida y eficiente**, este adaptador es indispensable en sistemas de bombeo, riego agrícola, construcción y cualquier situación que requiera el traslado de grandes volúmenes de líquidos. Fabricado con **aluminio de alta calidad**, el CMA-A4 garantiza una durabilidad excepcional y resistencia a la corrosión, asegurando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes.

Características y Beneficios Clave:

- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido en aluminio premium, este adaptador ofrece una combinación ideal de **ligereza y resistencia extrema**. Es altamente duradero, resistente a la corrosión, el óxido y el desgaste, lo que prolonga significativamente su vida útil.
- **Conexión para Mangueras de 4 Pulgadas:** Diseñado específicamente para un ajuste perfecto con mangueras de **4 pulgadas de diámetro**, garantizando una unión segura y sin fugas para un flujo óptimo de líquidos.
- **Conexión Autocebante:** Ideal para la conexión a equipos autocebantes, permitiendo una rápida puesta en marcha de sistemas de bombeo sin la necesidad de purgar el aire manualmente.
- **Roscado Lateral (Rosca BSP):** Incorpora un roscado lateral (rosca BSP - British Standard Pipe) que permite una conexión segura y estanca a bombas, válvulas u otros componentes del sistema. Este tipo de rosca es un estándar común en muchas aplicaciones de fluidos.
- **Fácil Instalación:** Su diseño intuitivo permite una instalación rápida y sencilla, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el montaje de tu sistema.
- **Versatilidad de Aplicaciones:** Ampliamente utilizado en:
 - **Agricultura:** Sistemas de riego, trasvase de agua para cultivos.
 - **Construcción:** Desagüe de sitios, suministro de agua temporal.
 - **Uso Industrial:** Manipulación de fluidos en diversas industrias.
 - **Bombeo:** Conexión a motobombas y bombas de agua de alto caudal.
- **Marca Parazzini:** Reconocida por su compromiso con la calidad y durabilidad en accesorios para

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CMA-A4
- **Marca:** Parazzini
- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Diámetro de Manguera Compatible:** 4 pulgadas (4")
- **Tipo de Conexión:** Adaptador con rosca lateral
- **Tipo de Rosca:** BSP (British Standard Pipe), común en accesorios de fluidos.
- **Aplicación Principal:** Conexión de mangueras a equipos autocebantes y manipulación general de fluidos.

El Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A4 de 4" es la elección inteligente para profesionales y usuarios exigentes que buscan una solución de conexión robusta, eficiente y duradera para sus sistemas de mangueras de gran diámetro. ¡Asegura un flujo ininterrumpido y sin problemas en todas tus operaciones!

Aspersor 3/4 Plástico Parazzini 6020B-M



Los aspersores de riego son una solución para mantener hidratadas las plantas, terrenos agrícolas, parcelas extensas, césped, praderas y más. La finalidad de contar con un aspersor es facilitar la tarea de riego, ahorrando recursos hidráulicos y nutrientes para las plantas.

Descripción de producto

Descripción de Aspersor 3/4 Plástico Parazzini 6020B-M

El **Aspersor 3/4 Plástico Parazzini 6020B-M** es una excelente opción para el riego eficiente y controlado en jardines, campos de césped o áreas agrícolas. Este aspersor de alta calidad está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, distribuyendo el agua de manera uniforme en un área extensa. Es ideal para aquellos que buscan una solución de riego duradera y confiable. **Características:**

- **Material:** Plástico resistente, garantizando durabilidad y ligereza.
- **Conexión:** Rosca de 3/4", compatible con una amplia variedad de mangueras y sistemas de riego.
- **Modelo:** 6020B-M, fabricado por la reconocida marca **Parazzini**, especializada en herramientas y accesorios de jardinería.
- **Cobertura:** Ofrece un ángulo de dispersión amplio, cubriendo una gran área con un patrón de riego eficiente.
- **Uso:** Perfecto para uso residencial o profesional, ideal para céspedes, jardines, huertos y áreas de cultivo.
- **Fácil instalación:** Cuenta con un diseño sencillo que permite su rápida instalación y conexión sin necesidad de herramientas adicionales.
- **Resistencia al desgaste:** El plástico de alta calidad asegura que el aspersor no se deforme ni se desgaste con el uso prolongado, incluso en condiciones de exposición continua al sol y agua.

Ventajas:

- **Ahorro de agua:** Gracias a su distribución uniforme, permite un riego más eficiente y económico.
- **Larga vida útil:** Resistente al uso frecuente y a las condiciones externas.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño permite una limpieza rápida y sencilla para mantener su rendimiento.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular el **Aspersor 3/4 Plástico Parazzini 6020B-M** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2"

5Bar Bronce

ROCIADOR PARAZZINI 6120 1-1/2" BRONE 16-19MTS Rociador

bronze 1-1/2 pulg. 16-29 m, 1.5-5.0 bar, 16.0-29.0 m 5.1-24.8m³/h

*Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce El Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar

Bronce es un dispositivo robusto y eficiente, ideal para aplicaciones industriales que requieren un control preciso del flujo de agua o líquidos a alta presión. Este cañón, fabricado con bronce de alta calidad, es ampliamente utilizado en sistemas de riego, aplicaciones contra incendios y en diversas instalaciones industriales. A continuación, se detallan las especificaciones clave del producto:

- **Modelo:** PARAZZINI 6120
- **Material:** Bronce
- **Tamaño:** 1 1/2" (pulgadas)
- **Presión máxima:** 5 Bar
- **Conexión:** Rosca hembra
- **Aplicaciones:** Ideal para sistemas de riego, control de flujo en instalaciones industriales, sistemas de combate contra incendios, entre otros.
- **Características adicionales:** Resistente a la corrosión, alto rendimiento en condiciones de presión constante, fácil de instalar y mantener.

Este cañón está diseñado para soportar presiones de hasta 5 Bar, garantizando un funcionamiento confiable en sistemas que operan a altas presiones. El material de bronce asegura una larga vida útil y una alta resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en una opción duradera para entornos exigentes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Cañón PARAZZINI 6120 1 1/2" 5Bar Bronce** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZIN M0202 2"

COPLE CONEXIONES PVC M0202 2" Cople codo pvc 90° cedula 40 2pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0202 de 2": La Conexión Perfecta para tu Sistema Hidráulico

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0202 de 2"** es un accesorio indispensable para cualquier proyecto de plomería, riego o conducción de fluidos que requiera un cambio de dirección robusto y confiable. Fabricado bajo los más altos estándares de calidad, este codo garantiza una instalación sencilla y un rendimiento duradero en una amplia gama de aplicaciones. Diseñado para ser **cementado** a la tubería de PVC, el M0202 de Parazzini asegura uniones herméticas y resistentes, minimizando el riesgo de fugas y maximizando la eficiencia de tu sistema.

Características y Beneficios Clave:

- **Cambio de Dirección de 90 Grados:** Permite realizar giros en ángulo recto de manera eficiente, ideal para adaptar tu sistema de tuberías a la configuración de cualquier espacio o diseño.
- **Fabricado en PVC Cédula 40:** El Policloruro de Vinilo (PVC) Cédula 40 es un material reconocido por su excepcional resistencia y durabilidad. Es ideal para aplicaciones de presión donde se requiere un grosor de pared robusto.
- **Unión por Cementar:** Diseñado para una unión segura y permanente mediante cemento solvente para PVC, creando una conexión monolítica que evita fugas.
- **Resistencia Superior:**
 - **No se corrode:** A diferencia de las tuberías metálicas, el PVC no se oxida ni se corroe, lo que asegura una vida útil prolongada y cero mantenimiento por este concepto.
 - **Resistente a la oxidación e incrustaciones:** Su superficie lisa interior reduce la acumulación de sedimentos y previene la formación de incrustaciones, manteniendo el flujo óptimo.
 - **Resistente a fracturas por impacto:** Su composición le otorga una alta resistencia a los golpes y la presión.
 - **Resistencia a los Rayos UV:** Incorpora aditivos que lo protegen de la degradación causada por la exposición prolongada al sol, haciéndolo ideal para instalaciones exteriores (especialmente relevante en aplicaciones de riego agrícola).
 - **No contamina los fluidos:** Es un material seguro para la conducción de agua potable, ya que no altera el sabor ni la calidad del agua.

- **No propaga el fuego:** El PVC es un material autoextinguible, lo que añade una capa de seguridad.
- **Fácil y Rápida Instalación:** Gracias a su ligereza y al método de unión por cementado, su instalación es sencilla y eficiente, reduciendo tiempos y costos de mano de obra.
- **Ideal para Conducción de Agua Fría a Presión:** Su diseño y materiales lo hacen perfecto para sistemas de agua fría en entornos residenciales, comerciales, industriales y agrícolas.
- **Certificación de Calidad:** Cuenta con la certificación **ASTM D-2467** (y cumple con ASTM D-2466 para conexiones), lo que garantiza que el producto cumple con los estándares de calidad y seguridad para accesorios de PVC Cédula 40 para presión.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZIN (o Parazzini)
- **Modelo/Referencia:** M0202
- **Tipo de Conexión:** Codo 90°
- **Diámetro Nominal:** 2 pulgadas (2") / 50 mm (aproximadamente 51 mm de diámetro exterior)
- **Cédula:** 40
- **Método de Unión:** Para cementar (Cementar / Soldar con cemento solvente)
- **Material:** PVC (Policloruro de Vinilo) Cédula 40, tipo I, clasificación de celda 12454-B
- **Presión Máxima de Trabajo (a 23°C):** Hasta 19 kgf/cm² / 270 PSI (La presión puede disminuir a temperaturas más altas. No recomendado para agua caliente).
- **Temperatura Máxima de Servicio:** 60°C (140°F)
- **Color:** Blanco (Típico para PVC Cédula 40, aunque algunos fabricantes pueden usar gris)
- **Estándares de Fabricación:** ASTM D2466 (para fittings) y ASTM D1784 (para el compuesto de PVC).
- **Usos Comunes:**
 - Sistemas de riego (agrícola, residencial)
 - Suministro de agua potable (fría)
 - Plomería en edificaciones residenciales y comerciales
 - Conducción de fluidos a presión en diversas industrias
 - Sistemas de piscina y spa
 - Sistemas de refrigeración

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0202 de 2"** es la elección inteligente para asegurar la integridad y eficiencia de tus instalaciones hidráulicas, ofreciendo durabilidad, resistencia y una instalación sin complicaciones.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZIN M0204 4"

COPLE CONEXIONES PVC M0204 4" Cople codo pvc 90° cedula 40 4 pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0204 de 4": La Conexión Perfecta para tus Proyectos Hidráulicos

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0204 de 4 pulgadas** es la solución ideal para realizar cambios de dirección precisos y seguros en tus sistemas de tuberías. Fabricado bajo los más altos estándares de calidad, este codo garantiza una conexión robusta y duradera para una amplia gama de aplicaciones hidráulicas, desde el suministro de agua potable hasta sistemas de riego complejos. La Cédula 40 (Schedule 40) indica un grosor de pared del PVC que le confiere una excelente resistencia a la presión, lo que lo hace apto para sistemas que manejan altos flujos y presiones. Su diseño de unión para cementar asegura una instalación hermética y de larga vida útil, minimizando el riesgo de fugas.

Características y Beneficios Destacados:

- **Cambio de Dirección de 90 Grados:** Su ángulo de 90° permite girar la tubería en un ángulo recto perfecto, facilitando el diseño de redes complejas y el trazado de instalaciones en espacios reducidos.
- **Material PVC Cédula 40:** Fabricado en Policloruro de Vinilo (PVC) de Cédula 40, este codo ofrece:
 - **Alta Resistencia a la Presión:** Ideal para sistemas de conducción de agua fría a alta presión.
 - **Durabilidad Superior:** Resiste impactos, corrosión, oxidación e incrustaciones, asegurando una vida útil prolongada.
 - **No Contamina Fluidos:** Material inerte que no altera la calidad del agua transportada, apto para agua potable.
 - **Resistencia a la Intemperie:** Soporta la exposición al exterior sin degradarse.
- **Unión para Cementar:** Diseñado para ser unido mediante cemento solvente para PVC, creando una conexión permanente, sellada y de alta resistencia mecánica. No requiere herramientas especializadas como sopletes o tarajas, lo que simplifica y acelera la instalación.
- **Excelente Capacidad de Flujo:** Las paredes lisas internas de las conexiones de PVC minimizan la fricción del fluido, manteniendo un excelente caudal y reduciendo las pérdidas de presión a lo largo del tiempo.
- **Bajo Costo de Instalación y Mantenimiento:** La facilidad de instalación reduce los tiempos de trabajo y los costos de mano de obra. Una vez instalado, el sistema requiere un mantenimiento mínimo.
- **Versatilidad de Aplicaciones:** Ampliamente utilizado en:
 - Suministro de agua potable residencial, comercial e industrial.

- Sistemas de riego (residencial, agrícola, campos de golf).
- Piscinas, parques acuáticos e hidromasajes.
- Aplicaciones industriales ligeras.
- Conducción de agua fría en sistemas de refrigeración.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Conexión:** Codo 90° (ángulo recto)
- **Diámetro Nominal:** 4 pulgadas (4") / 100 mm
- **Clase de Presión / Espesor:** Cédula 40 (Schedule 40)
- **Unión:** Cementar (Cementable / Socket)
- **Material:** PVC (Policloruro de Vinilo)
- **Color:** Gris (comúnmente)
- **Modelo del Fabricante:** M0204
- **Marca:** PARAZZIN
- **Temperatura Máxima de Servicio:** 60°C (140°F)
- **Presión Máxima de Trabajo:** Varía según el fabricante y el diámetro (para 4" Cédula 40 puede ser alrededor de 220 PSI a 23°C / 73°F, se recomienda consultar la tabla de presión específica del fabricante PARAZZIN para datos exactos).
- **Estándares de Fabricación:** Generalmente cumplen con estándares ASTM D 1784 (material) y ASTM D 2466 (conexiones moldeadas).

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0204 de 4"** es la elección inteligente para profesionales y usuarios domésticos que buscan confiabilidad, rendimiento y durabilidad en sus instalaciones hidráulicas.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDE TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZINI M0203 3"

COPLE CONEXIONES PVC M0203 3" Cople codo pvc 90° cedula 40 3pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZINI M0203 de 3": El Genuino para tus Instalaciones Hidráulicas

El **Codo 90° de PVC Cédula 40 PARAZZINI M0203 de 3 pulgadas** es la pieza clave para la **dirección y eficiencia** de tus sistemas de conducción de agua fría a presión. Fabricado bajo los más estrictos estándares de calidad, este codo te permite realizar cambios de dirección de 90 grados en tuberías de 3 pulgadas con una **conexión segura, duradera y libre de fugas**. Es la elección ideal para proyectos residenciales, comerciales e industriales que demandan confiabilidad y rendimiento superior.

Características Principales y Beneficios:

- **Cambio de Dirección de 90°:** Diseñado para girar el flujo de agua en un ángulo recto perfecto, optimizando el diseño de tus tuberías y permitiendo adaptaciones a cualquier espacio o necesidad.
- **Fabricación en PVC Cédula 40:** El material de Policloruro de Vinilo (PVC) Cédula 40 es reconocido por su **alta resistencia a la presión**, durabilidad y robustez. Cumple con los requisitos de materiales ASTM D1784, garantizando un rendimiento consistente.
- **Diámetro de 3 Pulgadas (3"):** Compatible con tuberías de PVC de 3" de diámetro nominal, un tamaño común para sistemas de agua fría de mayor caudal, incluyendo líneas de suministro principal, sistemas de riego de grandes áreas y desagües de presión.
- **Unión por Cementar (Solvent Weld):** Diseñado para una unión permanente y hermética mediante el uso de pegamento (cemento solvente) y limpiador (primer) específicos para PVC. Esta técnica crea una fusión química entre el codo y la tubería, garantizando una conexión de por vida.
- **Resistencia a la Corrosión e Incrustaciones:** El PVC no se oxida, corroee ni se incrusta con el sarro, lo que asegura un **flujo continuo y sin obstrucciones** a lo largo del tiempo, manteniendo la calidad del agua transportada.
- **Larga Vida Útil:** Gracias a su resistencia a factores ambientales como la humedad, el ataque químico y la abrasión, ofrece una vida útil prolongada, reduciendo la necesidad de reemplazos y mantenimiento.
- **Material No Tóxico:** El PVC Cédula 40 no contamina los fluidos, lo que lo hace apto para sistemas de **agua potable** (cuando cumple con las certificaciones NSF/ANSI correspondientes, comunes en este tipo de productos).
- **Retardante de Llama:** El PVC posee propiedades ignífugas, lo que significa que no propaga el fuego, aportando una capa adicional de seguridad a tus instalaciones.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo/Referencia:** M0203
- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas (3")
- **Tipo de Codo:** 90 grados
- **Tipo de Conexión:** Cementar (Socket / Unión por Solvente)
- **Material:** PVC (Policloruro de Vinilo)
- **Cédula:** 40 (Schedule 40)
- **Color:** Blanco (Típicamente para PVC hidráulico Cédula 40)
- **Aplicación:** Sistemas hidráulicos de presión para agua fría.
- **Normativa:** Cumple con estándares como ASTM D1784 (materiales), ASTM D2466 (accesorios Cédula 40) y NMX-E-145/1 (especificaciones conexiones hidráulicas PVC unión cementar serie inglesa).
- **Temperatura Máxima de Servicio:** Generalmente hasta 60°C (140°F) para agua fría a presión (el rendimiento óptimo de presión se reduce a temperaturas más altas).
- **Presión Máxima de Trabajo:** (Varía según el fabricante y la temperatura, pero para 3" Cédula 40 a 23°C puede manejar presiones significativas, usualmente alrededor de 260 PSI / 18 kgf/cm² o más). *Se recomienda consultar la ficha técnica específica de Parazzini para este modelo para el dato exacto de presión.*
- **Uso:** No apto para sistemas de distribución de agua caliente.

Con el Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZINI M0203 de 3", aseguras una instalación hidráulica de alta calidad, fiable y duradera para tus proyectos más exigentes.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Conektor "L" EC0116

CONECTOR "L" DE INSERCIÓN TUBIN EC0116 16mm C/100 PIEZAS
Conektor L de inserción tubin 16 mm Cont: 100 piezas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Ah, iexcelente! Con esa aclaración, puedo proporcionarte una descripción detallada y precisa del **Conektor "L" de inserción para tubería (tubín) de 16mm (EC0116)**, ideal para una página web de venta.

Conektor "L" de Inserción Stoker EC0116 para Tubería de Riego de 16mm: Esquinero Robusto para tu Sistema de Riego

El **Conektor "L" de Inserción Stoker EC0116** es el componente esencial que necesitas para diseñar y optimizar tus sistemas de riego por goteo o microaspersión. Diseñado específicamente para **tuberías de polietileno (tubín) de 16mm**, este conector en ángulo recto te permite realizar cambios de dirección de forma sencilla, segura y eficiente, asegurando una distribución de agua uniforme y sin fugas. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, el EC0116 garantiza una durabilidad excepcional frente a las condiciones más exigentes del ambiente exterior, incluyendo la exposición prolongada al sol y productos químicos agrícolas.

Características y Beneficios Clave:

- **Diseño en "L" (90 grados):** Permite cambiar la dirección de la tubería de riego en esquinas o para rodear obstáculos, facilitando un diseño de sistema más ordenado y eficiente.
- **Conexión por Inserción (Espiga):** Incorpora púas o espigas que se insertan a presión en la tubería, creando una unión firme y a prueba de fugas. Este tipo de conexión es rápida y no requiere herramientas adicionales para la instalación básica.
- **Compatibilidad Universal:** Diseñado específicamente para tuberías de polietileno (PE) de **16mm de diámetro exterior**, el estándar más común en sistemas de riego domésticos y agrícolas pequeños/medianos.
- **Materiales de Alta Resistencia:** Fabricado con plásticos técnicos de ingeniería, como Polipropileno (PP) o similar, que ofrecen:
 - **Alta Resistencia a los Rayos UV:** Protege el conector de la degradación causada por la exposición solar, prolongando su vida útil.
 - **Resistencia Química:** Soporta la exposición a fertilizantes y otros productos químicos comunes en el riego, evitando el deterioro y la corrosión.
 - **Durabilidad Extrema:** Resiste la presión del agua y los cambios de temperatura sin deformarse ni agrietarse.
- **Instalación Rápida y Sencilla:** Su diseño de inserción permite una conexión rápida y sin complicaciones. Simplemente empuja la tubería sobre las púas del conector hasta que quede bien ajustada. Se recomienda calentar ligeramente el extremo de la tubería (por ejemplo, con agua caliente) para facilitar la inserción.
- **Mantenimiento Reducido:** Una vez instalado correctamente, el conector requiere muy poco mantenimiento, asegurando el flujo continuo de agua.
- **Aplicaciones Versátiles:** Ideal para huertos urbanos, jardines residenciales, cultivos en invernaderos, pequeños campos agrícolas y cualquier sistema de riego por goteo que requiera cambios de dirección.

precisos.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Conector:** Conector en "L" (90 grados) / Codo
- **Código de Producto:** EC0116 (Stoker)
- **Diámetro de Tubería Compatible:** 16 mm (diámetro exterior de la tubería de polietileno)
- **Tipo de Conexión:** Inserción / Espiga (Barb)
- **Material:** Plástico de ingeniería de alta resistencia (ej. Polipropileno estabilizado UV)
- **Color:** Negro (o según la fabricación del lote)
- **Resistencia UV:** Sí
- **Resistencia Química:** Sí
- **Presión Máxima de Trabajo:** (Generalmente de 1 a 4 bar, dependiendo del fabricante, se recomienda verificar especificaciones exactas del fabricante Stoker si están disponibles)

Optimiza tu sistema de riego con el Conector "L" Stoker EC0116 y asegura un riego eficiente y duradero en tu jardín o cultivo!

Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm 100pzas



CONECTOR DE INSERCIÓN "L" EC0120 Conecotor L de inserción tubin 20 mm 100pz *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm

El **Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm Parazzini** es un componente de alta calidad diseñado para proporcionar una conexión segura y eficiente en sistemas de tuberías. Ideal para aplicaciones de fontanería, sistemas hidráulicos y de riego, este conector ofrece una solución confiable y duradera para una instalación rápida y fácil.

Características Principales Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm:

- **Conecotor en Forma de "L":** Permite realizar cambios de dirección de 90 grados, facilitando la instalación en espacios reducidos o complejos.
- **Material:** Fabricado en **polipropileno** de alta resistencia, lo que asegura durabilidad y resistencia a altas presiones y temperaturas.
- **Diámetro:** Compatible con tubos de **20mm**, adecuado para sistemas de riego, fontanería y otros usos industriales.
- **Tecnología de Inserción:** Sistema de inserción fácil, que permite una instalación sin herramientas especializadas, lo que agiliza el proceso de montaje.
- **Compatibilidad:** Compatible con el sistema Tubin, proporcionando una conexión firme y segura sin fugas.

Materiales de Fabricación Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm:

- **Cuerpo del Conecotor:** Polipropileno (PP), resistente a la corrosión, impacto y al desgaste por exposición a diferentes condiciones ambientales.
- **Sello:** Goma elastomérica para garantizar un sellado perfecto y evitar filtraciones.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** EC0120.
- **Tipo:** Conecotor "L" para inserción.
- **Diámetro del Tubo:** 20mm.

- **Material:** Polipropileno (PP).
- **Presión máxima de trabajo:** 10 bar.
- **Temperatura máxima:** 60°C.
- **Aplicaciones:** Fontanería, sistemas hidráulicos, riego, distribución de agua.

Ventajas del Producto:


- Instalación rápida y sencilla gracias al sistema de inserción, sin necesidad de herramientas especiales.
- Alta resistencia y durabilidad frente a condiciones climáticas extremas y sustancias químicas comunes en sistemas de agua.
- Excelente sellado, lo que reduce el riesgo de fugas y asegura un funcionamiento sin problemas a largo plazo.
- Confiabilidad y calidad garantizada por **Parazzini**, una marca reconocida en el sector de la fontanería y la plomería.

El **Conejero "L" Inserción Tubin EC0120 20mm Parazzini** es la opción perfecta para aquellos que buscan soluciones eficientes y duraderas en sistemas de conducción de agua. Confía en Parazzini para mantener tus instalaciones seguras y en funcionamiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Conejero "L" Inserción EC0120 20mm** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC2 2"

CONECTOR ADAPTADOR DE ALUMINIO KC2 2" Conector adaptador de acero 2 pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC2 de 2": Conexión Robusta para tus Mangueras Planas

El **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC2 de 2 pulgadas** es la solución ideal para establecer conexiones seguras y duraderas en tus sistemas de mangueras, especialmente diseñado para **mangueras planas de uso agrícola**. Fabricado con materiales de alta calidad, este adaptador garantiza una transferencia de líquidos eficiente y sin fugas, optimizando tus operaciones en el campo o en cualquier aplicación que requiera uniones fiables de mangueras de gran diámetro. Su construcción robusta en aluminio lo convierte en una pieza resistente a la corrosión y al desgaste, capaz de soportar las exigencias del trabajo continuo y las condiciones ambientales más desafiantes. Con el PARAZZINI KC2, asegurarás la continuidad de tus fluidos y aumentarás la productividad en tus tareas.

Características y Beneficios Clave:


- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido en aluminio resistente, este conector ofrece una combinación perfecta de ligereza y durabilidad. El aluminio proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al óxido. Prolonga la vida útil del adaptador incluso en ambientes húmedos o con exposición a productos químicos.
- **Diámetro de 2 Pulgadas:** Diseñado para adaptarse perfectamente a mangueras con un diámetro de 2 pulgadas, un tamaño estándar en diversas aplicaciones agrícolas e industriales para el manejo de grandes volúmenes de líquidos.
- **Conexión de Autocebante:** Ideal para la conexión a motobombas autocebantes, facilitando el inicio y el mantenimiento del flujo en sistemas de bombeo.
- **Uso Exclusivo Agrícola (principalmente):** Aunque su robustez lo hace apto para otras aplicaciones de manipulación de fluidos, su diseño está optimizado para las necesidades del sector agrícola, garantizando un rendimiento óptimo en riego, trasvase y fumigación.
- **Conexión Segura y Resistente:** Su diseño permite una unión firme y estable entre mangueras, minimizando el riesgo de desconexiones accidentales o fugas que podrían comprometer la eficiencia de tu sistema.
- **Fácil Instalación:** Diseñado para una instalación sencilla y rápida, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo en el montaje de tus equipos.
- **Versatilidad de Aplicaciones:** Adecuado para unir mangueras planas, lo que lo hace indispensable en el sector agrícola para el manejo de agua, fertilizantes líquidos y otros fluidos. También puede ser útil en aplicaciones de construcción, limpieza o drenaje donde se utilicen mangueras de 2 pulgadas.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Producto:** Conector Adaptador
- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** KC2
- **Diámetro / Medida:** 2 pulgadas (2")
- **Material:** Aluminio (Confirmar con el producto físico, algunas fuentes mencionan acero, pero la mayoría apunta a aluminio).
- **Compatibilidad:** Mangueras planas de uso agrícola (principalmente)
- **Tipo de Conexión:** (Generalmente de tipo niple roscado o de espiga para manguera plana, que requiere abrazadera para asegurar)
- **Peso de Empaque Aproximado:** 0.17 kg - 0.20 kg (Puede variar ligeramente según el proveedor)
- **Dimensiones de Empaque Aproximadas:** 11 x 7 x 5 cm (Pueden variar ligeramente según el proveedor)

Invierte en la calidad y fiabilidad del **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC2 de 2"** y optimiza la gestión de tus fluidos con una conexión duradera y eficiente.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC3 3"

CONECTOR ADAPTADOR ALUMINIO KC3 3" Conector adaptador de acero 3 pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI 3": Resistencia y Eficiencia para tus Conexiones de Manguera

El **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI de 3 pulgadas** es la solución ideal para garantizar uniones seguras y eficientes en tus sistemas de bombeo, riego, construcción o cualquier aplicación que involucre la manipulación de grandes volúmenes de fluidos con mangueras de 3 pulgadas. Fabricado con **aluminio de alta calidad**, este adaptador está diseñado para soportar las exigencias del uso rudo y prolongado, ofreciendo una durabilidad y resistencia superiores. Ya sea que necesites conectar una manguera de succión a una motobomba autocebante, extender tramos de tubería flexible o crear derivaciones en tus instalaciones, este conector Parazzini proporciona una conexión firme y a prueba de fugas, optimizando el rendimiento de tu equipo y minimizando pérdidas.

Características y Beneficios Destacados:

- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido en aluminio robusto, ofrece una excelente resistencia a la corrosión, el óxido y los impactos. Es un material ligero pero increíblemente duradero, ideal para entornos exigentes.
- **Diámetro de 3 Pulgadas:** Diseñado específicamente para ser compatible con mangueras y equipos con un diámetro de **3 pulgadas**, lo que lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción.
- **Conexión de Manguera Autocebante:** Ideal para la conexión de mangueras de succión a motobombas autocebantes, asegurando un acoplamiento perfecto para el funcionamiento óptimo de la bomba.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ampliamente utilizado en:
 - Sistemas de riego agrícola.
 - Bombeo de agua en obras de construcción.
 - Drenaje de líquidos.
 - Sistemas de transferencia de fluidos en general.
- **Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación rápida y sencilla, facilitando el montaje y desmontaje de las mangueras según sea necesario. Puede incluir roscado lateral o acoplamiento rápido, dependiendo del modelo específico (ej. tipo macho, hembra, cople).
- **Rendimiento Óptimo:** Contribuye a mantener un flujo de fluido constante y sin interrupciones, mejorando la eficiencia de tus operaciones.


Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI

- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Medida / Diámetro Compatible:** 3 pulgadas (7.62 cm)
- **Tipo de Conector:** Adaptador de manguera (Puede ser cople, macho, hembra o una combinación, según el modelo exacto dentro de la línea de 3" de Parazzini, como CMA-A3, CMA-C3, CMA-E3).
- **Aplicaciones:** Manipulación de fluidos, conexión de mangas en motobombas, riego, construcción, etc.
- **Peso de Empaque (referencial):** Aproximadamente 0.32 kg (para modelos específicos como CMA-A3).
- **Dimensiones de Empaque (referencial):** Aproximadamente 8 x 10 x 10 cm (para modelos específicos como CMA-A3).
- **Garantía:** Generalmente cuenta con garantía de fábrica contra defectos de manufactura.

Con el Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI de 3", inviertes en una pieza clave que garantiza la fiabilidad y eficiencia de tus sistemas de manejo de fluidos. ¡Asegura tus conexiones con la calidad y resistencia que solo Parazzini te puede ofrecer!

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC4 4"

CONECTOR ADAPTADOR ALUMINIO KC4 Conector adaptador de acero 4 pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC4 4": Conexión Robusta para Tuberías de Gran Diámetro

El **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC4 de 4 pulgadas** es la solución ideal para establecer conexiones seguras y duraderas en sistemas de mangueras y tuberías de gran caudal. Diseñado para aplicaciones que requieren alta resistencia y un rendimiento confiable. Este adaptador de 4 pulgadas es un componente esencial en sistemas de riego agrícolas, industriales, de construcción y otros usos donde el manejo eficiente de grandes volúmenes de fluidos es crítico. Fabricado con **aluminio de alta calidad**, el KC4 ofrece una combinación perfecta de resistencia, durabilidad y ligereza. Lo que facilita su manipulación e instalación sin comprometer su integridad estructural frente a la presión y el uso continuo en ambientes exigentes.

Características y Beneficios Clave:

- **Construcción en Aluminio Robusto:** Fabricado en aluminio, un material conocido por su excelente resistencia a la corrosión, durabilidad superior y peso ligero. Esto asegura una larga vida útil incluso en condiciones adversas y climas variados.
- **Diámetro de 4 Pulgadas:** Diseñado específicamente para sistemas de mangueras y tuberías con un diámetro de 4 pulgadas (aproximadamente 101.6 mm). Compatible con una amplia gama de equipos y aplicaciones de gran caudal.
- **Conexión Segura y Estanca:** Proporciona una unión firme y a prueba de fugas. Esencial para mantener la eficiencia del sistema y evitar pérdidas de líquido o presión.
- **Adaptabilidad Versátil:** Ideal para conectar mangueras de descarga, mangueras planas, tuberías de succión o cualquier componente con conexiones compatibles de 4 pulgadas en sistemas de bombeo, riego, drenaje y transvase de líquidos.
- **Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación relativamente sencilla, ya sea mediante abrazaderas, acoplamientos rápidos o roscas, dependiendo del tipo de conexión específica que incorpore.
- **Marca de Confianza:** PARAZZINI es una marca reconocida en el sector de herramientas y accesorios agrícolas/industriales, garantizando un producto de calidad respaldado por la experiencia del fabricante.
- **Resistencia a la Intemperie:** Soporta la exposición prolongada al sol, la lluvia y otras condiciones ambientales sin degradarse, manteniendo su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Producto:** Conector Adaptador
- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** KC4

- **Material:** Aluminio
- **Medida/Diámetro:** 4 pulgadas (4")
- **Aplicaciones Comunes:** Sistemas de riego agrícola, bombas de agua, construcción, uso industrial, transvase de líquidos.

Con el **Conejero Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC4 de 4 pulgadas**, asegurarás la eficiencia y la durabilidad de tus sistemas de manejo de fluidos de gran volumen. Invierte en un componente robusto y confiable.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Conector Cintilla PARAZZINI LC0117 5/8 100pzs

CONECTOR CINTA 5/8 LC0117 Conector cintilla con 5/8 bolsa Cont: 100 piezas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Cintilla PARAZZINI LC0117 de 5/8" (Paquete de 100 piezas): La Solución Esencial para Uniones de Cinta de Goteo

Asegura la eficiencia y durabilidad de tu sistema de riego por goteo con el **Conector Cintilla PARAZZINI LC0117 de 5/8"**. Este conector, diseñado para unir dos tramos de cintilla de riego de 5/8 de pulgada, es un componente indispensable para crear y mantener redes de riego sin fugas, garantizando una distribución uniforme del agua en tus cultivos o jardines. Con la reconocida calidad de la marca Parazzini, el modelo LC0117 te ofrece una solución robusta y de fácil instalación, ideal para agricultores, jardineros y cualquier usuario que busque optimizar su consumo de agua y el rendimiento de sus plantaciones. Este paquete de 100 piezas te proporciona un amplio suministro para proyectos de cualquier escala, desde pequeños huertos hasta extensas áreas de cultivo.

Características y Beneficios Destacados:

- **Unión Segura Cinta a Cinta:** Diseñado específicamente como un **conector cople cinta a cinta**, permite unir dos tramos de cintilla de riego de 5/8" (16mm-17mm) de forma rápida y segura, creando una conexión hermética que minimiza las pérdidas de agua.
- **Material de Alta Durabilidad:** Fabricado con **plástico de ingeniería resistente**, este conector está formulado para soportar las rigurosas condiciones del exterior.
 - **Resistencia a los Rayos UV:** Su composición incluye protección contra la degradación solar, asegurando una larga vida útil incluso bajo exposición prolongada al sol.
 - **Resistencia Química:** Soporta el contacto con fertilizantes y otros productos químicos agrícolas sin deteriorarse, manteniendo la integridad del sistema.
- **Instalación Sencilla y Rápida:** Su diseño intuitivo permite una conexión fácil por inserción, sin necesidad de herramientas especializadas para la instalación básica. Solo se requiere empujar la cintilla sobre las púas del conector para un ajuste firme.
- **Diseño Antifugas:** Las púas o espigas internas sujetan firmemente la cintilla, proporcionando un sellado seguro que previene fugas y optimiza la eficiencia del riego.
- **Versatilidad de Uso:** Es el conector ideal para una amplia gama de aplicaciones de riego por goteo, incluyendo:
 - Agricultura (cultivos extensivos y de invernadero)
 - Horticultura y viveros
 - Jardinería residencial y paisajismo
 - Sistemas de fertirrigación
- **Marca Parazzini:** Con el respaldo de una marca reconocida en el sector agrícola, garantizando calidad y fiabilidad en cada pieza.
- **Paquete de 100 Piezas:** Presentación en bolsa que ofrece un excelente valor y conveniencia para grandes proyectos o para tener siempre conectores de repuesto a mano.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** LC0117
- **Tipo de Conector:** Cople Cinta a Cinta (recto)
- **Diámetro Compatible:** 5/8 pulgadas (equivalente a 16mm - 17mm de diámetro de cintilla)
- **Material:** Plástico de alta resistencia (Polipropileno o similar, con protección UV)
- **Color:** Negro (el color puede variar ligeramente según el lote de fabricación)
- **Presentación:** Bolsa con 100 unidades
- **Aplicación:** Sistemas de riego por goteo con cintilla de 5/8"
- **Resistencia a los Rayos UV:** Sí
- **Resistencia Química:** Sí

Invierte en la calidad y fiabilidad del **Conector Cintilla PARAZZINI LC0117** y asegura un sistema de riego por goteo eficiente, duradero y sin interrupciones para tus cultivos.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "

Conektor Manguera Cinta Parazzini CT0217 - 5/8 50pzs



Conektor para manguera plana con cinta 5/8 modelo CT0217, marca Parazzini

Descripción de producto

Descripción de Conektor Manguera Cinta Parazzini CT0217

El **Conektor Manguera Cinta Parazzini CT0217** es una solución eficiente y confiable para sistemas de riego agrícola, diseñado específicamente para conectar mangueras planas con cintas de riego de 5/8 pulgadas.

Características destacadas:

- **Compatibilidad:** Ideal para unir mangueras planas con cintas de riego de 5/8 pulgadas, facilitando una conexión segura y estable en sistemas de riego por goteo.
- **Material de alta calidad:** Fabricado con polipropileno resistente, ofrece durabilidad y una larga vida útil, soportando las condiciones exigentes del uso agrícola.
- **Fácil instalación:** Su diseño permite una conexión rápida y sencilla, asegurando un ajuste perfecto que evita fugas y pérdidas de agua.
- **Presentación:** Disponible en bolsas de 50 piezas, proporcionando una solución económica y práctica para instalaciones de riego de diversas escalas.

Beneficios:

- **Eficiencia en el riego:** Garantiza una distribución uniforme del agua, optimizando el rendimiento del sistema de riego y contribuyendo al ahorro de recursos hídricos.
- **Versatilidad:** Apto para diferentes configuraciones de riego, adaptándose a las necesidades específicas de cada cultivo y terreno.
- **Confiabilidad:** Respaldado por la reconocida marca Parazzini, sinónimo de calidad y confianza en el sector agrícola.

El **Conektor Manguera-Cinta Parazzini CT0217** es la elección perfecta para agricultores y profesionales del riego que buscan componentes de alta calidad para sus sistemas, asegurando eficiencia y durabilidad en cada conexión. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar el **Conektor Manguera Cinta CT0217** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos.

Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.

Conektor Manguera Tubin 16mm 5/8 BC011617 100pzas



CONECTOR MANGUERA TUBIN BC011617 C/100 PZAS. Conektor manguera tubín 16mm con cinta 5/8 BC011617 c/100 pzas. *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Pack de 100 Conectores Rectos Stoker BC011617: Unión Perfecta entre Manguera de 16mm y Cintilla de Riego 5/8"

Optimiza la eficiencia de tu sistema de riego con el **Pack de 100 Conectores Rectos Stoker BC011617**. Diseñados para profesionales y entusiastas de la jardinería, este set te permite realizar una conexión segura, hermética y duradera entre tu **tubería principal de polietileno (tubín) de 16mm** y la **cintilla de riego de 5/8" (16mm-17mm)**. Asegura un flujo de agua uniforme y preciso a lo largo de tus cultivos, minimizando pérdidas y maximizando el rendimiento de tu inversión. Cada conector ha sido fabricado con materiales de primera calidad para soportar las exigencias del uso continuo en exteriores, garantizando una larga vida útil y un rendimiento óptimo bajo diversas condiciones climáticas.

Características y Beneficios Destacados:

- **Doble Conectividad Especializada:** Este conector cuenta con dos extremos diferenciados:
 - **Extremo para Manguera/Tubín de 16mm:** Diseñado con púas o espigas que se insertan a presión en la tubería de polietileno (tubín) de 16mm, creando una unión robusta y sin fugas.
 - **Extremo para Cintilla de Riego 5/8" (16-17mm):** Incluye un sistema de ajuste, a menudo con una rosquilla o tuerca giratoria, que asegura firmemente la cintilla de riego, evitando que se suelte o presente fugas, incluso bajo presión.
- **Conexión Segura y Antifugas:** Las púas de inserción y el mecanismo de sujeción de la cintilla garantizan una conexión hermética, vital para un riego eficiente y para evitar el desperdicio de agua.
- **Instalación Rápida y Sencilla:** Diseñado para una instalación manual rápida y eficiente. Para el extremo del tubín, se recomienda mojar o calentar ligeramente el extremo de la manguera para facilitar la inserción. Para la cintilla, simplemente se inserta y se ajusta la tuerca o sistema de fijación.
- **Formato de Venta Conveniente (100 Piezas):** Ideal para proyectos de riego de cualquier tamaño, desde pequeños huertos hasta extensiones agrícolas medianas. Asegura que tengas suficientes conectores para todo tu diseño y futuras expansiones.
- **Versatilidad de Aplicación:** Perfecto para sistemas de riego por goteo en cultivos en línea, huertos, jardines, invernaderos y viveros, donde se requiere la transición de un tubín principal a cintilla de riego.

Material de Alta Calidad: Fabricado con plásticos técnicos de ingeniería, como Acetal o Polipropileno (PP) de alta densidad estabilizado. Estos materiales ofrecen:

- **Excelente Resistencia a los Rayos UV:** Protege el conector de la degradación solar, previniendo el agrietamiento y la fragilidad a largo plazo.
- **Alta Resistencia Química:** Inmune a la mayoría de fertilizantes, agroquímicos y sales disueltas en el agua, asegurando la integridad del conector a lo largo del tiempo.
- **Durabilidad y Resistencia a la Presión:** Soporta presiones de trabajo comunes en sistemas de riego, resistiendo deformaciones y roturas.

Especificaciones Técnicas:

- **Producto:** Conector Recto de Manguera a Cintilla
- **Modelo/SKU:** BC011617
- **Marca:** Stoker (o Parazzini, según el distribuidor)
- **Diámetro de Conexión de Manguera/Tubín:** 16 mm (5/8")
- **Diámetro de Conexión de Cintilla de Riego:** 5/8" (equivalente a 16-17 mm de diámetro)
- **Tipo de Conexión Manguera:** Inserción / Espiga (Barb)
- **Tipo de Conexión Cintilla:** Ajuste a presión con rosca de seguridad (tuerca giratoria)
- **Material:** Plástico de ingeniería (Acetal o Polipropileno estabilizado UV)
- **Color:** Generalmente negro, azul o verde (puede variar según el fabricante o lote)
- **Presentación:** Bolsa con 100 unidades
- **Presión Máxima de Trabajo:** Hasta 8 bar (según fabricante, se recomienda verificar las especificaciones exactas del fabricante Stoker si están disponibles para la presión de operación recomendada).
- **Espesor de Cinta Compatible:** 6 a 25 mil (milésimas de pulgada), lo que cubre la mayoría de las cintillas de riego estándar.

Con el **Conector Stoker BC011617**, tendrás la garantía de un sistema de riego bien conectado, duradero y altamente eficiente. ¡Adquiere tu pack y lleva tu riego al siguiente nivel!

