



Aspersora Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor 600L

Aspersor de turbina para tractor equipada con bomba de marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Se puede adaptar a tractor de 50 hp. Su turbina de 9 paletas ofrece una aspersión de gran rango y cobertura. Ideal para caminos angostos. Incluye flecha cardán de 70cm categoría 4.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor 600L

La **Aspersora Parazzini FXS8-600K**, es un **pulverizador de turbina** montado en tractor diseñado para aplicar pesticidas, herbicidas y fungicidas a los cultivos. Tiene una capacidad de **600 litros** (158,5 galones) y es compatible con tractores que tengan al menos 50 caballos de fuerza. Tanque de polietileno de 600 litros: Este tanque resistente a los rayos UV es robusto y está construido para resistir productos químicos. Requisito de 50 HP: El FXS8-600K es **compatible con tractores con un mínimo de 50 caballos de fuerza**. La Aspersora agrícola de turbina tractorizada **Parazzini Modelo FXS8-600K** con capacidad de 600 lts. es ideal para aplicaciones en cultivos extensos y caminos angostos, gracias a su capacidad y eficiencia

CARACTERÍSTICAS DE: Pulverizador Parazzini FXS8-600K de Turbina para Tractor

Incluye flecha cardán de 70 cm categoría 4. **Capacidad del tanque:** 600 litros de polipropileno. **Motor requerido:** 50 HP. **Presión de trabajo:** 580 PSI (40 bar). **Flujo:** 78 litros por minuto. **Boquillas:** 12 cuerpos dobles con un total de 24 boquillas. **Alcance de aspersión:** 8 metros. **Turbina:** 32 pulgadas (800 mm) con 9 paletas. **Flecha:** Cardán de 70 cm categoría 4. **Peso:** 270 kg. **Bomba:** GMB81. **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini FXS8-600K**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.



Aspersora Parazzini FXS8-800K de Turbina para Tractor P800L

Aspersora Parazzini FXS8-800K de turbina para tractor equipada con bomba de marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Se puede adaptar a **tractor de 75 hp**. Su turbina de **9 paletas** ofrece una aspersión de gran rango y cobertura. Ideal para caminos angostos. Incluye **flecha cardán de 70cm categoría 4**.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini FXS8-800K de Turbina para Tractor P800L

Aspersora Parazzini FXS8-800K con una capacidad de **800 litros** en polipropileno, este aspersor de turbina para tractor se adapta a tractores de **75 HP**. Equipado con la **bomba italiana Parazzini GMB81**, garantiza resistencia, eficiencia y calidad excepcionales. La **Parazzini FXS8-800K** es la culminación de la potencia extrema en la aplicación fitosanitaria. Diseñada para tractores de 75 HP, este aspersor de turbina destaca por su capacidad de 800 litros en polipropileno y la confiabilidad de la bomba GMB81 de la marca italiana Parazzini. La turbina de 9 paletas ofrece una aspersión de gran rango y cobertura, brindando un rendimiento excepcional en campos extensos y caminos angostos.

CARACTERÍSTICAS DE: Fumigadora Parazzini FXS8-800K de Turbina

Con dimensiones de 136 x 168 x 166 cm y un peso de 280 kg, la FXS8-800K es robusta y poderosa. La inclusión de una flecha cardán de 70 cm, categoría 4, garantiza una conexión segura con el tractor, asegurando un rendimiento superior en cada aplicación. **Capacidad del tanque:** 800 litros de polipropileno. **Bomba:** GMB81 de la marca italiana Parazzini. **Turbina:** 9 paletas con un diámetro de 32 pulgadas (80 cm). **Boquillas:** 12 cuerpos dobles con un total de 24 boquillas. **Flujo:** 78 litros por minuto. **Presión de trabajo:** 580 PSI (40 bar). **Alcance de aspersión:** 8 metros. **Flecha:** Cardán de 70 cm categoría 4. **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos. **Peso:** 280 kg. **Dimensiones:** 136 x 168 x 166 cm.

Recomendaciones

Esta aspersora es ideal para aplicaciones en cultivos extensos y caminos angostos, gracias a su capacidad y eficiencia. Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini PXXZ12-800**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.



Aspersora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

El aspersor para tractor con aguilón Parazzini es un potente equipo para tractores de 50 a 75 HP. Integra 24 boquillas de polipropileno, ultraresistentes y de gran rango de aspersión. Incluye también una bomba Parazzini.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

La **Aspersora Parazzini PXI12-800K** redefine el estándar de potencia y versatilidad en la agricultura moderna. Diseñada para tractores de 50 a 75 HP, esta máquina presenta un tanque de 800 litros en polipropileno y la potente bomba GMB81 de Parazzini. Equipada con 24 boquillas de polipropileno estratégicamente ubicadas, esta aspersora ofrece una aspersión eficiente y uniforme en cada aplicación. Con dimensiones robustas de 253 x 191 x 271 cm y un peso de 455 kg, la PXI12-800K enfrenta desafíos agrícolas con facilidad. La flecha cardán de 90 cm, categoría 1, garantiza una conexión segura con el tractor, brindando confianza y rendimiento sin igual en el campo.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Parazzini PXI12-800K 800L de Aguilón para Tractor

Fuerza requerida: 50 a 75 HP **Peso:** 455 kg **Flujo:** 78 lpm **Boquillas:** 24 boquillas de polipropileno **Tanque:** 800 L de polipropileno **Bomba:** GMB81 **Presión:** 580 psi / 40 bar **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos **Flecha:** Cardán 90 cm categoría

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Parazzini PXI12-800K 00L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

La **Aspersora Parazzini PXXZ12-600K** es sinónimo de rendimiento excepcional en la agricultura con *aguilón de 10m* de largo, diseñado **para tractor de 50 o 75 HP**. Cuenta con un tanque de depósito de polipropileno de **600 litros**. Marca italiana Parazzini, que le asegura resistencia, eficiencia y calidad. Sus aguilones se pueden doblar para obtener un rango de aspersión más amplio. Incluye **flecha cardán de 90cm** categoría 1.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

La **Aspersora Parazzini PXXZ12-600K** es sinónimo de rendimiento excepcional en la agricultura. Diseñada para tractores de 50 a 75 HP, esta máquina ofrece un tanque de 600 litros en polipropileno y la probada bomba GMB81 de Parazzini. Las 24 boquillas de disco de cerámica y los aguilones ajustables permiten una cobertura precisa y adaptable a tus necesidades específicas. Con dimensiones bien equilibradas de 253 x 191 x 271 cm y un peso de 455 kg, esta aspersora combina potencia y maniobrabilidad

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Parazzini PXXZ12-600K de Aguilón Hidráulico 600L

Alcanza un rendimiento excepcional con la Aspersora Parazzini PXXZ12-600K, diseñada para tractores de 50 a 75 HP. Con su tanque de 600 litros en polipropileno y la confiable bomba GMB81 de Parazzini, esta aspersora ofrece una cobertura óptima. **Para tractor de:** 50 a 75 HP **Flujo:** 78 lpm **Boquillas:** 24 boquillas disco cerámica **Tanque:** 600 L de polipropileno **Bomba:** GMB81 **Presión:** 580 psi / 40 bar **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos **Flecha:** Cardán 90 cm categoría 1 **Peso:** 455 kg

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Parazzini PXXZ12-600K 600L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón Para Tractor 800L

El aspersor de tractor con aguilón y ascensor hidráulico Parazzini es uno de sus equipos más nuevos, tanque de 800 litros y un aguilón de 12 metros con ascensor hidráulico, 24 boquillas de polipropileno, flecha cardán y bomba Parazzini. Sus aguilones se doblan para permitir un rango de aspersión más amplio. Aspersora para tractor de aguilón con elevador hidráulico 50 - 75 Hp 800 litros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón Para Tractor 800L

La **Aspersora Parazzini PXXZ12-800** con un tanque de **800 litros** en polipropileno, este aspersor **de aguilón** de 10 metros de largo está diseñado **para tractores de 50 a 75 HP**. No incluye flecha cardán. La **fumigadora para tractor de aguilon Parazzini PXXZ12-80**, este aspersor con aguilón de **10 metros** ofrece un rendimiento excepcional en grandes superficies agrícolas. El **tanque de 800 litros** en polipropileno proporciona la capacidad necesaria para abordar diversas tareas, respaldado por la marca italiana Parazzini, sinónimo de resistencia y calidad

RESUMEN DE: Fumigadora Agrícola Parazzini PXXZ12-800 de Aguilón

Con materiales de calidad italiana y construido con altos estándares de calidad. **Fuerza requerida:** 50 a 75 HP **Presión de trabajo:** 580 psi / 40 bar **Tanque:** 800 L de polipropileno **Longitud aguilón:** 12 m **Boquillas:** 24 boquillas de polipropileno **Flujo:** 78 lpm **Depósito extra:** Autolavado / lavamanos **Bomba:** GMB81 Parazzini

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Fumigadora Parazzini PXXZ12-800**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. La ausencia de flecha cardán no compromete su rendimiento, y con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y una extensa red de Centros de Servicio Autorizados (CSA) en todo el país, la **PARAZZINI PXXZ12-800** es la elección definitiva para agricultores comprometidos con la excelencia en la agricultura.



Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L 3.3HP

La atomizadora TMD57BU con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Es un equipo desarrollado con la combinación de materiales ligeros y de alta resistencia, dando como resultado una máquina ligera y portátil. Ampliamente utilizado para la prevención de enfermedades y el control de plagas en grandes campos y huertos, también es una buena opción para la desinfección sanitaria y la prevención de epidemias en la ciudad y en el campo.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L

La **Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L** es una herramienta eficiente y versátil, diseñada para satisfacer las necesidades de fumigación en diversos entornos agrícolas y urbanos. Su construcción con materiales ligeros y de alta resistencia garantiza una máquina portátil y duradera, facilitando su uso en diferentes aplicaciones.

Características Principales de Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L:

- **Motor:** 2 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire.
- **Cilindrada:** 56.5 cc.
- **Potencia:** 3.3 HP.
- **Capacidad del tanque de químicos:** 14 litros.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 1.8 litros.
- **Alcance horizontal máximo:** 15 metros.
- **Peso:** 12 kg.

Materiales de Fabricación:

- **Tanque:** Fabricado en plástico resistente a la corrosión, asegurando durabilidad y resistencia frente a productos químicos.
- **Tuberías y boquillas:** Materiales diseñados para soportar el desgaste y garantizar una pulverización uniforme.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de combustible:** Mezcla de gasolina y aceite para motores de 2 tiempos.
- **Sistema de encendido:** Manual retráctil.
- **Rotación del ventilador:** 7300 rpm.
- **Accesorios incluidos:** Kit ULV para formación de micropartículas y kit para aplicación de polvos, ampliando su versatilidad en diferentes tareas de fumigación.

Aplicaciones de Aspersora Pulverizador Toyama TMD57BU 14L:

- **Agricultura:** Prevención y control de plagas y enfermedades en cultivos extensivos y huertos.
- **Sanidad pública:** Desinfección y prevención de epidemias en áreas urbanas y rurales.

La **Aspersora Toyama TMD57BU 14L** es la elección perfecta para quienes buscan un equipo confiable y eficiente en tareas de fumigación, ofreciendo un equilibrio óptimo entre costo y beneficio.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Toyama TMD57BU 14L** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L

Aspersora de compresión Swissmex capacidad de 5 litros. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 119005 de Compresión 5L

Aspersora Swissmex 119005 esta aspersora es ideal para aplicaciones en agricultura, control urbano y otras tareas profesionales. **Es robusta**, fácil de usar y ofrece una buena relación calidad-precio. Aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores de jardín, estos resistentes aplicadores están hechos para la misma clase de usos profesionales que muchos otros productos SWISSMEX. Y a pesar de su diseño extremadamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes.

- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Cuenta con sistema de bombeo por compresión.
- Varilla de bombeo metálica.
- Válvula de alivio en el tanque.
- Bolsa de plástico ajustable.
- Cinta poliéster para su transporte durante su uso.
- Tubo rociador de latón de 52 cm.
- Resorte anticlapso en la manguera.
- Pistola para uso profesional (sin filtro).

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 119005 de Compresión 5L

Ellos están hechos de forma más sólida que los estilos moldeados de inyección de tamaño y apariencia similares.

Sistema de bombeo: pistón **Cinta:** poliéster no absorbente de 38 mm de ancho: 2 **Manguera:** vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI: 3 **Capacidad total del tanque:** 7L **Capacidad de uso del tanque:** 5

Beneficios

-Facilidad de uso: -Bombeo suave. -Seguridad: -Tanque de una sola pieza.



Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L

Ideal para agricultura, control urbano. Sometida a las pruebas de calidad y durabilidad más estrictas para ofrecer a nuestros clientes un producto verdaderamente premium.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 120005 de Compresión 6L

Aspersora Swissmex 120005 aún cuando exteriormente se parecen a cualquier variedad de pulverizadores de jardín, estos resistentes aplicadores están hechos para la misma clase de usos profesionales que muchos otros productos SWISSMEX. Y a pesar de su diseño extremadamente fuerte, pesan relativamente poco, gracias a procesos de moldeo modernos que aseguran uniformidad en el grueso de las paredes

- Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV.
- Cuenta con sistema de bombeo por compresión.
- Tubo rociador de latón de 52 cm con compartim
- Varilla de bombeo metálica.
- Válvula de alivio en el tanque.
- Boquilla ajustable de plástico.
- Cinta poliéster para su transporte durante su uso.
- Tubo rociador de latón de 52 cm.
- Resorte anticolapso en la manguera.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 120005 de Compresión 6L

Ellos están hechos de forma más sólida que los estilos moldeados de inyección de tamaño y apariencia similares.

Sistema de bombeo: pistón **Anillo de pistón:** elastomero 35 mm **Cinta:** poliéster no absorbente de 38 mm de ancho: 3 **Manguera:** vinilo con refuerzo de fibra 3/8" DI: 4 **Capacidad total del tanque:** 9L **Capacidad de uso del tanque:** 6 L

Beneficios

-Facilidad de uso: -Bombeo suave. -Seguridad: -Tanque de una sola pieza.



Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L

Aspersor manual Swissmex de 2 litros de capacidad, fabricado con materiales de calidad Italiana. Indispensable para la constante limpieza de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más. Cuenta con un tanque de polipropileno.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 310056 de Compresión 2L

Aspersora Swissmex 310056 Aplicador con boquilla aspersor cilindrico, tanque de 2 litros. **Aspersor manual Swissmex de 2 litros** de capacidad, fabricado con materiales de calidad Italiana. Indispensable para la constante limpieza de áreas comunes como comedores, vidrios, pasamanos, perillas, cocinas, mesas y mucho más. Cuenta con un tanque de polipropileno. El modelo Swissmex 310056 con mayor capacidad, le permite continuar con la aspersión por mayor tiempo, este modelo también cuenta con un gatillo accionador con un sistema de bombeo manual para generar la presión necesaria su respectiva boquilla que asegura una cobertura fina y de buen alcance. Recomendados para su uso con desodorantes, fertilizantes e insecticidas en soluciones acuosas, le ofrece comodidad y seguridad.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 310056 de Compresión 2L

Es fácil de usar y transportar, lo que la convierte en una opción ideal tanto para jardineros aficionados como profesionales. **Tipo:** Aplicador De Compresión **Capacidad total:** 2 L **Capacidad de uso:** 1.5L **Peso Kg:** 466 g.

Beneficios

Fáciles de operar. Boquillas ajustables. Tanques moldeados en polietileno. Diseño confortable. Práctico filtro de succión en el sifón **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Motorizada Swissmex Forza 25** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex 425 425050

Manual Agrícola 15L

Aspersora manual de Mochila Swissmex modelo 425, con tanque de 15 litros. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Swissmex 425 425050 Manual

La **Aspersora Manual de Mochila Swissmex 425 (N° Parte: 425050)** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia y durabilidad en sus tareas de aspersión. Diseñada para aplicaciones en agricultura, jardinería y control de plagas, este equipo combina comodidad y rendimiento excepcional.

Características principales de la Aspersora Swissmex 425 425050 Manual:

- **Capacidad del tanque:** 15 litros, fabricado con material extremadamente resistente y equipado con inhibidor de rayos UV para una mayor durabilidad.
- **Presión de trabajo:** Ajustable entre 1 y 6 bar (14.5 a 87 psi), adaptándose a diversas necesidades de aplicación.
- **Sistema de bombeo:** Cilindro/pistón con anillo de elastómero de alta resistencia, garantizando un bombeo eficiente y prolongada vida útil.
- **Tubo rociador:** Fabricado en latón, proporciona resistencia a la corrosión y un flujo constante de líquido.
- **Boquilla ajustable:** De plástico durable, permite modificar el patrón de aspersión según las necesidades específicas.
- **Cintas:** Hechas de poliéster no absorbente, brindan comodidad durante su uso prolongado y evitan la absorción de químicos.
- **Pistola:** Diseñada para uso profesional, sin filtro, ofreciendo un control preciso durante la aplicación.
- **Manguera:** De vinil con refuerzo de fibra de 3/8" de diámetro, asegura durabilidad y flexibilidad en el manejo.
- **Peso aproximado:** 3.9 kg, facilitando su transporte y maniobrabilidad en el campo.

Beneficios adicionales:

- **Diseño ergonómico:** La tapa del tanque cuenta con un asa integrada que facilita su transporte y llenado.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicar insecticidas, herbicidas, fertilizantes y otros productos líquidos de manera uniforme y eficiente.
- **Calidad Swissmex:** Reconocida por su durabilidad y rendimiento, esta aspersora es una inversión confiable para profesionales y aficionados.

La **Aspersora Manual Swissmex 425** ofrece una combinación óptima de funcionalidad y resistencia, asegurando

aplicaciones precisas y efectivas en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex 425 425050 Manual** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

La **aspersora manual Swissmex 525200** es la compañera perfecta para mantener tus cultivos y jardines siempre verdes y saludables. Con su diseño robusto y duradero, esta aspersora está lista para resistir el trabajo diario sin comprometer su rendimiento.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 425 525200 Manual 20L

Aspersora Swissmex 425 525200 Su tanque de gran capacidad de 20 litros te permite cubrir una amplia área sin necesidad de rellenarlo con frecuencia. Además, su sistema de presión de trabajo ajustable, que va desde **1 a 6 bares (14.5 a 87 psi)**, te proporciona un control preciso para adaptar la intensidad del riego según tus necesidades. La **aspersora Swissmex 525200** cuenta con cintas acolchadas para un uso cómodo durante largas sesiones de trabajo. Su peso de 5.3 kg es ideal para movilidad y facilidad de uso, permitiéndote llegar a todas las áreas con facilidad.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 425 525200 Manual 20L

La aspersora manual Swissmex 525200 es la compañera perfecta para mantener tus cultivos y jardines siempre verdes y saludables. Con su diseño robusto y duradero, esta aspersora está lista para resistir el trabajo diario sin comprometer su rendimiento. **Presión de trabajo:** 1 a 6 bar (14.5 a 87 psi). **Tanque:** 20.0 L. **Sistema de bombeo:** Módulo calidad premium. **Tubo de bombeo:** Plástico (0.7 L. capacidad). **Anillo de pistón:** Elastómero de gran resistencia. **Tubo rociador:** Latón. **Boquilla ajustable:** Latón. **Cinta:** Acojinadas **Gancho tipo argolla.:** 9 **Pistola:** para uso profesional sin filtro.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Fumigadora Swissmex 425 15l** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

Aspersora Swissmex 425015, el modelo favorito desde hace muchos años, ya que reúne todos los requisitos del usuario que son ergonomía, seguridad y facilidad de uso, diseñada para uso rudo. Equipada con cintas acojinadas, boquilla y tubo rociador de latón, pistola con filtro, sometida a las pruebas de calidad y durabilidad más estrictas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex 425015 Manual 15L

Aspersora Swissmex 425015, el modelo favorito desde hace muchos años, ya que reúne todos los requisitos del usuario que son ergonomía, seguridad y facilidad de uso, diseñada para uso rudo. Equipada con cintas acojinadas, boquilla y tubo rociador de latón, pistola con filtro, sometida a las pruebas de calidad y durabilidad más estrictas. Con una **presión de trabajo ajustable de 1 a 6 bar (14.5 a 87 psi)**, la Swissmex 425015 te permite adaptar la fuerza de rociado según las necesidades de tus cultivos o jardín. Su **tanque de 15.0 litros** te proporciona una generosa capacidad para cubrir grandes áreas sin interrupciones frecuentes para reabastecer.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex 425015 Manual 15L

Presión de trabajo: 1 a 6 bar (14.5 a 87 psi). **Tanque:** 15.0 L. **Sistema de bombeo:** Cilindro / Pistón calidad premium. **Anillo de pistón:** Elastómero de gran resistencia. **Tubo rociador:** Latón. **Boquilla ajustable:** Latón. **Cinta:** poliéster acojinadas

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex 425015 15L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la garantía es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Swissmex Acetone5 310121 de Compresión

Las aspersoras Swissmex Acetone 5 están diseñadas para resistir especialmente el solvente indicado. Recomendados para su uso en la construcción.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Swissmex Acetone5 310121

La **Aspersora Swissmex Acetone5 310121** es una herramienta de alta calidad, diseñada específicamente para la aplicación de acetona en entornos de construcción y otros usos industriales. Su diseño robusto y materiales resistentes garantizan un rendimiento óptimo y duradero. **Características destacadas:**

- **Capacidad:**
 - Capacidad total del tanque: 2 litros.
 - Capacidad de uso: 1.5 litros.
- **Tipo:** Compresión manual.
- **Peso:** Aproximadamente 466 gramos, lo que facilita su manejo y transporte.
- **Material del tanque:** Moldado en polietileno de alta densidad, ofreciendo resistencia y durabilidad.
- **Boquilla:** Ajustable, permitiendo variar el patrón de aspersión según las necesidades específicas.
- **Presión de trabajo:** Entre 1.5 y 2.5 bar (22 a 36 psi), asegurando una pulverización uniforme y eficiente.
- **Diseño ergonómico:** Con un asa cómoda y una estructura que facilita su uso prolongado sin generar fatiga.
- **Filtro de succión:** Incorpora un práctico filtro en el sifón, evitando obstrucciones y garantizando una aplicación continua.

Beneficios:

- **Resistencia química:** Especialmente diseñada para resistir los efectos corrosivos de la acetona, asegurando una larga vida útil sin problemas de mantenimiento.
- **Facilidad de uso:** Operación sencilla con componentes de fácil acceso para limpieza y mantenimiento.
- **Aplicaciones versátiles:** Ideal para tareas en la construcción que requieren la aplicación de acetona u otros solventes similares.

La **Aspersora Swissmex Acetone5 310121** es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución confiable y eficiente para la aplicación de acetona en sus proyectos, garantizando resultados de alta calidad y seguridad en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex Acetone5 310121** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Aspersora Swissmex Aguilón Ligerio 668100 200L para Tractor



Aspersora Swissmex Aguilón Ligerio 668100 equipo Pony, diseñado para realizar aplicaciones en espacios reducidos, como en cultivo protegido e intensivo. Tanque en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV. Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Aguilón Ligerio 668100 200L para Tractor

Aspersora Swissmex Aguilón Ligerio 668100, es la herramienta perfecta para lograr una distribución precisa y eficiente de líquidos agrícolas en tus cultivos, asegurando un crecimiento saludable y productivo. Equipo Pony, diseñado para realizar aplicaciones en espacios reducidos, como en cultivo protegido e intensivo.

- Tanque en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV.
- Chasis de acero estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión.
- Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.
- Aforo con marcas en litros y galones.
- Filtro de admisión con cheque integrado.
- Porta boquillas con antigoteo integrado, filtro de 50 mallas y tuerca de acople rápido, tipo bayoneta.
- Ancho total del equipo: 8 m.
- Posiciones de altura: 3 posiciones de 30-70 cm.
- Enganche a 3 puntos Cat. YO.
- Regulador D3 de tres salidas

CARACTERÍSTICAS DE: Fumigadora Swissmex Aguilón Ligerio 668100 200L para Tractor

Altura ajustable: 3 posiciones de 30-70 cm. **Tanque:** 230 L. **Característica:** Porta boquillas con antigoteo integrado **Tipo bayoneta.:** 4 **Boquillas:** 16 (1103.02 cerámica). **Ancho de aspersión:** 8 m. **Regulador:** Regulador DS3. **Enganche:** 3 puntos Cat. I. **Bomba:** Delta 40. **Peso:** 97.0 Kg.

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilon Swissmex Aguilón Ligerio 200L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

El diseño inteligente de la **Aspersora Swissmex AM-162** incluye una **boca extra grande** que simplifica el proceso de llenado, mientras que su rejilla difusora optimiza la distribución del producto. Pensada para aplicaciones de polvos, el tanque está diseñado específicamente para este propósito, y su salida de tubo regulable te brinda el control necesario para adaptarte a cualquier tarea.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

Aspersora Swissmex AM162 927002 profesional **3 en 1**, pulverizadora ideal **para sanitizar, desinfectar** y combatir el mosquito transmisor del dengue. Además para aplicaciones de herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc. Con buen **alcance horizontal y vertical**. **3 en 1 para polvos, líquidos y ULV** Con un flujo de **chorro regulable** en 8 posiciones, podrás ajustar la aplicación según tus necesidades específicas. Además, el amplio filtro de aire de fácil acceso y el sistema de encendido electrónico retráctil facilitan su mantenimiento y operación, ahorrándote tiempo y esfuerzo. El diseño inteligente de la **Aspersora Swissmex AM-162** incluye una **boca extra grande** que simplifica el proceso de llenado, mientras que su rejilla difusora optimiza la distribución del producto. Pensada para aplicaciones de polvos, el tanque está diseñado específicamente para este propósito, y su salida de tubo regulable te brinda el control necesario para adaptarte a cualquier tarea.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex AM162 927002 de Turbina 16L

Capacidad del tanque: 16 litros. Motor: 2 tiempos de 61.3 cc con una potencia aproximada de 4.5 HP. Velocidad de aire: 90 m/seg. Alcance horizontal de aplicación líquida: 10-12 metros. Capacidad de combustible: 2.3 litros. Peso: Aproximadamente 17 kg. Flujo de aire máximo: 20.0 m³/min. Aplicación de polvo: Hasta 7 metros. Aplicación granulada: Hasta 750 l/min. Flujo de chorro regulable: 8 posiciones. Sistema de encendido: Electrónico retráctil. Uso: Ideal para aplicaciones de polvos, líquidos y ULV (Ultra Low Volumen)

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Swissmex AM162** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos caseros e incluso servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura esta marca en colaboración con Honda.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex Campera 927001 Motorizada Agrícola - 25L

Aspersora Swissmex Campera, Pulverizador para Líquidos y Polvos, ideal para la agricultura, control urbano y aplicaciones en invernaderos. Práctica y con tanques intercambiables.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Swissmex Campera 927001

La **Aspersora Motorizada de Mochila Swissmex Campera 927001** es una herramienta versátil y eficiente, diseñada para aplicaciones en agricultura, control urbano e invernaderos. Su diseño portátil y tanques intercambiables facilitan su uso en diversas tareas de fumigación y aplicación de productos químicos.

Características principales:

- **Capacidad de tanques:** Incluye dos tanques intercambiables con capacidades de 14 y 26 litros, adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación.
- **Motor potente:** Equipada con un motor de 2 tiempos de 41.5 cc, que proporciona una potencia de 2 HP (1.47 kW), asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Versatilidad en aplicaciones:** Capaz de manejar tanto líquidos como polvos, con un caudal de 2.3 litros por minuto para líquidos y hasta 6 kg por minuto para polvos, ofreciendo flexibilidad en diversas tareas de aspersión.
- **Alcance efectivo:** La velocidad del aire de 120 m/s permite un alcance horizontal de hasta 12 metros en aplicaciones líquidas, garantizando una cobertura amplia y uniforme.
- **Diseño ergonómico:** Con un peso aproximado de 14.1 kg y una boca de llenado extra grande, facilita el transporte y la recarga, optimizando la comodidad del usuario durante jornadas prolongadas.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia operativa:** La turbina tipo "jaula de ardilla" produce un mayor volumen de aire, mejorando la dispersión del producto y la eficiencia en las aplicaciones.
- **Facilidad de uso:** El diseño de mochila portátil permite una movilidad superior en el campo, mientras que los tanques intercambiables ofrecen flexibilidad para diferentes volúmenes de trabajo.

La **Aspersora Swissmex Campera 927001** es la elección ideal para profesionales que buscan una solución confiable y adaptable para sus necesidades de aspersión, combinando potencia, versatilidad y comodidad en un solo equipo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex Campera 927001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
