



Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

Aspersor manual de mochila agrícola Swissmex modelo Scorpion, con tanque de 15 litros. Tubo rociado fibra de vidrio.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

Aspersora Swissmex Scorpion 425130 Su **tanque con capacidad para 15 litros** (4 galones) te permite llevar suficiente líquido para cubrir una amplia área sin necesidad de recargas constantes. El sistema de bombeo de cilindro pistón garantiza una presión constante y un flujo continuo de líquido, asegurando una pulverización uniforme y efectiva. La **aspersora manual Swissmex 425130** es la herramienta perfecta para mantener tus plantas y cultivos bien cuidados y saludables! Con un peso ligero de tan solo **3.89 kg**, esta aspersora es fácil de transportar y utilizar, brindándote comodidad en cada aplicación.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Scorpion 425130 Manual 15L

Peso: 3.89 kg. **Presión de trabajo:** 1 a 6 bar (14.5 a 87 PSI) **Tanque:** 15 L. (4 gal). **Sistema de bombeo:** Cilindro pistón. **Tubo rociador:** Fibra de vidrio.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Fumigadora Swissmex Scorpion 425130 15L**, con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

La **aspersora manual Swissmex 189305** es una herramienta confiable y eficiente para aplicar productos químicos y pesticidas en tus cultivos o jardín. Con un **peso de 4.6 kg**, es ligera y **fácil de transportar**, lo que te permite trabajar cómodamente durante largos periodos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

Aspersora Swissmex Solvents 189305 es una herramienta confiable y eficiente para aplicar productos químicos y pesticidas en tus cultivos o jardín. Con un **peso de 4.6 kg**, es ligera y fácil de transportar, lo que te permite trabajar cómodamente durante largos periodos. Su **presión de trabajo de 6 bar - 87 psi** garantiza una pulverización uniforme y precisa, asegurando una cobertura óptima en tus plantas. El **tanque de 15 litros** te permite cargar una cantidad suficiente de líquido, reduciendo la necesidad de recargas constantes. La **manguera de polietileno** con una **longitud de 1.5 metros** te brinda un alcance extendido, permitiéndote llegar a áreas de difícil acceso con facilidad. Aplicador diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Fabricados con materiales **.resistentes a diferentes tipos de Solventes** El tubo de bombeo de polipropileno asegura un largo servicio sin problemas casi sin mantenimiento.

RESUMEN DE: Aspersora Swissmex Solvents 189305 Manual 15L

Peso: 4.6 kg **Presión de trabajo:** 6 bar -87 psi **Tanque:** 15 L **Sistema de bombeo:** Pistón **Manguera:** Polietileno 1.5 m longitud

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Aspersora Swissmex 189305 15L** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Aspersora Swissmex Solvents 322255 9L de Compresión

Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Solvents, diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Tanque de 9 litros.

Descripción de producto

Descripción de Aspersora Swissmex Solvents 322255

La **Aspersora de Compresión Swissmex Solvents 322255** es una herramienta diseñada específicamente para la aplicación eficiente de solventes y químicos utilizados en la industria de la construcción. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo y durabilidad en entornos exigentes.

Características principales:

- **Capacidad del tanque:** Capacidad total de 13.5 litros, con una capacidad útil de 9 litros, permitiendo cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Material del tanque:** Fabricado con materiales extremadamente resistentes, asegurando una larga vida útil y resistencia a productos químicos agresivos.
- **Boquilla ajustable:** Construida en latón, permite regular el patrón de pulverización según las necesidades específicas de la aplicación.
- **Tubo rociador:** De 52 cm de longitud, también en latón, incluye un compartimento para filtro, facilitando una aplicación precisa y uniforme.
- **Pistola de aplicación:** Diseño robusto y sencillo, ofreciendo confiabilidad y facilidad de uso durante las jornadas de trabajo.
- **Cinta de transporte:** Fabricada en poliéster no absorbente de 38 mm de ancho, proporciona comodidad al usuario durante su transporte y uso.
- **Presión de trabajo:** Rango de 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi), adecuado para una pulverización efectiva de diversos solventes y químicos.
- **Peso aproximado:** 3.1 kg, facilitando su manejo y transporte en diferentes áreas de trabajo.

Aplicaciones recomendadas: Este aplicador es ideal para la distribución de agentes desmoldantes, selladores a base de aceite o agua, compuestos para curado de concreto y diésel, entre otros productos utilizados en la construcción. La **Aspersora de Compresión Swissmex Solvents 322255** combina eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales que requieren una aplicación precisa y confiable de solventes y químicos en sus proyectos de construcción.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex Solvents 322255** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

Aspersora manual de compresión Swissmex modelo Solvents, diseñado para uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Tanque de 5 litros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

La **Aspersora Swissmex Solvents10 319275** es una herramienta manual de compresión diseñada para el uso exclusivo de solventes y químicos de construcción. Esta aspersora es ideal para aplicaciones en construcción y otras tareas profesionales que requieren el uso de solventes. Es robusta, fácil de usar y ofrece una buena relación calidad-precio. Estos pulverizadores fueron diseñados para aplicar eficientemente materiales usados comúnmente en la industria de la construcción como: agentes desmoldantes, selladores en base aceite y agua, compuestos para curación de concreto, diésel.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Solvents10 319275 de Compresión 5L

Capacidad total: 7 litros. Capacidad de uso: 5 litros. Presión de trabajo: 1.5 a 2.5 bar (22 a 36 psi). Presión máxima: 3.5 bar (51 psi). Materiales: cuerpo, plástico resistente; boquilla, latón ajustable; lanza, latón de 52 cm con compartimento para filtro.

Beneficios

Tanque extremadamente resistente. Boquilla ajustable de latón. Tubo rociador de latón de 52 cm con compartimento para filtro. Pistola robusta de diseño simple y confiable. Cinta de poliéster para cargar. Con empaques de resistentes a la solventes.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora Swissmex Solvents10 319275** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

La **aspersora manual Swissmex 427020** es una herramienta esencial para el cuidado y mantenimiento de tus cultivos y jardines. Con un **tanque de 16 litros** de capacidad, te permitirá rociar de manera eficiente y uniforme fertilizantes, pesticidas o herbicidas para proteger tus plantas y cultivos de plagas y malezas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

La **Aspersora Swissmex Troya 427020** Su boquilla ajustable de latón te brinda la posibilidad de controlar el flujo de líquido, permitiendo una aplicación precisa y adecuada a cada situación. Además, con una descarga aproximada de 630 ml por minuto a 3 bares de presión, cubrirás grandes áreas en menos tiempo, maximizando tu productividad. Con un peso aproximado de 4.33 kg, es fácil de llevar y manejar durante largas jornadas de trabajo. La aspersora manual Swissmex 427020 es la aliada perfecta para mantener tus cultivos sanos y tus espacios verdes siempre radiantes.

RESUMEN DE: Fumigadora Swissmex Troya 427020 Manual 16L

Tanque: 16 L **Garganta:** Ø 14 cm **Cintas:** Acojinadas con ajuste **Sistema de bombeo:** Pistón-Diafragma con agitador **Anillo pistón :** 40 mm de diámetro **Descarga Aprox por min a 3 bar:** 630 ml /21.30 oz **Tubo rociador:** Latón 52 cm - 20.5" **Boquilla:** Ajustable latón **Presión:** 1 - 6 bar (14.5-87 PS)

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora Swissmex Troya 16L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.

Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Aspersora de Aguilón Agrícola para Tractor Swissmex Aspermex, Tanque de 500 litros. Chasis de fierro estructural con pintura epóxica horneada.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Aspersora Swsissmex Aspermex 920030 es la solución definitiva para una pulverización agrícola precisa y eficiente. Con un tanque de 500 litros y 21 boquillas de cerámica tipo 1103.02, esta aspersora garantiza una distribución uniforme y efectiva del líquido, optimizando el uso de productos agroquímicos y evitando desperdicios. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swsissmex Aspermex 920030 500L de Aguilón

Su ancho de aspersión de 10.5 metros te permite cubrir grandes extensiones de terreno en una sola pasada, lo que ahorra tiempo y recursos valiosos. Además, cuenta con un regulador manual ZX3 que te brinda control total sobre la intensidad del flujo, permitiéndote adaptar la pulverización a las necesidades específicas de tus cultivos. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 500 L. **Boquillas:** 21 (1103.02 cerámica). **Ancho de aspersión:** 10.5 m. **Regulador:** Manual ZX3 **Enganche:** 3 puntos Cat. I y II. **Peso:** 155.0 Kg.

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Aspemex 920030 500L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.

Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor



Aspersora Swsissmex Ligero 880009 equipada con la **bomba Kappa 43**, tanque de 400 litros. Aplicaciones por cobertura de forma eficiente: pre-emergentes mediante el aguilón. Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Aspersora Swsissmex Ligero 880009 equipada con la **bomba Kappa 43**, esta aspersora ofrece un rendimiento confiable y una distribución uniforme de líquidos. Sus **16 boquillas**, incluyendo 1103.02 de **cerámica**, te **garantizan una aspersión óptima** y una cobertura completa en cada pasada. Con un **alcance de aspersión de 8 metros**, podrás abordar áreas de difícil acceso con facilidad, asegurando una distribución uniforme de tus productos fitosanitarios o fertilizantes. Tanque extremadamente resistente con inhibidor de rayos UV. Chasis de hierro estructural recubierto con pintura epóxica horneada que lo protege de la corrosión. Tapa roscada con válvula y coladera en la boca de llenado.

CARACTERISICAS DE: Fumigadora Swsissmex Ligero 880009 400L de Aguilón para Tractor

Potencia tus labores agrícolas con la Aspersora Tractor Swissmex 880009, la herramienta indispensable para alcanzar una aspersión precisa y eficiente en tus cultivos. Con un tanque de 400 litros, esta aspersora te brinda una capacidad generosa para cubrir grandes extensiones de terreno sin interrupciones frecuentes. **Tipo De Bomba:** Kappa 43. **Tanque:** 400 L. **Alcance aspersión:** 8 m. **Boquillas:** 16. (1103.02 de cerámica)

Recomendaciones

Para asegurar el mejor rendimiento de tu **Aspersora de aguilón Swissmex Ligero 880009 400L**, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil. Recuerda que la **garantía** es contra defectos de fábrica y directamente con el importador o fabricante, por lo que es importante conservar tu comprobante de compra y seguir las recomendaciones que indica el manual del producto.



Azadón Forjado Lane BELLOTA 7225CCM c/mango

El Azadón Forjado Lane BELLOTA 7225CCM es ideal para labrar la tierra en terrenos pequeños, facilitando la preparación del suelo para la siembra.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Azadón Forjado Lane BELLOTA 7225CCM

El **Azadón Forjado Lane BELLOTA 7225CCM** es una sola pieza de acero templado con nervio central que evita roturas y deformaciones, acabado pulido y preB afilado en la zona de trabajo para asegurar una mejor inserción en la tierra. Incorpora un sistema de hendidura antigiro que bloquea el giro de la cabeza del mango asegurando una unión perfecta. Ideal para labrar la tierra en terrenos pequeños, facilitando la preparación del suelo para la siembra.

RESUMEN DE: Azadón Forjado Lane BELLOTA 7225CCM

- Hoja fabricada en acero al boro con tratamiento térmico que garantiza su rendimiento al impacto constante.
- Azadón forjado con nervio central que mejora su resistencia a fracturas y desgaste que extiende su vida útil.
- Diseño compacto apto para terrenos en donde no es posible ingresar maquinaria.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Azadón BELLOTA Forjado Lane** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos azadones pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Bailarina Compactadora Hyundai FORTE 750 4HP

La Bailarina Hyundai FORTE750 es un compactador de placa a gasolina, también conocido como apisonador o gato saltador, que se utiliza para compactar tierra, grava y otros materiales en aplicaciones de construcción, paisajismo y pavimentación. Es una opción popular por su portabilidad, facilidad de uso y asequibilidad.

Descripción de producto

Descripción de Bailarina Compactadora Hyundai FORTE 750 4HP

La **Bailarina Compactadora Hyundai FORTE 750 4HP** es una herramienta robusta diseñada para trabajos de compactación de suelos en construcción, caminos y reparaciones viales. Equipada con un motor Hyundai de 4 tiempos y 4 hp, ofrece entre 600 y 800 impactos por minuto con una fuerza de 1,400 kg, ideal para trabajos exigentes. Cuenta con una zapata de 34.5 × 28.5 cm, tanque de gasolina de 2 L y peso operativo de 96 kg, lo que garantiza estabilidad y rendimiento.

Características de Bailarina Compactadora Hyundai FORTE 750 4HP

- **Motor:** 4 hp de gasolina, motor Hyundai de 4 tiempos (modelo HYGEB40R), con arranque manual y capacidad de aceite de 0.35 L.
- **Impactos por minuto (IPM):** Entre 600 y 800; ideal para compactación eficiente.
- **Fuerza de impacto:** Aproximadamente 1,400 kg por impacto.
- **Zapata de compactación:** 34.5 × 28.5 cm, suficiente para trabajos de construcción y mantenimiento vial.
- **Capacidad de combustible:** Tanque de gasolina de 2 litros.
- **Peso en operación:** Aproximadamente 96 kg, ofreciendo estabilidad durante su uso.
- **Altura de salpicadura (salto):** Entre 50-80 mm

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bailarina Hyundai** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bailarina Compactadora Hyundai HYBH700 5.5HP

Bailarina HYUNDAI con motor de gasolina de 4 tiempos HONDA. Ideales para el desempeño eficiente en la compactación de todo tipo de suelos, obras, caminos y bacheos.

Descripción de producto

Bailarina Compactadora Hyundai HYBH700 5.5HP: La Solución Profesional para una Compactación Impecable

La **Bailarina Compactadora Hyundai HYBH700 de 5.5 HP** es la herramienta esencial para profesionales de la construcción y obra civil que buscan un equipo robusto, confiable y de alto rendimiento para la compactación de todo tipo de suelos. Diseñada para ofrecer resultados impecables en una amplia variedad de aplicaciones, desde obras viales y cimentaciones hasta bacheos y trabajos de paisajismo, esta bailarina combina la potencia de un motor Honda con la ingeniería de Hyundai para garantizar eficiencia y durabilidad.

Características Destacadas:

- **Motor Honda GX160 de 5.5 HP:** Equipada con el reconocido motor de gasolina Honda GX160 de 4 tiempos, la HYBH700 asegura un rendimiento potente y constante, un arranque fiable y una larga vida útil. Este motor es sinónimo de calidad y eficiencia en el consumo de combustible.
- **Diseño Robusto y Duradero:** Fabricada con materiales de alta calidad y una estructura resistente, esta bailarina está diseñada para soportar las condiciones más exigentes de trabajo en obra. Su construcción sólida garantiza una mayor durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Compactación Eficiente:** Con una fuerza de impacto de **1400 kg** y un rango de **600 a 800 golpes por minuto (GPM)**, la HYBH700 es capaz de lograr una compactación profunda y uniforme en diversos tipos de suelos, incluyendo tierra, grava, arena y arcilla, garantizando una base sólida y estable para cualquier proyecto.
- **Altura de Salto Óptima:** Ofrece una altura de salto ajustable entre **50 y 80 mm**, lo que permite adaptar la profundidad de compactación a las necesidades específicas de cada material y superficie, optimizando el rendimiento.
- **Zapata de Gran Superficie:** Su zapata de **34.5 cm x 28.5 cm** proporciona una amplia área de contacto, lo que contribuye a una compactación más rápida y uniforme, cubriendo mayor superficie en menos tiempo.
- **Fácil Maniobrabilidad y Transporte:** A pesar de su robustez, su diseño está pensado para facilitar la operación. **Incluye ruedas para transporte**, lo que simplifica su movilidad en la obra y entre diferentes ubicaciones.
- **Horómetro Integrado:** Algunos modelos pueden incluir un horómetro que permite llevar un registro preciso de las horas de operación del equipo, facilitando el seguimiento del mantenimiento y la gestión de la

vida útil del motor.

Especificaciones Técnicas Completas:

- **Marca:** Hyundai
- **Modelo:** HYBH700
- **Tipo de Equipo:** Bailarina Compactadora / Vibroapisonador
- **Motor:** Honda GX160
- **Tipo de Motor:** Gasolina, 4 tiempos
- **Potencia del Motor:** 5.5 HP
- **Peso Operacional:** 96 kg (aproximadamente)
- **Fuerza de Impacto:** 1400 kg (o 14 kN / 1500 kg según algunas referencias)
- **Golpes por Minuto (GPM/BPM):** 600 - 800
- **Altura de Salto:** 50 - 80 mm
- **Dimensiones de la Zapata:** 34.5 cm x 28.5 cm (o 34.5 cm x 29 cm según algunas referencias)
- **Dimensiones Generales (Equipo):** Aproximadamente 72 x 114 x 52 cm (Largo x Alto x Ancho)
- **Sistema de Arranque:** Manual (cuerda)
- **Sistema de Lubricación:** Baño de aceite (revisar nivel antes de cada uso, capacidad aproximada de 0.804 litros)
- **Velocidad del Gobernador sin carga:** 4000 RPM (según algunas referencias de motor)
- **Aplicaciones:** Compactación de suelos en cimentaciones, zanjas, terraplenes, bacheo, obras viales, paisajismo, etc.
- **Características Adicionales:** Incluye ruedas para transporte.

La **Bailarina Compactadora Hyundai HYBH700 5.5HP** es una inversión inteligente para cualquier proyecto que requiera una compactación de suelo eficiente y de alta calidad. Su combinación de potencia, durabilidad y facilidad de uso la convierte en la elección preferida de los profesionales.



Bailarina Compactadora Parazzini PBH100 3HP Motor Honda

Bailarina Parazzini con motor original Honda GX100. Un poderoso equipo que combina los mejores materiales con la potencia y energía de Honda. Capaz de realizar hasta 680 golpes por minuto y fácil de maniobrar gracias a su fuerte estructura de acero, la bailarina Parazzini PBH100 es básica en tareas de construcción y remodelación. Incluye carburador tipo flotador, filtro de aire, fuelle alemán y balero NGK

Descripción de producto

Descripción de la Bailarina Compactadora Parazzini PBH100 3HP Motor Honda

La Bailarina Compactadora Parazzini PBH100 es una herramienta profesional de construcción diseñada para la compactación eficiente de suelos, ideal para obras, caminos, bacheos y cimentaciones. Equipada con un motor Honda GX100 de 3 HP, esta bailarina combina potencia, durabilidad y facilidad de uso gracias a su robusta estructura de acero. Su diseño permite realizar hasta 680 golpes por minuto, lo que la convierte en una opción esencial para tareas de construcción y remodelación. Además, cuenta con componentes de alta calidad, como fuelle alemán y balero NGK, garantizando un rendimiento confiable y una larga vida útil. Por ello, es perfecta para profesionales que buscan resultados precisos y eficientes.

Características principales de la Bailarina Compactadora Parazzini PBH100:

- Motor: Honda GX100 de 3 HP (2.1 kW), 4 tiempos OHV, monocilíndrico, enfriado por aire, para un alto desempeño sin necesidad de mezcla de aceite y gasolina.
- Cilindrada: 98 cm³, optimizando la eficiencia del combustible y la potencia.
- Potencia de torque: 4.2 lb-ft (5.7 Nm) a 3600 rpm, ofreciendo un rendimiento robusto.
- Fuerza de impacto: 13.7 kN, ideal para compactar suelos de manera efectiva.
- Impactos por minuto: 640-680 golpes, asegurando una compactación rápida y uniforme.
- Altura de salto: 8.5 cm, para una compactación profunda en diferentes tipos de suelos.
- Zapata: Dimensiones de 33 x 29 cm, diseñada para cubrir áreas amplias con precisión.
- Capacidad del tanque: 2.8 litros (según algunas fuentes) o 0.77 litros (según especificaciones del fabricante), permitiendo operación continua sin recargas frecuentes.
- Peso: 69-75 kg (varía según fuente), equilibrando portabilidad y estabilidad.
- Carburador: Tipo flotador, optimizando la mezcla de aire y combustible para un arranque suave.
- Filtro de aire: Elemento dual, que protege el motor y prolonga su vida útil.
- Fuelle: Alemán, diseñado para resistir condiciones exigentes y extender la durabilidad.
- Balero: NGK, garantizando un funcionamiento fluido y confiable.
- Agarraderas laterales: Facilitan el transporte y la maniobrabilidad en el sitio de trabajo.
- Estructura: Acero reforzado, resistente al uso intensivo y a condiciones adversas.
- Garantía: Cobertura por defectos de fabricación, con soporte en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA) en México.

Beneficios adicionales de la Bailarina Compactadora Parazzini PBH100:

- Alta eficiencia: Su motor Honda GX100 y fuerza de impacto de 13.7 kN permiten compactar suelos de manera rápida y uniforme, reduciendo el tiempo de trabajo.
- Maniobrabilidad: La estructura de acero y las agarraderas laterales facilitan su transporte y uso en espacios reducidos.
- Durabilidad: Componentes como el fuelle alemán y

el balero NGK aseguran una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. - Mantenimiento sencillo: El filtro de aire dual y el carburador tipo flotador simplifican el cuidado y prolongan el rendimiento del equipo. - Versatilidad: Ideal para compactación de suelos en obras, zanjas, caminos, bacheos y cimentaciones, adaptándose a diversas aplicaciones. - Soporte nacional: La red de más de 500 CSA en México garantiza mantenimiento y reparaciones accesibles.

Recomendaciones:

- Utilice la Bailarina Parazzini PBH100 siguiendo las indicaciones del manual del fabricante para garantizar un uso seguro y eficiente. - Verifique el nivel de combustible y aceite antes de cada uso para mantener el motor en óptimas condiciones. - Limpie el filtro de aire regularmente para evitar obstrucciones y maximizar el rendimiento. - Conserve el comprobante de compra para hacer válida la garantía por defectos de fábrica, la cual no cubre daños por mal uso. - Consulte con un asesor para confirmar existencias, ya que el producto puede estar sujeto a disponibilidad. - Para envíos internacionales, contacte al proveedor, ya que algunos productos tienen restricciones de envío.



Bailarina Compactadora Parazzini PBH160 5.5HP Motor Honda

Bailarina Parazzini con motor original Honda GX160. Un poderoso equipo que combina los mejores materiales con la potencia y energía de Honda. Capaz de realizar hasta 680 golpes por minuto y fácil de maniobrar gracias a su fuerte estructura de acero, la bailarina Parazzini PBH160 es básica en tareas de construcción y remodelación. Incluye carburador tipo flotador, filtro de aire, fuelle alemán y balero NGK.

Descripción de producto

Descripción de Bailarina Compactadora Parazzini PBH160

Bailarina Compactadora Parazzini PBH160: Potencia Honda para una Compactación Impecable

La **Bailarina Compactadora Parazzini PBH160** es la solución definitiva para trabajos de compactación en construcción, remodelación y jardinería. Equipada con el reconocido **motor Honda GX160 de 5.5 HP**, esta máquina ofrece una combinación inigualable de potencia, durabilidad y eficiencia, garantizando resultados profesionales en cada uso. Su diseño robusto y sus componentes de alta calidad la convierten en una herramienta indispensable para profesionales y entusiastas del sector.

Características Destacadas:

- **Motor Honda GX160 de 5.5 HP:** El corazón de esta bailarina es el legendario motor Honda GX160, sinónimo de **confiabilidad, bajo consumo de combustible y larga vida útil**. Su tecnología de 4 tiempos OHV (Válvulas a la Cabeza) asegura un rendimiento óptimo y un menor mantenimiento.
- **Alta Capacidad de Impacto:** Con una **fuerza de impacto de 19 kN (kilonewtons)**, la PBH160 es capaz de compactar una amplia variedad de suelos, desde grava y arena hasta arcilla, logrando una densidad uniforme y estable.
- **Rendimiento Superior:** Realiza entre **640 y 680 golpes por minuto**, asegurando una compactación rápida y eficiente en cada pasada, lo que se traduce en un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo.
- **Golpe de Salto Óptimo:** Su golpe de salto de **8.5 cm** permite una excelente penetración en el suelo, garantizando una compactación profunda y efectiva.
- **Diseño Robusto y Duradero:** Construida con una **fuerte estructura de acero**, esta bailarina está diseñada para soportar el uso rudo en entornos de trabajo exigentes, asegurando una prolongada vida útil.
- **Fácil Maniobrabilidad:** A pesar de su robustez, la Parazzini PBH160 es sorprendentemente fácil de maniobrar, permitiendo al operador trabajar con comodidad y precisión incluso en espacios reducidos.
- **Componentes de Alta Calidad:**
 - **Carburador tipo flotador:** Para un suministro de combustible eficiente y constante.

- **Filtro de aire de doble elemento:** Protege el motor del polvo y la suciedad, prolongando su vida útil.
- **Fuelle alemán:** Reconocido por su durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Balero NGK:** Asegura un funcionamiento suave y reduce la fricción.
- **Agarraderas laterales:** Facilitan su transporte y manejo.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** PBH160
- **Marca:** Parazzini
- **Motor:** Honda GX160
- **Potencia del Motor:** 5.5 HP
- **Tipo de Motor:** 4 tiempos OHV (Válvulas a la Cabeza)
- **Tipo de Alimentación:** Gasolina
- **Peso:** 75 kg
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 2.8 Litros
- **Dimensiones de la Zapata:** 33 x 29 cm (diámetro)
- **Fuerza de Impacto:** 19 kN
- **Golpes por Minuto:** 640 - 680 g/min
- **Golpe de Salto:** 8.5 cm
- **Sistema de Arranque:** Manual (arranque fácil)
- **Uso Recomendado:** Compactación de suelos en obras de construcción, zanjas, cimentaciones, preparación de terrenos y reparaciones de asfalto.

La Bailarina Compactadora Parazzini PBH160 con motor Honda es una inversión inteligente para cualquier proyecto que requiera una compactación de suelos eficiente, confiable y de alta calidad. ¡Asegura la estabilidad y durabilidad de tus construcciones con esta poderosa herramienta!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bailarina Compactadora Parazzini PBL 4HP Motor Loncin 4T

Bailarina Parazzini con motor original Loncin. Un poderoso equipo que combina los mejores materiales con la potencia y energía de Loncin. Capaz de realizar hasta 680 golpes por minuto y fácil de maniobrar gracias a su fuerte estructura de acero, la bailarina Parazzini PBL es básica en tareas de construcción y remodelación. Incluye carburador tipo flotador, filtro de aire, fuelle alemán y balero NGK

Descripción de producto

Bailarina Compactadora Parazzini PBL 4HP Motor Loncin 4T: Potencia y Precisión para una Compactación Impecable

La **Bailarina Compactadora Parazzini PBL con Motor Loncin de 4 HP y 4 Tiempos** es una herramienta indispensable para profesionales de la construcción, paisajismo y obras públicas que buscan un equipo robusto, potente y eficiente para la compactación de suelos. Diseñada para ofrecer un rendimiento superior, garantiza una base sólida y duradera en cada proyecto.

¿Por qué elegir la Bailarina Compactadora Parazzini PBL?

- **Compactación Óptima:** Ideal para la preparación de terrenos en construcciones, reparación de caminos, zanjas, cimentaciones y bacheos. Su potente fuerza de impacto asegura una compactación uniforme y de alta densidad.
- **Motor Confiable Loncin 4T:** Equipada con un motor Loncin de 4 HP (149 cc), reconocido por su fiabilidad, eficiencia en el consumo de combustible y larga vida útil. Este motor de 4 tiempos (OHC) ofrece la potencia necesaria para los trabajos más exigentes.
- **Diseño Robusto y Duradero:** Fabricada con una estructura de acero resistente y componentes de alta calidad, la Parazzini PBL está diseñada para soportar las condiciones más demandantes en el sitio de trabajo, asegurando durabilidad y un rendimiento constante.
- **Fácil Maniobrabilidad y Transporte:** A pesar de su robustez, su diseño y las agarraderas laterales incorporadas facilitan el transporte y la maniobra en espacios reducidos o irregulares, optimizando la productividad.

Características y Beneficios Destacados:

- **Motor a Gasolina Loncin de 4 HP (149 cc):** Potencia confiable para una compactación eficiente.
- **Fuerza de Impacto de 13.7 kN (kiloNewtons):** Garantiza una compactación profunda y efectiva. Equivale aproximadamente a una fuerza de 1,400 kg.

- **Altura de Salto de 8.5 cm:** Permite un impacto contundente en cada golpe.
- **Frecuencia de Impacto de 640-680 golpes por minuto (GPM):** Asegura una cobertura rápida y uniforme del área de trabajo.
- **Zapata de 33 x 29 cm:** Proporciona una superficie de contacto adecuada para una compactación eficiente.
- **Tanque de Combustible de 2.8 Litros:** Ofrece una buena autonomía de trabajo, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.
- **Componentes de Alta Calidad:**
 - **Fuelle Alemán:** Reconocido por su durabilidad y resistencia al desgaste, prolongando la vida útil del equipo.
 - **Balero NGK:** Asegura un funcionamiento suave y reduce la fricción, contribuyendo a la eficiencia y durabilidad del motor.
 - **Carburador Tipo Flotador:** Para un suministro de combustible eficiente y constante.
 - **Filtro de Aire de Doble Elemento:** Protege el motor del polvo y la suciedad, extendiendo su vida útil.
- **Agarraderas Laterales:** Facilitan el transporte y la manipulación del equipo.
- **Interruptor de Encendido y Apagado:** Para una operación sencilla y segura.
- **Zapata de Plástico con Placa de Acero Templado:** Ofrece absorción de choques y una excelente resistencia al desgaste.
- **Diseño Ergonómico:** Brinda estabilidad y control durante la operación, minimizando la fatiga del operador.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** PBL
- **Marca:** Parazzini
- **Motor:** Loncin 4 HP (149 cc), 4 Tiempos, OHC (Overhead Camshaft)
- **Tipo de Alimentación:** Gasolina
- **Fuerza de Impacto:** 13.7 kN
- **Altura de Salto:** 8.5 cm
- **Golpes por Minuto:** 640 - 680 GPM
- **Dimensiones de la Zapata:** 33 x 29 cm
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 2.8 Litros
- **Peso:** 75 kg (aproximado, algunas fuentes indican un peso de envío de 84.2 kg)
- **Dimensiones de Empaque:** 116 x 76 x 48 cm (aproximado)
- **Incluye:** Fuelle Alemán, Balero NGK, Carburador tipo flotador, Filtro de aire, Agarraderas laterales.
- **Garantía:** Garantía de fábrica por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en Centros de Servicio Autorizados (CSA).

Con la **Bailarina Compactadora Parazzini PBL 4HP Motor Loncin 4T**, invierte en una herramienta que te brindará un rendimiento excepcional, durabilidad y los resultados profesionales que tus proyectos requieren. ¡Optimiza tus trabajos de compactación con la calidad y confianza de Parazzini!



Bailarina Compactadora Parazzini PBR 4HP Motor Robin 4T

Bailarina Parazzini con motor original Robin. Un poderoso equipo que combina los mejores materiales con la potencia y energía de Robin. Capaz de realizar hasta 680 golpes por minuto y fácil de maniobrar gracias a su fuerte estructura de acero, la bailarina Parazzini PBR es básica en tareas de construcción y remodelación. Incluye carburador tipo flotador, filtro de aire, fuelle alemán y balero NGK

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Bailarina Compactadora Parazzini PBR 4HP Motor Robin 4T

La **Bailarina Compactadora Parazzini PBR** es una herramienta robusta y eficiente, ideal para trabajos de construcción y remodelación. Con motor robin de **4 caballos** de fuerza **4 tiempos 640-680 golpes** por min 13.7 kn. Un poderoso equipo que combina los mejores materiales con la potencia y energía de Robin. Capaz de realizar hasta 680 golpes por minuto y fácil de maniobrar gracias a su fuerte estructura de acero.

Resumen de: Bailarina Compactadora Parazzini PBR 4HP

Motor: Está equipada con un motor Robin EH-12 de 4 caballos de fuerza (HP) y 4 tiempos, lo que garantiza un rendimiento potente y confiable. **Golpes por Minuto:** La bailarina puede realizar entre 640 y 680 golpes por minuto, lo que la hace muy efectiva para compactar suelos de manera rápida y eficiente. **Fuerza de Impacto:** Ofrece una fuerza de impacto de 13.7 kN, suficiente para compactar suelos de diferentes tipos y densidades. **Dimensiones y Peso:** Tiene un diámetro de 33 x 29 cm y un peso de 75 kg, lo que la hace manejable pero lo suficientemente pesada para realizar un trabajo efectivo. **Capacidad del Tanque:** El tanque de combustible tiene una capacidad de 2.8 litros, lo que permite un tiempo de operación prolongado sin necesidad de recargas frecuentes. **Componentes de Alta Calidad:** Incluye un carburador tipo flotador, filtro de aire, fuelle alemán y balero NGK, componentes que aseguran una larga vida útil y un rendimiento óptimo. **Facilidad de Transporte:** Cuenta con agarraderas laterales que facilitan su transporte y manejo en el sitio de trabajo.



Bailarina Compactadora SALTARINA Fiat 4hp

Bailarina Compactadora SALTARINA Fiat 4hp, con un motor profesional a tiempos de 4 hp. Brinda precisión y comodidad en cada trabajo.

Descripción de producto

Descripción de Bailarina Compactadora SALTARINA Fiat 4hp

La **Bailarina Compactadora SALTARINA Fiat 4hp** es una máquina diseñada para la **compactación de suelos** en trabajos de construcción, obra pública y mantenimiento vial. Su motor de **4 HP** proporciona la potencia necesaria para compactar terrenos de manera eficiente, asegurando una base sólida y estable.

Características de Bailarina Compactadora SALTARINA Fiat 4hp

- **Motor:** 4 HP, de alto rendimiento y bajo consumo.
- **Uso:** Ideal para compactación de suelos granulares, arcillosos y mixtos en zanjas, cimentaciones y pavimentos.
- **Diseño robusto:** Construcción resistente y materiales de alta durabilidad.
- **Fácil manejo:** Mango ergonómico y amortiguación para reducir la vibración y la fatiga del operador.
- **Seguridad:** Sistema de estabilidad y control para un trabajo más seguro.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bailarina Compactadora Fiat** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5 6.5HP motor Loncin

Nuestra Bailarina Compactadora de Takashi te ofrece una fuerza de impacto de 19kn para aplicaciones pesadas. El motor Loncin de 6.5Hp equipado con un tanque de 2.8 litros, ofrece una potencia optimizada para obras ergonómicas. El diámetro de 33x29 cm de la unidad, brinda suficiente potencia para un salto de 8.5 cm, 640-680 golpes por minuto. Esta unidad pesa 75kg.

Descripción de producto

Descripción de Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5

La **Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5** con motor Loncin de 6.5 HP es la solución ideal para trabajos de compactación desde mantenimiento de caminos y zanjas hasta preparación de terrenos y cimentaciones ligeras. Gracias a su diseño robusto y potente motor, ofrece un desempeño constante y eficiente en obra.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** TBL6.5
- **Marca:** Takashi
- **Motor:** Loncin, 4 tiempos OHV, 6.5 HP (4.78 kW)
- **Cilindrada:** -
- **Tanque de combustible:** 2.8 L
- **Peso operativo:** 75 kg
- **Zapata (placa):** 33 × 29 cm
- **Fuerza de impacto:** 19 kN
- **Frecuencia de impacto:** 640 - 680 golpes/min
- **Altura de salto (brinco):** 8.5 cm
- **Velocidad de avance:** 9 - 12 m/min
- **Eficiencia de compactación:** hasta 200 m²/h
- **Aceite recomendado:** 15W-40.

Características y prestaciones

- **Potencia continua y equilibrada:** el motor Loncin de 4 tiempos OHV entrega 6.5 HP con bajo consumo y arranque fácil.
- **Compactación uniforme:** 640-680 impactos por minuto y fuerza de 19 kN garantizan densidad óptima en todo tipo de suelo.
- **Rendimiento elevado:** avanza a 9-12 m/min con hasta 200 m²/h de área compactada.
- **Diseño ergonómico:** empuñadura antivibración y distribución de peso que reducen la fatiga del operador.
- **Construcción resistente:** marco y zapata de acero de alta resistencia, diseñados para uso rudo en obra pública e industrial.
- **Mantenimiento sencillo:** acceso rápido a filtro de aire, bujía y tornillos de ajuste; kit de herramientas incluido.
- **Economía operativa:** tanque de 2.8 L que permite largas jornadas sin recarga y aceite 15W-40 para

prolongar la vida útil del motor.

Contenido del paquete

- Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5
- Manual de usuario
- Kit básico de herramientas para mantenimiento

Aplicaciones recomendadas: compactación de caminos, zanjas, explanadas, bases de cimentación ligera, mantenimiento de carreteras y obras rurales

¡Optimiza tus proyectos de compactación con la fiabilidad y potencia de la Bailarina TAKASHI TBL6.5!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
