

Barra para Motosierra Echo

18D8TW3866 18"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Solida 18", Calibre .058", Paso 3/8",



Descripción de producto

Barra para Motosierra ECHO 18D8TW3866 de 18": Rendimiento y Durabilidad Profesional

La **Barra para Motosierra ECHO 18D8TW3866 de 18 pulgadas** es un componente de alta calidad diseñado para maximizar el rendimiento y la durabilidad de tu motosierra ECHO. Fabricada con los estándares de equipo original (OEM), esta barra sólida es la elección ideal para trabajos pesados y exigentes, garantizando cortes precisos y una vida útil prolongada.

Características Principales:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Diseñada y fabricada por ECHO con los mismos altos estándares de calidad que los componentes originales de sus motosierras, asegurando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.
- **Construcción Superior:** Su fabricación robusta garantiza un rendimiento consistente y una durabilidad excepcional incluso en las condiciones más difíciles.
- **Barra Sólida para Trabajo Pesado:** A diferencia de las barras laminadas, esta barra sólida ofrece una mayor resistencia y durabilidad, siendo ideal para uso intensivo y profesional. Soporta condiciones extremas sin deformarse o desgastarse prematuramente.
- **Punta Sólida (no reemplazable):** Este modelo específico cuenta con una punta sólida, lo que contribuye a la robustez general de la barra. Es importante notar que no tiene punta reemplazable.
- **Tope Extendido:** Incorpora un tope extendido que facilita un corte más preciso y controlado, mejorando la seguridad y la eficiencia en cada operación.
- **Diseño Reversible:** La barra puede ser invertida para prolongar su vida útil. Al rotarla periódicamente, el desgaste se distribuye de manera más uniforme, maximizando su longevidad.
- **Riel Duro:** Equipada con un riel duro que resiste el desgaste, extendiendo significativamente la vida útil de la barra.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** ECHO
- **Modelo:** 18D8TW3866
- **Longitud de la Barra:** 18 pulgadas (45 cm aproximadamente)
- **Calibre (Grosor de la Ranura):** 0.058 pulgadas (1.5 mm)
- **Paso de Cadena:** 3/8 pulgadas (3/8")
- **Tipo de Montaje:** D076/D176 (Este tipo de montaje es específico para ciertos modelos de motosierras ECHO)
- **Tipo de Cuerpo de Barra:** Estándar
- **Tipo de Barra:** Sólida
- **Punta Reemplazable:** No
- **Cadena Compatible (Referencia):** Comúnmente compatible con cadenas de paso 3/8" y calibre .058", como la cadena **72LPX66CQ** de Oregon (o su equivalente ECHO).
- **Motosierras ECHO Compatibles (Algunos modelos, verificar siempre el manual de su equipo):**
 - CS-600P
 - CS-620P
 - CS-620PW
 - CS-680
 - CS-590 (en algunas configuraciones)
 - CS-800P (en algunas configuraciones)
 - CS-8000 (en algunas configuraciones)

Beneficios para el Usuario:

- **Mayor Durabilidad:** Su construcción sólida y riel duro aseguran una vida útil prolongada, incluso en las tareas más exigentes.
- **Cortes Precisos:** El tope extendido y la calidad de fabricación garantizan cortes limpios y exactos.
- **Reducción de Mantenimiento:** La durabilidad superior de esta barra reduce la frecuencia de reemplazos y el tiempo de inactividad de tu equipo.
- **Rendimiento Profesional:** Ideal para usuarios que requieren un desempeño confiable y robusto en trabajos forestales, tala de árboles o poda intensiva.

Invierte en la **Barra para Motosierra ECHO 18D8TW3866 de 18"** y experimenta la diferencia de trabajar con un componente de calidad superior diseñado para resistir y rendir al máximo.

Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 18"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Piñón 18", Calibre .058, Paso.325",



Descripción de producto

Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 de 18": Rendimiento y Durabilidad Garantizados

La **Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 de 18 pulgadas** es un componente esencial diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional en tus trabajos de tala y poda. Fabricada con la reconocida calidad de equipo original (OEM) de Echo, esta barra guía asegura un corte preciso y una vida útil prolongada, incluso en las condiciones más exigentes.

Características Destacadas:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Diseñada y fabricada bajo los estrictos estándares de Echo, garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento idéntico al de fábrica.
- **Construcción Superior:** Su fabricación robusta y materiales de alta calidad contribuyen a un desempeño consistente y una notable resistencia al desgaste.
- **Punta de Piñón Reemplazable (Sprocket Nose):** Equipada con una punta de piñón que minimiza la fricción de la cadena. Prolonga la vida útil de la barra y de la cadena misma. La característica de ser reemplazable permite su mantenimiento y extiende aún más la vida útil de la barra.
- **Diseño Robusto:** Ideal para aplicaciones de uso pesado donde la barra puede sufrir mayor abuso, ofreciendo mayor durabilidad en condiciones duras y extremas.
- **Diseño Reversible:** Permite girar la barra periódicamente para distribuir el desgaste de manera uniforme, lo que incrementa significativamente su longevidad.
- **Retención de Aceite:** Cuenta con una característica de retención de aceite que asegura que la barra y la cadena permanezcan lubricadas durante todo el uso del equipo, optimizando el rendimiento y reduciendo el desgaste.
- **Ideal para Usuarios Profesionales y Exigentes:** Su construcción y características la hacen perfecta para profesionales y aquellos usuarios que buscan lo mejor en herramientas de poda.

Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la barra:** 18 pulgadas (45 cm aproximadamente)
- **Paso de cadena (Pitch):** .325" (pulgadas)
- **Calibre (Gauge):** .058" (pulgadas)
- **Tipo de barra:** Punta de Piñón (Sprocket Nose) / Laminada
- **Número de eslabones de arrastre compatibles:** 72 (Generalmente compatible con cadena 21BPX72X o similar para su calibre y paso)
- **Montaje (Mount Type):** D025 / D176 (Es importante verificar la compatibilidad con el soporte de tu motosierra).
- **Compatibilidad de motosierras Echo:**
 - **Modelos comunes compatibles:** Echo CS-510, CS-450, CS-501P (y algunos modelos más antiguos como CS-450P/CS-500P/CS-550P, CS-600P, CS-620P, CS-620PW, CS-670, CS-680, CS-800P, CS-8000).
 - Se recomienda verificar el manual de su motosierra o consultar con un especialista para asegurar la compatibilidad exacta.

La **Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372** es la elección perfecta para quienes buscan una barra guía confiable y de alto rendimiento que les permita realizar sus tareas de corte con eficiencia y precisión.

Barra para Motosierra Echo 20D8TW3872 20"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Solida 20", Calibre .058", Paso 3/8"



Descripción de producto

Barra para Motosierra Echo 20D8TW3872 de 20": Rendimiento Sólido para los Trabajos Más Exigentes

Optimiza el rendimiento de tu motosierra Echo con la **Barra para Motosierra Echo 20D8TW3872 de 20 pulgadas**, una pieza de calidad original diseñada para ofrecer **durabilidad excepcional y cortes precisos**. Ideal para profesionales y usuarios que demandan lo mejor en sus equipos, esta barra guía asegura un soporte robusto para la cadena, incluso en las condiciones más difíciles.

Características y Beneficios Clave:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Fabricada bajo los estrictos estándares de Echo, esta barra garantiza un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo, prolongando la vida útil de tu motosierra.
- **Barra Sólida para Trabajo Pesado:** A diferencia de las barras laminadas, la construcción sólida de este modelo la hace excepcionalmente resistente al desgaste y a la torsión, ideal para aplicaciones de uso intensivo y condiciones extremas.
- **Punta Sólida:** La punta sólida de la barra contribuye a una mayor durabilidad y resistencia, especialmente en trabajos que implican contacto con la punta de la barra.
- **Diseño Robusto:** Diseñada para soportar las demandas de la tala y el desrame profesional, proporcionando una guía estable y confiable para la cadena en movimiento.
- **Durabilidad Extrema:** Su construcción superior y materiales de alta calidad la convierten en una inversión a largo plazo, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la barra:** 20 pulgadas (aproximadamente 50.8 cm)
- **Modelo de Barra:** 20D8TW3872
- **Paso (Pitch):** 3/8" (pulgadas)
- **Calibre (Gauge):** .058" (pulgadas)
- **Tipo de Barra:** Punta Sólida

- **Función:** Guía y soporte para la cadena de la motosierra.
- **Compatibilidad (Modelos Echo comunes):** Diseñada para motosierras Echo, incluyendo modelos como CS-600P, CS-620P, CS-620PW, CS-670, CS-680, CS-800P y CS-8000, entre otros que utilizan estas especificaciones de paso y calibre. (Se recomienda verificar el manual de su motosierra para asegurar la compatibilidad exacta).

La **Barra para Motosierra Echo 20D8TW3872** es el componente esencial para mantener la eficiencia y seguridad en tus tareas de poda y tala. Invierte en una barra guía que no solo cumple, sino que supera las expectativas de rendimiento y durabilidad.

Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 20"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Piñón 20", Calibre .058", Paso .325"



Descripción de producto

Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 20": Rendimiento y Durabilidad Profesional

La **Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 de 20 pulgadas** es un componente de equipo original (OEM) diseñado para brindar un rendimiento y durabilidad superiores en las motosierras Echo. Esta barra guía es la elección ideal para profesionales y usuarios exigentes que buscan cortes precisos, menor fatiga y una vida útil prolongada de su equipo.

Características Destacadas:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Fabricada con los mismos estándares de calidad que las barras que vienen con las motosierras nuevas de Echo, garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.
- **Construcción Superior:** Diseñada con materiales de alta calidad y un proceso de fabricación robusto para asegurar un rendimiento confiable y una resistencia excepcional al desgaste, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
- **Diseño Robusto y Duradero:** Su construcción sólida y resistente la hace ideal para trabajos pesados y aplicaciones de uso intensivo, ofreciendo una mayor durabilidad.
- **Punta de Piñón (Sprocket Nose):** Equipada con una punta de piñón para un movimiento suave de la cadena, lo que reduce la fricción, el desgaste y el rebote, mejorando la seguridad y la eficiencia del corte.
- **Diseño Reversible:** Esta barra puede ser utilizada por ambos lados, lo que permite rotarla para distribuir el desgaste de manera uniforme y, así, extender significativamente su vida útil.
- **Contorno Delgado y Simétrico:** Facilita la maniobrabilidad ligera de la motosierra, lo que se traduce en un trabajo más rápido y con menor esfuerzo para el operador.
- **Tope Extendido:** Contribuye a un corte más preciso y controlado.
- **Compatibilidad de Cadena:** Está diseñada para funcionar específicamente con cadenas de motosierra que cumplen con las siguientes especificaciones:
 - **Paso (.Pitch):** .325" (0.325 pulgadas)
 - **Calibre (.Gauge):** .058" (0.058 pulgadas)
 - **Eslabones de Empuje (Drive Links):** 78 eslabones (para algunas variantes y combinaciones, es importante verificar la cadena específica).

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** 20F8LS3378
- **Marca:** Echo
- **Longitud de la Barra:** 20 pulgadas (50.8 cm)
- **Paso de Cadena Recomendado:** .325" (0.325 pulgadas)
- **Calibre de Cadena Recomendado:** .058" (0.058 pulgadas)
- **Tipo de Barra:** Punta Piñón (Sprocket Nose)
- **Tipo de Cuerpo:** Sólido (en algunas descripciones se menciona como laminada, pero para este modelo específico y su uso rudo, la construcción sólida es más prevalente)
- **Punta Reemplazable:** No especificado en la mayoría de las descripciones para este modelo, usualmente las barras de punta de piñón integrada no son reemplazables.
- **Peso Aproximado:** (Varía según el distribuidor, pero son barras robustas)
- **Compatibilidad de Motosierras Echo:** esta barra es comúnmente compatible con modelos Echo de mayor cilindrada y uso intensivo, como:
 - Echo CS-510 (específicamente mencionada por un distribuidor para este modelo de barra)
 - Es importante verificar la compatibilidad exacta con su modelo de motosierra Echo, ya que los tipos de montaje (Mount Type) pueden variar (ej. D076/D176 o A041/K041/W041 para otros modelos de barras Echo). Para la 20F8LS3378, el tipo de montaje es específico para sus motosierras compatibles.

Al elegir la Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 de 20", usted invierte en un accesorio de alta calidad que maximizará la eficiencia, la seguridad y la vida útil de su motosierra Echo.

Barra para Motosierra Echo 24D8TW3884 24"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Solida 24", Calibre 058", Paso 3/8"



Descripción de producto

Barra para Motosierra ECHO 24D8TW3884 de 24": Potencia y Precisión para Trabajos Pesados

La **barra para motosierra ECHO 24D8TW3884 de 24 pulgadas** es un componente esencial de calidad original. Diseñado para brindar un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en las condiciones de trabajo más exigentes. Perfecta para profesionales y usuarios que requieren máxima fiabilidad. Esta barra guía asegura cortes limpios y eficientes en una amplia gama de aplicaciones forestales y de jardinería.

Características y Beneficios Clave:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Fabricada por ECHO con los mismos estándares de calidad que sus motosierras, garantizando un ajuste perfecto, rendimiento óptimo y máxima durabilidad. Es un reemplazo directo para su barra desgastada.
- **Construcción Superior:** Diseñada para soportar las condiciones más duras y aplicaciones de uso intensivo, ofreciendo una larga vida útil.
- **Barra Sólida para Trabajo Pesado:** Su diseño sólido y robusto proporciona una mayor resistencia y durabilidad, lo que la hace ideal para tareas de tala, desrame y corte de leña.
- **Punta Sólida/Piñón Reemplazable (según la variación):** Algunas versiones de barras ECHO de 24" pueden incluir una punta sólida para mayor resistencia o una punta de piñón reemplazable que prolonga la vida útil de la barra al permitir el cambio de la punta desgastada. La 24D8TW3884 se describe específicamente como "Punta Sólida".
- **Riel Duro y Resistente:** Los rieles de la barra están fabricados con acero de cromo-molibdeno, lo que les confiere una excelente resistencia al desgaste y al astillado, incluso en entornos sucios o abrasivos.
- **Diseño Reversible:** La barra puede ser volteada, lo que ayuda a distribuir el desgaste de manera más uniforme y aumenta su longevidad total.
- **Tope Extendido:** Incorpora un tope extendido que contribuye a un corte más preciso y seguro.
- **Guía y Soporte Óptimos:** Está diseñada para proporcionar una guía precisa y un soporte robusto para la cadena de sierra en movimiento, asegurando cortes limpios y rectos.
- **Resistente a la Corrosión:** Fabricada con materiales de alta calidad que ofrecen resistencia a la oxidación y la corrosión, prolongando la vida útil de la barra incluso en condiciones húmedas.

Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la Barra:** 24 pulgadas (60.96 cm)
- **Paso de Cadena (Pitch):** 3/8" (0.375 pulgadas)
- **Calibre (Gauge):** .058" (0.058 pulgadas / 1.5 mm)
- **Tipo de Punta:** Sólida (TW - Tough Wall)
- **Tipo de Montaje:** D076 / D176 (Este es el patrón de montaje de la barra que determina la compatibilidad con el motosierra).
- **Material:** Acero al cromo-molibdeno.
- **Número de Eslabones Motrices (Drive Links):** Generalmente requiere 84 eslabones motrices para la cadena compatible.
- **Compatibilidad con Motosierras ECHO:**
 - **Modelos Actuales:** CS-590, CS-620P, CS-620PW, CS-680, CS-800P
 - **Modelos Anteriores:** CS-600P, CS-670, CS-8000, CS680S, CS8002

Con la barra para motosierra ECHO 24D8TW3884, equipará su motosierra con un accesorio de alto rendimiento que le permitirá abordar los trabajos más exigentes con confianza y eficiencia.

Barra para Motosierra Echo 28D8TW3892 28"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta Solida 28", Calibre .058", Paso 3/8"



Descripción de producto

Barra para Motosierra ECHO 28D8TW3892 de 28" (71.12 cm): Resistencia y Precisión para Trabajos Pesados

La **barra para motosierra ECHO 28D8TW3892 de 28 pulgadas** es un componente esencial de calidad original (OEM) diseñado para motosierras ECHO, ofreciendo un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en las condiciones de trabajo más exigentes. Ideal para profesionales y usuarios que requieren cortes precisos y eficientes en aplicaciones de uso pesado.

Características Principales:

- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Fabricada con los mismos estándares de calidad que los componentes originales de ECHO, garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo con su motosierra ECHO compatible.
- **Construcción Sólida de Servicio Pesado:** Diseñada con una construcción robusta y sólida para soportar el abuso y las condiciones extremas de trabajo, asegurando una vida útil prolongada.
- **Punta Extendida (Nariz Extendida):** Su diseño con punta extendida (o nariz extendida) permite un corte más preciso y eficiente, con menos desgaste para el cuerpo de la barra.
- **Diseño Reversible:** La barra puede ser invertida, lo que ayuda a distribuir el desgaste de manera uniforme y prolonga la vida útil de la barra.
- **Riel Duro y Punta Reemplazable (en algunos modelos H8PS):** Aunque el modelo específico 28D8TW3892 generalmente se refiere a una barra de punta sólida. Es importante mencionar que algunas barras de servicio pesado ECHO, como las de estilo H8PS, pueden incorporar rieles duros y puntas reemplazables, lo que extiende aún más la vida útil de la barra. Para el modelo 28D8TW3892, la información apunta a una **barra de punta sólida** sin punta intercambiable.

Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la Barra:** 28 pulgadas (aproximadamente 71.12 cm)

- **Calibre (Gauge):** 0.058 pulgadas (0.058")
 - *El calibre se refiere al grosor de los eslabones de transmisión de la cadena y determina el tamaño de la ranura en la barra. Un calibre preciso asegura que la cadena opere suavemente sin deslizamientos o atascamientos.*
- **Paso (Pitch):** 3/8 pulgadas (3/8")
- **Cantidad de Eslabones de la Cadena (Drive Links):** 92 eslabones
- **Tipo de Barra:** Sólida (Punta Sólida)
- **Compatibilidad:** Compatible con varias motosierras ECHO de alta cilindrada, incluyendo modelos como CS-8002 y CS-680S, así como las series CS-7310P-G y CS-7310PW-G (verificar compatibilidad específica con su modelo de motosierra).
- **Cadena Recomendada:** Compatible con cadena de motosierra de 28" con 92 eslabones, paso 3/8" y calibre 0.058" (ejemplo: cadena ECHO 73LPX92CQ).
- **Tamaño de Lima Recomendado:** Para el afilado de la cadena compatible con esta barra, se recomienda una lima de 7/32 pulgadas.

La **Barra para Motosierra ECHO 28D8TW3892** es la elección perfecta para quienes buscan maximizar el rendimiento de su motosierra ECHO. Para tareas de corte exigentes, ofreciendo la confiabilidad y el rendimiento que solo los accesorios originales pueden brindar.

Barra para Motosierra Echo 32D8PS3805 32"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Power Match 32", Calibre .058", Paso 3/8"



Descripción de producto

Barra para Motosierra Echo 32D8PS3805 de 32 pulgadas: Potencia y Precisión para Trabajos Pesados

La **Barra para Motosierra Echo 32D8PS3805 de 32 pulgadas** es un componente de **calidad de equipo original (OEM)** diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en las condiciones más exigentes. Ideal para **trabajos de tala profesional, silvicultura y corte de maderas duras y de gran diámetro**, esta barra guía es la elección perfecta para quienes buscan la máxima eficiencia y fiabilidad.

Características Principales:

- **Construcción Sólida para Trabajo Pesado:** Fabricada con materiales de alta calidad, esta barra presenta una construcción sólida que le confiere una resistencia superior. Está diseñada para soportar el abuso y las condiciones extremas de uso intensivo, garantizando una vida útil prolongada.
- **Tope Extendido:** Incorpora un tope extendido que facilita un corte más preciso y eficiente, permitiendo un mejor control y estabilidad durante la operación.
- **Riel Duro y Punta Reemplazable (en algunas versiones):** El riel endurecido contribuye a extender la vida útil de la barra. Algunas versiones de este modelo, como la **H8PS**, pueden contar con punta reemplazable, lo que prolonga aún más la vida útil de la barra al permitir cambiar solo la punta cuando se desgasta.
- **Diseño Reversible:** El diseño reversible de la barra permite utilizar ambos lados de la misma, lo que ayuda a distribuir el desgaste de manera uniforme y, en consecuencia, prolonga significativamente su longevidad.
- **Movimiento Suave y Preciso de la Cadena:** Su diseño optimizado asegura un movimiento fluido y preciso de la cadena, lo que resulta en cortes limpios y eficientes, reduciendo la vibración para un manejo más cómodo.
- **Calidad OEM y Compatibilidad Garantizada:** Al ser un producto de calidad de equipo original (OEM), garantiza un ajuste perfecto y una compatibilidad total con las motosierras Echo para las que está diseñada, manteniendo el rendimiento y la seguridad de su equipo.

Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la barra:** 32 pulgadas (aproximadamente 81 cm)
- **Paso (Pitch):** 3/8"
- **Calibre (Gauge):** 0.058 pulgadas (0.058")
- **Tipo de barra:** Sólida (Heavy-Duty Solid Bar)
- **Tipo de montaje:** D076/D176 (o también referenciado como H0PS/H8PS en algunas variantes)
- **Número de eslabones de la cadena compatible:** 105 eslabones (compatible con cadena Echo 72LPX105CQ u otras cadenas de 3/8" de paso y 0.058" de calibre y 105 eslabones)
- **Compatibilidad con Motosierras Echo:**
 - Echo CS-800P
 - Echo CS-8000
 - Echo CS-8002
 - Echo CS-7310P (y CS-7310 PW)
 - Entre otros modelos profesionales de alta cilindrada de Echo.

La barra Echo 32D8PS3805 es la elección definitiva para profesionales y usuarios exigentes que requieren una barra guía robusta, duradera y de alto rendimiento para enfrentar los trabajos de corte más desafiantes. Con esta barra, maximizará la eficiencia y la vida útil de su motosierra Echo.

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Barra para Motosierra Echo 36J3PS4004 36"

La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Power Match 36", Calibre .063", Paso 404



Descripción de producto

Barra para Motosierra Echo 36J3PS4004 Power Match de 36": Potencia y Durabilidad para los Trabajos Más Exigentes

La **Barra para Motosierra Echo 36J3PS4004 Power Match de 36" (90 cm)** es un componente esencial de calidad original diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad excepcional en las condiciones de trabajo más demandantes. Fabricada con los más altos estándares de calidad, esta barra guía garantiza cortes precisos y eficientes, prolongando la vida útil de tu cadena y optimizando el funcionamiento de tu motosierra.

Características Principales:

- **Diseño Power Match:** Esta barra cuenta con la tecnología Power Match, ideal para aplicaciones de uso pesado donde la barra está expuesta a mayor desgaste. Su robustez la convierte en la elección perfecta para trabajos profesionales y exigentes.
- **Punta con Piñón:** Equipada con una punta de piñón, que ayuda a reducir la fricción y el desgaste de la cadena, facilitando un deslizamiento suave y eficiente. Esto se traduce en un corte más limpio, menos esfuerzo y una mayor vida útil tanto de la barra como de la cadena.
- **Construcción Sólida para Trabajo Pesado:** Fabricada con materiales de alta resistencia, esta barra es sólida y está diseñada para soportar las condiciones más duras y extremas, garantizando una durabilidad excepcional incluso en aplicaciones de uso intensivo.
- **Tope Extendido:** Incorpora un tope extendido que contribuye a un corte más preciso y controlado, mejorando la seguridad y la eficiencia durante la operación.
- **Calidad de Equipo Original (OEM):** Es un componente genuino Echo, lo que asegura una compatibilidad perfecta y un rendimiento óptimo con las motosierras de la marca. Reemplazar tu barra desgastada con una de calidad OEM garantiza que tu equipo funcione como nuevo.

Especificaciones Técnicas:

- **Largo:** 36 pulgadas (aproximadamente 90 cm)

- **Tipo de Barra:** Power Match (sólida para trabajo pesado)
- **Tipo de Punta:** Piñón
- **Tipo de Montura:** 99
- **Paso de Cadena:** 0.404" (pulgadas)
- **Calibre de Cadena:** 0.063" (pulgadas)
- **Eslabones de Cadena (compatibles):** 104 eslabones (cadena 72LPX104CQ u otras con el mismo paso y calibre)
- **Compatibilidad de Motosierra:** Especialmente diseñada y compatible con la motosierra Echo CS-1201.

Esta barra guía está diseñada específicamente para proporcionar un soporte y un riel precisos para el movimiento de la cadena de la sierra, asegurando un corte eficiente y seguro. Si buscas un rendimiento superior y una durabilidad sin igual para tu motosierra Echo, la barra 36J3PS4004 es la elección perfecta.

Barra Shindaiwa 106326-12 12"

Shindaiwa 106326-12 Barra 12 pulgadas P230



Descripción de producto

Barra Guía Shindaiwa 106326-12 de 12" para Podadora de Altura: Corte Preciso y Duradero

Optimiza el rendimiento de tu podadora de altura Shindaiwa con la **Barra Guía Original Shindaiwa 106326-12 de 12 pulgadas (30 cm)**. Diseñada para ofrecer la máxima precisión y durabilidad, esta barra es un componente esencial para mantener tus herramientas funcionando con la eficiencia que caracteriza a Shindaiwa. Ideal para trabajos de poda en alturas, garantiza cortes limpios y un manejo superior.

Características Principales:

- **Producto Original Shindaiwa (OEM):** Garantía de calidad y compatibilidad perfecta con tu equipo. Esta barra es una pieza de repuesto auténtica, lo que asegura el máximo rendimiento y la vida útil de tu podadora de altura.
- **Diseño Robusto y Duradero:** Fabricada con materiales de alta calidad para resistir el uso constante y las condiciones más exigentes en trabajos de jardinería y paisajismo.
- **Corte Preciso:** Su diseño optimizado permite realizar cortes limpios y eficientes, crucial para la salud de los árboles y arbustos al minimizar el daño.
- **Fácil Instalación:** Diseñada para un reemplazo sencillo, permitiéndote retomar tus tareas de poda rápidamente.

Especificaciones Técnicas:


- **Número de Parte / SKU:** 106326-12
- **Marca:** Shindaiwa
- **Longitud de la Barra:** 12 pulgadas (aproximadamente 30 cm)
- **Paso de Cadena (Pitch):** 3/8" (Paso Bajo Perfil - LP)
- **Calibre (Gauge):** .043"
- **Tipo de Equipo:** Diseñada específicamente para **podadoras de altura (Pole Pruners)**
- **Modelos Compatibles (incluyendo, pero no limitado a):**

- Shindaiwa P230
- Shindaiwa P231
- Shindaiwa 65002 Pole Pruner Attachment
- Shindaiwa 78701 Pole Pruner Attachment
- Shindaiwa SBA-PS

Beneficios de Adquirir una Barra Original Shindaiwa:

- **Rendimiento Óptimo:** Asegura que tu podadora de altura opere a su máxima capacidad, manteniendo la velocidad de corte y la eficacia.
- **Mayor Vida Útil:** Utilizar piezas originales Shindaiwa protege el resto de los componentes de tu equipo, prolongando su vida útil y evitando desgaste prematuro.
- **Confiabilidad:** Reduce el riesgo de fallas y averías en medio de tus tareas, gracias a la calidad y el diseño preciso de la barra.
- **Seguridad:** Un componente en óptimas condiciones contribuye a un trabajo más seguro y controlado.

No comprometas la eficiencia y durabilidad de tus herramientas. Invierte en la **Barra Guía Original Shindaiwa 106326-12 de 12"** y experimenta la diferencia en cada corte. ¡Tu equipo y tus plantas te lo agradecerán!



Barra y Cadena Kawashima A268 14"

Barra y cadena Kawashima de 14", 3/8 50 eslabones, compatible motosierras stihl

Descripción de producto

Barra y Cadena Kawashima A268 de 14": El Repuesto Esencial para tu Motosierra

Mantén tu motosierra Kawashima o compatible funcionando a su máximo rendimiento con la **Barra y Cadena Kawashima A268 de 14 pulgadas**. Este conjunto de alta calidad está diseñado para ofrecer cortes precisos, suaves y eficientes, garantizando la durabilidad y la confiabilidad que necesitas en tus trabajos de jardinería, poda o corte de madera.

Características y Beneficios Destacados:


- **Rendimiento Óptimo:** La combinación perfecta de barra guía y cadena proporciona un corte eficiente y uniforme, reduciendo el esfuerzo y aumentando la productividad.
- **Construcción Duradera:** Fabricada con materiales de alta resistencia, esta barra y cadena están diseñadas para soportar las exigencias de un uso continuo, prolongando la vida útil de tu equipo.
- **Cortes Precisos:** La cadena con sus 50 eslabones y el paso de 3/8" asegura un avance suave y un corte limpio, ideal para trabajos que requieren precisión.
- **Fácil Instalación:** Diseñada para un reemplazo sencillo, lo que te permite volver a tus tareas rápidamente y sin complicaciones.
- **Marca de Confianza:** Kawashima es reconocida por la calidad y fiabilidad de sus equipos y accesorios para jardinería y agricultura.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** A268
- **Longitud de la Barra:** 14 pulgadas (aproximadamente 35.56 cm)
- **Paso de la Cadena:** 3/8" (pulgadas)
- **Número de Eslabones:** 50 eslabones

- **Compatibilidad:** Compatible con motosierras Kawashima y otros modelos que utilicen estas especificaciones de barra y cadena (comúnmente compatible con algunas motosierras Stihl, se recomienda verificar el manual de tu motosierra).
- **Uso Recomendado:** Repuesto para motosierras utilizadas en poda, corte de leña, y otras tareas de jardinería y silvicultura.

Invertir en la Barra y Cadena Kawashima A268 de 14" es garantizar que tu motosierra esté siempre lista para enfrentar cualquier desafío.



Barra y Cadena Kawashima A274 18"

Cadena y barra Kawashima 18" 3/8 mini 62 eslabones, compatible motosierra husqvarna y poulan

Descripción de producto

Barra y Cadena Kawashima A274 18" - Corte Potente y Preciso

¿Buscas una **barra y cadena de alta calidad** para tu motosierra? La **Barra y Cadena Kawashima A274 18"** es la solución perfecta para trabajos de **corte profesional y doméstico**, diseñada para ofrecer **máximo rendimiento y durabilidad**.

Características Principales

- **Longitud de barra:** 18 pulgadas (45 cm), ideal para cortes medios y gruesos.
- **Paso de cadena:** 3/8" (estándar profesional).
- **Espesor de eslabón:** 0.050" (1.3 mm), compatible con motosierras de uso rudo.
- **Número de eslabones:** 72 (varía según modelo exacto).
- **Material de la barra:** Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo.
- **Cadena de corte:** Fabricada en **acero al cromo templado**, afilado de precisión para cortes rápidos y limpios.
- **Compatible con motosierras** de marcas como **Kawashima, Stihl, Husqvarna y otras** con mismo sistema de montaje.
- **Diseño antivibración** para mayor comodidad y seguridad durante el uso prolongado.

Beneficios Clave

- ☐ **Alta durabilidad** - Resistente al desgaste y a la oxidación.
- ☐ **Corte eficiente** - Cadena afilada para un desempeño profesional.
- ☐ **Compatibilidad amplia** - Funciona con múltiples modelos de motosierras.
- ☐ **Seguridad reforzada** - Diseño estable que reduce rebotes y vibraciones.

Especificaciones Técnicas

- **Tipo de cadena:** Semi-chisel (equilibrio entre duración y rendimiento).
- **Perfil de la barra:** Lámina delgada para menor resistencia al corte.
- **Lubricación automática** (requiere aceite para cadena).
- **Peso ligero** para mejor manejo sin fatiga.

Aplicaciones Recomendadas

Tala de árboles medianos Corte de troncos y ramas gruesas Uso en jardinería, carpintería y mantenimiento forestal

Incluye

- 1 Barra guía Kawasaki A274 de 18".
- 1 Cadena de corte compatible.

Consejo de mantenimiento: Para alargar la vida útil, lubrica la cadena antes y después de cada uso y afílala regularmente.

¡Potencia tu motosierra con la Barra y Cadena Kawasaki A274 18" y corta con precisión como un profesional!

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65 - 6.5HP Diametro 10CM

Biotrituradora marca Raiker con motor SWEDISH HUSKY POWER de 6.5 hp y diámetro de corte de 10 cm (ramas y troncos). Rueda 10".

Descripción de producto

Descripción de Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65

La **Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65** es una herramienta semiprofesional diseñada para facilitar la gestión de residuos vegetales en jardines y áreas verdes. Equipada con un motor **Swedish Husky Power** de 6.5 HP, es capaz de triturar ramas y troncos de hasta 10 cm de diámetro, convirtiéndolos en material ideal para compostaje o fácil desecho. **Características principales:**

- **Motor potente:** El motor a gasolina de 6.5 HP proporciona la fuerza necesaria para un triturado eficiente y continuo.
- **Capacidad de corte:** Puede procesar ramas y troncos de hasta 10 cm de diámetro, adaptándose a diversas necesidades de mantenimiento de áreas verdes.
- **Diseño compacto:** Con dimensiones de 75 cm de largo, 115 cm de alto y 50 cm de ancho, y un peso de 73.36 kg, es fácil de maniobrar y almacenar.
- **Tolva amplia:** La entrada de la tolva mide 20 cm x 18 cm, facilitando la alimentación de materiales de diferentes tamaños.
- **Movilidad:** Equipada con ruedas de 10 pulgadas que permiten un traslado sencillo en diversos terrenos.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia en el trabajo:** Reduce significativamente el volumen de residuos vegetales, facilitando su manejo y disposición.
- **Versatilidad:** Ideal para propietarios de jardines, paisajistas y profesionales del mantenimiento de áreas verdes que requieren una solución eficaz para la gestión de desechos orgánicos.

La **Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65** combina potencia y funcionalidad, ofreciendo una solución confiable para quienes buscan optimizar las tareas de limpieza y mantenimiento de espacios verdes.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Biotrituradora Raiker HKBIO200-HK65** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Rueda 10".

Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB

La **Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB** con capacidad de 1,500 litros (1.5 m³; 54 pies cúbicos) de capacidad y ahora hecha de poliéster reforzado lleva las bolsas de hojas a un nivel completamente nuevo. Es resistente, de gran capacidad, segura y de alto desempeño, ya que está diseñada para aquellos que la usan semana tras semana y esto es gracias a la mezcla de poliéster resistente a la abrasión que garantiza que estás invirtiendo en una solución duradera para la recolección de hojas que podrás usar temporada tras temporada.

Compatibilidad: Sistema de dos bolsas, Sistema individual

Incluye: Bolsa para hojas

Marca: Agrifab

Material: Poliéster resistente a la abrasión

Modelo: TerraKing ST95000



Descripción de producto

Descripción Detallada de Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB

La **Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB** con capacidad de 1,500 litros (1.5 m³; 54 pies cúbicos) de capacidad y ahora hecha de poliéster reforzado lleva las bolsas de hojas a un nivel completamente nuevo. Es resistente, de gran capacidad, segura y de alto desempeño, ya que está diseñada para aquellos que la usan semana tras semana y esto es gracias a la mezcla de poliéster resistente a la abrasión que garantiza que estás invirtiendo en una solución duradera para la recolección de hojas que podrás usar temporada tras temporada. Además, el diseño de la **Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB** promueve el flujo de aire mientras atrapa el polvo y los escombros, lo que resulta en menos polvo y desorden mientras recoges tus hojas. Todas nuestras bolsas de hojas se fabrican en EE.UU. lo que garantiza que cumplan con sus estándares de calidad. Si tienes un sistema de recolección de material de una o dos bolsas, esta es la bolsa de hojas perfecta para ti. La **Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB** ofrece una circunferencia máxima de apertura de bolsa de 304.8 cm (120 pulgadas) y se instala en cuestión de segundos. Después de retirar las bolsas existentes de tu sistema de recolección, simplemente coloca la abertura de la bolsa de hojas sobre el capó, tira de la solapa de escombros hacia adelante y ajusta los dos cierres de cordón para asegurarla en su lugar.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS de Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000 AGRIFAB

- Capacidad de 1,500 litros (1.5 m³; 54 pies cúbicos) aumenta la capacidad de recolección de hojas de tu sistema de recolección existente para cortadoras de césped
- Diseño de tela simple se coloca sobre el capó de tu sistema de recolección de material y se asegura con cierres de cordón en segundos
- La mezcla de poliéster resistente a la abrasión ofrece un uso a largo plazo y está tejida para atrapar el polvo, pero aún permite que el aire escape
- La solapa de escombros frontal asegura que el polvo y las hojas permanezcan dentro de la bolsa
- Compatible con sistema de recolección de material de 2 bolsas

Se recomienda utilizar la **Bolsa para Hojas Estándar TerraKing ST95000** con capacidad de 1,500 litros (1.5

m³; 54 pies cúbicos) de capacidad y ahora hecha de poliéster reforzado con sistemas de recolección de una a dos bolsas. Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que respalda la marca norteamericana AGRIFAB en todos sus componentes. Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. **NO** se incluye un sistema de recolección de material en la compra de esta bolsa. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con 3 meses de garantía directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso



Bolsa para hojas LTLB95000 AGRIFAB

La **Bolsa de hojas LTLB95000 AGRIFAB** con capacidad de 1,500 litros (1.5 m³; 54 pies cúbicos) de capacidad y ahora hecha de poliéster reforzado lleva las bolsas de hojas a un nivel completamente nuevo. Es resistente, de gran capacidad, segura y ideal para aquellos que la usan ocasionalmente.

Compatibilidad: Sistema de dos bolsas, Sistema individual

Incluye: Bolsa para hojas

Marca: Agrifab

Material: Poliéster resistente a la abrasión

Modelo: LTLB95000

Descripción de producto

Descripción Detallada de Bolsa para hojas LTLB95000 AGRIFAB

La **Bolsa para hojas LTLB95000 AGRIFAB** de tractor de césped es la bolsa que lo inició todo. Su tamaño de 1,500 litros (1.5 m³; 54 pies cúbicos) y su material liviano y resistente a la abrasión la convierten en la bolsa perfecta para aquellos que buscan limpiar su césped unas **pocas veces** cada temporada. La **Bolsa para hojas LTLB95000 AGRIFAB** es ideal para ti si tienes un **sistema de recolección de material de dos bolsas**. La bolsa para hojas de tractor de césped ofrece una circunferencia máxima de **apertura de bolsa de 304.8 cm (120 pulgadas)** y solo toma unos segundos instalarla. Después de quitar las bolsas existentes de tu sistema de recolección, simplemente coloca la abertura de la bolsa de hojas sobre el capó, tira de la solapa de desechos sobre el frente y aprieta los dos cierres de cordón para asegurarla en su lugar. ¡Así de fácil, verás aumentar tu capacidad y productividad! Mientras está en uso, la **tela resistente a la abrasión** asegura que estás invirtiendo en una solución duradera para la recolección de hojas para usar **temporada tras temporada**. Además, el diseño de la **Bolsa de hojas LTLB95000 AGRIFAB** promueve el flujo de aire mientras atrapa el polvo y los escombros, lo que resulta en menos polvo y desorden mientras recoges tus hojas. Todas nuestras bolsas de hojas se fabrican en EE.UU. lo que garantiza que cumplan con sus estándares de calidad. Si tienes un sistema de recolección de material de una o dos bolsas, esta es la bolsa de hojas perfecta para ti. Una vez que tu bolsa de hojas esté llena, la remoción es tan rápida y conveniente como la instalación. Simplemente acércate a donde quieras vaciar tus hojas, afloja los cierres de cordón y retira la bolsa de tu sistema de recolección para vaciar las hojas. Y cuando termines por la temporada, simplemente dobla la bolsa y guárdala hasta el próximo año.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS de Bolsa para hojas LTLB95000 AGRIFAB

- Capacidad de 1,500 litros (1.5 m³; 54 pies cúbicos) aumenta la capacidad de recolección de hojas de tu sistema de recolección existente para cortadoras de césped
- Diseño de tela simple se coloca sobre el capó de tu sistema de recolección de material y se asegura con cierres de cordón en segundos
- La mezcla de poliéster resistente a la abrasión ofrece un uso a largo plazo y está tejida para atrapar el polvo, pero aún permite que el aire escape
- La solapa frontal asegura que el polvo y las hojas permanezcan dentro de la bolsa
- Compatible con sistema de recolección de material de 2 bolsas

Recomendaciones, asistencia y garantía

Se recomienda utilizar la **Bolsa para hojas LTLB95000 AGRIFAB** con sistemas de recolección de una a dos bolsas. Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos caseros y semiprofesionales de temporada. Gracias a su relación de precio-calidad que respalda la marca norteamericana AGRIFAB en todos sus componentes, puedes estar seguro que tendrá una larga vida útil. Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. **NO** se incluye un sistema de recolección de material en la compra de esta bolsa. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse con nuestros asesores. Este producto cuenta con 3 meses de garantía directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex -1C 234070

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión DELTA 100 1C** de **Swissmex** (número de parte **234070**) es una solución confiable y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y alto rendimiento.

Características principales de Bomba Agrícola de Precisión Delta 100 Swissmex:

- **Caudal:** Hasta 104 litros por minuto (28 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- **Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bar (580 psi), ofreciendo versatilidad para diversas tareas de pulverización y riego.
- **Diseño de diafragmas:** Equipada con 4 diafragmas que aseguran una distribución uniforme del líquido y una mayor durabilidad del equipo.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo más estable y eficiente.
- **Flecha de conexión:** Flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Velocidad máxima de operación:** Hasta 550 RPM, adecuada para mantener un rendimiento óptimo sin comprometer la integridad de la bomba.
- **Peso:** Aproximadamente 22 kg, facilitando su instalación y manejo en diferentes configuraciones de maquinaria.

Beneficios adicionales:

- **Nivel de aceite accesible:** El diseño incluye un vaso transparente que permite una fácil inspección y mantenimiento del nivel de aceite, prolongando la vida útil de la bomba.
- **Construcción robusta:** Fabricada bajo altos estándares de calidad, ofrece resistencia y fiabilidad en condiciones de trabajo exigentes.

La **Bomba DELTA 100 1C** es ideal para agricultores y profesionales que buscan una bomba de alto rendimiento y durabilidad para sus sistemas de pulverización y riego.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Delta 100 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex - C1 234016

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convéncase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex

La **Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 C1** de **Swissmex** es una herramienta confiable y eficiente, diseñada para satisfacer las exigencias del sector agrícola. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, esta bomba garantiza seguridad y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

Características destacadas Bomba Agrícola de Precisión Kappa 43 Swissmex:

- **Caudal máximo:** 46 litros por minuto (13 GPM), permitiendo una distribución uniforme y eficiente de líquidos.
- **Presión de trabajo:** Rango de 0 a 40 bares (580 psi), adaptable a diferentes necesidades operativas.
- **Número de diafragmas:** Equipada con 3 diafragmas, asegurando un funcionamiento suave y duradero.
- **Velocidad máxima:** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada uso.
- **Peso aproximado:** 11 kg, facilitando su instalación y manejo en diversas configuraciones.
- **Conectividad:** Dispone de una flecha macho de 1 3/8" con 6 estrías (Z=6), compatible con una amplia gama de equipos agrícolas.
- **Diseño práctico:** Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando las tareas de mantenimiento.

Beneficios:

- **Alta eficiencia:** Su capacidad de caudal y presión la hacen ideal para aplicaciones como fumigación y riego, mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Los materiales de alta calidad y su diseño robusto garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Facilidad de uso:** El mantenimiento sencillo y su compatibilidad con diversos equipos hacen de esta bomba una opción versátil para agricultores y profesionales del sector.

La **Kappa 43 C1** de **Swissmex** es la elección perfecta para quienes buscan una bomba agrícola que combine precisión, eficiencia y durabilidad, respaldada por la confianza de una marca líder en el mercado.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Kappa 43 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
