

Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L

Aceite de uso general para motores a 2 Tiempos (motosierras, podadoras, desbrozadoras, motocicletas, motores fuera de borda, plantas de luz y todos los motores a 2 Tiempos trabajo ligero). Diseñado para la exigencia de profesionales. Lubrica y protege su motor, facilita el arranque. Permite una operación más suave a cualquier temperatura o clima. 100% sintético.

Descripción de producto

Aceite para Motores Afosa A2TX-1 1L: El lubricante sintético XPRO para motores de 2 Tiempos de alto rendimiento

El **Aceite para Motores Afosa A2TX-1 de 1 Litro** es la elección ideal para **profesionales y usuarios exigentes** que buscan la máxima protección y un rendimiento superior para sus motores de 2 tiempos. Formulado con tecnología **100% sintética XPRO**, este lubricante está diseñado para satisfacer las demandas de equipos de alto desempeño y altas revoluciones, garantizando una vida útil prolongada y un funcionamiento óptimo en cualquier condición climática.

Características y Beneficios Destacados:

- **100% Sintético XPRO:** Su composición totalmente sintética proporciona una lubricación excepcional y una estabilidad térmica superior, protegiendo el motor incluso en las condiciones más extremas.
- **Diseñado para Profesionales:** Este aceite está formulado para la exigencia de equipos de alto rendimiento y uso continuo, garantizando fiabilidad y durabilidad.
- **Protección Integral del Motor:** Lubrica y protege eficazmente todos los componentes internos del motor (pistones, anillos, cigüeñal), alargando su vida útil y reduciendo el desgaste.
- **Arranque Facilitado:** Su formulación avanzada contribuye a un arranque más suave y eficiente, incluso en climas fríos.
- **Operación Suave en Cualquier Clima:** Permite un funcionamiento más suave del motor sin importar la temperatura o las condiciones climáticas.
- **Menor Carbonización y Humo:** Especialmente formulado para disminuir la formación de carbonilla en el motor y reducir la emisión de humo, lo que se traduce en un funcionamiento más limpio y ecológico.
- **Reduce Contaminantes:** Contribuye a la disminución de contaminantes en el ambiente.
- **Disminuye el Calentamiento del Motor:** Ayuda a mantener la temperatura del motor bajo control, lo que se traduce en un rendimiento más consistente y una mayor vida útil de los componentes.
- **Amplia Aplicación:** De uso general para una vasta gama de motores de 2 Tiempos, incluyendo:
 - Motosierras
 - Podadoras
 - Desbrozadoras
 - Motocicletas


- Motores fuera de borda
- Plantas de luz
- Y todos los motores a 2 Tiempos de trabajo ligero a profesional.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Afosa
- **Modelo:** A2TX-1
- **Tipo de Aceite:** 100% Sintético XPRO
- **Tiempos del Motor:** 2 Tiempos
- **Tipo de Combustible Recomendado:** Gasolina
- **Volumen Neto:** 1 Litro
- **Tipo de Contenedor:** Bote
- **Dilución Apropriada:** 50:1 (lo que equivale a 80 ml de aceite por cada 4 litros de gasolina).
- **Grado de Viscosidad:** Mayor a 90 (dato proporcionado por algunas fuentes, aunque el grado SAE específico no suele estar visible para este tipo de aceites 2T, se enfoca más en las normativas de rendimiento).
- **Estado del Producto:** Nuevo de fábrica y completamente sellado.

Beneficios para el Usuario:

Con el **Aceite Afosa A2TX-1**, no solo inviertes en un lubricante de alta calidad, sino que garantizas la **máxima protección y un desempeño inigualable** para tus equipos de 2 tiempos. Optimiza el arranque, reduce el desgaste y alarga la vida útil de tu motor, permitiéndote trabajar con confianza y eficiencia en cada tarea.



Aceite para Motores Afosa

A4T-1 4T 1L

Aceite mineral para motores utilitarios que operen en cualquier condición de trabajo. Contiene aditivos que brindan una excelente protección contra el desgaste además de contener detergentes y dispersantes que mantienen limpio al motor y retardan la formación de depósitos.

Descripción de producto

Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L: La Protección Esencial para tu Motor de 4 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L**. Diseñado con tecnología avanzada, este lubricante mineral ofrece una protección superior en las condiciones de operación más exigentes, manteniendo tu motor limpio y funcionando de manera eficiente.

Características y Beneficios Destacados:

- **Protección Extrema:** Formulado para proteger el motor ante condiciones extremas de operación, evitando el desgaste excesivo y prolongando la vida útil de sus componentes.
- **Limpieza Superior:** Sus aditivos detergentes y dispersantes actúan de manera activa para limpiar el motor del hollín y el carbón, retardando la formación de depósitos y manteniendo las piezas internas en óptimas condiciones.
- **Rendimiento Óptimo:** Aceite mineral de alta calidad que asegura una lubricación eficiente en cualquier condición de trabajo y temperatura, facilitando el arranque y una operación más suave.
- **Versatilidad de Uso:** Ideal para una amplia gama de motores utilitarios de 4 tiempos, incluyendo aquellos de equipos de jardinería como podadoras, generadores, motobombas, hidrolavadoras, y más.

Especificaciones del Producto:

- **Marca:** AFOSA
- **Modelo:** A4T-1
- **Tipo de Aceite:** Mineral
- **Grado de Viscosidad:** SAE 30
- **Aplicación:** Motores de 4 Tiempos (4T)
- **Volumen Neto:** 1 Litro (1000 ml)
- **Presentación:** Envase (Bidón)

- **Clasificaciones/Certificaciones (Según algunas fuentes, consultar ficha técnica específica):**
 - API: SL (Algunas fuentes mencionan SL, otras no especifican o indican Jaso Ma)
 - JASO: MA/MA2 (Algunas fuentes lo mencionan para motos, aunque este producto es más orientado a equipos utilitarios. Consultar compatibilidad con tu equipo específico.)
- **Código de Proveedor / EAN:** A4T-1 / 7503026489086 (puede variar ligeramente según el distribuidor)
- **Origen:** Producto diseñado para cumplir con los estándares de calidad.

Confía en el **Aceite para Motores AFOSA A4T-1 4T 1L** para mantener tus equipos funcionando a su máximo potencial, brindándoles la protección y el cuidado que merecen.

Aceite para Motores Honda

10W-30 4T 946 ML

Aceite para motor Honda mezcla única de polímero altamente resistente, al corte y aceites básicos de alta calidad desarrollados por Honda que permiten resistir de la descomposición térmica en las aplicaciones de equipos de poder.



Descripción de producto

Aceite Genuino Honda 10W-30 4T (946 ml): Protección Superior para tu Motor Honda

Mantén tu motor Honda funcionando al máximo rendimiento y prolonga su vida útil con el **Aceite Genuino Honda 10W-30 4T**. Especialmente formulado por Honda, este lubricante de alta calidad está diseñado para satisfacer y superar las exigencias de los motores de 4 tiempos de la marca, asegurando una operación suave, eficiente y protegida en diversas condiciones. Ya sea para tu motocicleta, ATV, generador, podadora, motobomba o cualquier equipo de fuerza Honda, este aceite es la elección ideal para garantizar la fiabilidad y el rendimiento óptimo que esperas de tu maquinaria.

Características y Beneficios Clave:

- **Formulación Exclusiva Honda:** Desarrollado por el centro de investigaciones Honda, incorpora una mezcla única de polímeros altamente resistentes al corte y aceites básicos de alta calidad. Esto permite resistir la descomposición térmica, incluso en aplicaciones de equipos de poder sometidos a altas temperaturas.
- **Grado de Viscosidad 10W-30:** Este es un aceite multigrado que ofrece un excelente rendimiento en un amplio rango de temperaturas.
 - La clasificación **10W** asegura una fluidez óptima a bajas temperaturas, facilitando el arranque en frío y una rápida lubricación de los componentes vitales del motor desde el encendido, reduciendo el desgaste inicial.
 - La clasificación **30** garantiza una viscosidad adecuada a temperaturas de operación elevadas, manteniendo la protección del motor bajo cargas pesadas y en condiciones de calor.
- **Para Motores de 4 Tiempos (4T):** Diseñado específicamente para los requerimientos de lubricación de

motores de combustión interna de cuatro tiempos.

- **Eficiencia de Combustible:** Contribuye a una mayor eficiencia del combustible y a la reducción de emisiones de gases contaminantes, alineándose con un compromiso ecológico.
- **Aprobaciones y Estándares:**
 - Excede los requerimientos **API SN** (o API SL/SJ, dependiendo de la versión específica y el mercado, siendo SN la más reciente y completa para motores de gasolina).
 - Cumple con todos los estándares de garantía de los nuevos equipos de poder Honda y las recomendaciones del manual del propietario.
 - Algunas variantes pueden cumplir con **JASO MA** para motocicletas con embrague húmedo (se recomienda verificar el manual de su vehículo específico).
- **Presentación Práctica:** Envase de 946 ml (aproximadamente 1 cuarto de galón), la cantidad ideal para el servicio regular de muchos motores pequeños Honda.

Protección Superior del Motor:

- **Anti-desgaste:** Contiene aditivos antidesgaste avanzados que proporcionan una protección excepcional a los rodamientos y otras piezas críticas del motor, prolongando su vida útil.
- **Antioxidante:** Ofrece una resistencia superior a la oxidación, lo que es crucial para motores de uso estacional o poco frecuente, manteniendo el aceite estable y eficaz por más tiempo.
- **Antiespumante:** Incluye un paquete antiespumante superior que reduce la formación de espuma en el aceite, especialmente durante operaciones a altas RPM, asegurando una lubricación constante y eficiente.
- **Detergencia y Dispersancia Avanzada:** Sus propiedades detergentes y dispersantes ayudan a mantener el motor limpio. Evita la acumulación de lodos, depósitos y barnices en válvulas, pistones y el cárter, lo que se traduce en una mejor eficiencia y rendimiento.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Honda
- **Tipo de Aceite:** Genuino / Mineral (o Semi-Sintético/Sintético, dependiendo de la variante específica del producto. La versión más común para equipos de fuerza suele ser mineral o semisintética de alta calidad).
- **Grado de Viscosidad SAE:** 10W-30
- **Volumen:** 946 mL (0.946 Litros)
- **Tipo de Motor Compatible:** 4 Tiempos (4T)
- **Clasificación API:** SN (puede variar entre SL/SJ/SN, siendo SN la más actualizada)
- **Resistencia UV:** Sí (formulado para uso exterior)
- **Origen:** Fabricado bajo estándares de calidad Honda.

Confía en la calidad y el rendimiento que solo el **Aceite Genuino Honda 10W-30 4T** puede ofrecer para la protección y el óptimo funcionamiento de tu motor. ¡Una inversión inteligente para la vida útil de tu equipo!



Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T 95 ML

El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana y su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

Descripción de producto

Aceite para Motores 2 Tiempos Kawashima AC-425K 95 ml: La Dosis Perfecta para la Vida de tu Motor

El **Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T de 95 ml** es la solución ideal y precisa para la lubricación de tus equipos con motor de 2 tiempos. Formulado para ofrecer una protección superior y prolongar la vida útil de tu maquinaria, este aceite garantiza un rendimiento óptimo y una mezcla perfecta con la gasolina. Su presentación compacta de 95 ml está diseñada para dosificar la cantidad exacta necesaria, simplificando el mantenimiento de tus herramientas. Kawashima es una marca reconocida por la calidad y fiabilidad de sus equipos, y este aceite no es la excepción. Su composición está especialmente desarrollada para trabajar en armonía con los motores Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana, aunque es compatible con la mayoría de los motores de 2 tiempos del mercado.

Características y Beneficios Clave:

- **Formulación Específica para Motores 2 Tiempos:** Diseñado para la lubricación efectiva de motores de 2 tiempos, donde el aceite se mezcla directamente con el combustible.
- **Mezcla Precisa 50:1 (2%):** Este envase de 95 ml está calibrado para mezclarse exactamente con **5 litros de gasolina**, asegurando la proporción ideal 50:1 recomendada por muchos fabricantes para una combustión limpia y una lubricación adecuada. Esto elimina conjeturas y desperdicio.
- **Protección Superior del Motor:** Ofrece una lubricación óptima que reduce el desgaste de los componentes internos del motor, minimizando la fricción y extendiendo la vida útil de tus equipos.
- **Rendimiento Óptimo:** Contribuye a un funcionamiento más suave y eficiente del motor, manteniendo su potencia y reduciendo la acumulación de residuos.
- **Versatilidad de Aplicación:** Indispensable para una amplia gama de equipos de jardinería, agricultura y construcción con motores de 2 tiempos, tales como:
 - Motosierras
 - Desbrozadoras
 - Aspersores motorizados
 - Mototaladros
 - Sopladoras
 - Podadoras

◦ Motobombas (ciertos modelos)

- **Presentación Conveniente de 95 ml:** El tamaño compacto es perfecto para una sola mezcla con 5 litros de gasolina, facilitando el transporte y almacenamiento, y evitando la necesidad de medir. Ideal para usuarios domésticos y profesionales que necesitan una dosificación exacta.
- **Calidad Garantizada Kawashima:** Avalado por la reputación de la marca Kawashima, conocida por su compromiso con la durabilidad y el buen rendimiento de sus productos.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** AC-425K
- **Tipo de Aceite:** 2 Tiempos (2T)
- **Volumen Neto:** 95 ml
- **Proporción de Mezcla Recomendada:** 50:1 (95 ml de aceite por cada 5 litros de gasolina)
- **Aplicaciones Típicas:** Motores de 2 tiempos de motosierras, desbrozadoras, aspersores, mototaladros, sopladoras, etc.
- **Formato de Venta:** Unidad (también disponible en cajas de 24 piezas para mayoristas).
- **Tipo de Contenedor:** Bote

Asegura el cuidado y la eficiencia de tus máquinas con el Aceite para Motores Kawashima AC-425K 2T de 95 ml.
¡La elección inteligente para mantener tus equipos trabajando al máximo rendimiento!



Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L

Aceite kawashima de 1L. Aceite lubricante para motor 4 tiempos, ideal para maquinaria de jardín, bosque y campo. Gran viscosidad para su mezcla con gasolina.

Descripción de producto

Aceite Lubricante para Motores Kawashima LM3012EU 4 Tiempos, 1 Litro: La Protección Esencial para tu Maquinaria

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tus equipos con el **Aceite Lubricante para Motores Kawashima LM3012EU 4 Tiempos**. Presentado en un práctico envase de 1 litro, este aceite ha sido formulado específicamente para las exigencias de motores a gasolina de 4 tiempos, garantizando una lubricación superior y una protección integral para tu maquinaria de jardín, bosque y campo. Diseñado bajo los rigurosos estándares de calidad de Kawashima, el LM3012EU es la elección ideal para mantener tus motobombas, podadoras, generadores, aspersoras y cualquier otro equipo de 4 tiempos operando con la máxima eficiencia y fiabilidad.

Características y Beneficios Clave:

- **Lubricación Óptima:** Proporciona una lubricación adecuada para todas las partes móviles del motor, **reduciendo significativamente la fricción y el desgaste** para un funcionamiento suave y eficiente.
- **Resistencia a Altas Temperaturas:** Formulado para **resistir las elevadas temperaturas** generadas por el motor, lo que ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y el deterioro prematuro de las piezas internas.
- **Acción Limpiadora con Aditivos:** Contiene aditivos avanzados que actúan como agentes limpiadores, **previniendo la acumulación de sedimentos, lodos y residuos**. Esto mantiene el motor limpio y permite un funcionamiento más eficiente y prolongado.
- **Protección Antidesgaste:** Ofrece una **alta protección contra el desgaste**, extendiendo la vida útil de componentes críticos del motor.
- **Viscosidad SAE 30 (Mono-grado):** Su grado de viscosidad SAE 30 es ideal para motores que operan en condiciones específicas de temperatura o que así lo recomienda el fabricante, asegurando una película lubricante estable y eficaz.
- **Amplia Compatibilidad:** Perfecto para una variedad de equipos motorizados de 4 tiempos, incluyendo:
 - Motobombas
 - Podadoras y Cortadoras de Césped
 - Generadores de Energía
 - Aspersoras a gasolina
 - Desbrozadoras de 4 tiempos
 - Y otros motores de gasolina de 4 tiempos que requieran este tipo de lubricante.
- **Formato Conveniente:** Envase de 1 litro (o 946 ml, comúnmente comercializado como "1 litro") que facilita

la dosificación y el almacenamiento.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo/Referencia:** LM3012EU
- **Tipo de Aceite:** Lubricante para motores a gasolina 4 Tiempos
- **Grado de Viscosidad:** SAE 30
- **Volumen Neto:** 1 Litro (aproximadamente 946 ml o 32 oz según algunas presentaciones)
- **Peso del Producto (aproximado):** 0.89 kg
- **Dimensiones del Envase (aproximadas):** 11.00cm (Ancho) x 6.50cm (Fondo) x 23.00cm (Alto)
- **Número de Parte (MPN):** LM3012EU
- **Código UPC:** 721112133012
- **Origen:** Hecho en USA (según algunas fuentes)

Invierte en el **Aceite para Motores Kawashima LM3012EU 4T 1L** y asegura el cuidado y el rendimiento óptimo de tu valiosa maquinaria de gasolina.



Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML

El aceite Kawashima tiene la consistencia y composición adecuada para todos los equipos de la marca Kawashima, Kawashima Pro y Kawashima Montana su uso reduce el riesgo y desgaste de los motores y los componentes de los equipos.

Descripción de producto

Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML: Máxima Protección para tus Equipos de 2 Tiempos

Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil de tu maquinaria con el **Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T de 946 mililitros**. Este aceite lubricante de alta calidad ha sido formulado específicamente para las exigencias de los motores de **2 tiempos**, garantizando una lubricación superior y una protección inigualable contra el desgaste y la corrosión. Kawashima es una marca reconocida por su fiabilidad en equipos para jardín, bosque y campo, y este aceite no es la excepción. Es el complemento perfecto para mantener en óptimas condiciones tu motosierra, desbrozadora, sopladora, mototaladro, fumigadora, podadora y cualquier otra herramienta que opere con motores de 2 tiempos.

Características y Beneficios Clave:

- **Lubricación Superior:** Su fórmula avanzada asegura una lubricación excepcional de todos los componentes internos del motor, reduciendo la fricción y el desgaste, incluso bajo condiciones de trabajo exigentes.
- **Protección Antidesgaste y Anticorrosión:** Crea una capa protectora que defiende el motor contra la corrosión y el desgaste prematuro, prolongando significativamente su vida útil.
- **Mezcla Óptima con Combustible:** Diseñado para mezclarse de manera eficiente y homogénea con la gasolina, garantizando una combustión limpia y una mezcla precisa de aceite-combustible.
- **Ideal para Motores de 2 Tiempos:** Es el aceite de elección para una amplia gama de equipos Kawashima (incluyendo Kawashima Pro y Kawashima Montana) y otras marcas que requieren lubricantes para motores de 2 tiempos.
- **Presentación Conveniente:** El envase de 1 litro es práctico para el almacenamiento y dosificación, permitiéndote tener siempre a mano el lubricante necesario para tu equipo.
- **Ayuda a Reducir el Riesgo de Desgaste:** El uso regular de este aceite con la consistencia y composición adecuada minimiza el riesgo de averías y el desgaste excesivo de los componentes del motor.
- **Versatilidad de Uso:** Compatible con equipos como:
 - Motosierras
 - Desbrozadoras / Desmalezadoras
 - Sopladoras
 - Podadoras

- Mototaladros
- Aspersores motorizados
- Y otras máquinas de 2 tiempos para jardinería, agricultura y construcción ligera.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo/Referencia:** SM4012EU
- **Tipo de Aceite:** 2 Tiempos (2T)
- **Formulación:** Mineral (según algunas fuentes, aunque es común que los aceites para 2T de este tipo sean mezclas que ofrecen buena lubricación)
- **Volumen de la Unidad:** 946ML
- **Tipo de Contenedor:** Bote/Botella
- **Aplicación:** Motores de 2 tiempos de maquinaria para jardín, bosque, campo y construcción ligera.
- **Recomendación de Mezcla:** Comúnmente se mezcla en proporciones de 50:1 (para 5 litros de gasolina se usa un envase de 95 ml, o proporcionalmente para 1 litro). **Siempre consulte el manual de su equipo para la proporción de mezcla exacta recomendada por el fabricante.**

Invierte en el cuidado de tu maquinaria con el **Aceite para Motores Kawashima SM4012EU 2T 946ML** y asegura la máxima eficiencia y longevidad para tus herramientas de trabajo.



Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini para Manguera 3"

Fabricado en aluminio, para sistema de riego. Adaptador conector uso para manguera agricola de 3 pulgadas. Fácil instalación!!!!

Descripción de producto

Descripción de Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini para Manguera 3"

El **Adaptador de Aluminio CMA-E3 de Parazzini** es una pieza esencial para sistemas de riego agrícola, diseñada para conectar mangueras de 3 pulgadas de manera eficiente y segura. Reduce tiempos de reparaciones y adaptaciones. **Características destacadas:**

- **Material de alta calidad:** Fabricado en aluminio resistente, este adaptador garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
- **Compatibilidad:** Especialmente diseñado para mangueras agrícolas de 3 pulgadas, facilitando una conexión segura y estable en sistemas de riego.
- **Fácil instalación:** Su diseño permite una instalación rápida y sencilla, optimizando el tiempo y esfuerzo en la configuración del sistema de riego.

Beneficios:

- **Confiabilidad:** El uso de aluminio de alta calidad proporciona una larga vida útil y resistencia a la corrosión, asegurando un flujo constante y eficiente de agua.
- **Versatilidad:** Ideal para diversas aplicaciones agrícolas que requieren conexiones robustas y duraderas en sus sistemas de riego.

Aplicaciones:

- **Sistemas de riego agrícola:** Facilita la distribución eficiente del agua en campos de cultivo.
- **Conexiones de mangueras:** Permite unir tramos de mangueras de manera segura, adaptándose a diferentes configuraciones de riego.

El **Adaptador de Aluminio CMA-E3** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan componentes confiables y de alta calidad para sus sistemas de riego. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar el **Adaptador Aluminio CMA-E3 Parazzini** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A2 2"

Conector de manguera de 2 pulgadas para la conexión de autocebante, fabricado en aluminio de alta calidad. Se utiliza en numerosas aplicaciones para la manipulación de fluidos, con un roscado lateral. Fácil instalación !!!!!

Descripción de producto

Adaptador de Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A2 de 2 Pulgadas: Conexión Segura y Duradera para tu Sistema de Fluidos

El **Adaptador de Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A2 de 2 pulgadas** es la solución robusta y confiable que necesitas para establecer conexiones seguras en tus sistemas de manejo de fluidos. Diseñado para ofrecer una **conexión sólida y a prueba de fugas**, este adaptador es indispensable en una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de riego agrícola hasta el acoplamiento de mangueras a motobombas autocebantes. Fabricado con aluminio de alta calidad, el Parazzini CMA-A2 combina ligereza con una excepcional resistencia a la corrosión y el desgaste, asegurando un rendimiento superior y una larga vida útil incluso en las condiciones más exigentes.

Características y Beneficios Clave:

- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido con aluminio resistente, este adaptador ofrece una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que lo hace ideal para uso en exteriores y con diversos tipos de fluidos.
- **Diámetro de 2 Pulgadas (2"):** Diseñado específicamente para acoplarse perfectamente a mangueras con un diámetro nominal de 2 pulgadas, garantizando un ajuste preciso y una conexión segura.
- **Conexión Roscada Lateral:** Incorpora un roscado lateral (rosca macho) que permite una unión firme y fiable con equipos, bombas o tuberías que dispongan de una rosca hembra compatible.
- **Facilidad de Instalación:** Su diseño intuitivo permite una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas especializadas complejas. Simplemente enrosque el adaptador hasta que quede firmemente ajustado.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para diversas aplicaciones donde se requiera la manipulación de fluidos con mangueras de 2 pulgadas, incluyendo:
 - **Sistemas de Riego:** Conexión de mangueras planas o de descarga a bombas, tuberías principales o distribuidores.
 - **Agricultura:** Uso en equipos de fumigación, traslado de agua y otras operaciones agrícolas.
 - **Bombeo de Agua:** Acoplamiento a bombas autocebantes y otros equipos de bombeo.
 - **Industria y Construcción:** Para el manejo de fluidos en obras y procesos industriales.
- **Marca Parazzini:** Este producto forma parte de la línea de accesorios de la reconocida marca Parazzini,

sinónimo de calidad y confiabilidad en equipos y componentes para aplicaciones agrícolas y de jardinería.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CMA-A2
- **Marca:** Parazzini
- **Tipo de Producto:** Adaptador / Conector para manguera
- **Material:** Aluminio
- **Diámetro Nominal:** 2 pulgadas (2")
- **Tipo de Rosca:** Usualmente **Rosca BSP** (Verificar la compatibilidad con su contraparte roscada)
- **Uso Principal:** Sistemas de riego, agricultura, manipulación de fluidos, conexión a autocebantes.
- **Peso de Empaque (referencial):** Aproximadamente 0.20 kg
- **Dimensiones de Empaque (referencial):** 7 x 8 x 7 cm (puede variar)

El Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A2 de 2" es una inversión inteligente para asegurar la eficiencia y la durabilidad de tus conexiones hidráulicas. ¡Adquiérela hoy y experimenta la calidad Parazzini!



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 3"

Conector de manguera de 3 pulgadas para la conexión de autocebante, fabricado en aluminio de alta calidad. Se utiliza en numerosas aplicaciones para la manipulación de fluidos, con un roscado lateral. Fácil instalación !!!!!

Descripción de producto

Adaptador de Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 de 3": Conexión Robusta y Confiable para tus Equipos

Optimiza tus sistemas de bombeo y manejo de fluidos con el **Adaptador de Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A3 de 3 pulgadas**. Diseñado para ofrecer una conexión segura y duradera, este adaptador es la solución ideal para conectar mangueras de gran diámetro a equipos como motobombas autocebantes, sistemas de riego, y otras aplicaciones industriales o agrícolas que requieran un flujo de alto volumen. Fabricado con **aluminio de la más alta calidad**, el Parazzini CMA-A3 garantiza una resistencia superior a la corrosión y al desgaste, incluso bajo las condiciones de trabajo más exigentes. Su diseño robusto y su fácil instalación lo convierten en un accesorio indispensable para cualquier profesional o usuario exigente.

Características y Beneficios Clave:

- **Construcción en Aluminio de Alta Calidad:** Fabricado con aleación de aluminio premium, este adaptador ofrece una excelente resistencia mecánica, ligereza y una notable durabilidad frente a la oxidación y la intemperie.
- **Diámetro de 3 Pulgadas (3"):** Compatible con mangueras de 3 pulgadas de diámetro, lo que lo hace perfecto para aplicaciones de alto caudal donde se requiere mover grandes volúmenes de agua u otros fluidos.
- **Conexión para Autocebante:** Diseñado específicamente para conectar mangueras a equipos autocebantes, asegurando un acople perfecto y un rendimiento óptimo en operaciones de succión y descarga.
- **Rosca Tipo BSP:** Incorpora una rosca lateral tipo BSP (British Standard Pipe), un estándar común y versátil que facilita la compatibilidad con una amplia gama de equipos y accesorios en el mercado.
- **Amplia Versatilidad de Uso:** Indispensable en numerosas aplicaciones que implican la manipulación de fluidos, incluyendo:
 - Sistemas de riego agrícola.
 - Bombeo de agua en construcción.
 - Transferencia de líquidos en la industria.
 - Sistemas de desagüe y llenado.
- **Fácil Instalación:** Su diseño intuitivo permite una conexión rápida y sencilla, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando la eficiencia de tus operaciones.
- **Rendimiento Confiable:** Asegura una unión hermética y sin fugas, garantizando un flujo constante y

eficiente de los fluidos.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CMA-A3
- **Marca:** Parazzini
- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Diámetro / Medida:** 3 pulgadas (3")
- **Tipo de Rosca:** BSP (British Standard Pipe)
- **Tipo:** Adaptador / Conector de manguera
- **Aplicación Principal:** Conexión de mangueras de 3" a equipos autocebantes y otras aplicaciones de manipulación de fluidos.
- **Dimensiones de Empaque Aproximadas:** 8 x 10 x 10 cm (puede variar ligeramente según el proveedor)
- **Peso de Empaque Aproximado:** 0.32 kg (320 gramos)

Confía en la calidad y el rendimiento del **Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A3** para asegurar que tus conexiones de manguera sean robustas, eficientes y estén a la altura de las demandas de tu trabajo.



Adaptador Aluminio para Manguera Parazzini CMA-A4 4"

Conector de manguera de 4 pulgadas para la conexión de autocebante, fabricado en aluminio de alta calidad. Se utiliza en numerosas aplicaciones para la manipulación de fluidos, con un roscado lateral. Fácil instalación !!!!!

Descripción de producto

Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A4 4" para Manguera: Conexión Rápida y Segura para tus Fluidos

El **Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A4 de 4 pulgadas** es la solución robusta y confiable para conectar tus mangueras, especialmente aquellas de gran diámetro, en una amplia gama de aplicaciones de manejo de fluidos. Diseñado para ofrecer una **conexión autocebante rápida y eficiente**, este adaptador es indispensable en sistemas de bombeo, riego agrícola, construcción y cualquier situación que requiera el traslado de grandes volúmenes de líquidos. Fabricado con **aluminio de alta calidad**, el CMA-A4 garantiza una durabilidad excepcional y resistencia a la corrosión, asegurando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes.

Características y Beneficios Clave:

- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido en aluminio premium, este adaptador ofrece una combinación ideal de **ligereza y resistencia extrema**. Es altamente duradero, resistente a la corrosión, el óxido y el desgaste, lo que prolonga significativamente su vida útil.
- **Conexión para Mangueras de 4 Pulgadas:** Diseñado específicamente para un ajuste perfecto con mangueras de **4 pulgadas de diámetro**, garantizando una unión segura y sin fugas para un flujo óptimo de líquidos.
- **Conexión Autocebante:** Ideal para la conexión a equipos autocebantes, permitiendo una rápida puesta en marcha de sistemas de bombeo sin la necesidad de purgar el aire manualmente.
- **Roscado Lateral (Rosca BSP):** Incorpora un roscado lateral (rosca BSP - British Standard Pipe) que permite una conexión segura y estanca a bombas, válvulas u otros componentes del sistema. Este tipo de rosca es un estándar común en muchas aplicaciones de fluidos.
- **Fácil Instalación:** Su diseño intuitivo permite una instalación rápida y sencilla, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el montaje de tu sistema.
- **Versatilidad de Aplicaciones:** Ampliamente utilizado en:
 - **Agricultura:** Sistemas de riego, trasvase de agua para cultivos.
 - **Construcción:** Desagüe de sitios, suministro de agua temporal.
 - **Uso Industrial:** Manipulación de fluidos en diversas industrias.
 - **Bombeo:** Conexión a motobombas y bombas de agua de alto caudal.
- **Marca Parazzini:** Reconocida por su compromiso con la calidad y durabilidad en accesorios para

mangueras y equipos agrícolas.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CMA-A4
- **Marca:** Parazzini
- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Diámetro de Manguera Compatible:** 4 pulgadas (4")
- **Tipo de Conexión:** Adaptador con rosca lateral
- **Tipo de Rosca:** BSP (British Standard Pipe), común en accesorios de fluidos.
- **Aplicación Principal:** Conexión de mangueras a equipos autocebantes y manipulación general de fluidos.

El Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-A4 de 4" es la elección inteligente para profesionales y usuarios exigentes que buscan una solución de conexión robusta, eficiente y duradera para sus sistemas de mangueras de gran diámetro. ¡Asegura un flujo ininterrumpido y sin problemas en todas tus operaciones!



Adaptador Aluminio Parazzini CMA-E2 para Manguera 2"

Fabricado en aluminio, para sistema de riego. Adaptador conector para uso en manguera de 2 pulgadas. Fácil instalación!!!!

Descripción de producto

Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-E2: Conexión Segura y Duradera para tus Sistemas de Riego

El **Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-E2 de 2 pulgadas** es la solución ideal para establecer conexiones confiables y duraderas en tus sistemas de riego y manipulación de fluidos. Fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para una fácil instalación, este adaptador garantiza un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones.

Características Principales:

- **Fabricación Robusta en Aluminio:** El CMA-E2 está construido en **aluminio de alta calidad**, un material reconocido por su excelente **resistencia a la corrosión y su durabilidad**. Esto asegura una larga vida útil del producto, incluso en entornos exigentes.
- **Diseñado para Sistemas de Riego:** Este adaptador está específicamente concebido para ser utilizado en **sistemas de riego**, lo que lo hace perfecto para conectar mangueras y tuberías en aplicaciones agrícolas, de jardinería o cualquier sistema que requiera un flujo de agua constante y eficiente.
- **Conexión para Mangueras de 2 Pulgadas:** Su diseño y dimensiones están optimizados para mangueras con un **diámetro de 2 pulgadas (2")**, garantizando un ajuste perfecto y una conexión segura que minimiza fugas.
- **Fácil Instalación:** La facilidad de instalación es una de sus ventajas destacadas, permitiendo un montaje rápido y sencillo sin necesidad de herramientas especializadas complejas.
- **Versatilidad de Aplicación:** Es un adaptador versátil que se puede emplear en diversas aplicaciones donde se requiera la manipulación de fluidos con mangueras de 2 pulgadas, ofreciendo una solución robusta y eficaz.
- **Marca Parazzini:** Este producto es parte de la línea de accesorios de la reconocida marca **Parazzini**, sinónimo de calidad y confiabilidad en equipos y componentes para agricultura y jardinería.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CMA-E2
- **Tipo:** Adaptador y Conector para Manguera
- **Material:** Aluminio
- **Diámetro Nominal:** 2 pulgadas (2")
- **Aplicación Principal:** Sistemas de riego, agrícola, manipulación de fluidos.
- **Condición:** Producto completamente nuevo.
- **Dimensiones de Empaque (aproximadas):** 8 cm x 16 cm x 13 cm
- **Peso de Empaque (aproximado):** 0.33 kg
- **SKU / Referencia:** CMA-E2
- **Origen de Fabricación:** Fabricado en China (bajo los estándares de calidad de Parazzini).

El Adaptador de Aluminio Parazzini CMA-E2 de 2" es la elección inteligente para asegurar la eficiencia y la durabilidad de tus conexiones. Brinda la tranquilidad de un sistema de riego o de fluidos robusto y sin complicaciones.



Adaptador Cople Plástico para Manguera Parazzini CMP-E3 3"

Adaptador cople polipropileno 3 pulgadas rosca BSP, para manguera agrícola. en sistemas de riego. Fácil instalación!!!!!!!

Descripción de producto

Adaptador Cople Plástico Parazzini CMP-E3 de 3": Conexión Robusta y Duradera para tu Manguera Agrícola

El **Adaptador Cople Plástico Parazzini CMP-E3 de 3 pulgadas** es la solución ideal para conectar de forma rápida, segura y eficiente tus mangueras agrícolas, especialmente aquellas que requieren una rosca BSP. Fabricado con polipropileno de alta calidad, este adaptador está diseñado para soportar las exigencias del uso agrícola, garantizando una larga vida útil y un rendimiento óptimo en tus sistemas de riego y trasvase de fluidos. Este cople es el complemento perfecto para tu equipo de bombeo, mangueras de descarga o cualquier aplicación que requiera una conexión confiable en un diámetro de 3 pulgadas. Su instalación es sencilla y su diseño robusto minimiza el riesgo de fugas y averías.

Características y Beneficios Clave:


- **Fabricación en Polipropileno de Alta Resistencia:** Construido con plástico de ingeniería (polipropileno), este adaptador ofrece una excelente resistencia a:
 - **Corrosión:** No se oxida ni se degrada con el agua o la exposición a químicos agrícolas.
 - **Impactos y Abrasión:** Soporta el uso rudo en el campo sin agrietarse o romperse fácilmente.
 - **Rayos UV:** Ideal para uso exterior prolongado, resiste la degradación por la exposición solar.
- **Conexión de 3 Pulgadas:** Diseñado para mangueras agrícolas y sistemas con diámetro de 3 pulgadas, un tamaño común para alto flujo.
- **Tipo de Rosca BSP:** Cuenta con rosca tipo BSP (British Standard Pipe), ampliamente utilizada en tuberías y conexiones industriales y agrícolas, asegurando compatibilidad con otros componentes del sistema. Es un adaptador con rosca macho, ideal para conectar a mangueras con terminales hembra o a equipos con rosca hembra.
- **Fácil Instalación:** Su diseño permite una conexión y desconexión rápida y sin complicaciones, optimizando el tiempo en el montaje y desmontaje de tus equipos.
- **Ideal para Manguera Agrícola:** Especialmente recomendado para aplicaciones de riego agrícola, bombeo de agua, trasvase de líquidos y otras tareas donde se requiere una conexión robusta y hermética.
- **Versatilidad de Uso:** Compatible con una amplia gama de motobombas, bombas autocebantes y mangueras de descarga de 3 pulgadas.
- **Producto Original Parazzini:** Garantía de calidad y compatibilidad con otros productos de la reconocida marca Parazzini.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** CMP-E3
- **Marca:** Parazzini

- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas
- **Material:** Polipropileno de alta resistencia
- **Tipo de Conexión:** Cople Adaptador con Rosca BSP (se presume macho por el uso común para manguera agrícola)
- **Uso Recomendado:** Mangueras agrícolas, sistemas de riego, bombas autocebantes y trasvase de fluidos.
- **Color:** (Generalmente negro o gris oscuro, según el lote de fabricación)

El **Adaptador Cople Plástico Parazzini CMP-E3 de 3"** es la elección inteligente para asegurar conexiones eficientes y duraderas en tus labores agrícolas y de manejo de fluidos.



Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA 1.97HP 41.5CC

Ahoyadora robusta y potente pero ligera para diferentes usos en agricultura. Útil en labores como la colocación de postes o plantar árboles, el Ahoyador 541EA es potente, sencillo y seguro de operar, aún para un solo usuario.

Descripción de producto

La **Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA** es una herramienta potente y eficiente diseñada para perforar el suelo en diversas aplicaciones, como jardinería, agricultura, construcción y proyectos forestales. A continuación se detallan sus principales características:

Especificaciones Técnicas Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA

- **Modelo:** Husqvarna 541EA.
- **Potencia:** 1.97 HP (Caballos de Fuerza).
- **Cilindrada:** 41.5 CC (centímetros cúbicos).
- **Motor:** Motor de 2 tiempos de alto rendimiento, diseñado para ofrecer una mezcla equilibrada de potencia y durabilidad.
- **Sistema de arranque:** Arranque manual asistido para facilitar el encendido.

Características Principales de la Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA

- **Diseño robusto:** Construida con materiales duraderos que resisten el uso intensivo en condiciones exigentes.
- **Manillar ergonómico:** Ofrece un agarre cómodo y seguro, reduciendo la fatiga del operador durante largas jornadas de trabajo.
- **Control preciso:** Incluye un acelerador ajustable y controles intuitivos para manejar la velocidad y el rendimiento según las necesidades del proyecto.
- **Capacidad de perforación:** Compatible con una amplia variedad de brocas para diferentes tipos de suelo y aplicaciones.
- **Vibración reducida:** Equipado con sistemas que minimizan las vibraciones, mejorando la comodidad y precisión durante su uso.

Aplicaciones de la Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA

- **Agricultura:** Ideal para perforar agujeros para postes de cercas, sistemas de riego y plantación de árboles o arbustos.
- **Construcción:** Herramienta confiable para trabajos que requieren perforaciones precisas en terrenos compactos.
- **Jardinería:** Perfecta para preparar el suelo para nuevas plantaciones o para instalar estructuras de paisajismo.

Beneficios

- **Rendimiento confiable:** Su motor potente permite trabajar en terrenos difíciles con facilidad.
- **Fácil mantenimiento:** Componentes accesibles para un mantenimiento rápido y sencillo.
- **Portabilidad:** Diseño compacto que facilita su transporte y almacenamiento.

Este modelo es ideal para profesionales y aficionados que buscan una herramienta confiable y eficiente para proyectos de perforación en diversos entornos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar **Ahoyadora Mototaladro Husqvarna 541EA** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Allanadora Fiat PLATELLO 7HP

Allanadora marca FIAT modelo PLATELLO, cuenta con un motor de 7 caballos de fuerza. Diseñado para ofrecer un rendimiento potente y confiable.



Descripción de producto

Descripción de Allanadora Fiat PLATELLO 7HP

La **Allanadora Fiat PLATELLO 7HP** es una herramienta de alto rendimiento diseñada para el **alisado y acabado de superficies de concreto**, ideal para aplicaciones en construcción, pisos industriales y obras civiles. Su potente motor de **7 HP** proporciona la fuerza necesaria para un acabado profesional y uniforme.

Características de Allanadora Fiat PLATELLO 7HP

- **Motor:** 7 HP, de alto rendimiento y eficiencia.
- **Uso:** Ideal para el acabado de losas de concreto en obras de construcción.
- **Diseño robusto:** Construcción resistente que garantiza durabilidad y estabilidad.
- **Fácil manejo:** Empuñadura ergonómica para mayor comodidad y control en la operación.
- **Seguridad:** Sistema de protección para evitar accidentes durante el uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Allanadora Fiat** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Antarix 4LD15KD4 Motobomba centrífuga a diésel 4x4 15Hp Ukura

Motobomba a diésel centrífuga Antarix 4LD15KD4 con motor Ukura 4x4 15Hp, es una bomba de alta presión capaz de bombear hasta 1307 litros por minuto (347 galones por minuto) a una altura máxima de 60 metros (197 pies). La bomba tiene un impulsor de hierro fundido y una carcasa de aluminio, lo que la hace resistente y duradera.

Descripción de producto

Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel

La **Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones que requieren el bombeo de grandes volúmenes de agua con alta presión.

Características principales de la Antarix 4LD15KD4:

- **Motor:** Equipada con un motor Ukura diésel de 15 HP, garantiza un rendimiento potente y confiable.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 1,307 litros por minuto, adaptándose a diversas necesidades de caudal.
- **Altura máxima de elevación:** Alcanza hasta 60 metros, ideal para aplicaciones que requieren alta presión.
- **Diámetro de succión y descarga:** Con conexiones de 4 pulgadas en ambas entradas y salidas, facilita el manejo de grandes volúmenes de agua.
- **Arranque:** Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 20 litros, proporcionando una autonomía prolongada durante su operación.
- **Peso:** 130 kg, ofreciendo estabilidad durante su funcionamiento.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego por aspersión y otras técnicas que requieren alta presión y caudal.
- **Abastecimiento de agua potable:** Adecuada para suministrar agua en zonas rurales o instalaciones que lo requieran.
- **Extinción de incendios:** Su capacidad de alta presión la hace útil en sistemas de combate contra incendios.

Beneficios:

- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, asegurando una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Eficiencia:** Su motor diésel de 15 HP proporciona la potencia necesaria para operaciones de bombeo intensivas.
- **Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y su diseño robusto facilitan su operación y mantenimiento.

La **Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4** es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución eficiente y confiable en tareas de bombeo de agua a gran escala.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Antarix DL1800K6

Desgranadora de maíz motor Kohler 6.5HP

La Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6 con Motor a Gasolina Kohler 6.5 Hp es una máquina robusta y eficiente diseñada para desgranar grandes cantidades de maíz seco o con un grado de humedad máximo del 20%. Motor Kohler de 6.5 Hp: Proporciona la potencia necesaria para desgranar el maíz de manera rápida y eficiente. Producción de 205 Kg/hora: Permite procesar grandes cantidades de maíz en poco tiempo. Peso de 80 Kg: Es una máquina compacta y portátil que se puede transportar fácilmente.

Descripción de producto

Descripción de Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6

La **Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6** es una máquina robusta y eficiente, diseñada para desgranar grandes cantidades de maíz seco o con un grado de humedad máximo del 20%.

Características destacadas de Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6:

- **Motor potente:** Equipada con un motor a gasolina **Kohler de 6.5 HP**, proporciona la potencia necesaria para desgranar el maíz de manera rápida y eficiente.
- **Alta capacidad de producción:** Con una capacidad de **205 kg por hora**, permite procesar grandes volúmenes de maíz en poco tiempo, incrementando la productividad en las labores agrícolas.
- **Diseño compacto y portátil:** Con un peso de **80 kg**, esta desgranadora es lo suficientemente robusta para tareas intensivas y, al mismo tiempo, fácil de transportar y ubicar según las necesidades del usuario.
- **Versatilidad en el procesamiento:** Ideal para maíz seco o con un grado de humedad máximo del 20%, adaptándose a diferentes condiciones de cosecha.

Beneficios adicionales de Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6:

- **Eficiencia operativa:** Su motor de alta calidad y diseño optimizado garantizan un desgranado uniforme y rápido, reduciendo el tiempo y esfuerzo requeridos en comparación con métodos manuales.
- **Durabilidad y confiabilidad:** Fabricada con materiales de alta resistencia, la DL1800K6 está diseñada para soportar las exigencias del trabajo agrícola, asegurando una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.
- **Facilidad de uso:** Su estructura permite una operación intuitiva, facilitando su uso tanto para operadores experimentados como para aquellos con menos experiencia.

La **Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6** es la elección perfecta para agricultores y productores que buscan optimizar el proceso de desgranado, ofreciendo una combinación ideal de potencia, eficiencia y durabilidad.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Desgranadora de Maíz Antarix DL1800K6** con precaución ya que dependiendo del

área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

