

Bomba Bertolini PBP1250VD

Bertolini PBP 1250 VD Bomba agrícola 3 diafragmas 125 l/m 725psi



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PBP1250VD

La **Bomba Agrícola Bertolini PBP1250VD** es una bomba de diafragma de alta presión y alto caudal, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y nebulización. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PBP1250VD
- **Tipo de Bomba:** 3 membranas con pistones semihidráulicos
- **Caudal Máximo:** 125 litros por minuto (33 USGPM)
- **Presión Máxima de Trabajo:** 50 bar (725 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 11 kW (15 HP)
- **Peso:** 32 kg

Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada en aluminio de alta resistencia, lo que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión.
- **Eficiencia Operativa:** El diseño de 3 membranas con pistones semihidráulicos asegura un flujo constante y una pulverización uniforme, esencial para aplicaciones agrícolas precisas.
- **Versatilidad:** Ideal para su uso en pulverizadores, nebulizadores y otros equipos industriales que requieren alta presión y caudal.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseñada para facilitar el acceso a los componentes internos, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.


Aplicaciones Comunes:

- **Pulverización Agrícola:** Adecuada para la aplicación de fertilizantes líquidos, herbicidas y pesticidas en cultivos diversos.
- **Nebulización:** Utilizada en sistemas de nebulización para el control de humedad y temperatura en invernaderos y otras instalaciones agrícolas.
- **Equipos Industriales:** Apta para aplicaciones que requieren el manejo de líquidos a alta presión en entornos industriales.

La **Bomba Bertolini PBP1250VD** se destaca por su combinación de alta presión y caudal, ofreciendo una solución confiable y eficiente para profesionales en el sector agrícola e industrial que buscan equipos de pulverización de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PBP1250VD** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba Bertolini POLY 2025

RT4.1 948651973

Bertolini POLY 2025 RT4 Bomba agrícola 27 l/m 290 psi

Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2025RT4

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es una bomba de alta presión especialmente diseñada para aplicaciones de fumigación, riego y otras tareas agrícolas que requieren un flujo constante y eficiente de líquidos. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento duradero y confiable incluso en las condiciones más exigentes.

Características:

- **Bomba de Alta Presión:** Ideal para trabajos que requieren un flujo constante de líquido a alta presión, como la fumigación de cultivos y el riego en terrenos agrícolas.
- **Cuerpo de la Bomba:** Fabricado con **polipropileno** de alta resistencia, lo que proporciona una mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y protección contra productos químicos agresivos.
- **Cilindrada:** Con una potente **cilindrada de 21,5 cm³**, proporciona el impulso necesario para mantener una presión constante y eficiente durante las operaciones.
- **Alta Capacidad de Caudal:** La bomba puede manejar un **caudal de hasta 20 litros por minuto**, lo que la convierte en una opción excelente para aplicaciones de gran volumen.
- **Sistema de Autocebado:** Equipado con un sistema de **autocebado** eficiente, lo que permite una puesta en marcha rápida y sin complicaciones, incluso en situaciones de succión baja.
- **Presión Máxima:** Capaz de generar una **presión máxima de 40 bar**, lo que la hace adecuada para una variedad de aplicaciones que requieren alta presión, como la fumigación de cultivos y el lavado de equipos.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** POLY2025RT4
- **Motor Compatible:** Requiere un motor de **4 a 6 HP** para su funcionamiento óptimo.
- **Caudal Máximo:** 20 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 40 bar (580 psi)
- **Cuerpo de la Bomba:** Polipropileno resistente
- **Número de Pistones:** 3 pistones de alta calidad, que garantizan una excelente fiabilidad y rendimiento prolongado.
- **Sistema de Encendido:** Manual
- **Peso:** Aproximadamente 8 kg (sin accesorios)

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo de Bomba:** Polipropileno, altamente resistente a la corrosión y a productos químicos, garantizando

una larga vida útil incluso en condiciones difíciles de trabajo.

- **Pistones:** Fabricados en material cerámico de alta calidad para un rendimiento de larga duración y resistencia al desgaste.
- **Válvulas y Accesorios:** Hechos de materiales resistentes que aseguran un flujo constante sin obstrucciones y minimizan la necesidad de mantenimiento frecuente.

Ventajas:

- **Durabilidad y resistencia:** Su construcción en polipropileno y cerámica garantiza una larga vida útil incluso en aplicaciones exigentes.
- **Rendimiento eficiente:** Gracias a su capacidad para manejar altos caudales y presiones, es ideal para tareas agrícolas de fumigación y riego.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño modular permite un mantenimiento sencillo, reduciendo los tiempos de inactividad y costos de reparación.
- **Versatilidad:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo la fumigación, el riego y la transferencia de líquidos en general.
- **Seguridad y fiabilidad:** El sistema de autocebado y las válvulas de seguridad garantizan un funcionamiento eficiente y seguro.

La **Bomba Bertolini POLY2025RT4** es la herramienta ideal para agricultores, jardineros y profesionales del sector agrícola que buscan una solución fiable, duradera y eficiente para la transferencia de líquidos. Su construcción robusta, capacidad de caudal y presión, y su facilidad de mantenimiento la hacen perfecta para aplicaciones de alta demanda. Esta bomba es una inversión a largo plazo que asegura la calidad del trabajo y reduce el tiempo de inactividad. ¡Optimiza tus operaciones agrícolas con la fiabilidad que solo Bertolini puede ofrecer!

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025RT4** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini POLY 2025 VF

948613973

Bertolini POLY 2025 VF Bomba agrícola 290psi 27 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2025VF

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren una pulverización eficiente y uniforme. Con su construcción robusta y componentes de alta calidad, esta bomba garantiza un rendimiento confiable y duradero en diversas tareas de pulverización y riego. **Características Técnicas:**

- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma con 2 membranas
- **Caudal Máximo:** 27 litros por minuto
- **Presión Máxima:** 20 bar (290 psi)
- **Velocidad Nominal:** 650 RPM
- **Potencia Requerida:** 1,1 kW
- **Conexión de Aspiración:** Diámetro de 20 mm
- **Dimensiones:** 238 x 199 x 214 mm

Ventajas:

- **Eficiencia en la Pulverización:** Gracias a sus dos membranas, la bomba asegura una distribución uniforme del líquido, optimizando la cobertura en las aplicaciones agrícolas.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, ofrece resistencia y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la pulverización de cultivos hasta tareas de riego específicas.
- **Fácil Mantenimiento:** Diseñada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las labores de mantenimiento y reduciendo los tiempos de inactividad.

La **Bomba Bertolini POLY2025VF** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego. Su diseño compacto y rendimiento superior la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2025VF** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini POLY2073VS

635000973

Bertolini POLY 2073 VS Bomba agrícola 218psi 75 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2073VS

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es una bomba de diafragma de alto rendimiento, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren precisión y eficiencia en la pulverización y el riego. Fabricada con materiales de alta resistencia química, es ideal para el manejo de diversos productos químicos y fertilizantes. **Especificaciones Técnicas:**

- **Caudal Máximo:** 75 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 15 bar (218 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 revoluciones por minuto
- **Potencia Requerida:** 2,1 kW
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Membranas:** Semi-hidráulicas
- **Conexión de Aspiración:** 1" BSP
- **Conexión de Descarga:** 1/2" BSP
- **Peso Aproximado:** 12 kg

Características Destacadas:

- **Materiales Resistentes:** Construida con componentes que ofrecen alta resistencia a productos químicos agresivos, garantizando durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.
- **Diseño Eficiente:** Su diseño compacto y ligero facilita la instalación y el mantenimiento, optimizando el espacio y reduciendo los tiempos de inactividad.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren un flujo constante y controlado.
- **Compatibilidad:** Equipada con una toma de fuerza universal en el cigüeñal, lo que permite una fácil integración con diversos equipos agrícolas.

La **Bomba Bertolini POLY2073VS** es la elección ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de pulverización y riego, asegurando una aplicación precisa de insumos y contribuyendo al cuidado y productividad de los cultivos. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2073VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en

Productora y Comercializadora del Campo

tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini POLY2120VS

Bertolini POLY 2120 VS Bomba agrícola 218Psi 126 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini POLY2120VS

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** es una bomba de diafragma de baja presión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren resistencia a productos fitosanitarios agresivos, incluyendo herbicidas. Su construcción en polipropileno con núcleo de aluminio fundido a presión le confiere durabilidad y eficiencia en operaciones de pulverización y riego. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** POLY2120VS
- **Tipo de Bomba:** Diafragma
- **Caudal Máximo:** 126 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 218 psi (15 bar)
- **Número de Membranas:** 3
- **Tipo de Pistón:** Semi-hidráulico

Características Destacadas:

- **Materiales de Construcción:** Culata de la bomba de cuerpo doble en polipropileno integrado con núcleo de aluminio fundido a presión, proporcionando resistencia y ligereza.
- **Diseño Innovador:** Cuenta con un exclusivo diseño de tornillo de fijación de membrana "pre-comprimido", facilitando el mantenimiento y asegurando un rendimiento óptimo.
- **Resistencia Química:** Especialmente diseñada para soportar productos fitosanitarios agresivos, garantizando una larga vida útil y un funcionamiento seguro.

Aplicaciones: Ideal para sistemas de pulverización agrícola, la POLY2120VS es adecuada para:

- Aplicación de herbicidas y pesticidas.
- Riego de precisión en cultivos sensibles.
- Sistemas de fertilización líquida.

La **Bomba Bertolini POLY2120VS** ofrece una combinación de alta eficiencia, durabilidad y resistencia química, convirtiéndola en una opción confiable para profesionales agrícolas que buscan equipos de calidad para sus operaciones diarias. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini POLY2120VS** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía

Productora y Comercializadora del Campo

no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini PPS100VD

365000973

Bertolini PPS 100 VD Bomba agrícola 4 diafragmas 580psi 100 l/m



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PPS100VD

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una bomba de diafragma de alta precisión, diseñada para aplicaciones agrícolas que requieren un rendimiento confiable y eficiente en sistemas de pulverización y riego. Fabricada con materiales de alta calidad, esta bomba garantiza durabilidad y un funcionamiento óptimo en condiciones exigentes. **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** PPS100VD
- **Tipo de Bomba:** Bomba de diafragma
- **Número de Diafragmas:** 4
- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 40 bar (580 psi)
- **Velocidad Nominal:** 550 rpm
- **Potencia Requerida:** 7,5 kW
- **Conexión de Aspiración:** Ø 35 mm
- **Conexión de Impulsión:** G 3/4"
- **Temperatura Máxima del Fluido:** 60 °C
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensiones:** 54 x 48 cm

Características Destacadas:

- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en entornos agrícolas.
- **Diseño Eficiente:** Equipada con cuatro diafragmas y pistones semi-hidráulicos que proporcionan un flujo constante y una presión estable durante la operación.
- **Mantenimiento Sencillo:** Diseño que facilita el acceso a componentes clave, simplificando las tareas de mantenimiento y reduciendo el tiempo de inactividad.
- **Versatilidad:** Adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas, incluyendo pulverización de cultivos y sistemas de riego que requieren alta presión y precisión.

La **Bomba Bertolini PPS100VD** es una opción ideal para profesionales agrícolas que buscan una solución confiable y eficiente para sus necesidades de bombeo. Su diseño avanzado y especificaciones técnicas la convierten en una herramienta esencial para optimizar las operaciones de pulverización y riego en el campo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VD** con precaución ya que dependiendo del área

y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Bertolini PPS100VP

365003973

Bomba de 4 diafragmas PPS 100 VP 580 psi- 100 l/m Bertolini



Descripción de producto

Descripción de Bomba Bertolini PPS100VP La **Bomba Bertolini PPS100VP** es una bomba agrícola de precisión diseñada para aplicaciones que requieren un flujo constante y una presión media. Con una construcción robusta y materiales de alta calidad, esta bomba es ideal para tareas de fumigación y riego en el sector agrícola.

Especificaciones Técnicas:

- **Caudal Máximo:** 100 litros por minuto
- **Presión Máxima de Trabajo:** 580 psi (40 bar)
- **Tipo de Bomba:** Semi-hidráulica de 4 membranas
- **Materiales en Contacto con el Líquido:** Polipropileno y acero inoxidable AISI
- **Rango de Revoluciones por Minuto (RPM):** 800 - 1,000 rpm
- **Peso:** 95 kg

Características Destacadas:

- **Diseño Eficiente:** La bomba cuenta con cuatro membranas semi-hidráulicas que garantizan un flujo constante y una presión estable, optimizando las labores de fumigación y riego.
- **Materiales de Alta Calidad:** Todas las partes en contacto con el líquido están fabricadas en polipropileno y acero inoxidable AISI, asegurando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Compatibilidad:** Diseñada para trabajar con motores de 16 HP de 4 tiempos OHV, operando eficientemente en un rango de 800 a 1,000 rpm.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas que requieren una bomba confiable y de alto rendimiento para la distribución de líquidos en procesos de fumigación y riego.

La **Bomba Bertolini PPS100VP** se destaca por su durabilidad y eficiencia, ofreciendo una solución confiable para profesionales del sector agrícola que buscan equipos de alta calidad para sus operaciones diarias.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Bertolini PPS100VP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP

La Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP cuenta con un tanque de almacenamiento y funciona a través de agua y aire comprimido.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP

La **Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP** cuenta con un tanque de almacenamiento que una vez lleno, detiene el funcionamiento de la bomba. Este tanque suministra el agua a presión y cuando es vaciado, vuelve a llenarse a través de la bomba. Esto permite que el consumo eléctrico sea menor. Funciona a través de agua y aire comprimido, generando la presión adecuada para que el agua se suministre rápidamente a todas las instalaciones del sector agrícola, casa, establecimiento o industria.

RESUMEN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHP5260 PARAZZINI 1HP

- Marca Parzzini
- Potencia 1 HP
- Con tanque de almacenamiento

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Bombas de agua Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP

Las Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI funciona a través de agua y aire comprimido, generando la presión adecuada para que el agua se suministre rápidamente a todas las instalaciones del sector agrícola, casa, establecimiento o industria.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP

La **Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP** cuenta con un tanque de almacenamiento que una vez lleno, detiene el funcionamiento de la bomba. Este tanque suministra el agua a presión y cuando es vaciado, vuelve a llenarse a través de la bomba. Esto permite que el consumo eléctrico sea menor. Funciona a través de agua y aire comprimido, generando la presión adecuada para que el agua se suministre rápidamente a todas las instalaciones del sector agrícola, casa, establecimiento o industria.

RESUMEN DE: Bomba de Agua Eléctrica BHPP5260 PARAZZINI 1HP

- Marca Parzzini
- Potencia 1 HP
- Con tanque de almacenamiento
- Impulsor de la SS

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Bombas de agua Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Agua Eléctrica BPP.535 PARAZZINI 1/2HP

La Bomba de Agua Eléctrica BPP.535 es la solución ideal para tu sistema de riego y agricultura. Con un voltaje de 110V, un caudal de 40 litros por minuto, una velocidad de 3,600 rpm y una impresionante altura máxima de 30 metros, esta bomba potente y confiable es todo lo que necesitas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica BPP.535 PARAZZINI 1/2HP

La **Bomba de Agua Eléctrica BPP.535 PARAZZINI 1/2HP** es capaz de entregar gran presión de descarga con motores de baja potencia. Adecuadas para uso doméstico, aumento de presión de la red de agua potable, típicamente automatizada con un kit hidroneumático o controlador eléctrico. Solo debe bombear agua limpia libre de impurezas.

Características de Bomba de Agua Eléctrica BPP.535 PARAZZINI 1/2HP

- Menor caudal, mayor presión
- Alta resistencia a la intemperie
- Funcionamiento silencioso
- Bajo costo y consumo
- Jamás haga funcionar la bomba periférica en seco ya que puede ocasionar daños mecánicos
- Tamaño compacto
- Fácil instalación y operación
- Turbina de pequeña dimensión

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los **Bombas Eléctricas Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Agua Eléctrica BPP165 PARAZZINI 1HP

La Bomba de Agua Eléctrica BPP165 PARAZZINI funciona a través de agua y aire comprimido, generando la presión adecuada para que el agua se suministre rápidamente a todas las instalaciones del sector agrícola, casa, establecimiento o industria.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica BPP165 PARAZZINI 1HP

La **Bomba de Agua Eléctrica BPP165 PARAZZINI 1HP** es capaz de entregar gran presión de descarga con motores de baja potencia. Adecuadas para uso doméstico, aumento de presión de la red de agua potable, típicamente automatizada con un kit hidroneumático o controlador eléctrico. Solo debe bombear agua limpia libre de impurezas.

El consumo de energía es menor y el tamaño compacto de la bomba eléctrica Parazzini la hace ideal para que sea instalada en cualquier lado.

RESUMEN DE: Bomba de Agua Eléctrica BPP165 PARAZZINI 1HP

- Menor caudal, mayor presión
- Alta resistencia a la intemperie
- Funcionamiento silencioso
- Bajo costo y consumo
- Jamás haga funcionar la bomba periférica en seco ya que puede ocasionar daños mecánicos
- Tamaño compacto
- Fácil instalación y operación
- Turbina de pequeña dimensión

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Bombas de agua Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba de Agua Eléctrica BPP170 PARAZZINI 1HP



La Bomba de Agua Eléctrica BPP170 PARAZZINI te proporciona un rendimiento excepcional con su motor de 1 HP. Ideal para aplicaciones agrícolas, esta bomba opera a 110 V y es capaz de ofrecer un caudal de 70 lpm y una altura máxima de 36 metros. Con una construcción robusta y un diseño eficiente, es una elección confiable para tus necesidades de bombeo.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica BPP170 PARAZZINI 1HP

La **Bomba de Agua Eléctrica BPP170 PARAZZINI** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo en entornos residenciales, agrícolas e industriales ligeros.

Características destacadas de la Bomba de Agua Eléctrica BPP170 PARAZZINI:

- **Potencia del motor:** 1 HP, proporcionando la fuerza necesaria para un rendimiento óptimo.
- **Voltaje de operación:** 110 V, compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar.
- **Frecuencia:** 60 Hz, asegurando un funcionamiento eficiente y estable.
- **Velocidad:** 3,450 rpm, permitiendo un bombeo rápido y eficaz.
- **Caudal máximo:** 70 litros por minuto, ideal para tareas que requieren un flujo constante de agua.
- **Altura máxima de bombeo:** 36 metros, facilitando el transporte de agua a niveles elevados.
- **Diámetro de succión y descarga:** 1 pulgada NTP (25.4 mm), compatible con una amplia gama de tuberías y accesorios estándar.

Beneficios adicionales:

- **Diseño compacto:** Facilita la instalación en espacios reducidos y su transporte.
- **Eficiencia energética:** Su motor de 1 HP ofrece un consumo de energía reducido sin comprometer el rendimiento.
- **Construcción robusta:** Garantiza durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo.

La **Bomba de Agua Eléctrica Parazzini BPP170** es ideal para aplicaciones como riego agrícola, suministro de agua en hogares y pequeñas industrias, y drenaje de piscinas o estanques. Su combinación de potencia, eficiencia y diseño la convierte en una herramienta esencial para quienes buscan soluciones de bombeo confiables y de alta calidad.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Bombas de agua Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de**

acuerdo a sus necesidades. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba de Agua Eléctrica JETS60 PARAZZINI 1/2HP



La Bomba de Agua Eléctrica JETS60 PARAZZINI es una elección confiable para tus necesidades de bombeo. Con un motor de 1/2 HP, esta bomba opera a 110 V y es capaz de proporcionar un caudal de 45 lpm y una altura máxima de 36 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Bomba de Agua Eléctrica JETS60 PARAZZINI 1/2HP

La **Bomba de Agua Eléctrica JETS60 PARAZZINI 1/2HP** su construcción duradera y confiable garantiza un funcionamiento sin problemas a lo largo del tiempo. La Bomba Parazzini JETS60 cuenta con una salida y succión de 1 pulgada NTP, lo que simplifica su instalación. Con una altura máxima de 36 metros, puede entregar agua donde más la necesitas en tus actividades agrícolas.

El consumo de energía es menor y el tamaño compacto de la bomba eléctrica Parazzini la hace ideal para que sea instalada en cualquier lado.

RESUMEN DE: Bomba de Agua Eléctrica JETS60 PARAZZINI 1/2HP

- Marca Parazzini
- 1/2 caballo de fuerza
- Eléctrica de 110 v

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Bombas de agua Parazzini** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, está fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Cada una está diseñada para ofrecerle diferentes caudales, elija la que esté acorde a sus necesidades de gasto y convénzase porque las bombas UDOR son las mejores del mercado.

Descripción de producto

Descripción de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C

La **Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210** es una solución robusta y eficiente para aplicaciones agrícolas que requieren alta presión y resistencia a materiales abrasivos.

Características principales de Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C 234210:

- Caudal:** 218 litros por minuto (58 GPM), ideal para operaciones que demandan un flujo constante y abundante.
- Presión máxima:** 50 bar (725 psi), proporcionando la fuerza necesaria para diversas tareas de pulverización y riego.
- Número de diafragmas:** 6, lo que asegura un rendimiento uniforme y prolonga la vida útil del equipo.
- Velocidad máxima:** 550 RPM, optimizando la eficiencia operativa.
- Conexiones:** Equipada con dos flechas macho de 1 3/8" Z=6, facilitando su integración con diferentes sistemas.
- Peso aproximado:** 72 kg, reflejando su construcción sólida y duradera.
- Diseño funcional:** Incluye un vaso transparente que permite un fácil monitoreo del nivel de aceite, simplificando el mantenimiento preventivo.

Esta bomba está fabricada bajo estrictos estándares de calidad, brindando seguridad y ventajas significativas en términos de durabilidad y rendimiento durante largas jornadas de trabajo. La **BETA 200 TS 2C** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan una bomba confiable y de alto rendimiento para sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión Beta 200 Swissmex TS 2C** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

Toda nuestra gama de bombas agrícolas, esta fabricada bajo altos estándares, brindándole así seguridad y ofreciéndole grandes ventajas en horas de uso. Esta bomba cuenta con pistones de acero, así como cámara supresora de pulsaciones con regulador de presión.

Descripción de producto

Descripción de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030

La **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030** es una herramienta agrícola diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de pulverización y riego. Fabricada bajo estrictos estándares de calidad, garantiza seguridad y eficiencia en cada uso.

Características principales de Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030:

- **Caudal:** 50 litros por minuto, permitiendo una distribución uniforme de líquidos en diversas superficies.
- **Presión máxima:** 0-40 bares (580 psi), adecuada para una amplia gama de aplicaciones agrícolas.
- **Pistones:** Equipada con 3 pistones de acero, que aseguran durabilidad y resistencia al desgaste.
- **Cámara supresora de pulsaciones:** Incorpora una cámara que minimiza las variaciones de presión, garantizando un flujo constante y eficiente.
- **Regulador de presión:** Permite ajustar la presión de trabajo según las necesidades específicas de cada tarea.
- **Mirilla de nivel de aceite:** Ubicada en la parte trasera, facilita la supervisión y mantenimiento del nivel de lubricante.
- **Flechas:** Dispone de 2 flechas lisas de 20 mm con cuñero de 6 mm, asegurando una conexión firme y estable.
- **Revoluciones por minuto (RPM):** Opera eficientemente hasta 550 RPM, optimizando el rendimiento en cada operación.
- **Peso:** Aproximadamente 12.6 kg, lo que facilita su manejo e instalación en diferentes equipos.

La **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex 611030** es ideal para agricultores y profesionales que buscan una solución confiable y de alta calidad para sus sistemas de pulverización y riego, ofreciendo un equilibrio perfecto entre potencia y precisión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba de Precisión OS-30S1N Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Bomba Ducati 9211006MB 2X2"

Ducati 9211006MB Accesorio Bomba De Agua De 2X2" p/motoaza DTL10000; convierte su motoazada en una bomba de agua portátil, ideal en labores de riego para cultivos y sembrados



Descripción de producto

Descripción de Bomba Ducati 9211006MB

La **Bomba de Agua Ducati 9211006MB** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una eficiente bomba de agua portátil, ideal para labores de riego en cultivos y sembrados.

Características principales de Bomba Ducati 9211006MB:

- **Compatibilidad:** Especialmente diseñada para acoplarse a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000D y DTL13000.
- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas, facilitando un flujo adecuado para diversas aplicaciones de riego.
- **Materiales de construcción:**
 - *Cuerpo:* Fabricado en aluminio, ofreciendo ligereza y resistencia a la corrosión.
 - *Impulsor y voluta:* Elaborados en hierro fundido, garantizando durabilidad y robustez en condiciones exigentes.
- **Tipo de bomba:** Centrífuga con impulsor abierto, diseñada para manejar sólidos en suspensión de hasta 14 mm de diámetro.
- **Rendimiento:**
 - *Caudal máximo:* 3600 litros por hora, permitiendo un riego eficiente en áreas extensas.
 - *Altura máxima de elevación:* 32 metros, asegurando una distribución óptima del agua en terrenos con desniveles.
 - *Altura máxima de aspiración:* 7 metros, facilitando la extracción de agua desde fuentes subterráneas o depósitos.
- **Sello mecánico:** Compuesto de carbón, cerámica y buna, proporcionando un sellado confiable y prolongando la vida útil del equipo.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Convierte su motoazada en una herramienta multifuncional, optimizando recursos y espacio en su equipamiento agrícola.
- **Facilidad de instalación:** El acople de aluminio permite una conexión rápida y segura con la motoazada, minimizando tiempos de preparación.

La **Bomba de Agua Ducati 9211006MB** es la solución perfecta para agricultores y jardineros que buscan eficiencia y calidad en sus sistemas de riego, respaldada por la reconocida ingeniería de Ducati.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Ducati 9211006MB** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

