

# Bomba Sumergible Hyundai SUN100X - 1HP 1 1/4"



Bomba sumergible Hyundai modelo SUN100X de 1hp. Incluye caja de control, 4 paneles solares y 10 m de cable.

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Sumergible Hyundai SUN100X

La **Bomba Sumergible Solar Hyundai SUN100X** es una solución eficiente y ecológica para tus necesidades de bombeo de agua. Equipada con un motor de **1 caballo de fuerza (HP)**, esta bomba ofrece un rendimiento confiable y constante en cada uso. **Características destacadas:**

- **Altura máxima de bombeo:** Capaz de elevar el agua hasta **70 metros**, ideal para pozos profundos y sistemas de riego que requieren una presión significativa.
- **Capacidad de descarga:** Proporciona un caudal de hasta **96 litros por minuto**, asegurando un suministro abundante para diversas aplicaciones.
- **Diámetro de succión/descarga:** Cuenta con conexiones de **1 1/4 pulgadas**, facilitando la integración con tuberías estándar y accesorios comunes.
- **Energía solar:** Incluye **4 paneles solares** y una caja de control, permitiendo un funcionamiento autónomo y reduciendo costos energéticos.
- **Dimensiones y peso:** La bomba mide **62 x 13 x 11 cm** y, junto con los paneles solares y la caja de control, tiene un peso total de **83.5 kg**, lo que facilita su instalación y manejo.

## Beneficios:

- **Eficiencia energética:** Al operar con energía solar, contribuye al ahorro en costos de electricidad y promueve el uso de energías limpias.
- **Versatilidad:** Adecuada para aplicaciones agrícolas, suministro de agua en áreas rurales y sistemas de riego, adaptándose a diversas necesidades de bombeo.
- **Fácil instalación:** Diseñada para una configuración sencilla, incluye todos los componentes necesarios para su puesta en marcha inmediata.

La **Bomba Sumergible Solar Hyundai SUN100X** es la elección perfecta para quienes buscan una solución de bombeo eficiente, sostenible y de alta calidad, respaldada por la reconocida marca Hyundai. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Sumergible Hyundai SUN100X** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.





# Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G - 1.5HP 2"

Bomba sumergible Hyundai modelo HYWP1520G de 1.5hp, diámetro de descarga de 2". Ideales para pozos profundos.

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G

La **Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G** es una solución eficiente y confiable para la extracción de agua en pozos profundos de hasta 4 pulgadas de diámetro. Diseñada para manejar agua limpia, esta bomba es ideal para aplicaciones domésticas, agrícolas y de riego.

## Características destacadas de la Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G:

- Potencia:** Equipada con un motor monofásico de 1.5 HP, ofrece un rendimiento óptimo en diversas condiciones de uso.
- Altura máxima de bombeo:** Capaz de impulsar agua hasta una altura de 49 metros, asegurando un suministro constante incluso en terrenos elevados.
- Capacidad de descarga:** Proporciona un caudal máximo de 220 litros por minuto, facilitando el llenado rápido de tanques o sistemas de riego.
- Diámetro de descarga:** Cuenta con una salida de 2 pulgadas, compatible con una amplia variedad de tuberías y accesorios estándar.
- Impulsores de Noryl:** Incorpora 5 impulsores fabricados en Noryl, un material reconocido por su resistencia a la corrosión y durabilidad, garantizando una larga vida útil del equipo.
- Construcción robusta:** El cuerpo de la bomba está elaborado en acero inoxidable, brindando protección contra el desgaste y asegurando un funcionamiento fiable en entornos húmedos.
- Incluye caja de control:** Para una operación más segura y eficiente, se suministra con una caja de control que facilita la gestión del encendido y apagado del equipo.

## Especificaciones técnicas de la Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G:

- Dimensiones de la bomba:** 85.5 cm de largo, 14 cm de ancho y 10.5 cm de alto.
- Dimensiones de la caja de control:** 22 cm de largo, 16 cm de ancho y 8.2 cm de alto.
- Peso total:** 14.64 kilogramos, facilitando su instalación y manejo.
- Alimentación eléctrica:** Opera a 110V/60Hz, compatible con la mayoría de las redes eléctricas domésticas.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Sistemas de riego agrícola:** Su alto caudal y presión la hacen ideal para abastecer sistemas de riego en campos y huertos.
- **Abastecimiento doméstico:** Perfecta para suministrar agua en viviendas rurales o zonas donde el acceso al agua potable es limitado.
- **Llenado de tanques y cisternas:** Facilita el llenado rápido y eficiente de depósitos de almacenamiento de agua.

La **Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una excelente opción para quienes buscan una solución confiable en el manejo de agua en diversas aplicaciones.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Sumergible Monofásica Hyundai HYWP1520G** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1030G - 10HP 3"

Bomba sumergible Hyundai modelo HYWT1030G de 10hp, diámetro de succión de 3". Ideal para agua limpia. No incluye caja de control.

## Descripción de producto

# Descripción de Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1030G

La **Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1030G** es una solución robusta y eficiente para la extracción de agua en aplicaciones agrícolas, industriales y residenciales. Diseñada para operar en pozos profundos de hasta 6 pulgadas de diámetro, esta bomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero. **Características principales:**

- **Potencia del motor:** Equipada con un motor trifásico de 10 HP, proporciona la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
- **Altura máxima de bombeo:** Capaz de impulsar agua hasta una altura de 128 metros, ideal para sistemas que requieren elevaciones significativas.
- **Capacidad de descarga:** Ofrece un caudal máximo de 550 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
- **Construcción duradera:** El cuerpo de la bomba está fabricado en acero inoxidable, brindando resistencia a la corrosión y una vida útil prolongada.
- **Impulsores de Noryl:** Cuenta con 6 impulsores fabricados en Noryl, material reconocido por su alta resistencia y eficiencia en el bombeo de agua limpia.
- **Conexiones:** Diámetro de succión y descarga de 3 pulgadas, facilitando una instalación versátil en diversos sistemas de tuberías.
- **Especificaciones eléctricas:** Opera a 220V/60Hz en sistemas trifásicos, asegurando compatibilidad con instalaciones eléctricas estándar.

## Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Riego de cultivos y abastecimiento de agua en zonas rurales.
- **Industria:** Sistemas de abastecimiento de agua en procesos industriales.
- **Residencial:** Suministro de agua en propiedades con pozos profundos.

**Nota importante:** La bomba **no incluye caja de control**, por lo que se recomienda adquirir una compatible para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. La **Hyundai HYWT1030G** destaca por su combinación de potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una opción confiable para diversas necesidades de bombeo de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1030G** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos

Productora y Comercializadora del Campo

electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1530G - 15HP 3"

Bomba sumergible Hyundai modelo HYWT1530G de 3" de diámetro y 15 hp. Ideales para aguas limpias.

## Descripción de producto

## Descripción de Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1530G

La **Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1530G** es una solución robusta y eficiente para la extracción de agua en pozos profundos, diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones agrícolas, industriales y de suministro de agua potable.

## Características destacadas de la Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1530G:

- Potencia:** Equipada con un motor trifásico de 15 HP, garantiza un rendimiento óptimo en operaciones de bombeo intensivas.
- Altura máxima de bombeo:** Capaz de elevar el agua hasta 192 metros, ideal para pozos profundos y sistemas de riego a gran escala.
- Capacidad de descarga:** Ofrece un caudal de hasta 550 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
- Diámetro de descarga:** Salida de 3 pulgadas, compatible con una amplia variedad de sistemas de tuberías estándar.
- Construcción duradera:** Fabricada con cuerpo de acero inoxidable e impulsor de Noryl, materiales que proporcionan resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- Aplicaciones:** Diseñada para pozos de hasta 6 pulgadas de diámetro, es ideal para extraer agua limpia en diversas aplicaciones.
- Especificaciones eléctricas:** Funciona a 220V/60Hz en sistemas trifásicos, asegurando compatibilidad con instalaciones eléctricas industriales.

## Dimensiones y peso:

- Cuerpo de la bomba:** 90 cm de largo x 16 cm de diámetro.
- Motor:** 105 cm de largo x 16 cm de diámetro.
- Peso total:** 75 kg.

**Nota importante:** La bomba **no incluye caja de control**, por lo que se recomienda adquirir una compatible para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. La **Hyundai HYWT1530G** es la elección perfecta para quienes buscan una bomba sumergible potente, confiable y duradera, respaldada por la calidad y prestigio de la marca Hyundai.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Bomba Sumergible Trifásica Hyundai HYWT1530G** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Boquilla Abanico Kawashima JO318 D5-1 Hoyo

Boquilla doble abanico marca Kawashima modelo JO318 para aspersor motorizado. Hoyo D5-1.



## Descripción de producto

## Boquilla Abanico Doble Kawashima JO318: Precisión y Eficiencia para tu Aspersor Motorizado

La **Boquilla Abanico Doble Kawashima JO318** es un accesorio indispensable para maximizar la eficiencia y precisión en tus tareas de fumigación y aplicación de líquidos en agricultura, jardinería y control de vectores. Diseñada por la reconocida marca Kawashima, esta boquilla ofrece un rendimiento superior y una cobertura uniforme, optimizando el uso de tus insumos.

### Características Principales:

- Diseño de Abanico Doble:** La JO318 proyecta un patrón de pulverización en doble abanico, lo que permite una **distribución homogénea y amplia** de los líquidos. Este diseño maximiza la cobertura con cada pasada, reduciendo el tiempo y el esfuerzo de aplicación.
- Compatibilidad Universal para Aspersores Motorizados Kawashima:** Esta boquilla está específicamente diseñada para una integración perfecta con una amplia gama de aspersores motorizados Kawashima. Es compatible con modelos populares como **AK-26TB, AK-26GX, AK-35GX, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC, y TU26AK**.
- Hoyo D5-1:** Incorpora un hoyo de tipo **D5-1**, una especificación clave que asegura el patrón de pulverización y el caudal adecuados para el aplicación precisa de productos.
- Material de Alta Calidad:** Fabricada con materiales resistentes, la boquilla Kawashima JO318 garantiza **durabilidad y resistencia** incluso bajo condiciones de uso intensivo. Esto se traduce en una larga vida útil y un rendimiento constante.
- Eficiencia en la Aplicación:** Gracias a su patrón de doble abanico y la calidad de sus materiales, esta boquilla permite una **aplicación eficiente de líquidos**, minimizando el desperdicio y asegurando que tus cultivos o áreas a tratar reciban la cantidad adecuada de producto.
- Fácil Instalación:** Su diseño facilita una instalación rápida y sencilla en tu aspersor motorizado, permitiéndote retomar tus labores sin demoras.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** JO318
- **Tipo de Boquilla:** Abanico Doble
- **Tipo de Hoyo:** D5-1
- **Compatibilidad:** Aspersores motorizados Kawashima (AK-26TB, AK-26GX, AK-35GX, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC, TU26AK, entre otros).
- **Material:** Componentes de alta calidad para durabilidad.
- **Aplicaciones:** Ideal para la pulverización de pesticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes en agricultura, jardinería y control de plagas.

Con la **Boquilla Abanico Doble Kawashima JO318**, obtendrás una herramienta confiable que optimizará tus tareas de pulverización, asegurando una cobertura efectiva y un uso eficiente de tus recursos. Es la elección perfecta para profesionales y usuarios exigentes que buscan calidad y rendimiento en sus equipos.

---

# Boquilla Doble Kawashima

## P-48K Hoyo D6-1

Boquilla Doble P-48K KAWASHIMA para aspersor motorizado modelo P-48K. Hoyo D6-1.



### Descripción de producto

## Boquilla Doble Kawashima P-48K: ¡El Doble de Eficiencia para tus Fumigaciones!

La **Boquilla Doble Kawashima P-48K con Hoyo D6-1** es la herramienta perfecta para quienes buscan **maximizar la eficiencia y precisión** en sus tareas de fumigación. Diseñada para un rendimiento superior, esta boquilla te permitirá cubrir una mayor superficie en menos tiempo, optimizando el uso de tus productos.

### Características Principales:

- Doble Orificio (Boquilla Doble):** Esta es la característica estrella del producto. Al contar con dos orificios de pulverización, la boquilla P-48K permite una **mayor cobertura y un patrón de pulverización más amplio** en comparación con las boquillas de un solo orificio. Esto se traduce en un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo al cubrir grandes áreas.
- Patrón de Pulverización Fino y Uniforme:** Diseñada para producir una **pulverización fina y homogénea**, lo que asegura una distribución equitativa del producto sobre las plantas. Esta uniformidad es crucial para la eficacia de tratamientos fitosanitarios, herbicidas o fertilizantes foliares, minimizando el desperdicio y optimizando la absorción.
- Hoyo D6-1 (Diámetro de Orificio Específico):** La especificación "Hoyo D6-1" se refiere al **diámetro del orificio de salida** de la boquilla. Un diámetro específico garantiza un caudal y un patrón de pulverización consistentes, esenciales para una aplicación precisa de los productos. Esto también indica que la boquilla está optimizada para ciertos caudales y presiones, lo que te permite seleccionar la configuración ideal para tu equipo.
- Construcción Duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad, la Boquilla Kawashima P-48K está diseñada para resistir el uso continuo y la exposición a diversos productos químicos. Esto asegura una **larga vida útil** y un rendimiento confiable a lo largo del tiempo, convirtiéndola en una inversión inteligente.
- Fácil Instalación y Mantenimiento:** Su diseño permite una **instalación rápida y sencilla** en la mayoría de los pulverizadores compatibles. Además, su mantenimiento es mínimo, lo que facilita la limpieza y asegura que la boquilla funcione de manera óptima en cada uso.
- Aplicaciones Versátiles:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:
  - Agricultura:** Fumigación de cultivos, aplicación de pesticidas, herbicidas y fungicidas.
  - Jardinería:** Mantenimiento de jardines, control de plagas en plantas ornamentales y árboles.

- **Viticultura:** Aplicación de tratamientos en viñedos.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** P-48K
- **Tipo de Boquilla:** Doble
- **Diámetro del Orificio:** D6-1
- **Compatibilidad:** Universal (compatible con la mayoría de las varillas y equipos de pulverización manual o motorizados que acepten boquillas estándar).
- **Material:** Plástico de alta resistencia o latón (puede variar según la versión, buscando siempre durabilidad y resistencia a químicos).

**Con la Boquilla Doble Kawashima P-48K Hoyo D6-1, llevarás tus tareas de pulverización al siguiente nivel, logrando una mayor eficacia, ahorro de tiempo y un control preciso sobre tus aplicaciones. ¡Optimiza tus resultados y protege tus cultivos con la mejor tecnología!**

---

# Boquilla Doble KAWASHIMA RYC318 Alta Calidad D5-1



Boquilla Doble RYC318 KAWASHIMA Taiwanesa de alta calidad tipo Japonesa marca Kawshima RYC318 para aspersor motorizado, D5-1 hoyo.

## Descripción de producto

## Boquilla Doble KAWASHIMA RYC318 Alta Calidad D5-1: Máxima Eficiencia en tu Pulverización

La **Boquilla Doble KAWASHIMA RYC318 Alta Calidad D5-1** es un accesorio esencial para cualquier aspersor motorizado, diseñada para brindar una pulverización **precisa y uniforme**. Fabricada con estándares de calidad japoneses en Taiwán, esta boquilla combina durabilidad con un rendimiento excepcional, ideal para aplicaciones agrícolas, jardinería profesional y control de plagas.

### Características Principales:

- Doble Salida de Abanico:** Este diseño de doble boquilla tipo abanico optimiza la cobertura y la distribución del producto, permitiendo una aplicación más rápida y eficiente en áreas extensas. El patrón de abanico asegura una dispersión homogénea del líquido, minimizando el desperdicio.
- Calidad Japonesa, Fabricación Taiwanesa:** La boquilla RYC318 es el resultado de la aplicación de estándares de calidad japoneses en su diseño y manufactura en Taiwán, garantizando un producto robusto y de larga vida útil.
- Orificio D5-1:** Incorpora un orificio con especificación "D5-1", lo que indica un tamaño y configuración específicos para un flujo y patrón de pulverización determinados. Esto asegura una dosificación precisa del líquido.
- Materiales de Alta Resistencia:** Construida con materiales de alta calidad, esta boquilla es resistente a la corrosión y al desgaste, lo que la hace duradera incluso en condiciones de uso exigentes con productos químicos agrícolas.
- Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación y reemplazo sencillos en el aspersor motorizado compatible, lo que facilita el mantenimiento y la operación.

### Especificaciones Técnicas:

- Marca:** KAWASHIMA
- Modelo:** RYC318
- Tipo de Boquilla:** Doble, Abanico
- Orificio (Hoyo):** D5-1

- **Rosca:** Compatible con rosca Kawashima (generalmente)
- **Compatibilidad:** Diseñada para aspersores motorizados. Es compatible con una amplia gama de modelos de aspersores Kawashima y otras marcas con rosca compatible, incluyendo:
  - AK-26TB
  - AK-26GX
  - AK-35GX
  - GX25AK
  - AT26
  - AT31
  - KTR26
  - KF35X
  - AT26EC
  - TU26AK
- **Uso Recomendado:** Pulverización de líquidos, como herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes líquidos. Ideal para fumigación en agricultura, control de plagas y mantenimiento de jardines.

Optimiza tus tareas de pulverización con la **Boquilla Doble KAWASHIMA RYC318 Alta Calidad D5-1**. Su diseño eficiente y su construcción duradera la convierten en la elección perfecta para quienes buscan resultados profesionales y una aplicación sin complicaciones.

---

# Boquilla Doble Kawashima

## RYC318A Hoyo D5-1

Kit boquillas dobles Kawashima para aspersores motorizados. Hoyo D5-1.



### Descripción de producto

## Boquilla Doble Kawashima RYC318A Hoyo D5-1: Máxima Eficiencia en Pulverización

La **Boquilla Doble Kawashima RYC318A con Hoyo D5-1** es un accesorio esencial para tu aspersor motorizado, diseñada para ofrecer una **pulverización de alta calidad y máxima eficiencia**. Ideal para profesionales de la agricultura y la jardinería, esta boquilla taiwanesa con estándar de calidad japonesa garantiza una distribución uniforme de líquidos, optimizando el uso de productos y el rendimiento de tus aplicaciones.

### Características Principales:

- Diseño de Abanico Doble:** La boquilla cuenta con un diseño de abanico doble que permite una **mayor cobertura y una pulverización más uniforme** en cada pasada. Esto es crucial para la aplicación eficiente de pesticidas, fertilizantes líquidos y otros tratamientos.
- Calidad Taiwanesa con Estándar Japonés:** Fabricada bajo estrictos controles de calidad, esta boquilla combina la ingeniería taiwanesa con los exigentes estándares de durabilidad y rendimiento japoneses, asegurando un producto robusto y de larga vida útil.
- Hoyo D5-1:** Incorpora la especificación "Hoyo D5-1", que indica el tipo de orificio y patrón de pulverización, garantizando la compatibilidad con una amplia gama de aspersores motorizados y un rendimiento óptimo.
- Material de Alta Calidad:** Construida con materiales resistentes que soportan el uso continuo y la exposición a productos químicos agrícolas, asegurando durabilidad y un rendimiento constante.
- Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación rápida y sencilla en aspersores compatibles, lo que minimiza el tiempo de inactividad y maximiza la productividad.

### Especificaciones Técnicas:

- Marca:** Kawashima
- Modelo:** RYC318A (también referida como RYC318)
- Tipo de Boquilla:** Abanico Doble

- **Hoyo:** D5-1
- **Tipo de Rosca:** Compatible con aspersores motorizados Kawashima (específicos)
- **Compatibilidad Demostrada:** Diseñada para trabajar a la perfección con los siguientes modelos de aspersores motorizados Kawashima:
  - AK-26TB
  - TU26AK
  - AK-26GX
  - AK-35GX
  - GX25AK
  - AT26
  - AT31
  - KTR26
  - KF35X
  - AT26EC
- **Aplicación:** Ideal para pulverización agrícola, fumigación de jardines y cultivos, y otras aplicaciones que requieran una distribución eficiente de líquidos.

Con la **Boquilla Doble Kawashima RYC318A Hoyo D5-1**, asegura que cada gota cuente, logrando resultados superiores en tus labores de pulverización. Invierte en calidad y optimiza el cuidado de tus cultivos y jardines.

---

# Boquilla Kawashima Doble KITB-D6 Hoyos D6-1

Boquilla Doble KITB-D6 Kawashima ideal para aspersores motorizados.



## Descripción de producto

## Boquilla Kawashima Doble KITB-D6 Hoyos D6-1: Duplica tu Eficiencia en Fumigación

La **Boquilla Kawashima Doble KITB-D6 Hoyos D6-1** es el accesorio esencial para maximizar la cobertura y eficiencia de tus aspersores motorizados. Diseñada para un rendimiento superior, esta boquilla doble te permitirá realizar aplicaciones más rápidas y uniformes, optimizando tus labores agrícolas o de jardinería.

## Características Destacadas:

- Doble Orificio (D6-1):** Equipada con dos orificios de pulverización con patrón D6-1, esta boquilla permite una mayor área de cobertura en cada pasada, reduciendo el tiempo y esfuerzo de aplicación. El patrón de pulverización D6-1 es ideal para una distribución uniforme del líquido.
- Compatibilidad Universal (Rosca Estándar):** Diseñada con una rosca estándar que la hace **compatible con una amplia gama de aspersores motorizados Kawashima**, incluyendo modelos populares como AK-26TB, AK-26GX, AK-35GX, AT31, KTR26 y KF35X, así como otros aspersores con rosca tipo Maruyama.
- Material de Alta Durabilidad:** Fabricada con materiales resistentes, esta boquilla está diseñada para soportar las exigencias del uso continuo en entornos agrícolas y de jardinería, garantizando una larga vida útil y resistencia a la corrosión de los productos químicos.
- Optimización del Rendimiento:** Al ofrecer un doble punto de pulverización, contribuye a una aplicación más homogénea y eficaz de fertilizantes, pesticidas, herbicidas u otros líquidos, mejorando los resultados de tus tratamientos.
- Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación y desinstalación sencilla en el aspersor, facilitando el mantenimiento y el cambio de boquillas según la necesidad de la aplicación.

## Especificaciones Técnicas:

- Modelo:** KITB-D6
- Tipo:** Boquilla doble
- Patrón de Orificios:** D6-1 (Dos orificios, pulverización uniforme)

- **Tipo de Rosca:** Compatible con rosca estándar de aspersores motorizados Kawashima y tipo Maruyama.
- **Compatibilidad de Aspersores (Ejemplos):** AK-26TB, AK-26GX, AK-35GX, AT31, KTR26, KF35X, AT26EC.
- **Uso Recomendado:** Aspersores motorizados para aplicación de líquidos en agricultura y jardinería.

La **Boquilla Kawashima Doble KITB-D6 Hoyos D6-1** es la inversión inteligente para agricultores y jardineros que buscan aumentar su productividad. Logre una cobertura impecable en cada aplicación. ¡Consigue la tuya y experimenta la diferencia!

---

# Boquilla Kawashima Doble P-48M Tipo Maruyama Hoyo D6-1



Boquilla Doble P-48M Kawashima Tipo Maruyama Hoyo D6-1 para aspersor motorizado.

## Descripción de producto

### Boquilla Kawashima Doble P-48M Tipo Maruyama Hoyo D6-1: Precisión y Eficiencia para tu Aspersor Motorizado

La **Boquilla Kawashima Doble P-48M Tipo Maruyama Hoyo D6-1** es el accesorio esencial para optimizar el rendimiento de tu aspersor motorizado. Diseñada para ofrecer una pulverización uniforme y eficiente. Esta boquilla es la elección perfecta para trabajos de fumigación en agricultura, jardinería y control de plagas, garantizando una cobertura óptima y un uso eficiente de tus productos.

#### Características Principales:

- Diseño de Boquilla Doble:** Equipada con dos salidas, esta boquilla permite una mayor cobertura en cada pasada, reduciendo el tiempo de trabajo y aumentando la productividad en grandes extensiones.
- Patrón de Pulverización Tipo Abanico:** El diseño de "abanico" asegura una distribución uniforme del líquido, evitando la concentración excesiva en algunas áreas y la falta de cobertura en otras. Esto es crucial para una aplicación efectiva de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes líquidos.
- Rosca Tipo Maruyama:** Compatible con aspersores motorizados que utilizan rosca tipo Maruyama (identificado como D6-1), lo que garantiza un ajuste perfecto y sin fugas, facilitando su instalación y reemplazo.
- Construcción Duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad, esta boquilla está diseñada para resistir el uso constante y las condiciones exigentes del trabajo en campo, prolongando su vida útil y ofreciendo un rendimiento consistente.
- Hoyo D6-1:** Esta especificación se refiere al tamaño y tipo de orificio de la boquilla, optimizado para un flujo y patrón de pulverización específicos que replican la eficiencia de los componentes originales Maruyama.
- Marca Reconocida:** Kawashima es una marca conocida por ofrecer repuestos y accesorios de calidad para maquinaria agrícola y de jardinería, asegurando confiabilidad y compatibilidad.

#### Especificaciones Técnicas:

- **Número de Modelo:** P-48M
- **Marca:** Kawashima
- **Tipo de Boquilla:** Doble
- **Tipo de Pulverización:** Abanico
- **Rosca:** Tipo Maruyama
- **Identificador del Hoyo:** D6-1
- **Compatibilidad:** Aspersores motorizados con rosca Maruyama D6-1. (Verificar la compatibilidad con el modelo específico de su aspersor antes de la compra).
- **Uso:** Fumigación agrícola, jardinería, control de plagas, etc.

**Invierte en la Boquilla Kawashima Doble P-48M para optimizar tu trabajo de fumigación. Logre una aplicación más rápida, uniforme y eficiente, maximizando los resultados y el cuidado de tus cultivos.**

# Boquilla Kawashima KITB-D52 Hoyo D5-2



Kit boquillas doble D5-2 hoyos marca Kawashima, para aspersoras motorizadas.

## Descripción de producto

### Boquilla Kawashima KITB-D52 Hoyo D5-2: Precisión y Eficiencia para tu Fumigadora

La **Boquilla Kawashima KITB-D52 Hoyo D5-2** es un kit esencial y de alta calidad, diseñado para optimizar el rendimiento de tu fumigadora o aspersora motorizada. Fabricada por la reconocida marca Kawashima, este kit asegura **precisión y eficiencia** en cada aplicación, siendo ideal tanto para profesionales como para aficionados exigentes en el cuidado de campos, jardines y cultivos.

#### Características Principales:

- Tipo de Boquilla:** Doble, con un diseño especializado que permite una pulverización uniforme y controlada.
- Patrón de Rociado:** Abanico, optimizado para una cobertura amplia y homogénea. Esto es crucial para la aplicación eficiente de productos químicos, fertilizantes o tratamientos en diversas superficies y cultivos.
- Número de Hoyos:** Cada boquilla cuenta con 2 hoyos (D5-2), lo que contribuye a la fineza y distribución del rocío.
- Marca:** Kawashima, sinónimo de calidad y durabilidad en equipos y refacciones para el campo y jardín.
- Modelo:** KITB-D52, la referencia específica de este kit de boquillas.
- Condición:** Nuevo, garantizando un rendimiento óptimo desde el primer uso.
- Kit de Fábrica:** Cada componente ha sido cuidadosamente elaborado para ofrecer la máxima durabilidad y funcionalidad, asegurando una compatibilidad perfecta con las aspersoras motorizadas Kawashima.

#### Especificaciones Técnicas:

- Tipo de Producto:** Kit de boquillas para fumigadoras/aspersoras.
- Cantidad de Piezas:** Incluye 2 piezas (un kit doble).
- Compatibilidad:** Diseñado específicamente para aspersoras motorizadas Kawashima, aunque como refacción genérica de alta gama, puede ser compatible con otras marcas de motor. Se recomienda verificar el número de pieza de intercambio.
- Aplicaciones:** Ideal para jardinería, agricultura, control de plagas, desinfección y sanitización de áreas y

superficies.

**Con el Kit de Boquillas Kawashima KITB-D52 Hoyo D5-2, obtendrás la confianza y el rendimiento necesarios para tus tareas de pulverización, asegurando una aplicación efectiva y minimizando el desperdicio.**

---



## Bota Sanitaria 25 72325 **BELLOTA**

La Bota Sanitaria 25 72325 BELLOTA es ideal para la protección y seguridad de los pies en trabajos que requieren contacto con líquidos y sólidos de la industria alimenticia, ganadera o agropecuaria.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Bota Sanitaria 25 72325 **BELLOTA**

La Bota Sanitaria 25 72325 BELLOTA ideal para proteger los pies del contacto con el agua, lodo, fango, desechos animales, químicos o sangre en trabajos de la industria alimenticia, restaurantes, supermercados, ganadería o rastros. Son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

## RESUMEN DE: Bota Sanitaria 25 72325 BELLOTA

- Diseño antiderrapante para mayor seguridad durante el andar.
- Brinda mayor comodidad durante la jornada por su horna ergonómica.
- **Certificado en categoría II por la norma ISO 20345: 1**

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Botas PVC BELLOTA** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas botas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



## Bota Sanitaria 26 72326 BELLOTA

La Bota Sanitaria 26 72326 BELLOTA es ideal para la protección y seguridad de los pies en trabajos que requieren contacto con líquidos y sólidos de la industria alimenticia, ganadera o agropecuaria.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Bota Sanitaria 26 72326 BELLOTA

La **Bota Sanitaria 26 72326 BELLOTA** ideal para proteger los pies del contacto con el agua, lodo, fango, desechos animales, químicos o sangre en trabajos de la industria alimenticia, restaurantes, supermercados, ganadería o rastros. Son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

## RESUMEN DE: Bota Sanitaria 26 72326 BELLOTA

- Diseño antideslizante para mayor seguridad durante el andar.
- Brinda mayor comodidad durante la jornada por su forma ergonómica.
- **Certificado en categoría II por la norma ISO 20345: 1**

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Botas PVC BELLOTA** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas botas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



## Botas PVC 26 BELLOTA 72226

Las botas BELLOTA son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Botas PVC 26 BELLOTA 72226

Las **Botas PVC 26 BELLOTA 72226** protegen tus pies y evita el paso de residuos, líquidos o sólidos son ideales para uso industrial, diseñadas para facilitar el caminar sobre cualquier superficie. Son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

## RESUMEN DE: Botas PVC BELLOTA 72226

- Suela diseñada con resalte que asegura el andar sobre terreno escabroso.
- Fabricadas con material de alta resistencia a la deformación.
- Bota pvc para mayor seguridad y confort en cada paso.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Botas PVC BELLOTA** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas botas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



## Botas PVC 27 BELLOTA 72227

Las botas BELLOTA son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Botas PVC 27 BELLOTA 72227

Las **Botas PVC 27 BELLOTA 72227** protegen tus pies y evita el paso de residuos, líquidos o sólidos son ideales para uso industrial, diseñadas para facilitar el caminar sobre cualquier superficie. Son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

## RESUMEN DE: Botas PVC BELLOTA 72227

- Suela diseñada con resalte que asegura el andar sobre terreno escabroso.
- Fabricadas con material de alta resistencia a la deformación.
- Bota pvc para mayor seguridad y confort en cada paso.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Botas PVC BELLOTA** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas botas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



## Botas PVC 28 BELLOTA 72228

Las botas BELLOTA son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Botas PVC 28 BELLOTA 72228

Las **Botas PVC 28 BELLOTA 72227** protegen tus pies y evita el paso de residuos, líquidos o sólidos son ideales para uso industrial, diseñadas para facilitar el comino sobre cualquier superficie. Son ideales para proteger y asegurar ambos pies durante trabajos de construcción, agricultura, ganadería o taller; evitando el paso de agua o tierra.

## RESUMEN DE: Botas PVC BELLOTA 72228

- Suela diseñada con resalte que asegura el andar sobre terreno escabroso.
- Fabricadas con material de alta resistencia a la deformación.
- Bota pvc para mayor seguridad y confort en cada paso.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Botas PVC BELLOTA** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas botas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

