



# Careta Kawashima A149-M

Careta sencilla marca Kawashima modelo 149-M, ideal para uso rudo.

## Descripción de producto

## Careta de Protección Sencilla Kawashima 149-M (A149-M): Tu Escudo Indispensable para Uso Rudo

Protege tu rostro y vista con la **Careta de Protección Sencilla Kawashima 149-M (código A149-M)**, diseñada para ofrecer seguridad y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Esta careta es la elección perfecta para profesionales y entusiastas que buscan una barrera fiable contra salpicaduras, partículas y residuos, garantizando tu bienestar en cada tarea.

### Características Principales:

- Uso Rudo:** Fabricada para soportar las condiciones más demandantes, la Careta Kawashima 149-M está diseñada para una larga vida útil, incluso en ambientes de trabajo intensivos. Es tu compañera ideal para labores que requieran una protección robusta.
- Diseño Sencillo y Funcional:** Su diseño simple y eficaz asegura una cobertura adecuada del rostro sin sacrificar la comodidad. Es fácil de ajustar y utilizar, permitiéndote concentrarte en tu trabajo sin distracciones.
- Visibilidad Clara:** La pantalla transparente ofrece una visión nítida y sin distorsiones, crucial para trabajos que demandan precisión. Mantén siempre el control visual de tus tareas.
- Ligera y Cómoda:** A pesar de su robustez, la careta es ligera, lo que reduce la fatiga durante jornadas de uso prolongado. Su diseño ergonómico minimiza la presión en la cabeza, permitiendo un uso continuo sin incomodidades.
- Marca de Confianza:** Kawashima es una marca reconocida por la calidad y fiabilidad de sus herramientas y accesorios, asegurando que adquieres un producto respaldado por la experiencia y el compromiso con el rendimiento.

### Especificaciones Técnicas:


- Marca:** Kawashima
- Modelo:** 149-M
- Código/Referencia:** A149-M

- **Tipo de Producto:** Careta de protección sencilla
- **Uso Recomendado:** Uso rudo, protección facial y ocular en entornos de trabajo.

Con la **Careta Kawashima 149-M (A149-M)**, inviertes en tu seguridad y tranquilidad, obteniendo una herramienta esencial que te acompañará en cada desafío laboral. No comprometas tu protección; elige la calidad y resistencia que solo Kawashima te puede ofrecer.

---

# Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela



El Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela es la solución perfecta para manejar mangueras de hasta 100 metros de longitud. Su construcción sólida en cobre asegura una resistencia superior y una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela

El **Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela** es ideal para una amplia gama de aplicaciones, desde la agricultura hasta la industria, y es especialmente útil en entornos donde la gestión del espacio y la rapidez son clave. Su diseño **práctico y funcional** no solo mejora la productividad, sino que también contribuye a prolongar la vida útil de su manguera, protegiéndola de daños y enredos. El modelo SP525 cuenta **con ruedas robustas** que facilitan su movilidad, permitiéndole trasladar el carrete con facilidad a cualquier lugar de trabajo. Aunque no es automático, su mecanismo de enrollado es intuitivo y eficiente, lo que le permite guardar la manguera de manera rápida y sin complicaciones, manteniendo su espacio de trabajo ordenado y seguro.

## CARACTERISTICAS DE: Carrete Manguera SP525 Parazzini para Parihuela

- Marca Parazzini
- Soparta 100 metros
- Compatible para BP6.5T, PP13A, PP2.5T100, PP6.5A, PP6.5B, PP6.5D, PP6.5T300, PP7B, PP9A, PT6.5A

## Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft<sup>3</sup> Con Llanta



La Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft<sup>3</sup> es ideal para el transporte eficiente de materiales pesados, como cemento, grava, tierra, arena y herramientas, facilitando el movimiento en el sitio de trabajo y mejorando la productividad al reducir el esfuerzo físico requerido para trasladar cargas.

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft<sup>3</sup> Con Llanta

El **Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft<sup>3</sup> Con Llanta** con mango de acero antiderrapante y llanta neumática reforzada de 5 ft<sup>3</sup> es el transporte ideal para cargas pesadas en el hogar o en obras. Su tolva metálica, diseñada para resistir golpes y caídas, asegura una durabilidad excepcional, permitiendo un uso intensivo sin comprometer su integridad. Los mangos, elaborados en acero y con un diseño anti derrapante, garantizan un agarre seguro y cómodo, facilitando el manejo incluso en terrenos irregulares. La llanta neumática reforzada con 4 capas proporciona una excelente amortiguación y tracción, reduciendo el esfuerzo al empujar la carretilla y mejorando la estabilidad de la carga. Con su capacidad de 5 ft<sup>3</sup>, es perfecta para transportar tierra, grava, herramientas o cualquier material necesario en proyectos de jardinería o construcción. Esta carretilla combina resistencia, funcionalidad y ergonomía, convirtiéndose en un aliado indispensable para cualquier trabajo que requiera movilidad y eficacia.

## RESUMEN DE: Carretilla 75670P5 BELLOTA 5 Ft<sup>3</sup> Con Llanta

- Tolva metálica de alta resistencia, diseñada para soportar golpes y caídas, asegurando durabilidad y un uso intensivo.
- Mangos anti derrapantes que proporcionan un agarre seguro y cómodo, facilitando el manejo en terrenos irregulares.
- Llanta neumática reforzada con 4 capas, ofrece excelente amortiguación y tracción, reduciendo el esfuerzo al empujar la carretilla.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Carretillas BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

# Carretilla Bellota 75671P6 Ft<sup>3</sup> con Llanta Neumática



Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft<sup>3</sup> con Llanta Neumática ideal para el transporte eficiente de materiales pesados, como cemento, grava, tierra, arena y herramientas, facilitando el movimiento en el sitio de trabajo y mejorando la productividad al reducir el esfuerzo físico requerido para trasladar cargas.

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft<sup>3</sup> con Llanta Neumática

El **Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft<sup>3</sup> con Llanta Neumática** con mango de acero antiderrapante y llanta neumática reforzada de 6 ft<sup>3</sup> es el transporte ideal para cargas pesadas en el hogar o en obras. Su tolva metálica, diseñada para resistir golpes y caídas, asegura una durabilidad excepcional, permitiendo un uso intensivo sin comprometer su integridad. Los mangos, elaborados en acero y con un diseño anti derrapante, garantizan un agarre seguro y cómodo, facilitando el manejo incluso en terrenos irregulares. La llanta neumática reforzada con 4 capas proporciona una excelente amortiguación y tracción, reduciendo el esfuerzo al empujar la carretilla y mejorando la estabilidad de la carga. Con su capacidad de 6 ft<sup>3</sup>, es perfecta para transportar tierra, grava, herramientas o cualquier material necesario en proyectos de jardinería o construcción. Esta carretilla combina resistencia, funcionalidad y ergonomía, convirtiéndose en un aliado indispensable para cualquier trabajo que requiera movilidad y eficacia.

## RESUMEN DE: Carretilla 75671P6 BELLOTA 6 Ft<sup>3</sup> con Llanta Neumática

- Tolva metálica de alta resistencia, diseñada para soportar golpes y caídas, asegurando durabilidad y un uso intensivo.
- Mangos anti derrapantes que proporcionan un agarre seguro y cómodo, facilitando el manejo en terrenos irregulares.
- Llanta neumática reforzada con 4 capas, ofrece excelente amortiguación y tracción, reduciendo el esfuerzo al empujar la carretilla.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Carretillas BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



## Carrito de Jardín 45-0594 AGRIFAB

**El Carrito de Jardín 45-0594 AGRIFAB soporta hasta 544 kg para carga y remolque con una caja volcable (volteo) de 114 cm x 79.5 cm x 27.3 cm de polipropileno resistente para trabajar con materiales de todo tipo.**

**Compatibilidad:** Universal

**Incluye:** Carrito, Enganche

**Marca:** Agrifab

**Material:** Polipropileno

**Modelo:** 45-0594

**Peso:** 31 kg

**Tamaño:** En imágenes y descripción

**Útil para:** Agricultura, Césped, Costales, Escombros, Lodo, Maleza

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DEL CARRITO DE JARDÍN 45-0594 AGRIFAB

El recién diseñado **Carrito de Jardín 45-0594 AGRIFAB** te ayudará fácilmente a transportar plantas, tierra, arena, grava, mantillo y mucho más. Este carrito fácil de usar es una excelente alternativa a una carretilla y, soporta hasta 544 kg para carga y remolque, simplemente conviértelo de tirar a remolcar en segundos y deja que un tractor de jardín haga todo el trabajo pesado por ti. Este carrito viene con una cama de polipropileno resistente de 114 cm x 79.5 cm x 27.3 cm y es capaz de remolcar su carga máxima una y otra vez. El **Carrito de Jardín 45-0594** también está equipado con neumáticos de tacos de 13 pulgadas x 4 pulgadas que te brindan una fácil maniobrabilidad sobre el terreno más difícil. Hay un sistema de pestillo ergonómico de alta resistencia del **Carrito de Jardín 45-0594 AGRIFAB** facilita el volteo con un ángulo de volteo de 90 grados para una fácil limpieza de la cama. El carrito de jardín Agri-Fab Inc., modelo #45-0594 de 10 pies cúbicos Poly Push/Tow, te **durará muchos años con el cuidado y uso adecuados**.

## RESUMEN del Agri-Fab 45-0594 (1,200 lb/10 cu. pies el carrito de basura de jardín de 4 ruedas)

- Capacidad de remolque: 1,200 libras
- Neumáticos Knobby: 13 pulgadas x 4 pulgadas
- El sistema ergonómico de cierre resistente hace que sea fácil voltear el contenido de la cama
- Ángulo de descarga de 62 grados para ayudar a quitar todos los productos del carrito
- Cama de polipropileno duradera, marco de acero con pintura en polvo resistente a los arañazos
- Enganche universal que se fija rápida y fácilmente a cualquier marca de tractor
- Requiere montaje

Se recomienda utilizar el carrito de basura de jardín de 4 ruedas con precaución ya que dependiendo del peso cargado puede ser necesario usar un tractor. Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que respalda la marca norteamericana AGRIFAB en todos sus componentes. Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo,

Productora y Comercializadora del Campo

puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con 3 meses de garantía directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso

---

# Casco Forestal Husqvarna

## 580754301 Classic

Casco forestal marca Husqvarna modelo Classic 580754301, ideal para el trabajo forestal y jardinería especializada.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Casco Forestal Husqvarna 580754301 Classic

El **Casco Forestal Husqvarna 580754301** también conocido como Casco Classic, es una opción ideal para trabajos forestales y de jardinería. Diseñado ergonómicamente para trabajadores forestales con un **arnés con 6 puntos** de sujeción para proporcionar comodidad y menos presión en la zona de la cabeza, cuenta con **protección auditiva** y malla de visor metálica que proporciona protección sin restar visibilidad. El casco que le permite ajustarlo a la medida del operador, protectores acústicos y malla visor metálica que proveen una óptima protección y buena visibilidad. **Diseño y Material:** Este casco está hecho de plástico resistente y cuenta con un arnés de seis puntos que proporciona un ajuste seguro y cómodo. El arnés es ajustable en tres niveles para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. **Protección Auditiva:** Incluye protectores auditivos ergonómicos que ofrecen una excelente reducción del ruido, con un nivel de reducción de ruido (SNR) de 27 dB(A). **Visera UltraVision:** La visera está diseñada para ofrecer una buena visibilidad mientras protege la cara de ramas y otros objetos. La visera UltraVision reduce la distorsión visual y permite una visión clara. **Ajuste y Comodidad:** El casco cuenta con una correa de ajuste que se puede manejar con una sola mano, lo que facilita su uso. Además, está aprobado para su uso en temperaturas bajas, hasta -30 °C. **Certificaciones:** Cumple con las normativas EN 397, EN 352-3 y EN 1731, lo que garantiza que ofrece un alto nivel de protección y seguridad.



## Chaparrera Protectora 99988801302 ECHO Premium

Chaparrera Protectora 99988801302 ECHO Premium fabricada para ser durable, completamente envuelto para seguridad del operador de motosierra. Su color naranja le permite ser visible a distancia y la tela anticorte le protege ante algún incidente con la sierra.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Chaparrera Protectora 99988801302 ECHO Premium

El **Chaparrera Protectora 99988801302 ECHO Premium** puede garantizar la máxima seguridad y protección mientras opera su cortadora de césped. Estas polainas de alta calidad están diseñadas para ofrecer una cobertura total y están fabricadas para soportar las demandas del uso profesional. No comprometa la seguridad: invierta en lo mejor. Cuando se trata del cuidado y eficiencia, ECHO nos **garantiza su calidad** en su productos, ya sea en equipos de corte o sus consumibles y accesorios.

## RESUMEN DE: Chaparrera Protectora 99988801302 ECHO Premium

- Marca Echo
- Ideales para jornadas de trabajo largas
- Largo de 36 pulg. para un mayor confort

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Chaparrera Protectora ECHO Premium** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Chaparrera TRILINK CPSXL500TL2

La chaparrera Trilink CPSXL500TL2 es un equipo de seguridad con 11 capas de mezcla de polipropileno tejido, lo que ayuda a atascar la motosierra a tiempo evitando lesiones graves.

**Compatibilidad:** Motosierra

**Incluye:** Chaparrera

**Marca:** Trilink

**Material:** Nylon, Polipropileno

**Modelo:** CPSXL500TL2

**Tamaño:** 39 pulgadas, Unitalla

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Chaparrera TRILINK CPSXL500TL2

La **chaparrera Trilink CPSXL500TL2** es un **equipo de seguridad** para motosierra diseñada **para proteger** las piernas del usuario mientras opera una motosierra. Está **confeccionada con 11 capas** de mezcla de **polipropileno** tejido, lo que ayuda a atascar la motosierra antes de que llegue a la pierna del usuario y cause lesiones graves, además, su diseño de espalda abierta proporciona movilidad y comodidad, incluso en condiciones de trabajo calurosas. Una excelente opción para mantenerse seguro mientras trabaja con motosierras! Una de las características más destacadas de la **TRILINK CPSXL500TL2** es su diseño de **espalda abierta**, que proporciona una mayor movilidad y comodidad, especialmente en condiciones de trabajo calurosas. Además, su diseño de "lavado y uso" elimina la necesidad de limpieza en seco, facilitando su mantenimiento. La chaparrera es **unitalla**, lo que significa que se ajusta cómodamente a diferentes usuarios, brindando libertad de movimiento y evitando molestias durante su uso. Esto la hace ideal para trabajadores en actividades forestales

## RESUMEN DE: Chaparrera TRILINK CPSXL500TL2

En resumen, la **Chaparrera** es una inversión valiosa para cualquier profesional que necesite protección adicional al operar motosierras, su diseño ergonómico con materiales de alta calidad y facilidad de mantenimiento la convierten en una opción excelente para garantizar la seguridad en el trabajo. **Tipo:** Chaparrera **Largo:** 39" **Talla:** Unitalla **Capas:** 11 de mezcla de polipropileno y nylon



## Chipeadora de Ramas Swissmex 613020 Trituradora p/Tractor

Chipeadora Swissmex diseñada para triturar ramas de hasta 4" de diámetro. Convierta la poda o los residuos de cosecha en materia orgánica.

### Descripción de producto

## Descripción de Chipeadora de Ramas Swissmex 613020

La **Chipeadora de Ramas Swissmex 613020** es una solución eficiente para transformar residuos de poda y cosecha en materia orgánica, facilitando su reincorporación al suelo y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles.

### Características destacadas de la Chipeadora de Ramas Swissmex 613020:

- **Capacidad de trituración:** Diseñada para procesar ramas de hasta 4 pulgadas (10 cm) de diámetro, convirtiéndolas en chips ideales para compostaje o cobertura de suelo.
- **Requerimiento de potencia:** Operación mediante toma de fuerza (PTO) de tractor, con una potencia mínima requerida de 30 HP y una velocidad de 540 RPM.
- **Transmisión robusta:** Sistema de transmisión por engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Diseño práctico:**
  - **Bocas de alimentación anguladas:** Facilitan la entrada del material, reduciendo el esfuerzo del operador.
  - **Cortinas de seguridad:** Ubicadas en las bocas de alimentación, brindan protección adicional durante la operación.
  - **Descarga inferior con cortina abatible:** Permite una expulsión controlada del material triturado.
  - **Enganche tipo remolque:** Adaptable a cualquier vehículo, facilita su transporte al lugar de trabajo.
  - **Pata soporte:** Proporciona estabilidad durante el uso.
- **Construcción sólida:** Chasis tipo remolque con neumáticos 165/70R13 y un volante de acero de gran espesor, garantizando resistencia y estabilidad.
- **Peso y dimensiones:**
  - **Peso aproximado:** 366 kg.
  - **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 1.20 m x 2.05 m x 1.50 m

### Beneficios de la Chipeadora de Ramas Swissmex 613020:

- **Eficiencia en el manejo de residuos:** Convierte rápidamente grandes volúmenes de ramas en material orgánico útil, optimizando el tiempo y esfuerzo en la gestión de desechos vegetales.
- **Sostenibilidad:** Fomenta prácticas ecológicas al permitir la reutilización de residuos como compost o mulch, mejorando la salud del suelo y reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos.
- **Seguridad y facilidad de uso:** Diseñada con múltiples características de seguridad y ergonomía, garantizando una operación segura y cómoda para el usuario.

La **Chipeadora de Ramas Swissmex 613020** es una inversión valiosa para agricultores y profesionales que buscan una solución confiable y eficiente para el manejo de residuos orgánicos, contribuyendo al desarrollo de una agricultura más sostenible y productiva.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Chipeadora de Ramas Swissmex 613020** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Cincel Hexagonal 75827B7810 BELLOTA

El Cincel Hexagonal 75827B7810 BELLOTA es ideal para abrir canaletas o eliminar restos de hormigón u otros materiales en la obra.

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Cincel Hexagonal 75827B7810 BELLOTA

El **Cincel Hexagonal 75827B7810 BELLOTA** es fabricado forjado en una sola pieza de acero altamente resistente, punta biselada en forma hexagonal para trabajos de alto impacto. Su principal uso se basa para abrir canaletas o eliminar restos de hormigón u otros materiales en la obra. Bellota cuenta con una gran variedad de herramientas y accesorios para la construcción, trabajadas con materiales de la más alta calidad.

## RESUMEN DE: Cincel Hexagonal 75827B7810 BELLOTA

- Forjado en una sola pieza de acero altamente resistente.
- Punta biselada y afilada en forma de hexágono para trabajos de alto impacto.
- Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo con una herramienta para toda la vida.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Carretillas BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



# Cinta Kawashima MGTAPE-10 para parchado de Invernaderos

La cinta para parchado de plásticos de invernadero marca Kawashima es la solución perfecta para reparar de forma rápida y efectiva cualquier tipo de daño en tu invernadero. Fabricada con materiales de alta calidad, esta cinta resistente y duradera es capaz de soportar las condiciones más extremas, desde altas temperaturas hasta fuertes vientos y lluvias.

## Descripción de producto

## Cinta Kawashima MGTAPE-10 para Parchado de Invernaderos: La Solución Duradera para Proteger tu Cultivo

Mantén la integridad de tu invernadero con la **Cinta Kawashima MGTAPE-10**, la solución profesional y de alta resistencia para reparar de forma rápida y efectiva cualquier daño en los plásticos de tu estructura. Diseñada específicamente para soportar las condiciones más exigentes, esta cinta garantiza un sellado hermético que protege tus cultivos y prolonga la vida útil de tu invernadero. Cuando surgen rasgaduras, perforaciones o cortes en la cubierta de tu invernadero, una reparación temprana es crucial para evitar daños mayores, mantener las condiciones climáticas internas óptimas y prevenir la entrada de plagas o elementos externos. La Cinta Kawashima MGTAPE-10 es tu aliada perfecta para estas reparaciones, ofreciendo una adhesión superior y una durabilidad inigualable.

### Características y Beneficios Destacados:

- Reparación Instantánea y Eficaz:** Permite reparar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de daño en los plásticos del invernadero, evitando que pequeñas roturas se conviertan en problemas mayores.
- Material de Alta Calidad:** Fabricada con materiales plásticos de ingeniería (generalmente Polietileno), lo que le confiere propiedades similares a las del plástico original del invernadero.
- Adhesivo de Alta Resistencia:** Su potente adhesivo garantiza una unión fuerte y duradera, adhiriéndose firmemente a cualquier superficie de plástico para crear un sellado hermético que impide la entrada de aire, agua, polvo y humedad.
- Resistencia a la Intemperie Extrema:** Diseñada para soportar las condiciones climáticas más adversas:
  - Alta Resistencia a Rayos UV:** Protege el plástico de la degradación causada por la exposición solar prolongada, asegurando que la cinta no se cuarte ni se despegue con el sol.
  - Impermeable:** Previene filtraciones de agua de lluvia o riego.
  - Resistencia a Temperaturas Extremas:** Mantiene su integridad tanto en altas temperaturas como en climas fríos.
  - Resistencia al Viento y la Lluvia:** Permanece firmemente adherida incluso bajo condiciones meteorológicas severas.
- Diseño Transparente:** Su acabado transparente se mezcla perfectamente con el plástico del invernadero, ofreciendo una apariencia limpia, profesional y discreta sin afectar la transmisión de luz.

- **Prolonga la Vida Útil del Invernadero:** Al reparar los daños a tiempo, la MGTAPE-10 contribuye significativamente a extender la vida útil de la cubierta plástica. Pospón la necesidad de un reemplazo costoso.
- **Fácil Aplicación:** Se desenrolla y adhiere fácilmente sobre la superficie dañada. Para mejores resultados, asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** MGTAPE-10
- **Medidas del Rollo:**
  - **Ancho:** 10 cm
  - **Largo:** 20 metros
- **Tipo de Uso:** Parchado y reparación de plásticos de invernaderos.
- **Material:** Plástico transparente de alta resistencia (Polietileno con aditivos protectores).
- **Adhesivo:** Acrílico de alta adherencia.
- **Propiedades Destacadas:** Resistente a rayos UV, impermeable, resistente a la intemperie.
- **Color:** Transparente
- **Presentación:** Rollo de cinta

Con la Cinta Kawashima MGTAPE-10, invierte en la protección de tu cultivo y asegura un ambiente óptimo en tu invernadero con reparaciones duraderas y eficientes.

---



## Cinta Kawashima MGTAPE-14 para parchado de Invernaderos

La cinta para parchado de plásticos de invernadero marca Kawashima es la solución perfecta para reparar de forma rápida y efectiva cualquier tipo de daño en tu invernadero. Fabricada con materiales de alta calidad, esta cinta resistente y duradera es capaz de soportar las condiciones más extremas, desde altas temperaturas hasta fuertes vientos y lluvias.

### Descripción de producto

## Cinta Kawashima MGTAPE-14 para Parchado de Invernaderos: La Solución Duradera para tu Cultivo

Protege y prolonga la vida útil de tus invernaderos con la **Cinta Kawashima MGTAPE-14**, una solución robusta y eficaz para la reparación y el mantenimiento del plástico de cobertura. Diseñada con la calidad y la durabilidad que caracterizan a los productos Kawashima, esta cinta es tu aliada perfecta para asegurar un ambiente óptimo en tu cultivo, evitando pérdidas por daños en la cubierta.

**¡Repara de forma rápida y efectiva, manteniendo la integridad de tu invernadero!**

### Características y Beneficios Clave:

- Reparación Inmediata y Efectiva:** Una forma rápida y fácil de reparar cualquier rotura, rasgadura o desperfecto en el plástico de tu invernadero. La reparación temprana previene que el daño se extienda, maximizando la vida útil de la cubierta plástica.
- Adhesivo Único de Alta Resistencia:** Equipada con un pegamento adhesivo de formulación especial que garantiza una **alta adherencia** sobre superficies plásticas (polietileno y PVC, comunes en invernaderos). Se adhiere fuertemente, creando un sello hermético que impide la entrada de aire, agua, polvo y plagas, y ayuda a mantener las condiciones climáticas internas deseadas.
- Excelente Flexibilidad y Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, la cinta Kawashima MGTAPE-14 ofrece una notable **flexibilidad** que le permite adaptarse a superficies irregulares y resistir movimientos sin desprenderse. Su **durabilidad** está garantizada para soportar las condiciones climáticas más extremas.
- Resistencia a Condiciones Climáticas Adversas:** Especialmente formulada para resistir:
  - Rayos UV:** Contiene aditivos UV que previenen la degradación por la exposición prolongada al sol, asegurando que el adhesivo no se debilite y la cinta permanezca firme.
  - Altas y Bajas Temperaturas:** Mantiene su integridad y adherencia en un amplio rango de temperaturas, desde el calor intenso hasta las heladas.
  - Viento y Lluvia:** No se despega ni se degrada con la humedad o las ráfagas de viento.
- Acabado Transparente:** Su diseño transparente permite que se integre perfectamente con el plástico del

invernadero, ofreciendo una apariencia limpia y profesional sin afectar la transmisión de luz necesaria para tus cultivos.

- **Fácil Colocación:** Su potente adhesivo permite una colocación sencilla. Simplemente limpia la superficie, adhiere la cinta sobre el daño y presiona firmemente para un cierre perfecto. No requiere herramientas complejas.
- **Uso Multiusos:** Ideal para el parchado de plásticos de invernaderos, pero también útil para otras reparaciones en estructuras agrícolas que utilicen plásticos similares.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** MGTAPE-14
- **Dimensiones del Rollo:**
  - **Ancho:** 14 cm
  - **Largo:** 20 metros
- **Uso Principal:** Parchado de plásticos de invernaderos
- **Tipo de Adhesivo:** Adhesivo único de alta resistencia, formulado para plásticos agrícolas.
- **Resistencia:** UV, agua, viento, y variaciones extremas de temperatura.
- **Color:** Transparente
- **Flexibilidad:** Alta
- **Durabilidad:** Excelente, diseñada para prolongar la vida útil del plástico del invernadero.

**¡Invierte en la Cinta Kawashima MGTAPE-14 y protege tu inversión en el cultivo, asegurando un ambiente estable y productivo para tus plantas!**



## Cinta Kawashima MGTAPE-21 para parchado de Invernaderos

La cinta para parchado de plásticos de invernadero marca Kawashima es la solución perfecta para reparar de forma rápida y efectiva cualquier tipo de daño en tu invernadero. Fabricada con materiales de alta calidad, esta cinta resistente y duradera es capaz de soportar las condiciones más extremas, desde altas temperaturas hasta fuertes vientos y lluvias.

### Descripción de producto

## Cinta Kawashima MGTAPE-21 para Parchado de Invernaderos: La Solución Duradera para Proteger tu Cultivo

La **Cinta Kawashima MGTAPE-21 para Parchado de Invernaderos** es la herramienta indispensable para mantener la integridad y prolongar la vida útil de tus estructuras de cultivo. Diseñada específicamente para la reparación rápida y efectiva de **plásticos de invernadero**, esta cinta de alta calidad te permite sellar roturas, rasgaduras y perforaciones, asegurando que tu ambiente de cultivo permanezca óptimo y protegido de los elementos. Con la MGTAPE-21, podrás responder de inmediato a cualquier daño, evitando que pequeños desperfectos se conviertan en problemas mayores que comprometan la eficiencia de tu invernadero y la salud de tus plantas.

### Características y Beneficios Destacados:

- Reparación Rápida y Efectiva:** Solución inmediata para cualquier daño en el plástico de tu invernadero, evitando la propagación de desgarros y aumentando la vida útil de la cubierta.
- Adhesivo de Alta Resistencia:** Equipada con un potente adhesivo único que se adhiere fuertemente a cualquier superficie de plástico, creando un sello hermético. Esto impide la entrada de aire, agua, polvo y plagas, manteniendo un ambiente controlado dentro del invernadero.
- Materiales de Alta Durabilidad:** Fabricada con materiales de primera calidad, esta cinta es resistente y capaz de soportar las condiciones climáticas más extremas, incluyendo:
  - Altas y bajas temperaturas:** Mantiene su integridad y adherencia en un amplio rango de temperaturas.
  - Fuertes vientos y lluvias:** Su robustez evita que se desprenda o deteriore ante la intemperie.
  - Rayos UV:** Formulada para resistir la degradación solar, lo que asegura una reparación duradera en exteriores.
- Transparencia Discreta:** Su diseño transparente permite que se mezcle perfectamente con el plástico del invernadero, ofreciendo una apariencia limpia y profesional sin afectar la transmisión de luz.
- Fácil Aplicación:** La MGTAPE-21 es muy sencilla de usar, incluso para quienes no tienen experiencia en reparaciones. Simplemente limpia la superficie, corta la longitud deseada y aplica la cinta sobre la zona afectada, asegurándote de presionar bien para una adhesión óptima.
- Flexibilidad y Adaptabilidad:** Su excelencia en flexibilidad le permite adaptarse a las irregularidades del plástico, garantizando un cierre perfecto de las roturas.

- **Versatilidad de Uso:** Ideal para la reparación de plásticos de invernadero, microtúneles, cubiertas de policarbonato flexible y otras estructuras agrícolas.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Kawashima
- **Modelo:** MGTape-21
- **Tipo de Producto:** Cinta para parchado de plásticos de invernadero
- **Medidas del Rollo:**
  - **Ancho:** 21 cm
  - **Largo:** 20 metros
- **Color:** Transparente
- **Tipo de Adhesivo:** Adhesivo de alta resistencia y durabilidad
- **Resistencia:** UV, intemperie (viento, lluvia, temperaturas extremas)
- **Aplicaciones Recomendadas:** Reparación y parchado de plásticos de invernadero, cubiertas agrícolas y superficies plásticas afines.

No esperes a que un pequeño desgarro comprometa tu producción. Invierte en la **Cinta Kawashima MGTape-21** y disfruta de la tranquilidad de tener un invernadero resistente, duradero y siempre listo para proteger tus cultivos.



## Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZIN M0202 2"

COPLE CONEXIONES PVC M0202 2" Cople codo pvc 90° cedula 40 2pulgadas \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0202 de 2": La Conexión Perfecta para tu Sistema Hidráulico

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0202 de 2"** es un accesorio indispensable para cualquier proyecto de plomería, riego o conducción de fluidos que requiera un cambio de dirección robusto y confiable. Fabricado bajo los más altos estándares de calidad, este codo garantiza una instalación sencilla y un rendimiento duradero en una amplia gama de aplicaciones. Diseñado para ser **cementado** a la tubería de PVC, el M0202 de Parazzini asegura uniones herméticas y resistentes, minimizando el riesgo de fugas y maximizando la eficiencia de tu sistema.

### Características y Beneficios Clave:

- **Cambio de Dirección de 90 Grados:** Permite realizar giros en ángulo recto de manera eficiente, ideal para adaptar tu sistema de tuberías a la configuración de cualquier espacio o diseño.
- **Fabricado en PVC Cédula 40:** El Policloruro de Vinilo (PVC) Cédula 40 es un material reconocido por su excepcional resistencia y durabilidad. Es ideal para aplicaciones de presión donde se requiere un grosor de pared robusto.
- **Unión por Cementar:** Diseñado para una unión segura y permanente mediante cemento solvente para PVC, creando una conexión monolítica que evita fugas.
- **Resistencia Superior:**
  - **No se corrode:** A diferencia de las tuberías metálicas, el PVC no se oxida ni se corroe, lo que asegura una vida útil prolongada y cero mantenimiento por este concepto.
  - **Resistente a la oxidación e incrustaciones:** Su superficie lisa interior reduce la acumulación de sedimentos y previene la formación de incrustaciones, manteniendo el flujo óptimo.
  - **Resistente a fracturas por impacto:** Su composición le otorga una alta resistencia a los golpes y la presión.
  - **Resistencia a los Rayos UV:** Incorpora aditivos que lo protegen de la degradación causada por la exposición prolongada al sol, haciéndolo ideal para instalaciones exteriores (especialmente relevante en aplicaciones de riego agrícola).
  - **No contamina los fluidos:** Es un material seguro para la conducción de agua potable, ya que no altera el sabor ni la calidad del agua.

- **No propaga el fuego:** El PVC es un material autoextinguible, lo que añade una capa de seguridad.
- **Fácil y Rápida Instalación:** Gracias a su ligereza y al método de unión por cementado, su instalación es sencilla y eficiente, reduciendo tiempos y costos de mano de obra.
- **Ideal para Conducción de Agua Fría a Presión:** Su diseño y materiales lo hacen perfecto para sistemas de agua fría en entornos residenciales, comerciales, industriales y agrícolas.
- **Certificación de Calidad:** Cuenta con la certificación **ASTM D-2467** (y cumple con ASTM D-2466 para conexiones), lo que garantiza que el producto cumple con los estándares de calidad y seguridad para accesorios de PVC Cédula 40 para presión.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZIN (o Parazzini)
- **Modelo/Referencia:** M0202
- **Tipo de Conexión:** Codo 90°
- **Diámetro Nominal:** 2 pulgadas (2") / 50 mm (aproximadamente 51 mm de diámetro exterior)
- **Cédula:** 40
- **Método de Unión:** Para cementar (Cementar / Soldar con cemento solvente)
- **Material:** PVC (Policloruro de Vinilo) Cédula 40, tipo I, clasificación de celda 12454-B
- **Presión Máxima de Trabajo (a 23°C):** Hasta 19 kgf/cm<sup>2</sup> / 270 PSI (La presión puede disminuir a temperaturas más altas. No recomendado para agua caliente).
- **Temperatura Máxima de Servicio:** 60°C (140°F)
- **Color:** Blanco (Típico para PVC Cédula 40, aunque algunos fabricantes pueden usar gris)
- **Estándares de Fabricación:** ASTM D2466 (para fittings) y ASTM D1784 (para el compuesto de PVC).
- **Usos Comunes:**
  - Sistemas de riego (agrícola, residencial)
  - Suministro de agua potable (fría)
  - Plomería en edificaciones residenciales y comerciales
  - Conducción de fluidos a presión en diversas industrias
  - Sistemas de piscina y spa
  - Sistemas de refrigeración

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0202 de 2"** es la elección inteligente para asegurar la integridad y eficiencia de tus instalaciones hidráulicas, ofreciendo durabilidad, resistencia y una instalación sin complicaciones.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



## Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZIN M0204 4"

COPLE CONEXIONES PVC M0204 4" Cople codo pvc 90° cedula 40 4 pulgadas \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0204 de 4": La Conexión Perfecta para tus Proyectos Hidráulicos

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0204 de 4 pulgadas** es la solución ideal para realizar cambios de dirección precisos y seguros en tus sistemas de tuberías. Fabricado bajo los más altos estándares de calidad, este codo garantiza una conexión robusta y duradera para una amplia gama de aplicaciones hidráulicas, desde el suministro de agua potable hasta sistemas de riego complejos. La Cédula 40 (Schedule 40) indica un grosor de pared del PVC que le confiere una excelente resistencia a la presión, lo que lo hace apto para sistemas que manejan altos flujos y presiones. Su diseño de unión para cementar asegura una instalación hermética y de larga vida útil, minimizando el riesgo de fugas.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Cambio de Dirección de 90 Grados:** Su ángulo de 90° permite girar la tubería en un ángulo recto perfecto, facilitando el diseño de redes complejas y el trazado de instalaciones en espacios reducidos.
- **Material PVC Cédula 40:** Fabricado en Policloruro de Vinilo (PVC) de Cédula 40, este codo ofrece:
  - **Alta Resistencia a la Presión:** Ideal para sistemas de conducción de agua fría a alta presión.
  - **Durabilidad Superior:** Resiste impactos, corrosión, oxidación e incrustaciones, asegurando una vida útil prolongada.
  - **No Contamina Fluidos:** Material inerte que no altera la calidad del agua transportada, apto para agua potable.
  - **Resistencia a la Intemperie:** Soporta la exposición al exterior sin degradarse.
- **Unión para Cementar:** Diseñado para ser unido mediante cemento solvente para PVC, creando una conexión permanente, sellada y de alta resistencia mecánica. No requiere herramientas especializadas como sopletes o tarajas, lo que simplifica y acelera la instalación.
- **Excelente Capacidad de Flujo:** Las paredes lisas internas de las conexiones de PVC minimizan la fricción del fluido, manteniendo un excelente caudal y reduciendo las pérdidas de presión a lo largo del tiempo.
- **Bajo Costo de Instalación y Mantenimiento:** La facilidad de instalación reduce los tiempos de trabajo y los costos de mano de obra. Una vez instalado, el sistema requiere un mantenimiento mínimo.
- **Versatilidad de Aplicaciones:** Ampliamente utilizado en:
  - Suministro de agua potable residencial, comercial e industrial.

- Sistemas de riego (residencial, agrícola, campos de golf).
- Piscinas, parques acuáticos e hidromasajes.
- Aplicaciones industriales ligeras.
- Conducción de agua fría en sistemas de refrigeración.

## Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Conexión:** Codo 90° (ángulo recto)
- **Diámetro Nominal:** 4 pulgadas (4") / 100 mm
- **Clase de Presión / Espesor:** Cédula 40 (Schedule 40)
- **Unión:** Cementar (Cementable / Socket)
- **Material:** PVC (Policloruro de Vinilo)
- **Color:** Gris (comúnmente)
- **Modelo del Fabricante:** M0204
- **Marca:** PARAZZIN
- **Temperatura Máxima de Servicio:** 60°C (140°F)
- **Presión Máxima de Trabajo:** Varía según el fabricante y el diámetro (para 4" Cédula 40 puede ser alrededor de 220 PSI a 23°C / 73°F, se recomienda consultar la tabla de presión específica del fabricante PARAZZIN para datos exactos).
- **Estándares de Fabricación:** Generalmente cumplen con estándares ASTM D 1784 (material) y ASTM D 2466 (conexiones moldeadas).

El **Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZIN M0204 de 4"** es la elección inteligente para profesionales y usuarios domésticos que buscan confiabilidad, rendimiento y durabilidad en sus instalaciones hidráulicas.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDE TENER ALGUNA VARIACIÓN "



## Codo 90° PVC Cedula 40 PARAZZINI M0203 3"

COPLE CONEXIONES PVC M0203 3" Cople codo pvc 90° cedula 40 3pulgadas \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZINI M0203 de 3": El Genuino para tus Instalaciones Hidráulicas

El **Codo 90° de PVC Cédula 40 PARAZZINI M0203 de 3 pulgadas** es la pieza clave para la **dirección y eficiencia** de tus sistemas de conducción de agua fría a presión. Fabricado bajo los más estrictos estándares de calidad, este codo te permite realizar cambios de dirección de 90 grados en tuberías de 3 pulgadas con una **conexión segura, duradera y libre de fugas**. Es la elección ideal para proyectos residenciales, comerciales e industriales que demandan confiabilidad y rendimiento superior.

### Características Principales y Beneficios:

- **Cambio de Dirección de 90°:** Diseñado para girar el flujo de agua en un ángulo recto perfecto, optimizando el diseño de tus tuberías y permitiendo adaptaciones a cualquier espacio o necesidad.
- **Fabricación en PVC Cédula 40:** El material de Policloruro de Vinilo (PVC) Cédula 40 es reconocido por su **alta resistencia a la presión**, durabilidad y robustez. Cumple con los requisitos de materiales ASTM D1784, garantizando un rendimiento consistente.
- **Diámetro de 3 Pulgadas (3"):** Compatible con tuberías de PVC de 3" de diámetro nominal, un tamaño común para sistemas de agua fría de mayor caudal, incluyendo líneas de suministro principal, sistemas de riego de grandes áreas y desagües de presión.
- **Unión por Cementar (Solvent Weld):** Diseñado para una unión permanente y hermética mediante el uso de pegamento (cemento solvente) y limpiador (primer) específicos para PVC. Esta técnica crea una fusión química entre el codo y la tubería, garantizando una conexión de por vida.
- **Resistencia a la Corrosión e Incrustaciones:** El PVC no se oxida, corroee ni se incrusta con el sarro, lo que asegura un **flujo continuo y sin obstrucciones** a lo largo del tiempo, manteniendo la calidad del agua transportada.
- **Larga Vida Útil:** Gracias a su resistencia a factores ambientales como la humedad, el ataque químico y la abrasión, ofrece una vida útil prolongada, reduciendo la necesidad de reemplazos y mantenimiento.
- **Material No Tóxico:** El PVC Cédula 40 no contamina los fluidos, lo que lo hace apto para sistemas de **agua potable** (cuando cumple con las certificaciones NSF/ANSI correspondientes, comunes en este tipo de productos).
- **Retardante de Llama:** El PVC posee propiedades ignífugas, lo que significa que no propaga el fuego, aportando una capa adicional de seguridad a tus instalaciones.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo/Referencia:** M0203
- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas (3")
- **Tipo de Codo:** 90 grados
- **Tipo de Conexión:** Cementar (Socket / Unión por Solvente)
- **Material:** PVC (Policloruro de Vinilo)
- **Cédula:** 40 (Schedule 40)
- **Color:** Blanco (Típicamente para PVC hidráulico Cédula 40)
- **Aplicación:** Sistemas hidráulicos de presión para agua fría.
- **Normativa:** Cumple con estándares como ASTM D1784 (materiales), ASTM D2466 (accesorios Cédula 40) y NMX-E-145/1 (especificaciones conexiones hidráulicas PVC unión cementar serie inglesa).
- **Temperatura Máxima de Servicio:** Generalmente hasta 60°C (140°F) para agua fría a presión (el rendimiento óptimo de presión se reduce a temperaturas más altas).
- **Presión Máxima de Trabajo:** (Varía según el fabricante y la temperatura, pero para 3" Cédula 40 a 23°C puede manejar presiones significativas, usualmente alrededor de 260 PSI / 18 kgf/cm<sup>2</sup> o más). *Se recomienda consultar la ficha técnica específica de Parazzini para este modelo para el dato exacto de presión.*
- **Uso:** No apto para sistemas de distribución de agua caliente.

Con el Codo 90° PVC Cédula 40 PARAZZINI M0203 de 3", aseguras una instalación hidráulica de alta calidad, fiable y duradera para tus proyectos más exigentes.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "

