

Compresor COMPH100L Power Hunt 100LT 3 HP



El **Compresor COMPH100L Power Hunt** con banda y doble conexión rápida con capacidad de 100 litros, este equipo puede alcanzar hasta 1050 rpm.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Compresor COMPH100L Power Hunt 100LT 3 HP

El **Compresor COMPH100L Power Hunt** con capacidad de 100 litros, este equipo puede alcanzar hasta 1050 rpm. Transmite movimiento al pistón por medio de una polea con banda, lo que prolonga su durabilidad y genera menos ruido. Para su operación y control, el compresor presenta un manómetro para la presión interna y otro manómetro para la presión de salida de aire. También tiene una perilla para regular la presión de salida del aire comprimido. Su mango ergonómico y llantas permiten su fácil desplazamiento y almacenaje.

CARACTERISTICAS DE: Compresor COMPH100L Power Hunt 100LT 3 HP

- Cabezal de aluminio para almacenar aceite
- Mirilla para monitorear nivel de aceite
- Botón de paro automático para prevenir accidentes
- Salida de aire con conexión rápida
- Salida de aire directa con llave de paso
- Llave de purga al inferior del tanque para evitar la humedad
- Válvula de alivio para evitar sobre presión
- Filtro de aire de plástico para limpiar de impurezas el aire comprimido
- Manómetro para medir la presión interna del compresor
- Manómetro para medir la presión de salida del aire que se integra con una perilla para regular la presión de salida del aire comprimido.
- Mango ergonómico y llantas para su fácil desplazamiento y almacenaje

Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Compresor COMPHKIT50L Power Hunt 50LT Doble Conexión

El Compresor COMPHKIT50L Power Hunt 50LT con doble conexión rápida, kit de manguera y pistola de gravedad. Es ideal para pintar, sopletear, barnizar o limpiar entre otras tareas

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Compresor COMPHKIT50L Power Hunt 50LT

El **Compresor COMPHKIT50L Power Hunt** con capacidad de **50 litros** para pintar, sopletear, barnizar o limpiar entre otras tareas, las cuales se pueden llevar a cabo de forma sencilla, fácil y segura, generando un mayor rendimiento y desempeño óptimo. Este equipo puede alcanzar hasta **2850 rpm** lo que le permite realizar la expulsión de aire con mayor uniformidad, produciendo así, mejores resultados. Para su operación y control, el compresor presenta un manómetro para la presión interna y otro manómetro para la presión de salida de aire. También tiene una perilla para regular la presión de salida del aire comprimido. Su mango ergonómico y llantas permiten su fácil desplazamiento y almacenaje.

CARACTERISTICAS DE: Compresor COMPHKIT50L Power Hunt 50LT

- Cabezal de aluminio para almacenar aceite
- Mirilla para supervisar el nivel de aceite
- Botón de paro automático
- Salida de aire con conexión rápida y otra salida directa con llave de paso
- Llave de purga en su parte inferior
- Válvula de alivio para evitar la sobre presión
- Filtro de plástico le permite limpiar de impurezas el aire

Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Compresor COMPHKIT80L Power Hunt 80LT 3 HP

El Compresor COMPHKIT80L Power Hunt 80LT, con motor 3 hp y capacidad de **80 litros** para pintar, sopletear, barnizar o limpiar entre otras tareas.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Compresor COMPHKIT50L Power Hunt 50LT

El **Compresor COMPHKIT80L Power Hunt 80LT** con capacidad de **80 litros** para pintar, sopletear, barnizar o limpiar entre otras tareas, las cuales se pueden llevar a cabo de forma sencilla, fácil y segura, generando un mayor rendimiento y desempeño óptimo. Este equipo puede alcanzar hasta **2800 rpm** lo que le permite realizar la expulsión de aire con mayor uniformidad, produciendo así, mejores resultados. Para su operación y control, el compresor presenta un manómetro para la presión interna y otro manómetro para la presión de salida de aire. También tiene una perilla para regular la presión de salida del aire comprimido. Su mango ergonómico y llantas permiten su fácil desplazamiento y almacenaje.

CARACTERISTICAS DE: Compresor COMPHKIT80L Power Hunt 80LT

- Cabezal de aluminio para almacenar aceite
- Mirilla para supervisar el nivel de aceite
- Botón de paro automático
- Salida de aire con conexión rápida y otra salida directa con llave de paso
- Llave de purga en su parte inferior
- Válvula de alivio para evitar la sobre presión
- Filtro de plástico le permite limpiar de impurezas el aire

Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Compresor de Aire Power Hunt COMPKIT25L 2.5HP 25L

Compresor Power Hunt con capacidad de 25 litros para pintar, sopletear, barnizar o limpiar entre otras tareas, las cuales se pueden llevar a cabo de forma sencilla, fácil y segura, generando un mayor rendimiento y desempeño óptimo. Este equipo puede alcanzar hasta 2850 rpm lo que le permite realizar la expulsión de aire con mayor uniformidad, produciendo así, mejores resultados.

Descripción de producto

Descripción del Compresor de Aire Power Hunt COMPKIT25L 2.5HP 25L

El Compresor de Aire Power Hunt COMPKIT25L 2.5HP 25L es una herramienta masculina de alto rendimiento diseñada para tareas de bricolaje, pintura, inflado y limpieza. Ideal para talleres, vulcanizadoras y uso doméstico, este compresor portátil combina potencia, versatilidad y facilidad de uso. Su diseño compacto con ruedas y mango ergonómico facilita el transporte, mientras que su motor robusto y componentes de calidad garantizan un desempeño óptimo. Por ello, es una opción excelente para usuarios que buscan eficiencia y comodidad en sus proyectos.

Características principales del Compresor de Aire Power Hunt COMPKIT25L:

- Potencia del motor: 2.5 HP, lo que lo hace ideal para trabajos de presión moderada en el hogar o talleres pequeños.
- Capacidad del tanque: 25 litros, perfecta para tareas de duración limitada, ya que permite una recarga rápida.
- Presión máxima: 115 PSI (8 bar), por lo que es adecuada para pintura, sopleteo, barnizado y limpieza.
- Voltaje/Frecuencia: 110 V/60 Hz, de modo que es compatible con tomas eléctricas estándar.
- Velocidad: 2800-2850 r/min, lo que asegura una expulsión de aire uniforme para mejores resultados.
- Caudal de aire: 196-246 l/min, garantizando así un flujo constante para diversas aplicaciones.
- Salidas de aire: Doble conexión (una rápida y otra con llave de paso), lo que permite usar múltiples herramientas simultáneamente.
- Manómetros: Dos (uno para presión interna y otro para salida de aire), por lo que ofrecen un control preciso.
- Regulador de presión: Perilla para ajustar la presión de salida según la tarea, lo que mejora la versatilidad del equipo.
- Válvula de seguridad: Evita la sobrepresión, asegurando así un uso seguro.
- Cabezal de aluminio: Incluye mirilla para supervisar el nivel de aceite, lo que facilita el mantenimiento.
- Filtro de aire: Plástico, limpia impurezas del aire, por lo que garantiza un funcionamiento eficiente.
- Portabilidad: Mango ergonómico y ruedas, facilitando así el desplazamiento y almacenaje.
- Peso: 20 kg, lo que equilibra ligereza y estabilidad para un manejo cómodo.
- Accesorios incluidos: Pistola de gravedad, manguera de 3 metros, instructivo y garantía, lo que complementa su funcionalidad.
- Dimensiones: 76 x 57 x 30 cm (empaque), compacto para espacios reducidos, optimizando el

Beneficios adicionales del Compresor de Aire Power Hunt COMPHKIT25L:

- Versatilidad: Ideal para pintar, inflar llantas, sopletear y limpiar, adaptándose a múltiples tareas. - Facilidad de uso: Controles intuitivos y diseño portátil simplifican su manejo. - Rendimiento óptimo: Motor potente y caudal de aire constante aseguran resultados profesionales. - Seguridad garantizada: Válvula de alivio y botón de paro automático protegen el equipo. - Durabilidad: Construcción robusta con garantía por defectos de fábrica. - Mantenimiento sencillo: Filtro y mirilla de aceite facilitan el cuidado del compresor.

Recomendaciones:

- Utilice el compresor en lugares ventilados y no exceda 30 minutos de uso continuo (descanso de 10 minutos). - Verifique el nivel de aceite regularmente a través de la mirilla para un funcionamiento óptimo. - Limpie el filtro de aire periódicamente para mantener la calidad del aire comprimido. - Asegúrese de que la presión se ajuste según la tarea para evitar daños a herramientas o materiales. - Consulte el instructivo para un uso seguro y eficiente. - La garantía cubre defectos de fábrica, pero no daños por mal uso. Contacte centros de servicio autorizados para mantenimiento.

Compresor FIAT PICCOLO 110 V 1HP



Compresor de aire 1 etapa marca FIAT, modelo PICCOLO con motor eléctrico de 1 caballo de fuerza.

Descripción de producto

Descripción de Compresor FIAT PICCOLO 110 V 1HP

El Compresor FIAT PICCOLO 110 V 1HP es una herramienta compacta y eficiente, diseñada para tareas ligeras en el hogar o pequeños talleres. Su diseño portátil y características técnicas lo hacen ideal para aplicaciones como inflado de neumáticos, trabajos de pintura y uso de herramientas neumáticas de baja demanda.

Características de Compresor FIAT PICCOLO 110 V 1HP

- **Motor:** Eléctrico de 1 HP.
- **Alimentación:** Funciona con corriente alterna de 110 V.
- **Capacidad del tanque:** 12 litros.
- **Presión máxima de trabajo:** 115 psi.
- **Portabilidad:** Diseño compacto y ligero, fácil de transportar.

Aplicaciones recomendadas:

- **Inflado de neumáticos:** Adecuado para automóviles, motocicletas y bicicletas.
- **Trabajos de pintura:** Ideal para proyectos pequeños que requieren precisión y control.
- **Herramientas neumáticas ligeras:** Compatible con herramientas que no demandan un alto flujo de aire.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Compresor FIAT** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Conektor "L" EC0116

CONECTOR "L" DE INSERCIÓN TUBIN EC0116 16mm C/100 PIEZAS
Conektor L de inserción tubin 16 mm Cont: 100 piezas *Producto
sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Ah, iexcelente! Con esa aclaración, puedo proporcionarte una descripción detallada y precisa del **Conektor "L" de inserción para tubería (tubín) de 16mm (EC0116)**, ideal para una página web de venta.

Conektor "L" de Inserción Stoker EC0116 para Tubería de Riego de 16mm: Esquinero Robusto para tu Sistema de Riego

El **Conektor "L" de Inserción Stoker EC0116** es el componente esencial que necesitas para diseñar y optimizar tus sistemas de riego por goteo o microaspersión. Diseñado específicamente para **tuberías de polietileno (tubín) de 16mm**, este conector en ángulo recto te permite realizar cambios de dirección de forma sencilla, segura y eficiente, asegurando una distribución de agua uniforme y sin fugas. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, el EC0116 garantiza una durabilidad excepcional frente a las condiciones más exigentes del ambiente exterior, incluyendo la exposición prolongada al sol y productos químicos agrícolas.

Características y Beneficios Clave:

- **Diseño en "L" (90 grados):** Permite cambiar la dirección de la tubería de riego en esquinas o para rodear obstáculos, facilitando un diseño de sistema más ordenado y eficiente.
- **Conexión por Inserción (Espiga):** Incorpora púas o espigas que se insertan a presión en la tubería, creando una unión firme y a prueba de fugas. Este tipo de conexión es rápida y no requiere herramientas adicionales para la instalación básica.
- **Compatibilidad Universal:** Diseñado específicamente para tuberías de polietileno (PE) de **16mm de diámetro exterior**, el estándar más común en sistemas de riego domésticos y agrícolas pequeños/medianos.
- **Materiales de Alta Resistencia:** Fabricado con plásticos técnicos de ingeniería, como Polipropileno (PP) o similar, que ofrecen:
 - **Alta Resistencia a los Rayos UV:** Protege el conector de la degradación causada por la exposición solar, prolongando su vida útil.
 - **Resistencia Química:** Soporta la exposición a fertilizantes y otros productos químicos comunes en el riego, evitando el deterioro y la corrosión.
 - **Durabilidad Extrema:** Resiste la presión del agua y los cambios de temperatura sin deformarse ni agrietarse.
- **Instalación Rápida y Sencilla:** Su diseño de inserción permite una conexión rápida y sin complicaciones. Simplemente empuja la tubería sobre las púas del conector hasta que quede bien ajustada. Se recomienda calentar ligeramente el extremo de la tubería (por ejemplo, con agua caliente) para facilitar la inserción.
- **Mantenimiento Reducido:** Una vez instalado correctamente, el conector requiere muy poco mantenimiento, asegurando el flujo continuo de agua.
- **Aplicaciones Versátiles:** Ideal para huertos urbanos, jardines residenciales, cultivos en invernaderos, pequeños campos agrícolas y cualquier sistema de riego por goteo que requiera cambios de dirección.

precisos.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Conector:** Conector en "L" (90 grados) / Codo
- **Código de Producto:** EC0116 (Stoker)
- **Diámetro de Tubería Compatible:** 16 mm (diámetro exterior de la tubería de polietileno)
- **Tipo de Conexión:** Inserción / Espiga (Barb)
- **Material:** Plástico de ingeniería de alta resistencia (ej. Polipropileno estabilizado UV)
- **Color:** Negro (o según la fabricación del lote)
- **Resistencia UV:** Sí
- **Resistencia Química:** Sí
- **Presión Máxima de Trabajo:** (Generalmente de 1 a 4 bar, dependiendo del fabricante, se recomienda verificar especificaciones exactas del fabricante Stoker si están disponibles)

¡Optimiza tu sistema de riego con el Conector "L" Stoker EC0116 y asegura un riego eficiente y duradero en tu jardín o cultivo!

Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm 100pzas



CONECTOR DE INSERCIÓN "L" EC0120 Conecotor L de inserción tubin 20 mm 100pzs *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm

El **Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm Parazzini** es un componente de alta calidad diseñado para proporcionar una conexión segura y eficiente en sistemas de tuberías. Ideal para aplicaciones de fontanería, sistemas hidráulicos y de riego, este conector ofrece una solución confiable y duradera para una instalación rápida y fácil.

Características Principales Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm:

- **Conecotor en Forma de "L":** Permite realizar cambios de dirección de 90 grados, facilitando la instalación en espacios reducidos o complejos.
- **Material:** Fabricado en **polipropileno** de alta resistencia, lo que asegura durabilidad y resistencia a altas presiones y temperaturas.
- **Diámetro:** Compatible con tubos de **20mm**, adecuado para sistemas de riego, fontanería y otros usos industriales.
- **Tecnología de Inserción:** Sistema de inserción fácil, que permite una instalación sin herramientas especializadas, lo que agiliza el proceso de montaje.
- **Compatibilidad:** Compatible con el sistema Tubin, proporcionando una conexión firme y segura sin fugas.

Materiales de Fabricación Conecotor "L" Inserción Tubin EC0120 20mm:

- **Cuerpo del Conecotor:** Polipropileno (PP), resistente a la corrosión, impacto y al desgaste por exposición a diferentes condiciones ambientales.
- **Sello:** Goma elastomérica para garantizar un sellado perfecto y evitar filtraciones.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** EC0120.
- **Tipo:** Conecotor "L" para inserción.
- **Diámetro del Tubo:** 20mm.

- **Material:** Polipropileno (PP).
- **Presión máxima de trabajo:** 10 bar.
- **Temperatura máxima:** 60°C.
- **Aplicaciones:** Fontanería, sistemas hidráulicos, riego, distribución de agua.

Ventajas del Producto:


- Instalación rápida y sencilla gracias al sistema de inserción, sin necesidad de herramientas especiales.
- Alta resistencia y durabilidad frente a condiciones climáticas extremas y sustancias químicas comunes en sistemas de agua.
- Excelente sellado, lo que reduce el riesgo de fugas y asegura un funcionamiento sin problemas a largo plazo.
- Confiabilidad y calidad garantizada por **Parazzini**, una marca reconocida en el sector de la fontanería y la plomería.

El **Conejero "L" Inserción Tubin EC0120 20mm Parazzini** es la opción perfecta para aquellos que buscan soluciones eficientes y duraderas en sistemas de conducción de agua. Confía en Parazzini para mantener tus instalaciones seguras y en funcionamiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Conejero "L" Inserción EC0120 20mm** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC2 2"

CONECTOR ADAPTADOR DE ALUMINIO KC2 2" Conector adaptador de acero 2 pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC2 de 2": Conexión Robusta para tus Mangueras Planas

El **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC2 de 2 pulgadas** es la solución ideal para establecer conexiones seguras y duraderas en tus sistemas de mangueras, especialmente diseñado para **mangueras planas de uso agrícola**. Fabricado con materiales de alta calidad, este adaptador garantiza una transferencia de líquidos eficiente y sin fugas, optimizando tus operaciones en el campo o en cualquier aplicación que requiera uniones fiables de mangueras de gran diámetro. Su construcción robusta en aluminio lo convierte en una pieza resistente a la corrosión y al desgaste, capaz de soportar las exigencias del trabajo continuo y las condiciones ambientales más desafiantes. Con el PARAZZINI KC2, asegurarás la continuidad de tus fluidos y aumentarás la productividad en tus tareas.

Características y Beneficios Clave:


- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido en aluminio resistente, este conector ofrece una combinación perfecta de ligereza y durabilidad. El aluminio proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al óxido. Prolonga la vida útil del adaptador incluso en ambientes húmedos o con exposición a productos químicos.
- **Diámetro de 2 Pulgadas:** Diseñado para adaptarse perfectamente a mangueras con un diámetro de 2 pulgadas, un tamaño estándar en diversas aplicaciones agrícolas e industriales para el manejo de grandes volúmenes de líquidos.
- **Conexión de Autocebante:** Ideal para la conexión a motobombas autocebantes, facilitando el inicio y el mantenimiento del flujo en sistemas de bombeo.
- **Uso Exclusivo Agrícola (principalmente):** Aunque su robustez lo hace apto para otras aplicaciones de manipulación de fluidos, su diseño está optimizado para las necesidades del sector agrícola, garantizando un rendimiento óptimo en riego, trasvase y fumigación.
- **Conexión Segura y Resistente:** Su diseño permite una unión firme y estable entre mangueras, minimizando el riesgo de desconexiones accidentales o fugas que podrían comprometer la eficiencia de tu sistema.
- **Fácil Instalación:** Diseñado para una instalación sencilla y rápida, lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo en el montaje de tus equipos.
- **Versatilidad de Aplicaciones:** Adecuado para unir mangueras planas, lo que lo hace indispensable en el sector agrícola para el manejo de agua, fertilizantes líquidos y otros fluidos. También puede ser útil en aplicaciones de construcción, limpieza o drenaje donde se utilicen mangueras de 2 pulgadas.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Producto:** Conector Adaptador
- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** KC2
- **Diámetro / Medida:** 2 pulgadas (2")
- **Material:** Aluminio (Confirmar con el producto físico, algunas fuentes mencionan acero, pero la mayoría apunta a aluminio).
- **Compatibilidad:** Mangueras planas de uso agrícola (principalmente)
- **Tipo de Conexión:** (Generalmente de tipo niple roscado o de espiga para manguera plana, que requiere abrazadera para asegurar)
- **Peso de Empaque Aproximado:** 0.17 kg - 0.20 kg (Puede variar ligeramente según el proveedor)
- **Dimensiones de Empaque Aproximadas:** 11 x 7 x 5 cm (Pueden variar ligeramente según el proveedor)

Invierte en la calidad y fiabilidad del **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC2 de 2"** y optimiza la gestión de tus fluidos con una conexión duradera y eficiente.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC3 3"

CONECTOR ADAPTADOR ALUMINIO KC3 3" Conector adaptador de acero 3 pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI 3": Resistencia y Eficiencia para tus Conexiones de Manguera

El **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI de 3 pulgadas** es la solución ideal para garantizar uniones seguras y eficientes en tus sistemas de bombeo, riego, construcción o cualquier aplicación que involucre la manipulación de grandes volúmenes de fluidos con mangueras de 3 pulgadas. Fabricado con **aluminio de alta calidad**, este adaptador está diseñado para soportar las exigencias del uso rudo y prolongado, ofreciendo una durabilidad y resistencia superiores. Ya sea que necesites conectar una manguera de succión a una motobomba autocebante, extender tramos de tubería flexible o crear derivaciones en tus instalaciones, este conector Parazzini proporciona una conexión firme y a prueba de fugas, optimizando el rendimiento de tu equipo y minimizando pérdidas.

Características y Beneficios Destacados:

- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido en aluminio robusto, ofrece una excelente resistencia a la corrosión, el óxido y los impactos. Es un material ligero pero increíblemente duradero, ideal para entornos exigentes.
- **Diámetro de 3 Pulgadas:** Diseñado específicamente para ser compatible con mangueras y equipos con un diámetro de **3 pulgadas**, lo que lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción.
- **Conexión de Manguera Autocebante:** Ideal para la conexión de mangueras de succión a motobombas autocebantes, asegurando un acoplamiento perfecto para el funcionamiento óptimo de la bomba.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ampliamente utilizado en:
 - Sistemas de riego agrícola.
 - Bombeo de agua en obras de construcción.
 - Drenaje de líquidos.
 - Sistemas de transferencia de fluidos en general.
- **Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación rápida y sencilla, facilitando el montaje y desmontaje de las mangueras según sea necesario. Puede incluir roscado lateral o acoplamiento rápido, dependiendo del modelo específico (ej. tipo macho, hembra, cople).
- **Rendimiento Óptimo:** Contribuye a mantener un flujo de fluido constante y sin interrupciones, mejorando la eficiencia de tus operaciones.


Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI

- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Medida / Diámetro Compatible:** 3 pulgadas (7.62 cm)
- **Tipo de Conector:** Adaptador de manguera (Puede ser cople, macho, hembra o una combinación, según el modelo exacto dentro de la línea de 3" de Parazzini, como CMA-A3, CMA-C3, CMA-E3).
- **Aplicaciones:** Manipulación de fluidos, conexión de mangueras en motobombas, riego, construcción, etc.
- **Peso de Empaque (referencial):** Aproximadamente 0.32 kg (para modelos específicos como CMA-A3).
- **Dimensiones de Empaque (referencial):** Aproximadamente 8 x 10 x 10 cm (para modelos específicos como CMA-A3).
- **Garantía:** Generalmente cuenta con garantía de fábrica contra defectos de manufactura.

Con el Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI de 3", inviertes en una pieza clave que garantiza la fiabilidad y eficiencia de tus sistemas de manejo de fluidos. ¡Asegura tus conexiones con la calidad y resistencia que solo Parazzini te puede ofrecer!

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Conector Adaptador Aluminio PARAZZINI KC4 4"

CONECTOR ADAPTADOR ALUMINIO KC4 Conector adaptador de acero 4 pulgadas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC4 4": Conexión Robusta para Tuberías de Gran Diámetro

El **Conector Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC4 de 4 pulgadas** es la solución ideal para establecer conexiones seguras y duraderas en sistemas de mangueras y tuberías de gran caudal. Diseñado para aplicaciones que requieren alta resistencia y un rendimiento confiable. Este adaptador de 4 pulgadas es un componente esencial en sistemas de riego agrícolas, industriales, de construcción y otros usos donde el manejo eficiente de grandes volúmenes de fluidos es crítico. Fabricado con **aluminio de alta calidad**, el KC4 ofrece una combinación perfecta de resistencia, durabilidad y ligereza. Lo que facilita su manipulación e instalación sin comprometer su integridad estructural frente a la presión y el uso continuo en ambientes exigentes.

Características y Beneficios Clave:

- Construcción en Aluminio Robusto:** Fabricado en aluminio, un material conocido por su excelente resistencia a la corrosión, durabilidad superior y peso ligero. Esto asegura una larga vida útil incluso en condiciones adversas y climas variados.
- Diámetro de 4 Pulgadas:** Diseñado específicamente para sistemas de mangueras y tuberías con un diámetro de 4 pulgadas (aproximadamente 101.6 mm). Compatible con una amplia gama de equipos y aplicaciones de gran caudal.
- Conexión Segura y Estanca:** Proporciona una unión firme y a prueba de fugas. Esencial para mantener la eficiencia del sistema y evitar pérdidas de líquido o presión.
- Adaptabilidad Versátil:** Ideal para conectar mangueras de descarga, mangueras planas, tuberías de succión o cualquier componente con conexiones compatibles de 4 pulgadas en sistemas de bombeo, riego, drenaje y transvase de líquidos.
- Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación relativamente sencilla, ya sea mediante abrazaderas, acoplamientos rápidos o roscas, dependiendo del tipo de conexión específica que incorpore.
- Marca de Confianza:** PARAZZINI es una marca reconocida en el sector de herramientas y accesorios agrícolas/industriales, garantizando un producto de calidad respaldado por la experiencia del fabricante.
- Resistencia a la Intemperie:** Soporta la exposición prolongada al sol, la lluvia y otras condiciones ambientales sin degradarse, manteniendo su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Especificaciones Técnicas:

- Tipo de Producto:** Conector Adaptador
- Marca:** PARAZZINI
- Modelo:** KC4

- **Material:** Aluminio
- **Medida/Diámetro:** 4 pulgadas (4")
- **Aplicaciones Comunes:** Sistemas de riego agrícola, bombas de agua, construcción, uso industrial, transvase de líquidos.

Con el **Conejero Adaptador de Aluminio PARAZZINI KC4 de 4 pulgadas**, asegurarás la eficiencia y la durabilidad de tus sistemas de manejo de fluidos de gran volumen. Invierte en un componente robusto y confiable.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "



Conector Cintilla PARAZZINI LC0117 5/8 100pzs

CONECTOR CINTA 5/8 LC0117 Conector cintilla con 5/8 bolsa Cont: 100 piezas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Conector Cintilla PARAZZINI LC0117 de 5/8" (Paquete de 100 piezas): La Solución Esencial para Uniones de Cinta de Goteo

Asegura la eficiencia y durabilidad de tu sistema de riego por goteo con el **Conector Cintilla PARAZZINI LC0117 de 5/8"**. Este conector, diseñado para unir dos tramos de cintilla de riego de 5/8 de pulgada, es un componente indispensable para crear y mantener redes de riego sin fugas, garantizando una distribución uniforme del agua en tus cultivos o jardines. Con la reconocida calidad de la marca Parazzini, el modelo LC0117 te ofrece una solución robusta y de fácil instalación, ideal para agricultores, jardineros y cualquier usuario que busque optimizar su consumo de agua y el rendimiento de sus plantaciones. Este paquete de 100 piezas te proporciona un amplio suministro para proyectos de cualquier escala, desde pequeños huertos hasta extensas áreas de cultivo.

Características y Beneficios Destacados:

- **Unión Segura Cinta a Cinta:** Diseñado específicamente como un **conector cople cinta a cinta**, permite unir dos tramos de cintilla de riego de 5/8" (16mm-17mm) de forma rápida y segura, creando una conexión hermética que minimiza las pérdidas de agua.
- **Material de Alta Durabilidad:** Fabricado con **plástico de ingeniería resistente**, este conector está formulado para soportar las rigurosas condiciones del exterior.
 - **Resistencia a los Rayos UV:** Su composición incluye protección contra la degradación solar, asegurando una larga vida útil incluso bajo exposición prolongada al sol.
 - **Resistencia Química:** Soporta el contacto con fertilizantes y otros productos químicos agrícolas sin deteriorarse, manteniendo la integridad del sistema.
- **Instalación Sencilla y Rápida:** Su diseño intuitivo permite una conexión fácil por inserción, sin necesidad de herramientas especializadas para la instalación básica. Solo se requiere empujar la cintilla sobre las púas del conector para un ajuste firme.
- **Diseño Antifugas:** Las púas o espigas internas sujetan firmemente la cintilla, proporcionando un sellado seguro que previene fugas y optimiza la eficiencia del riego.
- **Versatilidad de Uso:** Es el conector ideal para una amplia gama de aplicaciones de riego por goteo, incluyendo:
 - Agricultura (cultivos extensivos y de invernadero)
 - Horticultura y viveros
 - Jardinería residencial y paisajismo
 - Sistemas de fertirrigación
- **Marca Parazzini:** Con el respaldo de una marca reconocida en el sector agrícola, garantizando calidad y fiabilidad en cada pieza.
- **Paquete de 100 Piezas:** Presentación en bolsa que ofrece un excelente valor y conveniencia para grandes proyectos o para tener siempre conectores de repuesto a mano.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** LC0117
- **Tipo de Conector:** Cople Cinta a Cinta (recto)
- **Diámetro Compatible:** 5/8 pulgadas (equivalente a 16mm - 17mm de diámetro de cintilla)
- **Material:** Plástico de alta resistencia (Polipropileno o similar, con protección UV)
- **Color:** Negro (el color puede variar ligeramente según el lote de fabricación)
- **Presentación:** Bolsa con 100 unidades
- **Aplicación:** Sistemas de riego por goteo con cintilla de 5/8"
- **Resistencia a los Rayos UV:** Sí
- **Resistencia Química:** Sí

Invierte en la calidad y fiabilidad del **Conector Cintilla PARAZZINI LC0117** y asegura un sistema de riego por goteo eficiente, duradero y sin interrupciones para tus cultivos.

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "

Conektor Manguera Cinta Parazzini CT0217 - 5/8 50pzs



Conektor para manguera plana con cinta 5/8 modelo CT0217, marca Parazzini

Descripción de producto

Descripción de Conektor Manguera Cinta Parazzini CT0217

El **Conektor Manguera Cinta Parazzini CT0217** es una solución eficiente y confiable para sistemas de riego agrícola, diseñado específicamente para conectar mangueras planas con cintas de riego de 5/8 pulgadas.

Características destacadas:

- **Compatibilidad:** Ideal para unir mangueras planas con cintas de riego de 5/8 pulgadas, facilitando una conexión segura y estable en sistemas de riego por goteo.
- **Material de alta calidad:** Fabricado con polipropileno resistente, ofrece durabilidad y una larga vida útil, soportando las condiciones exigentes del uso agrícola.
- **Fácil instalación:** Su diseño permite una conexión rápida y sencilla, asegurando un ajuste perfecto que evita fugas y pérdidas de agua.
- **Presentación:** Disponible en bolsas de 50 piezas, proporcionando una solución económica y práctica para instalaciones de riego de diversas escalas.

Beneficios:

- **Eficiencia en el riego:** Garantiza una distribución uniforme del agua, optimizando el rendimiento del sistema de riego y contribuyendo al ahorro de recursos hídricos.
- **Versatilidad:** Apto para diferentes configuraciones de riego, adaptándose a las necesidades específicas de cada cultivo y terreno.
- **Confiabilidad:** Respaldado por la reconocida marca Parazzini, sinónimo de calidad y confianza en el sector agrícola.

El **Conektor Manguera-Cinta Parazzini CT0217** es la elección perfecta para agricultores y profesionales del riego que buscan componentes de alta calidad para sus sistemas, asegurando eficiencia y durabilidad en cada conexión. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar el **Conektor Manguera Cinta CT0217** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos.

Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.

Conektor Manguera Tubin 16mm 5/8 BC011617 100pzas



CONECTOR MANGUERA TUBIN BC011617 C/100 PZAS. Conektor manguera tubín 16mm con cinta 5/8 BC011617 c/100 pzas. *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Pack de 100 Conectores Rectos Stoker BC011617: Unión Perfecta entre Manguera de 16mm y Cintilla de Riego 5/8"

Optimiza la eficiencia de tu sistema de riego con el **Pack de 100 Conectores Rectos Stoker BC011617**. Diseñados para profesionales y entusiastas de la jardinería, este set te permite realizar una conexión segura, hermética y duradera entre tu **tubería principal de polietileno (tubín) de 16mm** y la **cintilla de riego de 5/8" (16mm-17mm)**. Asegura un flujo de agua uniforme y preciso a lo largo de tus cultivos, minimizando pérdidas y maximizando el rendimiento de tu inversión. Cada conector ha sido fabricado con materiales de primera calidad para soportar las exigencias del uso continuo en exteriores, garantizando una larga vida útil y un rendimiento óptimo bajo diversas condiciones climáticas.

Características y Beneficios Destacados:

- **Doble Conectividad Especializada:** Este conector cuenta con dos extremos diferenciados:
 - **Extremo para Manguera/Tubín de 16mm:** Diseñado con púas o espigas que se insertan a presión en la tubería de polietileno (tubín) de 16mm, creando una unión robusta y sin fugas.
 - **Extremo para Cintilla de Riego 5/8" (16-17mm):** Incluye un sistema de ajuste, a menudo con una rosquilla o tuerca giratoria, que asegura firmemente la cintilla de riego, evitando que se suelte o presente fugas, incluso bajo presión.
- **Conexión Segura y Antifugas:** Las púas de inserción y el mecanismo de sujeción de la cintilla garantizan una conexión hermética, vital para un riego eficiente y para evitar el desperdicio de agua.
- **Instalación Rápida y Sencilla:** Diseñado para una instalación manual rápida y eficiente. Para el extremo del tubín, se recomienda mojar o calentar ligeramente el extremo de la manguera para facilitar la inserción. Para la cintilla, simplemente se inserta y se ajusta la tuerca o sistema de fijación.
- **Formato de Venta Conveniente (100 Piezas):** Ideal para proyectos de riego de cualquier tamaño, desde pequeños huertos hasta extensiones agrícolas medianas. Asegura que tengas suficientes conectores para todo tu diseño y futuras expansiones.
- **Versatilidad de Aplicación:** Perfecto para sistemas de riego por goteo en cultivos en línea, huertos, jardines, invernaderos y viveros, donde se requiere la transición de un tubín principal a cintilla de riego.

Material de Alta Calidad: Fabricado con plásticos técnicos de ingeniería, como Acetal o Polipropileno (PP) de alta densidad estabilizado. Estos materiales ofrecen:

- **Excelente Resistencia a los Rayos UV:** Protege el conector de la degradación solar, previniendo el agrietamiento y la fragilidad a largo plazo.
- **Alta Resistencia Química:** Inmune a la mayoría de fertilizantes, agroquímicos y sales disueltas en el agua, asegurando la integridad del conector a lo largo del tiempo.
- **Durabilidad y Resistencia a la Presión:** Soporta presiones de trabajo comunes en sistemas de riego, resistiendo deformaciones y roturas.

Especificaciones Técnicas:

- **Producto:** Conector Recto de Manguera a Cintilla
- **Modelo/SKU:** BC011617
- **Marca:** Stoker (o Parazzini, según el distribuidor)
- **Diámetro de Conexión de Manguera/Tubín:** 16 mm (5/8")
- **Diámetro de Conexión de Cintilla de Riego:** 5/8" (equivalente a 16-17 mm de diámetro)
- **Tipo de Conexión Manguera:** Inserción / Espiga (Barb)
- **Tipo de Conexión Cintilla:** Ajuste a presión con rosca de seguridad (tuerca giratoria)
- **Material:** Plástico de ingeniería (Acetal o Polipropileno estabilizado UV)
- **Color:** Generalmente negro, azul o verde (puede variar según el fabricante o lote)
- **Presentación:** Bolsa con 100 unidades
- **Presión Máxima de Trabajo:** Hasta 8 bar (según fabricante, se recomienda verificar las especificaciones exactas del fabricante Stoker si están disponibles para la presión de operación recomendada).
- **Espesor de Cinta Compatible:** 6 a 25 mil (milésimas de pulgada), lo que cubre la mayoría de las cintillas de riego estándar.

Con el **Conector Stoker BC011617**, tendrás la garantía de un sistema de riego bien conectado, duradero y altamente eficiente. ¡Adquiere tu pack y lleva tu riego al siguiente nivel!

Cople Aluminio Parazzini CMA-B2 2" Rosca Macho

Cople aluminio macho de 2 pulgadas marca Parazzini.



Descripción de producto

Cople de Aluminio Parazzini CMA-B2 de 2" con Rosca Macho: Conexión Resistente y Confiable para tu Sistema de Riego

El **Cople de Aluminio Parazzini CMA-B2 de 2" con Rosca Macho** es un componente fundamental para optimizar la conexión de tus mangueras planas y sistemas de riego en aplicaciones agrícolas y de manejo de fluidos. Fabricado bajo los más altos estándares de calidad por Parazzini, este cople asegura una unión **robusta, duradera y sin fugas**, garantizando la eficiencia de tu trabajo en el campo. Diseñado para soportar las exigencias del uso continuo, el CMA-B2 es la solución ideal para extensiones de mangueras, acoplamientos a motobombas u otras conexiones donde se requiera un punto de unión macho de 2 pulgadas. Su construcción en aluminio lo hace ligero, resistente a la corrosión y capaz de soportar diversas condiciones ambientales.

Características y Beneficios Destacados:

- Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido con aluminio resistente, este cople ofrece una combinación perfecta de ligereza y robustez. Es altamente resistente a la corrosión, el óxido y el desgaste, lo que prolonga significativamente su vida útil, incluso en entornos agrícolas exigentes.
- Conexión con Rosca Macho de 2 Pulgadas:** Cuenta con una rosca macho de 2 pulgadas (rosca BSP o rosca fina, según el modelo específico de Parazzini, es comúnmente una rosca de tipo rápido o para manguera plana). Esta medida estándar garantiza una amplia compatibilidad con mangueras planas y otros accesorios de riego con rosca hembra de 2".
- Acoplamiento de Mangueras Planas Agrícolas:** Es el elemento ideal para unir o extender mangueras planas de descarga utilizadas en agricultura. Asegura un flujo de agua continuo y sin interrupciones.
- Conexión Rápida y Segura:** Su diseño permite un acoplamiento y desacoplamiento relativamente rápido y seguro. Facilita la instalación y el desmontaje de los sistemas de riego o bombeo.
- Resistencia a la Presión:** Diseñado para soportar las presiones de trabajo comunes en sistemas de riego y bombeo. Minimiza el riesgo de fugas o desacoplamientos inesperados.
- Durabilidad Superior:** La calidad de los materiales y el proceso de fabricación de Parazzini aseguran un producto de larga duración que resistirá el uso intensivo y las inclemencias del tiempo.
- Versatilidad de Uso:** Indispensable para agricultores, técnicos de riego y cualquier persona que maneje sistemas de bombeo y distribución de fluidos en entornos industriales o agrícolas.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Parazzini
- **Modelo:** CMA-B2
- **Tipo de Conector:** Cople de Aluminio / Adaptador
- **Tipo de Rosca:** Rosca Macho
- **Diámetro de Conexión:** 2 pulgadas (2")
- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Aplicación Principal:** Conexión de mangueras planas agrícolas, sistemas de riego, motobombas.
- **Resistencia:** Corrosión, desgaste, presión.

Confía en la calidad y fiabilidad del **Cople de Aluminio Parazzini CMA-B2** para mantener tus sistemas de riego funcionando a la perfección, optimizando el rendimiento y la eficiencia en tus labores.

Cople Aluminio Parazzini CMA-B3 3" Rosca Macho

Cople aluminio macho 3 pulgadas marca Parazzini.



Descripción de producto

Cople de Aluminio Parazzini CMA-B3 3" Rosca Macho: Conexión Rápida y Duradera para tus Sistemas Agrícolas

El **Cople de Aluminio Parazzini CMA-B3 de 3" con Rosca Macho** es la solución robusta y confiable para establecer conexiones rápidas y seguras en tus mangueras de uso agrícola. Diseñado para ofrecer máxima eficiencia y resistencia, este cople es un componente esencial en sistemas de riego, motobombas y otras aplicaciones de manejo de fluidos en el campo. Su construcción en aluminio de alta calidad garantiza una larga vida útil y un rendimiento superior incluso en las condiciones más exigentes.

Características y Beneficios Destacados:

- Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** Construido completamente en aluminio, este cople ofrece una **excepcional resistencia a la corrosión, durabilidad y ligereza**. El aluminio es ideal para ambientes exteriores y resiste el desgaste por el uso constante y la exposición a elementos.
- Conexión Macho de 3 Pulgadas:** Cuenta con una **rosca macho de 3 pulgadas**, un estándar en conexiones de mangueras agrícolas. Esto asegura una compatibilidad amplia con mangueras planas y equipos como motobombas y sistemas de autocebado.
- Modelo CMA-B3 de Parazzini:** Identificado con el modelo **CMA-B3** de la reconocida marca **Parazzini**, sinónimo de calidad y fiabilidad en equipos y accesorios para agricultura y riego.
- Conexión Rápida y Segura:** Permite una conexión y desconexión ágil de mangueras, optimizando los tiempos de trabajo en campo. Su diseño asegura un **acople firme y libre de fugas**, garantizando la eficiencia del sistema de fluidos.
- Uso Exclusivo Agrícola:** Aunque puede tener aplicaciones diversas, este cople está **especialmente diseñado y recomendado para el sector agrícola**, donde la robustez y la resistencia son cruciales para soportar el trabajo pesado y las condiciones del campo.
- Ideal para Motobombas:** Es el complemento perfecto para **motobombas de 3" x 3"**, tanto para la succión como para la descarga de agua, asegurando un flujo constante y eficiente.
- Fácil Instalación:** Su diseño intuitivo facilita la instalación sin necesidad de herramientas especializadas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Parazzini
- **Modelo:** CMA-B3
- **Tipo de Conecotor:** Cople Macho
- **Medida / Diámetro:** 3 pulgadas (3")
- **Tipo de Rosca:** Rosca Macho (cuerda estándar)
- **Material:** Aluminio
- **Usos Recomendados:** Mangueras planas de uso agrícola, motobombas, sistemas de riego, sistemas de manipulación de fluidos.
- **Temperatura Mínima de Funcionamiento:** 0°C
- **Temperatura Máxima de Funcionamiento:** 80°C
- **Contenido:** 1 pieza (generalmente)

Confía en el **Cople de Aluminio Parazzini CMA-B3 3" Rosca Macho** para garantizar la eficiencia y la durabilidad de tus conexiones en el campo, maximizando el rendimiento de tus equipos de riego y bombeo.



Cople Conector Aluminio PARAZZINI CMA-C1 1"

COPLE CONECTOR ALUMINIO CMA-C1 1" Cople conector aluminio 1 pulgada rosca BSP *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Cople Conector de Aluminio PARAZZINI CMA-C1 de 1 Pulgada: Unión Robusta y Confiable para tus Mangueras

El **Cople Conector de Aluminio PARAZZINI CMA-C1 de 1 pulgada** es la solución ideal para establecer conexiones seguras y duraderas en tus sistemas de mangueras, especialmente diseñado para la **manipulación de fluidos en aplicaciones de riego y agrícolas**. Fabricado con materiales de alta calidad, este cople garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. Ya sea que necesites unir mangueras para autocebantes, sistemas de riego o cualquier otra aplicación que involucre el transporte de líquidos, el CMA-C1 te ofrece la confianza de una conexión hermética y resistente.

Características Principales:

- **Fabricación en Aluminio de Alta Calidad:** El cuerpo del cople está construido en aluminio, un material reconocido por su **ligereza, resistencia a la corrosión y durabilidad**. Esto asegura que el conector soporte el uso constante y las inclemencias del tiempo sin degradarse.
- **Conexión de 1 Pulgada:** Diseñado específicamente para mangueras con un diámetro de **1 pulgada**, lo que lo hace compatible con una amplia gama de equipos y sistemas.
- **Tipo de Rosca BSP:** Cuenta con **rosca tipo BSP (British Standard Pipe)**, un estándar común en conexiones de fontanería y riego, lo que facilita su compatibilidad con otros accesorios y mangueras con esta misma rosca.
- **Cople Conector:** Su función principal es la de **unir dos extremos de manguera** de manera segura, creando una extensión o una conexión fija entre componentes.
- **Fácil Instalación:** Su diseño permite una instalación **rápida y sencilla**, optimizando el tiempo de montaje de tus sistemas.
- **Versatilidad de Aplicaciones:** Es ampliamente utilizado en:
 - Sistemas de **riego agrícola**, incluyendo mangueras planas.
 - Conexión de mangueras para **bombas autocebantes**.
 - Diversas aplicaciones donde se requiera la **manipulación de fluidos** de manera eficiente y segura.
- **Confiabilidad y Eficiencia:** El modelo CMA-C1 de Parazzini es sinónimo de **confiabilidad y eficiencia**, garantizando un ajuste perfecto para **evitar fugas** y optimizar el flujo de agua o líquido.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Parazzini
- **Modelo:** CMA-C1
- **Diámetro Nominal:** 1 pulgada (1")
- **Tipo de Conexión:** Cople conector
- **Tipo de Rosca:** BSP (British Standard Pipe)
- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Color:** Gris (o color natural del aluminio)
- **Unidades por Envase:** 1 unidad
- **Uso Recomendado:** Mangueras para sistemas de riego, aplicaciones agrícolas, bombas autocebantes y manipulación de fluidos.
- **Origen:** Fabricado en China (según algunas referencias, verificar en el empaque del producto específico)

Con el Cople Conector de Aluminio PARAZZINI CMA-C1, inviertes en una pieza fundamental que te brindará la seguridad y el rendimiento que tus instalaciones hidráulicas requieren. ¡Asegura tus conexiones con Parazzini!

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "

