

# Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP para Motocultor



Es una herramienta esencial y muy eficaz para el trabajo rudo llenando las expectativas del campo y jardinería en todos niveles, para limpiar cultivos en macrotuneles e invernaderos. cuenta con cuchillas flotantes afiladas ideales para cortar ramas de mediana altura. Desvaradora agrícola para motocultor parazzini de 15 HP.

## Descripción de producto

## Descripción de Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP

La **Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP** es un implemento robusto y eficiente, diseñado para acoplarse a motocultores de 15 HP, facilitando las labores de limpieza y mantenimiento en terrenos agrícolas.

## Características destacadas Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP:

- **Diámetro de corte:** 700 mm, permitiendo una cobertura amplia en cada pasada.
- **Diámetro de cuchilla:** 320 mm, asegurando cortes precisos y efectivos.
- **Rango de corte ajustable:** 0 a 90 mm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Número de navajas:** 18 cuchillas flotantes afiladas, ideales para cortar ramas de mediana altura y maleza densa.
- **Transmisión:** A través de toma de fuerza, garantizando una conexión eficiente con el motocultor.
- **Dimensiones:** 89 cm de largo, 95 cm de ancho y 69 cm de alto, facilitando su maniobrabilidad y almacenamiento.
- **Peso:** 75 kg, proporcionando estabilidad durante la operación.

## Aplicaciones:

Esta desvaradora es ideal para la limpieza de terrenos con maleza, ramas y arbustos de mediana altura, siendo una herramienta esencial para agricultores que buscan mantener sus campos en óptimas condiciones.

## Beneficios de Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP:

- **Eficiencia:** Su amplio diámetro de corte y múltiples navajas permiten cubrir grandes áreas en menos tiempo.
- **Versatilidad:** El rango de corte ajustable facilita su uso en diferentes tipos de vegetación y condiciones del terreno.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece una larga vida útil incluso en trabajos exigentes.

La **Desvaradora Agrícola Parazzini MTP15HP** es la elección perfecta para quienes buscan una solución eficaz y

confiable en el mantenimiento de sus terrenos agrícolas.


## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Desvaradora Parazzini MTP15HP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

## Disco Sierra AT2602 Kawashima para Debrozadoras

El Disco Sierra AT2602 Kawashima para Desbrozadora cuenta con 80 dientes, estos discos son especiales para el corte de arbustos, pequeños árboles y troncos delgados, proporcionando un corte fino.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Disco Sierra AT2602 Kawashima para Desbrozadora


El **Disco Sierra AT2602 Kawashima** para Desbrozadora cuenta con **80 dientes**, estos discos son especiales para el **corte de arbustos, pequeños árboles y troncos delgados**, proporcionando un corte fino. Con un diámetro de agujero de 25.4 milímetros. Las cuchillas Kawashima están especialmente fabricadas con acero de alta calidad las hace más resistentes en el mercado, están diseñadas y creadas para cumplir con los trabajos más difíciles y pesados de jardinería; con cuchillas de 2, 3, 40 y 80 dientes ideales para alcanzar los diferentes propósitos y acabados, para eso contamos con un amplio catálogo con diferentes tipos de cuchillas y accesorios ya nuestro objetivo principal es reinventar la industria de la jardinería con nuestras herramientas a través de nuestros usuarios.

## CARACTERISICAS DE: Disco Sierra AT2602 Kawashima para Desbrozadora

- Fabricado con acero de alta calidad
- 80 dientes
- Diámetro de 25.4 milímetros
- 255 milímetros de corte
- Grosor de 1.8 milímetros

## Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Disco Sierra AT3802 Kawashima para Desbrozadora

El Disco Sierra AT3802 Kawashima para Desbrozadora es especial para el corte de arbustos, pequeños árboles y troncos delgados, proporcionando un corte fino.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Disco Sierra AT3802 Kawashima para Desbrozadora

El **Disco Sierra AT3802 Kawashima** para Desbrozadora cuenta con **40 dientes**, estos discos son especiales para el **corte de arbustos, pequeños árboles y troncos delgados**, proporcionando un corte fino. Con un diámetro de agujero de 25.4 milímetros. Las cuchillas Kawashima están especialmente fabricadas con acero de alta calidad las hace más resistentes en el mercado, están diseñadas y creadas para cumplir con los trabajos más difíciles y pesados de jardinería; con cuchillas de 2, 3, 40 y 80 dientes ideales para alcanzar los diferentes propósitos y acabados, para eso contamos con un amplio catálogo con diferentes tipos de cuchillas y accesorios ya nuestro objetivo principal es reinventar la industria de la jardinería con nuestras herramientas a través de nuestros usuarios.

## CARACTERISICAS DE: Disco Sierra AT3802 Kawashima para Desbrozadora

- Fabricado con acero de alta calidad
- 40 dientes
- Diámetro de 25.4 milímetros
- 255 milímetros de corte
- Grosor de 1.3 milímetros

## Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Enganche Ducati 011737CGS

Ducati 011737CGS Enganche Para aporcador de motoazada



## Descripción de producto

## Enganche Ducati 011737CGS

El **Enganche Ducati 011737CGS** es un accesorio esencial diseñado para acoplar implementos como aporcadores y arados a las motoazadas Ducati, específicamente los modelos **DTL7000** y **DTL9000**.

## Características destacadas del Enganche Ducati 011737CGS:

- **Compatibilidad:** Este enganche es compatible con los modelos de motoazadas Ducati DTL7000 y DTL9000, facilitando la conexión de implementos adicionales.
- **Implementos compatibles:** Permite la adaptación de accesorios como el aporcador 0117R2EA y el arado de media teja 0117B00SVA, ampliando las funcionalidades de tu motoazada.
- **Construcción robusta:** Fabricado en acero resistente, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
- **Fácil instalación:** Diseñado para una instalación sencilla, permite acoplar y desacoplar implementos de manera rápida, optimizando el tiempo en tus labores agrícolas.

## Especificaciones técnicas:

- **Peso:** 15 kg.
- **Dimensiones:** 55 cm x 40 cm x 40 cm.

## Beneficios:

- **Versatilidad:** Al permitir la conexión de diversos implementos, este enganche amplía las capacidades de tu motoazada, adaptándose a múltiples tareas agrícolas.
- **Eficiencia:** Facilita la realización de labores como la creación de surcos y el aporque de cultivos, mejorando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** Su construcción en acero de alta calidad asegura una larga vida útil, resistiendo el uso intensivo y las condiciones adversas del entorno agrícola.

El **Enganche Ducati 011737CGS** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan maximizar el rendimiento de sus motoazadas Ducati, ofreciendo una solución confiable y eficiente para la adaptación de implementos esenciales en las labores del campo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Enganche Ducati 011737CGS** con precaución ya que dependiendo equipo y tipo de trabajo pueden ser necesarios otros tipos de equipamiento o insumos. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos caseros e incluso servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad, sumada a la gran utilidad que asegura la marca.

---



# Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001 1 Surco

La alta capacidad de picado con una baja demanda de potencia, diferencian a las cosechadoras KUHN de todas las demás. El alto rendimiento en campo con una mínima compactación del terreno arroja como resultado al más bajo costo operacional del mercado, factores claves que hacen que las cosechadoras KUHN se ajusten a las necesidades de agricultores y contratistas. Ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita.

## Descripción de producto

# Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001

La **Ensiladora Agrícola Kuhn MC90S SWISSMEX 633001** es una máquina diseñada para producir ensilaje de alta calidad, preservando los nutrientes esenciales para la alimentación del ganado. **Características principales:**

- **Sistema de corte autolimpiable:** Facilita el mantenimiento y asegura un rendimiento óptimo durante la operación.
- **Alimentación eficiente:** Equipada con dos tambores de corte que mejoran la recolección y dos tambores de prealimentación que dirigen el material al volante de picado.
- **Protección contra obstrucciones:** Incorpora un tornillo fusible que actúa en caso de sobrecarga, protegiendo los componentes internos.
- **Afilador de cuchillas integrado:** Permite mantener las navajas en condiciones óptimas, garantizando un corte preciso y uniforme.
- **Tubo de descarga abatible:** Facilita el transporte y almacenamiento de la máquina, adaptándose a diferentes necesidades operativas.

## Especificaciones técnicas:

- **Número de filas:** 1
- **Dimensiones:**
  - Longitud sin canal: 209 cm
  - Ancho aproximado: 224 cm
  - Altura con canal bajado: 220 cm
- **Peso:** Aproximadamente 480 kg
- **Cuchillas y palas:**
  - 10 navajas en el volante de picado
  - 2 palas lanzaderas en el volante
- **Tamaño de picado estándar:** 4.5 mm
- **Altura de descarga:** 3.3 metros
- **Capacidad máxima de trabajo:** Hasta 49 toneladas por hora
- **Potencia requerida:** Mínimo 30 HP
- **Enganche:** A tres puntos, categoría II

Esta ensiladora es ideal para agricultores y ganaderos que buscan eficiencia y calidad en la producción de forraje, optimizando los recursos y garantizando una alimentación adecuada para el ganado. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros

asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---





# Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002 2 Surcos

Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de un nuevo y mas extenso programa de picadoras de maíz, ideal para lograr un silo de buena calidad conservando los nutrientes que el ganado necesita. Potencia requerida del tractor es de 25hp.

## Descripción de producto

# Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002

La **Ensiladora Agrícola MC90 TWIN SWISSMEX 633002** es una máquina de alto rendimiento diseñada para optimizar el proceso de ensilado, garantizando la conservación de los nutrientes esenciales para el ganado.

### Características destacadas:

- **Capacidad de trabajo:** Hasta 49 toneladas por hora, permitiendo un ensilado eficiente y rápido.
- **Sistema de alimentación:** Equipada con dos tambores de corte que aseguran una recolección óptima y dos tambores de prealimentación al volante de picado, mejorando la eficiencia del proceso.
- **Ajuste de picado:** Ofrece longitudes de picado ajustables de 4, 5, 6, 10 y 15 mm, adaptándose a las necesidades específicas de cada productor.
- **Eficiencia energética:** Reduce el consumo de combustible hasta en un 40% en comparación con ensiladoras convencionales, optimizando los recursos durante la operación.
- **Requerimiento de potencia:** Necesita una potencia mínima de 55 HP, siendo compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Altura de descarga:** Alcanza hasta 3.6 metros, facilitando la carga en vehículos de transporte o almacenamiento en silos elevados.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad y recubierta con pintura epóxica horneada, asegurando durabilidad y resistencia a las condiciones del campo.

### Beneficios adicionales:

- **Sistema de corte autolimpiable:** Minimiza el mantenimiento y garantiza un funcionamiento continuo y eficiente.
- **Afilador de cuchillas integrado:** Facilita el mantenimiento de las navajas, asegurando un corte preciso y prolongando la vida útil de las mismas.
- **Tubo de descarga hidráulico:** Permite un control sencillo desde el tractor, mejorando la comodidad y eficiencia del operador.

La **Ensiladora MC90 TWIN SWISSMEX 633002** es la elección ideal para productores que buscan maximizar la calidad del ensilado y la eficiencia operativa, respaldada por la reconocida calidad de la marca Swissmex.



# Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110 1 Surco

La Ensiladora Swissmex 633110 T-MSM-HM es una herramienta agrícola eficiente y potente, diseñada para maximizar la productividad en la preparación de alimento para el ganado. Con capacidad de procesar hasta 35 toneladas por hora, esta máquina de un surco es ideal para lograr un silo de alta calidad, conservando los nutrientes esenciales que el ganado necesita para prosperar. Gran capacidad, menor potencia requerida y mínimas huellas en el suelo han sido los tres elementos claves en el desarrollo de esta picadora de maíz.

## Descripción de producto

# Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110

La **Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110** es una máquina diseñada para optimizar la producción de ensilaje de alta calidad, conservando los nutrientes esenciales que el ganado requiere.

## Características principales de Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX 633110:

- **Capacidad de procesamiento:** Hasta 35 toneladas por hora, permitiendo un trabajo eficiente en grandes extensiones agrícolas.
- **Tamaño de picado estándar:** 5 mm, asegurando un corte uniforme que facilita la digestibilidad del forraje.
- **Sistema de corte autolimpiable:** Minimiza la acumulación de residuos, reduciendo el mantenimiento y mejorando la eficiencia operativa.
- **Alimentación mediante tambores y rodillos:** Garantiza un flujo constante y uniforme del material hacia el sistema de corte.
- **Protección contra sobrecargas:** Incorpora un tornillo fusible que actúa en caso de obstrucciones, protegiendo los componentes internos de posibles daños.
- **Cuello de descarga hidráulico:** Facilita la dirección del material ensilado hacia los contenedores o áreas de almacenamiento deseadas.
- **Enganche de tres puntos (Categoría II):** Permite una conexión segura y estable con tractores que cuenten con una potencia mínima de 35 HP.
- **Volante con 12 navajas y 6 palas lanzaderas:** Proporciona un picado preciso y eficiente del material vegetal.
- **Altura de descarga:** Aproximadamente 3.09 metros, facilitando la carga en vehículos de transporte o silos de almacenamiento.
- **Peso aproximado:** 590 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación y facilidad de transporte.

## Beneficios adicionales:

- **Eficiencia operativa:** Su diseño permite procesar grandes volúmenes de forraje en menos tiempo, optimizando las jornadas de trabajo.
- **Calidad del ensilaje:** El tamaño uniforme del picado contribuye a una fermentación homogénea, mejorando la calidad nutricional del alimento para el ganado.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece una larga vida útil incluso bajo condiciones de uso intensivo.

La **Ensiladora Agrícola T-MSM-HM SWISSMEX** es la elección ideal para productores que buscan eficiencia y calidad en la elaboración de ensilaje, respaldada por la reconocida marca SWISSMEX. **Recuerde utilizar el**

**equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Escoba Plástica 7GLRK26CM BELLOTA 26 Dientes

La Escoba Plástica 7GLRK26CM BELLOTA 26 Dientes es ideal para levantar y mover distintos materiales como paja, pasto y cereales cortados.



## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Escoba Plástica 7GLRK26CM BELLOTA 26 Dientes

La **Escoba Plástica 7GLRK26CM BELLOTA** está fabricada con materiales de alta resistencia al desgaste, este modelo de la marca Bellota cuenta con 26 dientes y un mango resistiendo madera de pino o fresno, tiene una cabeza alargada para alcanzar fácilmente residuos sólidos. Es una escoba plástica fabricada con materiales de alta resistencia al desgaste.

## CARACTERÍSTICAS DE: Escoba Plástica 7GLRK26CM BELLOTA 26 Dientes

- Cabeza de polipropileno con acabado pintado resistente al desgaste con tornillo de refuerzo.
- Mango de madera barnizado y ligero que mejora su agarre al contacto.
- Dientes flexibles para reducir el cansancio durante la jornada y asegurar una limpieza óptima sin daños.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Escobas de plástico Bellota con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Escoba Plástica 7GLRK40CM BELLOTA 40 Dientes

La Escoba Plástica 7GLRK40CM BELLOTA 40 Dientes es ideal para levantar y mover distintos materiales como paja, pasto y cereales cortados.



## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Escoba Plástica 7GLRK40CM BELLOTA 40 Dientes

La **Escoba Plástica 7GLRK40CM BELLOTA** está fabricada con materiales de alta resistencia al desgaste, este modelo de la marca Bellota cuenta con 40 dientes y un mango resistiendo madera de pino o fresno, tiene una cabeza alargada para alcanzar fácilmente residuos sólidos. Es una escoba plástica fabricada con materiales de alta resistencia al desgaste.

## CARACTERÍSTICAS DE: Escoba Plástica 7GLRK40CM BELLOTA 40 Dientes

- Cabeza de polipropileno con acabado pintado resistente al desgaste con tornillo de refuerzo.
- Mango de madera barnizado y ligero que mejora su agarre al contacto.
- Dientes flexibles para reducir el cansancio durante la jornada y asegurar una limpieza óptima sin daños.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Escobas de plástico Bellota con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Espatula Flexible 7558903 BELLOTA 3" Mango de Madera

La Espatula Flexible 7558903 BELLOTA 3" Mango de Madera es ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Espatula Flexible 7558903 BELLOTA 3" Mango de Madera

La **Espatula Flexible 7558903 BELLOTA 3" Mango de Madera** una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción. Esta espátula es flexible 55890 fabricada con hoja de acero flexible, pulida y rectificada, mango de madera pulido remachado a la hoja para asegurar su fijación. Está herramienta es fabricada en acero flexible con acabado pulido y rectificado. Cuenta con un mango de madera barnizada que evita astillas. Remaches de refuerzo para un **agarre firme y seguro**. Es una herramienta ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

## RESUMEN DE: Espatula Flexible 7558903 BELLOTA 3" Mango de Madera

- Mango de madera
- Afilado triscado
- Corte fino
- Alta resistencia de y flexibilidad
- Fabricada con acero inoxidable
- Unión de remache entre hoja y mango

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Espátula Flexible BELLOTA Mango de Madera** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades**. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Espátula Flexible 7558904 BELLOTA 4" Mango de Madera

La Espátula Flexible 7558904 BELLOTA Mango de Madera es ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Espátula Flexible 7558904 BELLOTA Mango Madera

La **Espátula Flexible 7558904 BELLOTA con Mango de Madera** una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción. Esta espátula es flexible 55890 fabricada con hoja de acero flexible, pulida y rectificada, mango de madera pulido remachado a la hoja para asegurar su fijación. Está herramienta es fabricada en acero flexible con acabado pulido y rectificado. Cuenta con un mango de madera barnizada que evita astillas. Remaches de refuerzo para un **agarre firme y seguro**. Es una herramienta ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

## RESUMEN DE: Espátula Flexible 7558904 BELLOTA Mango Madera

- Mango de madera
- Afilado triscado
- Corte fino
- Alta resistencia de y flexibilidad
- Fabricada con acero inoxidable
- Unión de remache entre hoja y mango

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Espátula Flexible BELLOTA Mango de Madera** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades**. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

La Espatula Flexible 7558923 BELLOTA con Mango de Plástico es ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

La **Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico** una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción. Esta espátula es flexible 55890 fabricada con hoja de acero flexible, pulida y rectificada, mango reforzado a la hoja con remaches para asegurar su fijación. Espátula flexible 55892 con mango plástico ABS fabricado con hoja de acero inoxidable, rectificada, pulida y alineada para emplearse en la aplicación de pastas, raspado de superficies o reparación de grietas. Es una herramienta ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

## RESUMEN DE: Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

- Mango de plástico ABS
- Corte fino
- Alta resistencia y flexibilidad
- Fabricada con acero inoxidable
- Unión de remache entre hoja y mango

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Espatulas Flexibles BELLOTA Mango de Plástico** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.





## Espatula Flexible 7558924 BELLOTA Mango Plástico

La Espatula Flexible 7558924 BELLOTA Mango Plástico es ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Espatula Flexible 7558924 BELLOTA Mango Plástico

La **Espatula Flexible 7558924 BELLOTA Mango Plástico** una herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción. Esta espátula es flexible 55890 fabricada con hoja de acero flexible, pulida y rectificada, mango reforzado a la hoja con remaches para asegurar su fijación. Espátula flexible 55892 con mango plástico ABS fabricado con hoja de acero inoxidable, rectificada, pulida y alineada para emplearse en la aplicación de pastas, raspado de superficies o reparación de grietas. Es una herramienta ideal para resanar grietas, aplicación de pastas y raspado de superficies planas.

## RESUMEN DE: Espatula Flexible 7558923 BELLOTA Mango de Plástico

- Mango de plástico ABS
- Corte fino
- Alta resistencia y flexibilidad
- Fabricada con acero inoxidable
- Unión de remache entre hoja y mango

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar las **Espatulas Flexibles 7558924 BELLOTA Mango Plástico** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

## Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

La Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela es ideal para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

La línea de parihuelas nos ofrece su **Estructura con Bomba PPEB Parazzini**, cuenta con con bomba de bronce con pistones de ceramica una lanza para parihuela modelo SG-102, también añade dos boquillas, un carrte para manguera, así como la manguera de succión y descarga y un cedazo. La bomba B65B de está estrura cuenta con una presión media de 45 bar/ 653 PSI. Estas estructuras son ideales para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina. Parazzini, sinónimo de poder, fuerza y calidad italiana. ¡Descubre nuestra gran variedad de accesorios y consumibles para parihuelas!

## CARACTERÍSTICAS DE: Estructura con Bomba PPEB Parazzini para Parihuela

- Marca Parazzini
- Presión de 45 bar / 653 PSI
- Bomba de bronce B65B
- Pistones cerámicos

## Recomendaciones

Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

La Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela es ideal para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

La línea de parihuelas nos ofrece su **Estructura con Bomba PPED Parazzini**, cuenta con con bomba de 2 diafragmas, así como la manguera de succión y descarga y un cedazo. La bomba B6.5D de está estrura cuenta con una presión media de 45 bar/ 653 PSI. Estas estructuras son ideales para acoplar a motores y formar parte de una atomizadora o fumigadora a gasolina. Parazzini, sinónimo de poder, fuerza y calidad italiana. ¡Descubre nuestra gran variedad de accesorios y consumibles para parihuelas!

## CARACTERÍSTICAS DE: Estructura con Bomba PPED Parazzini para Parihuela

- Marca Parazzini
- Presión de 45 bar / 653 PSI
- Bomba de diafragma B6.5D
- 2 diafragmas en la bomba

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar la Estructura para Parihuela con Bomba Parazzini con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Estructura para parihuela Parazzini PPEBK

Estructura para parihuela PPEB, con bomba de bronce y pistones ceramicos B65B, Incluye, además, manguera de succión y descarga, cedazo, lanza, 2 boquillas, carrete y manguera de 8.5 mm.



## Descripción de producto

# Descripción de Estructura para parihuela Parazzini PPEBK

La **Estructura para Parihuela Parazzini PPEBK** es una solución robusta y eficiente diseñada para aplicaciones agrícolas y de fumigación, facilitando la distribución uniforme de líquidos en diversas superficies. **Características destacadas:**

- **Bomba de bronce con pistones cerámicos:** Garantiza una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, ofreciendo un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Presión de trabajo:** Alcanza hasta 45 bar (653 PSI), asegurando una pulverización efectiva y uniforme en diferentes aplicaciones.
- **Accesorios incluidos:**
  - Manguera de succión y descarga.
  - Cedazo para filtrado de impurezas.
  - Lanza de aspersión con 2 boquillas intercambiables.
  - Carrete con manguera de 8.5 mm de diámetro, facilitando el manejo y almacenamiento.

## Beneficios:

- **Eficiencia:** La combinación de materiales de alta calidad y diseño ergonómico permite realizar tareas de fumigación de manera rápida y efectiva.
- **Versatilidad:** Ideal para diversas aplicaciones agrícolas, desde la fumigación de cultivos hasta la aplicación de fertilizantes líquidos.
- **Durabilidad:** Los componentes de bronce y cerámica ofrecen una larga vida útil, incluso bajo condiciones de uso intensivo.

La **Estructura para Parihuela Parazzini PPEBK** es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta confiable y de alto rendimiento para sus labores agrícolas.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Estructura para parihuela Parazzini PPEBK** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.

Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

