



## Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

Fertilizadora de precisión de tirón Swissmex. Ideal para aplicación al voleo de fertilizante, su tracción es por medio de arrastre ya sea con un tractor podador, cuatrimoto, etc.

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300

La **Fertilizadora de Precisión de Tirón Swissmex 629300** es una herramienta eficiente y versátil, diseñada para la aplicación uniforme de fertilizantes. Su diseño robusto y características técnicas la convierten en una opción ideal para quienes buscan optimizar el cuidado de sus cultivos y áreas verdes.

### Características principales:

- **Tolva amplia y resistente:** Fabricada en polietileno de alta durabilidad, con una capacidad de **88 litros** para material seco, permitiendo cubrir extensas áreas sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Chasis sólido:** Construido en acero con recubrimiento de pintura, ofrece resistencia a condiciones adversas y garantiza una larga vida útil del equipo.
- **Ancho de trabajo ajustable:** Permite regular el ancho de dispersión desde **0.5 metros hasta 3.6 metros**, adaptándose a las necesidades específicas del terreno y asegurando una distribución precisa del fertilizante.
- **Tracción por arrastre:** Operada mediante la tracción de las ruedas, es compatible con vehículos como tractores podadores, cuatrimotos o vehículos compactos, facilitando su movilidad y uso en diferentes superficies.
- **Dimensiones y peso:** Con medidas de **109 cm de largo, 96 cm de ancho y 104 cm de alto**, y un peso aproximado de **25 kg**, es fácil de maniobrar y almacenar.
- **Neumáticos robustos:** Equipada con llantas de **15" x 6"**, proporciona estabilidad y un desplazamiento suave incluso en terrenos irregulares.

### Beneficios adicionales:

- **Versatilidad en aplicaciones:** Ideal para la distribución de fertilizantes, semillas, arena y otros materiales, ofreciendo una solución integral para diversas tareas agrícolas y de jardinería.
- **Fácil mantenimiento:** Su diseño sencillo permite una limpieza y mantenimiento rápidos, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.

La **Fertilizadora Swissmex 629300** combina eficiencia y durabilidad, siendo una inversión inteligente para profesionales y entusiastas del cuidado de áreas verdes.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora de Precisión Swissmex 629300** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o

elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Fertilizadora Echo RB-80S



Fertilizadora Echo y Espardidor de granos con 36 Kg de capacidad, Cubierta removible y barrena de alta resistencia y caja de engranes libre de mantenimiento.

## Descripción de producto

**Descripción de Fertilizadora Echo RB-80S** La Fertilizadora Echo RB-80S es un equipo profesional diseñado para la distribución uniforme y precisa de fertilizantes, semillas y otros materiales granulares. Con una construcción robusta y características de diseño avanzadas, es la herramienta ideal para el mantenimiento de áreas verdes, jardines, campos deportivos y aplicaciones agrícolas.

## Características Principales:

- **Capacidad del Contenedor:** 36 kg (80 libras), permitiendo trabajar en áreas extensas sin necesidad de recarga constante.
- **Sistema de Distribución:** Diseño de doble paleta para una cobertura uniforme y eficiente.
- **Control de Flujo Ajustable:** Permite regular la cantidad de material distribuido con precisión según las necesidades del terreno.
- **Diseño de Ruedas:** Ruedas neumáticas de gran tamaño (14 pulgadas), ideales para trabajar en superficies irregulares o difíciles.
- **Manubrio Ergonómico:** Proporciona mayor comodidad y control durante el uso prolongado.

## Materiales de Fabricación:

- **Tolva:** Construida en polietileno de alta densidad, resistente a la corrosión y a la exposición prolongada a los elementos.
- **Chasis:** Fabricado en acero con recubrimiento anticorrosivo para una mayor durabilidad.
- **Componentes de Distribución:** Construidos con materiales resistentes al desgaste para garantizar un rendimiento constante.

## Especificaciones Técnicas:

- **Capacidad de carga:** 36 kg (80 libras).
- **Cobertura de distribución:** 3 a 4 metros dependiendo del material y la configuración.
- **Tipo de ruedas:** Neumáticas, 14 pulgadas.
- **Peso:** 11 kg.
- **Dimensiones:** 95 x 55 x 60 cm.

## Ventajas del Producto:

- Ahorro de tiempo gracias a su gran capacidad y diseño eficiente.
- Distribución precisa que reduce el desperdicio de materiales.
- Resistencia y durabilidad garantizadas incluso en condiciones exigentes.
- Fácil de maniobrar en todo tipo de terrenos.

La **Fertilizadora Echo RB-80S** es una excelente inversión para aquellos que buscan resultados profesionales en la distribución de fertilizantes o semillas. Respaldada por la calidad y confiabilidad de Echo, este equipo asegura un rendimiento superior en cada aplicación. ¡Optimiza tu trabajo con la Fertilizadora Echo RB-80S!

**Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Echo RB-80S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Fertilizadora Kawashima DG-10 8L

Fertilizadora esparcidora de granos Kawashima DG-10 con un alcance en rango de 7 mts para fertilizar y esparcir abonos y granulados, fácil de transportar y utilizar, brindándote comodidad en cada aplicación.

## Descripción de producto

### DESCRIPCIÓN DE: Fertilizadora Kawashima DG-10 Dispensador de granos agrícola

La **Fertilizadora Kawashima DG-10** es un esparcidor **manual** portátil de fertilizante que se puede utilizar tanto para **aplicaciones granulares** como para **semillas**. Cuenta con una capacidad de **8 litros** y se puede extender hasta **7 metros**, con un peso de solo **2 kilos**.

#### Características Destacadas:

- Portabilidad:** Con un peso ligero de aproximadamente 2-3 kg, es fácil de transportar y manejar.
- Capacidad Adecuada:** El tanque de 8 litros es suficiente para cubrir áreas medianas sin necesidad de recargas frecuentes.
- Alcance Eficiente:** Puede dispersar fertilizantes y semillas hasta 7 metros, asegurando una cobertura uniforme.
- Versatilidad:** Ideal para aplicaciones en jardines, huertos y campos de cultivo.

### RESUMEN DE: Kawashima DG-10 Dispensador de granos agrícola

- Capacidad del Tanque:** 8 litros
- Alcance:** Hasta 7 metros
- Peso:** 2-3 kg
- Dimensiones:** 46 x 31 x 29 cm

#### Usos Comunes:

- Agricultura:** Perfecta para la dispersión de fertilizantes y semillas en campos de cultivo.
- Jardinería:** Útil para mantener jardines y huertos bien fertilizados.
- Paisajismo:** Ayuda en la distribución uniforme de abonos en áreas verdes.

Con más de 15 años en el mercado, el DG-10 se ha posicionado ya como un producto básico en los campos y huertos mexicanos. Cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación en más de 500 Centros de Servicio Autorizados (CSA).



# Fertilizadora Portátil Swissmex D90 Impala - 946020

Espolvoreador granulador manual frontal Swissmex modelo D-90 Impala, de fabricación Japonesa. Permite hacer aplicaciones de polvos y granulos de manera fácil y sencilla.

## Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora Portátil Swissmex D90

La **Fertilizadora Portátil Swissmex D90**, también conocida como **Espolvoreador Portátil D90 Impala**, es una herramienta manual de alta eficiencia diseñada para la aplicación uniforme de fertilizantes en polvo y granulados en diversas labores agrícolas.

## Características destacadas de la Fertilizadora Portátil Swissmex D90:

- **Capacidad del tanque:** 4 litros (1.06 galones), permitiendo cubrir áreas considerables sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Sistema de engranajes:** Con una relación de 1:27, alcanza hasta 2,700 RPM en el soplador, generando un mayor volumen de aire para una distribución eficiente del producto.
- **Volumen de aire:** Aproximadamente 4 litros por minuto, asegurando una dispersión homogénea del fertilizante.
- **Velocidad de descarga:** - Polvo: alrededor de 450 gramos por minuto.
  - Granulado: aproximadamente 200 gramos por minuto
- **Alcance máximo:** Hasta 8.5 metros para polvos y 3.5 metros para granulados, facilitando la cobertura de amplias superficies.
- **Peso ligero:** Con un peso aproximado de 2.2 kg, es fácil de manejar y transportar, reduciendo la fatiga del operador.
- **Accesorios incluidos:** Viene equipado con boquillas intercambiables tipo "Y", de abanico y recta, adaptándose a diversas necesidades de aplicación.

## Beneficios de la Fertilizadora Portátil Swissmex D90:

- **Eficiencia operativa:** Su diseño permite una aplicación precisa y uniforme de fertilizantes, optimizando el rendimiento de los cultivos.
- **Facilidad de uso:** Operado manualmente mediante una manivela, no requiere baterías ni combustible, lo que simplifica su mantenimiento y uso en campo.
- **Durabilidad:** Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de uso intensivo.

La **Fertilizadora Portátil Swissmex D90** es la elección ideal para agricultores que buscan una herramienta confiable y eficiente para la aplicación de fertilizantes en polvo y granulados, mejorando la productividad y salud de sus cultivos.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Swissmex D90** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Fertilizadora Swissmex Amazona 647001 600L

Fertilizadora de precisión Swissmex modelo Amazona, con capacidad de 600 litros. Ideal para utilizar en campo abierto, para la aplicación de productos para el cuidado del campo.

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora Swissmex Amazona 647001

La **Fertilizadora de Precisión Espardidora Amazona 600** (modelo 647001) de **Swissmex** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la aplicación de fertilizantes granulados, garantizando una distribución uniforme y eficiente en diversas condiciones de campo. **Características destacadas:**

- **Capacidad de la tolva:** 600 litros, con opción de ampliación a 900 litros mediante una extensión de tolva.
- **Ancho de esparcido:** Hasta 14 metros, permitiendo cubrir amplias áreas en menos tiempo.
- **Construcción robusta:** Tolva y chasis fabricados en acero resistente, recubiertos con pintura epóxica para una mayor protección contra la corrosión y una vida útil prolongada.
- **Dosificador ajustable:** Orientable en sentido horizontal con 9 posiciones, ideal para adaptarse a condiciones de viento y garantizar una aplicación precisa.
- **Compuertas independientes:** Equipada con 2 compuertas que pueden operarse de manera individual o simultánea, ofreciendo 20 posiciones en sentido vertical para un control óptimo del flujo de fertilizante.
- **Agitador mecánico:** Integrado para asegurar una mezcla constante y evitar obstrucciones durante la operación.
- **Caja de engranajes resistente:** Diseñada para trabajos pesados, con rodamientos que garantizan durabilidad y un rendimiento confiable.
- **Enganche:** A 3 puntos, categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Potencia requerida:** Mínimo 35 HP, operando eficientemente a 540 RPM.
- **Peso aproximado:** 161 kg, lo que proporciona estabilidad durante su uso.

### Beneficios:

- **Eficiencia mejorada:** Su amplio ancho de esparcido y capacidad de tolva reducen el tiempo de aplicación, aumentando la productividad en el campo.
- **Durabilidad:** La construcción en acero con recubrimiento epóxico ofrece resistencia a la corrosión, asegurando una larga vida útil del equipo.
- **Versatilidad:** Los ajustes en el dosificador y las compuertas permiten adaptarse a diferentes tipos de fertilizantes y condiciones ambientales, garantizando una aplicación uniforme y precisa.

La **Fertilizadora Amazona 600** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y precisión en la fertilización de sus cultivos, respaldada por la calidad y experiencia de **Swissmex** en el sector agrícola.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Swissmex Amazona 647001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o

elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso

---



## Fertilizadora Swissmex Amazona 647035 380L

Fertilizadora de precisión Swissmex modelo Amazona 380, con una capacidad de 380 L. Ideal en la aplicación de fertilizantes granulados de todo tipo de granulometría.

### Descripción de producto

## Descripción de Fertilizadora Swissmex Amazona 647035

La **Fertilizadora de Precisión Espardidora Amazona 380** de Swissmex, modelo **647035**, es una herramienta agrícola diseñada para la aplicación eficiente y uniforme de fertilizantes granulados de diversas granulometrías.

#### Características principales:

- **Capacidad de la tolva:** 380 litros, permitiendo cubrir amplias áreas sin recargas frecuentes.
- **Material de construcción:** Tolva y chasis fabricados en acero resistente, recubiertos con pintura epóxica para protección contra la corrosión, garantizando una mayor durabilidad.
- **Sistema de dosificación:** Equipada con dos compuertas que pueden operarse de manera individual o simultánea, junto con un agitador mecánico que asegura un flujo constante del fertilizante y evita su compactación.
- **Caja de engranajes:** Robusta y equipada con rodamientos diseñados para trabajos pesados, ofreciendo confiabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.
- **Plato dosificador:** Garantiza un esparcido uniforme, con un ancho de hasta 14 metros, optimizando la cobertura del terreno.
- **Configuración del tractor:** Enganche de tres puntos compatible con categorías I y II, facilitando su acoplamiento a tractores con una potencia mínima de 35 HP y una velocidad de toma de fuerza de 540 RPM.
- **Ajustes de dosificación:** Ocho posiciones disponibles en el dosificador, permitiendo calibrar la cantidad de fertilizante según las necesidades específicas del cultivo.
- **Peso del equipo:** Aproximadamente 92 kg, lo que facilita su manejo e instalación.

La **Amazona 380** es ideal para agricultores que buscan eficiencia y precisión en la fertilización de sus campos, asegurando una distribución homogénea de nutrientes y contribuyendo al óptimo desarrollo de los cultivos.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fertilizadora Swissmex Amazona 647035** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Filtro Disco Mesh PARAZZINI

## 1725D120MNT 3/4"

FILTRO PARAZZINI 1725D120MNT 3/4" Filtro disco mesh 120 3/4  
1725D120MNT \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a  
cambios sin previo aviso



### Descripción de producto

## Filtro de Disco Mesh PARAZZINI 1725D120MNT 3/4": Protección Esencial para tu Sistema de Riego

El **Filtro de Disco Mesh PARAZZINI 1725D120MNT de 3/4"** es la solución ideal para asegurar la longevidad y eficiencia de tu sistema de riego, ya sea en jardines, huertos o aplicaciones agrícolas. Este filtro de alta calidad está diseñado para **retener partículas sólidas y sedimentos** presentes en el agua, protegiendo así goteros, aspersores y microaspersores de obstrucciones, lo que se traduce en un riego más uniforme y un menor mantenimiento. Fabricado con materiales robustos y resistentes, el 1725D120MNT es una inversión inteligente para mantener la salud de tus plantas y la integridad de tu infraestructura de riego.

### Características y Beneficios Clave:

- **Tecnología de Filtración por Disco y Malla (Mesh):** Combina la eficacia de los discos de filtración con la malla (mesh) para una doble acción de retención de partículas. Los discos, apilados y ranurados, crean una red tridimensional que atrapa los sólidos de manera eficiente, mientras que la malla proporciona una capa adicional de filtrado fino.
- **Nivel de Filtración de 120 Mesh:** Indica una **filtración fina y precisa**. Un "mesh" se refiere al número de aberturas por pulgada lineal. Con 120 mesh, el filtro es capaz de retener partículas muy pequeñas, asegurando que solo el agua limpia llegue a tus emisores.
- **Conexión de 3/4" NPT (Rosca Macho):** Equipado con conexiones de **rosca macho (NPT)** de 3/4 de pulgada en la entrada y la salida, lo que facilita su instalación en la mayoría de los sistemas de tuberías estándar. Es una medida común y versátil.
- **Construcción de Plástico de Ingeniería de Alta Resistencia:** Fabricado con materias primas plásticas fuertes y duraderas, como polipropileno reforzado, que le otorgan:
  - **Resistencia a la Alta Presión:** Capaz de soportar las presiones de operación comunes en sistemas de riego sin riesgo de fisuras o fugas.
  - **Resistencia a los Rayos UV:** Protege el filtro de la degradación por la exposición prolongada al sol, prolongando su vida útil en exteriores.
  - **Resistencia a Productos Químicos:** Inmune a la corrosión y el deterioro causados por fertilizantes, pesticidas y otros químicos disueltos en el agua de riego.
- **Fácil Mantenimiento (Elemento de Filtro Lavable):** El elemento filtrante de discos y/o malla es

completamente extraíble y lavable. Esto permite una limpieza sencilla, ya sea manualmente con agua o mediante un proceso de retrolavado, sin necesidad de reemplazar el filtro completo, lo que reduce costos y tiempo de inactividad.

- **Aplicaciones Versátiles:** Ideal para una amplia gama de usos, incluyendo:

- Sistemas de riego por goteo, microaspersión y aspersión.
- Jardinería residencial y paisajismo.
- Huertos urbanos y pequeños cultivos.
- Agricultura.
- Uso industrial en aplicaciones de tratamiento de aguas que requieren filtración de partículas.

- **Diseño Compacto:** Su tamaño permite una fácil integración en sistemas de riego existentes o nuevos, incluso en espacios reducidos.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** 1725D120MNT
- **Tipo de Filtro:** Disco Mesh
- **Precisión de Filtrado:** 120 Mesh
- **Conexiones:** 3/4" NPT (Rosca Macho en entrada y salida)
- **Material:** Plástico microplástico (plástico de ingeniería de alta resistencia, estabilizado UV)
- **Aplicaciones:** Agricultura, Jardinería, Uso Industrial, Riego
- **Mantenimiento:** Elemento filtrante lavable
- **Resistencia:** Alta presión, rayos UV, productos químicos.

Protege tu inversión en riego y asegura la salud de tus plantas con la eficiencia y durabilidad del Filtro Disco Mesh PARAZZINI 1725D120MNT. ¡Un componente indispensable para un sistema de riego óptimo!

" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "

# Filtro Disco Mesh PARAZZINI

## 1732D120MNT 1"

FILTRO PARAZZINI 1732D120MNT 1" Filtro disco mesh 120 rosca macho 1" 1732D120MNT \*Producto sujeto a existencias \*Precios sujetos a cambios sin previo aviso



### Descripción de producto

## Filtro de Discos Parazzini 1732D120MNT de 1" (120 Mesh): La Protección Esencial para tu Sistema de Riego

Asegura la longevidad y el óptimo funcionamiento de tu sistema de riego con el **Filtro de Discos Parazzini 1732D120MNT de 1 pulgada**. Diseñado para ofrecer una **filtración de alta eficiencia y confiabilidad**, este filtro es la solución ideal para proteger emisores, goteros y aspersores de obstrucciones causadas por partículas sólidas y materia orgánica en el agua. El modelo 1732D120MNT de Parazzini, una marca reconocida por su calidad en productos para riego, garantiza que el agua que llega a tus cultivos o jardines esté limpia y libre de impurezas, optimizando la salud de tus plantas y reduciendo significativamente los costos de mantenimiento.

### Características y Beneficios Clave:

- Tecnología de Filtración por Discos:** A diferencia de los filtros de malla, los filtros de discos son superiores en la retención de materia orgánica y una amplia gama de partículas, ofreciendo una mayor capacidad de retención de sólidos y una limpieza menos frecuente.
- Alto Grado de Filtración (120 Mesh / 130 Micrones):** Equipado con un elemento filtrante de discos apilados que proporciona una filtración de precisión de **120 mesh (aproximadamente 130 micrones)**. Esto asegura la eliminación efectiva de partículas finas como arena, limo, y otros sedimentos, protegiendo incluso los emisores de riego más sensibles.
- Conexión de 1 Pulgada con Rosca Macho NPT:** Dispone de conexiones de **rosca macho (NPT) de 1 pulgada** en ambos extremos (entrada y salida), lo que facilita su instalación directa en la mayoría de las líneas principales de riego, bombas o sistemas existentes.
- Construcción Robusta y Duradera:** Fabricado con **plásticos de ingeniería de alta resistencia**, como el polipropileno, el cuerpo del filtro está diseñado para soportar las presiones de trabajo comunes en sistemas de riego y resistir la exposición prolongada a:
  - Rayos UV:** Evita la degradación por la luz solar directa, prolongando su vida útil en exteriores.
  - Productos Químicos:** Resistente a fertilizantes, pesticidas y otros químicos utilizados en agricultura y jardinería.
  - Presión y Temperatura:** Su diseño robusto garantiza un rendimiento constante bajo diversas condiciones operativas.
- Fácil Mantenimiento y Limpieza:** El diseño de los discos permite una limpieza sencilla y rápida. Simplemente se desarma el filtro, se extrae el cartucho de discos y se enjuaga bajo el chorro de agua para

eliminar las partículas acumuladas. No requiere herramientas especiales para su limpieza.

- **Optimización del Flujo de Agua:** Minimiza la pérdida de presión a través del filtro, manteniendo un flujo de agua constante y uniforme para todo el sistema de riego.
- **Amplia Aplicación:** Ideal para una variedad de entornos, incluyendo:
  - Sistemas de riego agrícola.
  - Jardines residenciales y paisajismo.
  - Invernaderos y cultivos protegidos.
  - Filtración de agua doméstica y aplicaciones industriales donde se requiere una filtración precisa.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Parazzini
- **Modelo:** 1732D120MNT
- **Tipo de Filtro:** Discos
- **Grado de Filtración:** 120 Mesh / 130 Micrones
- **Tamaño de Conexión:** 1 Pulgada
- **Tipo de Rosca:** Macho NPT (National Pipe Taper) en entrada y salida
- **Material del Cuerpo:** Plástico de alta resistencia (ej. Polipropileno estabilizado UV)
- **Material del Elemento Filtrante:** Discos de polipropileno (apilados)
- **Color:** Generalmente negro (puede variar ligeramente según el lote de fabricación)
- **Presión Máxima de Trabajo:** Generalmente hasta 8 bar (aproximadamente 117 psi). *Se recomienda verificar la ficha técnica específica del fabricante para el dato exacto.*
- **Caudal Máximo:** (Variable, usualmente entre 5 y 8 m<sup>3</sup>/h para filtros de 1 pulgada de estas características. *Verificar dato exacto del fabricante si está disponible*).

Invierte en la calidad de tu riego con el **Filtro de Discos Parazzini 1732D120MNT de 1"** y asegura un sistema libre de obstrucciones, eficiente y con una vida útil prolongada.

---

**" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "**



## Filtro Disco Mesh PARAZZINI FD02120N Macho 2"

FILTRO PARAZZINI FD02120N 2" Filtro disco mesh 120 rosca macho 2" FD02120N \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Filtro de Disco PARAZZINI FD02120N Macho 2" (120 Mesh): La Defensa Esencial para tu Sistema de Riego

Asegura la **salud y longevidad** de tu sistema de riego con el **Filtro de Disco PARAZZINI FD02120N Macho 2"**. Este robusto filtro de disco es la solución definitiva para proteger tus emisores (goteros, microaspersores, aspersores) de obstrucciones causadas por partículas sólidas y sedimentos presentes en el agua. Con su avanzada tecnología de filtrado, garantiza un flujo de agua limpio y uniforme, optimizando el rendimiento de tu inversión en riego. Diseñado para soportar las exigencias del entorno agrícola, el FD02120N combina una construcción duradera con una eficiencia de filtrado superior, convirtiéndolo en un componente indispensable para cualquier huerto, jardín o cultivo que busque maximizar su productividad y reducir costos de mantenimiento.

### ¿Por qué elegir el Filtro de Disco PARAZZINI FD02120N?

Los filtros de disco son superiores a los filtros de malla en muchas aplicaciones, especialmente cuando se trata de filtrar grandes cantidades de partículas sólidas. Su diseño único permite una **filtración más profunda y eficiente**, atrapando las impurezas en los intrincados canales formados por los discos apilados, lo que se traduce en **limpiezas menos frecuentes y mayor protección** para tus componentes de riego.

### Características Principales:

- **Sistema de Filtración por Discos:** Compuesto por discos ranurados que, al apilarse y comprimirse, crean una matriz tridimensional. El agua fluye a través de estos canales, atrapando las partículas sólidas en sus ranuras.
- **Precisión de Filtrado de 120 Mesh (130 Micras):** Ofrece un alto nivel de filtración, reteniendo eficientemente sedimentos finos, arena y otras impurezas que podrían obstruir tus goteros o boquillas.
- **Conexión Macho de 2" NPT:** Equipado con roscas macho de 2 pulgadas (NPT - National Pipe Taper) en ambas entradas, lo que facilita una conexión estándar y segura a la tubería principal de tu sistema de riego.
- **Construcción de Polímero Especial de Alta Resistencia:** Fabricado con polipropileno (PP) o polímeros especiales químicamente unidos que le otorgan una resistencia excepcional a:
  - **Rayos UV:** Protegido contra la degradación solar para una larga vida útil a la intemperie.

- **Corrosión y Químicos:** Ideal para entornos agrícolas donde se utilizan fertilizantes y otros químicos en el agua de riego.
- **Impactos y Presión:** Su cuerpo robusto soporta las presiones operativas del sistema sin comprometer su integridad.
- **Sistema Especial Helix (cuando aplica):** Algunos filtros de disco avanzados incorporan un sistema Helix que optimiza el flujo de agua y la captura de partículas, mejorando la eficiencia de filtrado (confirmar si esta característica aplica específicamente al FD02120N de Parazzini).
- **Fácil Mantenimiento:** El diseño de discos permite una limpieza sencilla. Simplemente se afloja la abrazadera o tapa del filtro, se extraen los discos y se lavan con agua a presión o con un cepillo, sin necesidad de herramientas complicadas.

## Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** PARAZZINI
- **Modelo:** FD02120N
- **Tipo de Filtro:** Disco
- **Nivel de Filtración:** 120 Mesh (aproximadamente 130 micras)
- **Conexión de Entrada/Salida:** Rosca Macho NPT de 2"
- **Presión Máxima de Trabajo:** Hasta 140 PSI (aproximadamente 9.6 bares o 8 kg/cm<sup>2</sup>)
- **Rango de Tasa de Flujo:** 22 - 35 m<sup>3</sup>/hr
- **Flujo Nominal (Recomendado):** 30 m<sup>3</sup>/hr
- **Área de Filtración:** 1193 cm<sup>2</sup> (o valor cercano según el lote de fabricación)
- **Material del Cuerpo:** Polipropileno (PP) de alta resistencia.
- **Material de los Discos:** Polipropileno (PP).
- **Material de la Abrazadera:** Acero Inoxidable (cuando aplica, algunos modelos usan abrazaderas plásticas).
- **Protección UV:** Sí
- **Peso Aproximado:** 1 - 5 kg (puede variar ligeramente según el modelo exacto y el empaquetado).
- **Dimensiones Aproximadas:** 31 x 23 x 13 cm (estas dimensiones pueden variar, se refieren al tamaño general del producto).

Invierta en el Filtro de Disco PARAZZINI FD02120N Macho 2" y garantice un suministro de agua de calidad para su sistema de riego, protegiendo sus equipos y optimizando el crecimiento de sus cultivos.



## Filtro Disco Mesh PARAZZINI FD03120NNN Macho 3"

FILTRO PARAZZINI FD03120NNN 3" Filtro disco mesh 120 rosca macho 3" FD03120NNN \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Filtro de Discos PARAZZINI FD03120NNN Macho 3" - 120 Mesh: La Solución Definitiva para la Protección de tu Sistema de Riego

El **Filtro de Discos PARAZZINI FD03120NNN Macho 3"** es un componente esencial para garantizar la longevidad y eficiencia de tu sistema de riego. Diseñado para ofrecer una **filtración superior** y una protección inigualable contra impurezas, este filtro de alta capacidad es la elección ideal para aplicaciones agrícolas, jardinería profesional y cualquier instalación que requiera agua limpia y libre de partículas. Con su robusta construcción y su innovador sistema de filtrado por discos, el FD03120NNN previene la obstrucción de emisores (goteros, aspersores, microaspersores) y tuberías, asegurando un flujo de agua uniforme y optimizando el rendimiento de tu inversión en riego.

### Características y Beneficios Destacados:

- Filtración por Discos de Alta Eficiencia:** A diferencia de los filtros de malla, los filtros de discos ofrecen una superficie de filtrado tridimensional que retiene una mayor cantidad de partículas sólidas (arena, lodo, algas, etc.) y es más resistente a la colmatación.
- Grado de Filtrado 120 Mesh (130 Micrones):** Proporciona un nivel de filtración preciso y efectivo, ideal para proteger incluso los emisores de riego más sensibles. Esta finura de filtrado garantiza que solo el agua más limpia llegue a tus plantas.
- Conexión Macho de 3 Pulgadas (NPT):** Equipado con rosca macho de 3" tipo NPT (National Pipe Taper), facilita una instalación sencilla y segura en la línea principal de tu sistema de riego, compatible con la mayoría de las conexiones estándar.
- Sistema Especial "Helix":** El diseño interno de los discos y el flujo del agua están optimizados para crear un efecto de "hélice" que mejora la eficiencia de la filtración, distribuyendo las partículas a lo largo de la superficie del disco para una mayor capacidad de retención y menores ciclos de limpieza.
- Fácil Mantenimiento y Limpieza:** El sistema de discos permite una limpieza sencilla. Basta con abrir el filtro, retirar el paquete de discos y enjuagarlos bajo presión de agua, sin necesidad de herramientas especiales.
- Alto Flujo y Gran Área de Filtración:** Diseñado para manejar volúmenes considerables de agua, manteniendo una baja pérdida de carga.

- **Flujo Nominal:** 50 m<sup>3</sup>/hr
- **Rango de Tasa de Flujo:** 45 - 52 m<sup>3</sup>/hr
- **Área de Filtración:** 1690 cm<sup>2</sup>
- **Abrazadera de Acero Inoxidable:** El cuerpo del filtro se ensambla con una abrazadera de acero inoxidable, garantizando una unión robusta y resistente a la presión.
- **Presión Máxima de Operación:** Soporta presiones de hasta 10 bar (aproximadamente 145 PSI o 10.19 kg/cm<sup>2</sup>), asegurando un funcionamiento fiable en sistemas de alta presión.

## **Cuerpo de Polímero Especial de Alta Resistencia: Fabricado con polipropileno de ingeniería de alta calidad y químicamente unido, lo que le confiere una excepcional resistencia a:**

- **Intemperie:** Diseñado para soportar las condiciones climáticas más adversas.
- **Rayos UV:** Protección avanzada contra la degradación solar, prolongando significativamente su vida útil al aire libre.
- **Productos Químicos:** Resistente a fertilizantes, fungicidas y otros químicos comúnmente utilizados en sistemas de riego, evitando corrosión y deterioro.

### **Especificaciones Técnicas:**

- **Modelo:** FD03120NNN
- **Marca:** PARAZZINI
- **Tipo de Filtro:** Discos
- **Conexión de Entrada/Salida:** Rosca Macho 3" NPT
- **Precisión de Filtrado:** 120 Mesh (equivalente a 130 micrones)
- **Flujo Nominal:** 50 m<sup>3</sup>/hr
- **Rango de Tasa de Flujo:** 45 - 52 m<sup>3</sup>/hr
- **Presión Máxima de Trabajo:** 10 bar (145 PSI / 10.19 kg/cm<sup>2</sup>)
- **Área de Filtración Efectiva:** 1690 cm<sup>2</sup>
- **Material del Cuerpo:** Polipropileno (polímero especial resistente a UV e intemperie)
- **Material de los Discos:** Polipropileno
- **Material de la Abrazadera:** Acero Inoxidable
- **Uso Recomendado:** Sistemas de riego agrícola, jardinería, protección de equipos.

Invierte en la calidad y el rendimiento de tu sistema de riego con el Filtro de Discos PARAZZINI FD03120NNN. ¡Protección duradera para un riego sin interrupciones!

# Final de Línea EL0120

FINAL DE LÍNEA PARAZZINI EL0120 C/100 PZAS. Final de línea figura "8" 20mm EL0120 \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso



## Descripción de producto

**Descripción de Final de Línea EL0120** El **Final de Línea EL0120** es un accesorio esencial diseñado para completar instalaciones de sistemas hidráulicos o de distribución de fluidos. Su diseño robusto y funcionalidad avanzada aseguran una integración eficiente y segura en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Fabricado por **ELTACO**, líder en soluciones para sistemas hidráulicos, este producto garantiza una excelente performance y durabilidad.

## Características Principales:

- **Material de Fabricación:** Acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y a condiciones extremas de temperatura y presión.
- **Compatibilidad:** Ideal para ser usado con sistemas de tuberías y conexiones en diversos sectores como el industrial, agrícola y de construcción.
- **Presión Máxima de Trabajo:** Hasta 16 bar, lo que permite su uso en una amplia gama de instalaciones de presión media.
- **Conexiones:** Rosca NPT (1" - 3") para una fácil instalación y ajuste a otros componentes del sistema.
- **Aplicaciones:** Utilizado para el cierre seguro de sistemas de fluidos o gas, evitando fugas y asegurando la integridad del sistema.

## Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** Acero inoxidable AISI 304, conocido por su resistencia a la corrosión y desgaste.
- **Sellado:** Empaque de alta calidad para asegurar una hermeticidad perfecta y duradera.
- **Acabado:** Tratamiento superficial de alta resistencia a la abrasión y a ambientes agresivos.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** EL0120.
- **Material:** Acero inoxidable AISI 304.
- **Diámetro:** 1" - 3" (según especificación).
- **Presión Máxima de Trabajo:** 16 bar.
- **Temperatura de Trabajo:** -10°C a 120°C.
- **Peso:** Varía según el tamaño y modelo.
- **Normativa:** Cumple con las normativas internacionales de seguridad y calidad.

## Ventajas del Producto:

- **Alta Durabilidad:** Su construcción en acero inoxidable lo hace altamente resistente al desgaste y la

corrosión.

- **Fácil Instalación:** Conexiones roscadas para una instalación rápida y sencilla en sistemas existentes.
- **Versatilidad:** Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales.
- **Fiabilidad:** Garantiza un cierre seguro y duradero para evitar fugas y fallas en el sistema.

El **Final de Línea EL0120** de **ELTACO** es el componente ideal para garantizar la seguridad y eficiencia de sus instalaciones hidráulicas. Su diseño de alta calidad y su resistencia a condiciones difíciles hacen de este producto una opción confiable para proyectos exigentes en diversos sectores. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Final de Línea EL0120** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Final de Línea PARAZZINI EL0116 16mm 100pzs



FINAL DE LINEA PARAZZINI EL0116 C/100 PZAS. Final de línea figura "8" 16mm EL0116 \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

## Descripción de producto

### Final de Línea PARAZZINI EL0116 Tipo "8" de 16mm (Bolsa de 100 Piezas): El Cierre Perfecto para tus Líneas de Riego

Optimiza y profesionaliza tus sistemas de riego con el **Final de Línea PARAZZINI EL0116**. Este innovador accesorio, también conocido como "tipo ocho" o estrangulador, es la solución más sencilla y eficiente para **sellarse herméticamente los extremos de tus tuberías de riego de 16mm**, garantizando un control total del flujo de agua y evitando fugas innecesarias. Presentado en una práctica **bolsa de 100 piezas**, el EL0116 de Parazzini es ideal tanto para grandes proyectos agrícolas como para jardines domésticos extensos, ofreciendo una excelente relación calidad-precio y la seguridad de contar con un suministro adecuado para todas tus necesidades.

## Características y Beneficios Clave:

- **Cierre de Línea Eficaz:** Su diseño tipo "8" permite doblar el extremo de la tubería de 16mm y asegurarlo firmemente, creando un sello hermético que finaliza la línea de riego de manera limpia y sin goteos.
- **Compatibilidad Estándar:** Diseñado para adaptarse perfectamente a la **tubería de polietileno (tubín) de 16mm de diámetro exterior**, el estándar más común en sistemas de riego por goteo y microaspersión.
- **Material de Alta Durabilidad:** Fabricado con **plástico técnico de alta calidad y resistencia**, el EL0116 está preparado para soportar:
  - **Rayos UV:** Resiste la degradación por exposición prolongada al sol, prolongando su vida útil en exteriores.
  - **Agentes Químicos:** Inmune a la corrosión y el deterioro causados por fertilizantes, pesticidas y otros productos comunes en el agua de riego.
  - **Presión y Temperatura:** Mantiene su integridad bajo las presiones operativas típicas del riego y las variaciones climáticas.
- **Instalación Extremadamente Sencilla:** No requiere herramientas especializadas ni abrazaderas. Simplemente dobla el extremo de la tubería y desliza el estrangulador "tipo 8" para asegurarlo. Esto permite una instalación y desinstalación rápidas para mantenimiento o reconfiguración del sistema.
- **Reutilizable:** Gracias a su material resistente y diseño, puede ser reutilizado en distintas campañas de cultivo o configuraciones de riego, lo que lo convierte en una opción económica y sostenible.
- **Control del Flujo:** Además de cerrar la línea, en algunas aplicaciones, este tipo de conector puede actuar como un estrangulador para regular ligeramente el flujo al final de una sección, aunque su función principal es el cierre total.

- **Presentación en Bolsa de 100 Piezas:** Ideal para profesionales o para proyectos de gran envergadura, asegurando que siempre tengas a mano los conectores necesarios.

## Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de Producto:** Final de Línea / Tapón de Línea / Estrangulador
- **Modelo:** EL0116
- **Marca:** PARAZZINI
- **Diámetro de Tubería Compatible:** 16 mm (diámetro exterior de la tubería de polietileno)
- **Tipo de Cierre:** Tipo "8" / Estrangulador
- **Material:** Plástico resistente a la intemperie y a los rayos UV (ej. Polipropileno)
- **Color:** Negro (o según lote de fabricación de Parazzini)
- **Presentación:** Bolsa con 100 unidades

Asegura la eficiencia de tu sistema de riego con la calidad y confiabilidad que solo **PARAZZINI** puede ofrecer. ¡Invierte en el Final de Línea EL0116 y lleva tu riego al siguiente nivel!

**" DATOS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE, PUEDEN TENER ALGUNA VARIACIÓN "**

## Flexometro Anti Impacto BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP



Flexometro Anti Impacto BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP es ideal para obtener medidas en milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas y fracción de pulgada.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Flexometro Anti Impacto BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP

El **Flexometro Anti Impacto BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP** está fabricado con carcasa de goma de alta resistencia a las caídas, sistema auto look para facilitar la toma y lectura de medidas, cinta métrica recubierta con esmalte, nylon y graduada por ambas caras para obtener medidas en milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas y fracción de pulgada. El modelo **BELLOTA 7FLE8BMP** es autobloqueante, con una carcasa hecha de polipropileno, tiene una longitud de 8 metros, también cuenta con **lectura por ambos lados** y clip de cinturon, para la comodidad del usuario.

## RESUMEN DE: Flexometro Anti Impacto BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP

- Con clip de cinturon.
- Fabricado con carcasa anti-impacto de goma que mejora su resistencia a las caídas.
- Sistema auto look en cinta, para facilitar la lectura y toma de medidas.
- Cinta métrica recubierta de esmalte, nailon y graduada.
- Lectura por ambos lados
- Medidas en milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas y fracción de pulgada.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar los **Flexometro BELLOTA 8 mts 7FLE8BMP** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos flexometros pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Flexometro BELLOTA Anti Impacto 5 mts 7FLE5BMP

Flexometro BELLOTA Anti Impacto 5 mts 7FLE5BMP es ideal para obtener medidas en milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas y fracción de pulgada.

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Flexometro BELLOTA Anti Impacto 5 mts 7FLE5BMP

El **Flexometro BELLOTA Anti Impacto 7FLE5BMP** está fabricado con carcasa de goma de alta resistencia a las caídas, sistema auto look para facilitar la toma y lectura de medidas, cinta métrica recubierta con esmalte, nylon y graduada por ambas caras para obtener medidas en milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas y fracción de pulgada. El modelo **BELLOTA 7FLE5BMP** es autobloqueante, con una carcasa hecha de polipropileno, tiene una longitud de 5 metros, también cuenta con **lectura por ambos lados** y clip de cinturon, para la comodidad del usuario.

## RESUMEN DE: Flexometro BELLOTA Anti Impacto 5 mts 7FLE5BMP

- Con clip de cinturon.
- Fabricado con carcasa anti-impacto de goma que mejora su resistencia a las caídas.
- Sistema auto look en cinta, para facilitar la lectura y toma de medidas.
- Cinta métrica recubierta de esmalte, nailon y graduada.
- Lectura por ambos lados
- Medidas en milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas y fracción de pulgada.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar los **Flexometro BELLOTA** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos flexometros pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Fresadora Agrícola Grillo

## 978511



La fresadora Grillo 978511 para motocultor G52, sirve para romper la capa superficial del terreno con objeto de aumentar la permeabilidad y al mismo tiempo para despejarlo de las malas hierbas

### Descripción de producto

## Descripción de Fresadora Agrícola Grillo 978511

La **Fresadora Agrícola Grillo 978511** es un implemento diseñado para optimizar las labores de labranza en huertos, jardines y pequeñas parcelas agrícolas. Compatible con modelos específicos de motocultores Grillo, esta fresa facilita la preparación del suelo, mejorando su estructura y aireación para una siembra más eficiente.

### Características Principales:

- **Ancho de Trabajo:** 50 cm
- **Profundidad de Trabajo:** Hasta 13 cm
- **Compatibilidad:** Diseñada para ser utilizada con motocultores Grillo específicos, como el modelo G52.
- **Código de Producto:** 978511

### Beneficios:

- **Eficiencia en la Labranza:** Permite una preparación del suelo uniforme, facilitando la siembra y promoviendo un mejor desarrollo de las plantas.
- **Construcción Robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia en diversas condiciones de trabajo.
- **Fácil Instalación:** Diseñada para un acoplamiento sencillo y seguro a los motocultores compatibles, asegurando una operación sin complicaciones.

La **Fresadora Agrícola Grillo 978511** es una herramienta esencial para agricultores y jardineros que buscan mejorar la calidad de su suelo y optimizar sus labores de cultivo. Su diseño y funcionalidad la convierten en una inversión valiosa para quienes desean obtener resultados óptimos en sus proyectos agrícolas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Fresadora Agrícola Grillo 978511** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Fresadora Agrícola Grillo 984611

Fresadora Grillo para motocultor G85D y G107D



## Descripción de producto

## Descripción de Fresadora Agrícola Grillo 984611

La **Fresadora Agrícola Grillo 984611** es un implemento de alta calidad diseñado para optimizar las labores de labranza en terrenos agrícolas. Compatible con los motocultores Grillo G85D y G107D, esta fresa ofrece versatilidad y eficiencia en el trabajo del suelo. **Características Principales:**

- **Ancho de Trabajo Ajustable:** La fresa permite regular el ancho de trabajo en tres posiciones: 37 cm, 47 cm y 68 cm, adaptándose a diferentes necesidades y tipos de cultivo.
- **Profundidad de Trabajo:** Alcanza una profundidad de hasta 16 cm, asegurando una labranza efectiva y adecuada para la preparación del suelo.
- **Diámetro de las Cuchillas:** Equipada con cuchillas de 32 cm de diámetro, garantiza un corte preciso y eficiente del terreno.
- **Compatibilidad:** Diseñada específicamente para los modelos de motocultores Grillo G85D y G107D, asegurando una integración perfecta y un rendimiento óptimo.

## Especificaciones Técnicas:

- **Código del Producto:** 984611
- **Peso:** Aproximadamente 42 kg, lo que facilita su manejo e instalación en los motocultores compatibles.
- **Capacidad de Aceite:** Requiere 350 ml de aceite para su correcto funcionamiento y mantenimiento.

## Ventajas:

- **Versatilidad:** Gracias a su ancho de trabajo ajustable, es ideal para diversas aplicaciones agrícolas, desde huertos pequeños hasta campos más extensos.
- **Eficiencia:** Las cuchillas de gran diámetro y la profundidad de trabajo permiten una preparación del suelo óptima, mejorando la aireación y facilitando la siembra.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, esta fresa está diseñada para soportar las exigencias del trabajo agrícola intensivo, ofreciendo una larga vida útil.

La **Fresadora Agrícola Grillo 984611** es una herramienta esencial para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos. Su diseño robusto y características ajustables la convierten en una inversión valiosa para diversas aplicaciones agrícolas.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Fresadora Agrícola Grillo 984611** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar**

**el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

