



Generador Parazzini GP12000 22HP Encendio Eléctrico 12000W

Generador con motor de gasolina de 4 tiempos marca PARAZZINI de 22 hp con arranque Eléctrico. Incluye batería, ruedas y manubrio para su fácil transportación. Equipados con sensor de bajo nivel de aceite. Ideales para la construcción ligera y energía de respaldo en emergencias, conexión de aparatos eléctricos.

Descripción de producto

Descripción del Generador Parazzini GP12000 22HP Encendido Eléctrico 12000W

El Generador Parazzini GP12000 22HP es un equipo masculino robusto y confiable, diseñado para ofrecer energía de respaldo en emergencias, construcciones ligeras o uso doméstico. Equipado con un motor de gasolina de 4 tiempos y 22 HP, este generador proporciona una potencia máxima de 12,000 W, ideal para alimentar electrodomésticos, herramientas y equipos electrónicos. Su diseño portátil, con ruedas y manubrio, facilita su transporte, mientras que su construcción con materiales de alta calidad asegura durabilidad y un desempeño excepcional. Por ello el Generador Parazzini GP12000 22HP es una solución versátil para agricultores, constructores y usuarios finales que buscan una fuente de energía confiable.

Características principales del Generador Parazzini GP12000:

- Potencia máxima: 12,000 W, lo que es suficiente para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente.
- Potencia nominal: 11,000 W, por lo que garantiza un suministro estable para diversas aplicaciones.
- Motor: Gasolina, 4 tiempos, 22 HP, lo que ofrece un rendimiento potente y eficiente.
- Arranque: Eléctrico y manual, incluye batería, por lo que permite un encendido rápido y sencillo.
- Voltaje: 120/240 V, de modo que es compatible con electrodomésticos y herramientas con diferentes requerimientos.
- Fase: Monofásica o trifásica, lo que la hace adaptable a necesidades residenciales o industriales.
- Frecuencia: 60 Hz, adecuada para la mayoría de los equipos electrónicos.
- Tanque de combustible: 30 litros, lo que permite hasta 10 horas de operación continua.
- Consumo de combustible: Aproximadamente 1 L por hora, optimizando así la eficiencia.
- Peso: 150 kg, equilibrado para una mejor portabilidad gracias a sus ruedas y manubrio incluidos.
- Sensor de aceite: Protege el motor al detenerlo automáticamente si el nivel de aceite es bajo.
- Corriente alterna: 28A a 110V / 45A a 220V, lo que lo hace ideal para cargas pesadas.
- Diseño portátil: Incluye ruedas y manubrio, facilitando así el transporte y la ubicación.
- Garantía: Contra defectos de fábrica, con soporte en más de 500 centros de servicio autorizados en México.
- Beneficios adicionales del Generador Parazzini GP12000:
 - Versatilidad: Perfecto para emergencias, campamentos, construcciones o uso doméstico, adaptándose a diversas necesidades.
 - Facilidad de uso: El arranque eléctrico y el diseño ergonómico simplifican su operación, incluso en situaciones críticas.
 - Eficiencia energética: Su consumo eficiente maximiza el tiempo de uso por tanque, reduciendo costos operativos.
 - Durabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil con mantenimiento adecuado.
 - Seguridad: El sensor de bajo nivel de aceite protege el motor, evitando daños por

operación indebida. - Soporte técnico: Cobertura nacional para mantenimiento y reparaciones, asegurando tranquilidad al usuario.

Recomendaciones:

- Siga las instrucciones del manual de usuario para un uso seguro y eficiente del Generador Parazzini GP12000. - Verifique la compatibilidad de los dispositivos a conectar con el voltaje y la potencia del generador. - Realice un mantenimiento regular, revisando niveles de aceite y combustible para prolongar la vida útil del equipo. - Conserve el comprobante de compra para hacer válida la garantía en caso de defectos de fábrica. - Contacte a un asesor para confirmar detalles de envío, disponibilidad o especificaciones adicionales. - Utilice el generador en áreas bien ventiladas para evitar acumulación de gases. El Generador Parazzini GP12000 es la elección ideal para quienes buscan una fuente de energía potente, portátil y duradera. ¡Asegure energía confiable en cualquier situación con la calidad italiana de Parazzini!



Generador PARAZZINI GP158100E Monofásico 16HP 8000W

Generador PARAZZINI GP158100E Monofásico con motor de gasolina de 4 tiempos marca parazzini de 16 hp con 8100 watts con arranque Eléctrico. Incluye bateria. Equipados con sensor de bajo nivel de aceite. Ideales para la construcción ligera y energía de respaldo en emergencias, conexión de aparatos eléctricos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Generador PARAZZINI GP158100E Monofásico

El **Generador PARAZZINI GP158100E Monofásico** es muy facil de usar como fuente de energia alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Cuenta con un motor a combustión de 4 tiempos con **16 cablos de fuerza**. Cuenta con un encendido eléctrico, para mayor comodidad del usuario.

El modelo **PARAZZINI GP158100E** cuenta con una fase monofasica y el motor a combustión cuenta con tanques independientes, dividiendo el cobustible del aceite. Contiene un panel de control en la parte frontal, produce un voltaje de **110 y 220 volts**.

La familia de generadores de luz Parazzini son sencillos de usar como fuente de energia alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Estan fabricado con los mejores materiales del mercado caracterizandolos por su calidad italiana indudable, excelente desempeño y larga vida util.

Contamos con un gran repertorio de generadores de todas las capacidades y caracteristicas, haciendo que la linea de generadores de energia Parazzini sea un excelente aliado en el mercado para todos los agricultores, agentes de costrucción y usuarios finales.

RESUMEN DE: Generador PARAZZINI GP158100E Monofásico

- Motor a combustión de 4 tiempos.
- Con encendido eléctrico.
- Fase Monofasico.
- 3 horas de rendimiento.
- Recomendado para la industria, emergencias y hogar.
- Remplaso perfecto para fuente de energé en lugares de difícil acceso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Generador PARAZZINI GP158100E Monofásico** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos generadores pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Generador PARAZZINI GP31200 Monofásico 3HP 1200W

Generador PARAZZINI GP31200 Monofásico portátil con motor de gasolina de 4 tiempos monofásico marca Parazzini de 3 hp con arranque Manual. Equipados con sensor de bajo nivel de aceite. Ideales para conectar focos, aparatos electrodomésticos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Generador PARAZZINI GP31200 Monofásico

El **Generador PARAZZINI GP31200 Monofásico** es muy facil de usar como fuente de energia alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Cuenta con un motor a combustión de 4 tiempos con **3 cables de fuerza**. Cuenta con un encendido manual, para mayor comodidad del usuario.

El modelo **PARAZZINI GP31200** cuenta con fase monofasica, este equipo es ideal para utilizar en lugares donde no hay acceso a la red eléctrica, como zonas rurales, campamentos, obras de construcción o emergencias.

La familia de generadores de luz Parazzini son sencillos de usar como fuente de energia alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Estan fabricado con los mejores materiales del mercado caracterizandolos por su calidad italiana indudable, excelente desempeño y larga vida util.

Contamos con un gran repertorio de generadores de todas las capacidades y caracteristicas, haciendo que la linea de generadores de energia Parazzini sea un excelente aliado en el mercado para todos los agricultores, agentes de costrucción y usuarios finales.

RESUMEN DE: Generador PARAZZINI GP31200 Monofásico

- Motor a combustión de 4 tiempos.
- Con encendido manual.
- Fase Monofasico.
- Frecuencia 60 hz.
- Recomendado para la industria, emergencias y hogar.
- Remplaso perfecto para fuente de energia en lugares de dificil acceso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Generador PARAZZINI GP31200 Monofásico** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos generadores pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Generador PARAZZINI GP9500TB 17HP 9500 W

Generador PARAZZINI GP9500TB con motor de gasolina de 4 tiempos marca Parazzini de 17 hp y 10,00watts con arranque Eléctrico. Incluye batería, ruedas y manubrio para su fácil transportación. Equipados con sensor de bajo nivel de aceite. Ideales para la construcción ligera y energía de respaldo en emergencias, conexión de aparatos eléctricos.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Generador PARAZZINI GP9500TB

El **Generador PARAZZINI GP9500TB** es muy facil de usar como fuente de energía alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Cuenta con un motor a combustión de 4 tiempos con **17 cablos de fuerza**. Cuenta con un encendido eléctrico, para mayor comodidad del usuario.

El modelo **PARAZZINI GP9500TB** puede utilizarse en **monofásico o trifásico**, y su tanque de gasolina de 26 litros garantiza hasta **5 horas** de operación **continuas**.

La familia de generadores de luz Parazzini son sencillos de usar como fuente de energía alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Están fabricados con los mejores materiales del mercado caracterizándolos por su calidad italiana indudable, excelente desempeño y larga vida útil.

Contamos con un gran repertorio de generadores de todas las capacidades y características, haciendo que la línea de generadores de energía Parazzini sea un excelente aliado en el mercado para todos los agricultores, agentes de construcción y usuarios finales.

RESUMEN DE: Generador PARAZZINI GP9500TB

- Motor a combustión de 4 tiempos.
- Con encendido manual y eléctrico.
- Fase Monofásico / Trifásico
- Incluye batería.
- Ciclo de trabajo al 60 porciento.
- Recomendado para la industria, emergencias y hogar.
- Remplazo perfecto para fuente de energía en lugares de difícil acceso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Generador PARAZZINI GP9500TB** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos generadores pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Generador Soldador PARAZZINI GP153500 Monofásico 8000W

El Generador Soldador PARAZZINI GP153500 es sencillo de usar como fuente de energía alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Están fabricados con los mejores materiales del mercado caracterizándolos por su calidad italiana indudable, excelente desempeño y larga vida útil.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Generador Soldador PARAZZINI GP153500

El **Generador Soldador PARAZZINI GP153500** es muy fácil de usar como fuente de energía alternativa para las industrias, emergencias y el hogar. Cuenta con un motor a combustión de 4 tiempos con **16 cables de fuerza**. El motor mecánico cuenta con tanques independientes de aceite y gasolina.

El modelo **PARAZZINI GP153500** cuenta con panel de control en la parte frontal del equipo que tiene **2 conectores**, uno de 110 y otro a 220 voltios que permiten conectar cualquier equipo electrónico. Su sistema de energía es monofásico, y este modelo viene con una función para trabajar con soldadura.

Están fabricados con los mejores materiales del mercado caracterizándolos por su calidad italiana indudable, excelente desempeño y larga vida útil.

Contamos con un gran repertorio de generadores de todas las capacidades y características, haciendo que la línea de generadores de energía Parazzini sea un excelente aliado en el mercado para todos los agricultores, agentes de construcción y usuarios finales.

RESUMEN DE: Generador Soldador PARAZZINI GP153500

- Motor a combustión de 4 tiempos.
- Con encendido manual y eléctrico
- Fase monofásica
- Corriente alterna de hasta 190 amps
- Ideales para la industria, emergencias y hogar.
- Remplazo perfecto para fuente de energía en lugares de difícil acceso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Generador Soldador PARAZZINI GP153500** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos generadores pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Generador trifásico HYUNDAI VOLTRON20000

Generador trifásico HYUNDAI VOLTRON20000 con un motor de gasolina de 4 tiempos y 33 HP, potencia 17,000 a 19,000 watts, tanque 50 litros, 6 horas de uso, con un **voltaje de salida de 127/220V y un amperaje de 133.9/66.9A**

Capacidad de combustible:	50 litros
Encendido:	Eléctrico
Incluye:	Generador, Kit de herramientas
Marca:	Hyundai
Modelo:	VOLTRON20000
Motor:	3,600 rpm, 33 HP, 4 Tiempos, 999 cc
Peso:	216 kg
Tamaño:	90 x 83 x 73 cm
SKU:	VOLTRON20000
Útil para:	equipo de construcción, Equipo trifásico, maquinaria eléctrica

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Generador trifásico HYUNDAI VOLTRON20000

El **generador trifásico Hyundai VOLTRON20000** es una máquina robusta y potente, diseñada para satisfacer las necesidades energéticas más exigentes. Equipado con un **motor de gasolina de 4 tiempos y 33 HP**, este generador ofrece una **potencia máxima de 19,000 watts** y una **potencia nominal de 17,000 watts**, asegurando un rendimiento confiable y constante. Puede alimentar **maquinaria eléctrica trifásica**, herramientas eléctricas de alto consumo y equipos de construcción. Con un **voltaje de salida de 127/220V y un amperaje de 133.9/66.9A**, el **VOLTRON20000** es ideal para aplicaciones industriales, sitios de construcción y entornos agrícolas. Su **tanque de combustible de 50 litros** permite un tiempo de **operación continua de aproximadamente 6 horas** al 100% de carga, lo que minimiza la necesidad de recargas frecuentes durante largas jornadas de trabajo. El generador cuenta con un sistema de arranque eléctrico para facilitar su uso y tiene unas **dimensiones de 90 x 83 x 73 cm, con un peso de 216 kg**, lo que lo hace manejable dentro de su categoría. Su diseño robusto y duradero garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo intensivas.

RESUMEN DE: Generador trifásico HYUNDAI VOLTRON20000

En resumen, el **Hyundai VOLTRON20000** es una opción confiable y eficiente para quienes necesitan una fuente de energía potente y duradera en entornos exigentes con un rendimiento de **aproximadamente 6 horas**. El **generador trifásico Korei VOLTRON20000** es una herramienta ideal para profesionales y aficionados que necesitan una fuente de **alimentación confiable y potente para trabajos exigentes**. **Modelo:** VOLTRON20000 **Tipo de motor:** Korei a Gasolina a 3,600 rpm **Cilindrada (cc):** 999 **Potencia (Hp):** 33 **Voltaje nominal CA y amperaje:** 127/220V; 133.9/66.9A **Frecuencia (Hz):** 60 **Potencia nominal (Watt):** 17,000 **Potencia máxima (Watt):** 19,000 **Salida CA:** 12v - 8.3A **Capacidad de combustible (L):** 50 **Arranque :** Eléctrico **Peso (Kg):** 216 **Características:** Tipo bicilíndrico en V, OHV 4 tiempos. Refrigeración enfriado por aire. Sistema de ignición magneto transistor. Consumo de combustible 600 (g/kw-hr).

Giro Zero Cub Cadet

17AREACM342 725CC Kohler

GIRO ZERO CUB CADET 17AREACM342 725CC MOTOR KOHLER



Descripción de producto

Descripción de Giro Zero Cub Cadet 17AREACM342

Transforma el mantenimiento de tu césped en una tarea rápida y eficiente con el tractor cortacésped Giro Zero Cub Cadet 17AREACM342. Diseñado para ofrecer un corte profesional en áreas extensas, combina la reconocida calidad de Cub Cadet con la potencia del motor Kohler de 24 HP.

Características y Especificaciones Técnicas de Giro Zero Cub Cadet 17AREACM342 :

- Motor y Potencia:**
 - Motor Kohler® Serie 7000 KT7000 de 725 cc que ofrece 24 HP, proporcionando un rendimiento de alto nivel y un funcionamiento suave y silencioso.
 - Tecnología OHV V-Twin que asegura durabilidad y eficiencia en condiciones de uso intensivo.
- Transmisión y Velocidad:**
 - Transmisión Dual Hydro-Gear EZT 2200 que permite alcanzar una velocidad máxima de avance de 7 MPH (11,3 km/h) y 3.5 MPH en reversa, facilitando maniobras precisas y sin esfuerzo.
- Sistema de Corte:**
 - Plataforma de corte de 54 pulgadas fabricada con la tecnología AeroForce, que garantiza un corte limpio, con menos grumos y una mayor uniformidad.
 - Equipado con 3 cuchillas y un ajuste de altura de corte que varía de 1" a 4.5" (15 posiciones), para personalizar el acabado según las necesidades específicas de tu césped.
 - Función de descarga lateral que permite la expulsión directa de los recortes, optimizando el tiempo de trabajo.
- Capacidad y Diseño:**
 - Gran capacidad del tanque de gasolina de 15.9 litros, ideal para jornadas prolongadas sin interrupciones.
 - Capacidad de aceite de 1.89 litros, que asegura una lubricación óptima del motor.
 - Luces LED integradas para mejorar la visibilidad en condiciones de baja iluminación.
 - Ruedas estratégicamente diseñadas: ruedas delanteras de 11" x 6" x 5" y ruedas traseras de 20" x 10" x 8", que ofrecen estabilidad y un excelente agarre en todo tipo de terreno.
 - Asiento alto ergonómico que proporciona comodidad durante largas jornadas de trabajo.
 - Activación eléctrica de las cuchillas mediante botón de control, facilitando el inicio y la parada del sistema de corte.

Beneficios Clave:

- **Eficiencia y Rendimiento Profesional:**

El potente motor Kohler y la transmisión hidrostática dual aseguran un avance rápido y un corte uniforme, dejando tu césped con un acabado de calidad profesional en cada pasada.

- **Versatilidad y Control:**

Con 15 posiciones de ajuste de altura, podrás adaptar el corte a diferentes tipos de césped y condiciones, logrando el estilo deseado en cada uso.

- **Diseño Robusto y Ergonómico:**

La construcción resistente y el diseño ergonómico hacen de este tractor cortacésped la herramienta ideal tanto para uso residencial en jardines grandes como para aplicaciones profesionales en áreas verdes de alto tránsito.

Con el Giro Zero Cub Cadet 17AREACM342, disfrutarás de una combinación perfecta de potencia, eficiencia y precisión. Es la solución ideal para quienes buscan optimizar el mantenimiento de sus jardines sin sacrificar calidad ni comodidad.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Giro Zero Cub Cadet 17AREACM342** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Giro Zero Husqvarna Z460 23HP 726CC

El Giro Zero Husqvarna Z460 es un poderoso equipo diseñado para el operador profesional. Con motor Kawasaki y transmisiones Parker de servicio pesado, está listo para atacar jardines grandes o extensiones mayores con eficiencia, velocidad y comodidad.

Descripción de producto

Descripción de Giro Zero Husqvarna Z460 23HP 726CC

Optimiza el mantenimiento de grandes áreas verdes con el innovador Husqvarna Z460, un tractor de giro cero diseñado para el operador profesional que exige alto rendimiento, durabilidad y comodidad. Equipado con un motor Kawasaki FS691V de 726 cc que entrega 23HP de potencia, este equipo está preparado para enfrentar cualquier reto en jardines, parques o áreas comerciales.

Características y especificaciones técnicas del Giro Zero Husqvarna Z460:

- **Motor y rendimiento excepcional:**
 - **Motor Kawasaki FS691V:** Motor de 4 tiempos, grado comercial, que ofrece la potencia, durabilidad y suavidad de funcionamiento necesarias para trabajos intensivos.
 - **Potencia de 23HP:** Permite cortar césped de grandes extensiones con eficiencia y rapidez.
 - Tecnología de arranque electrónico, que facilita el encendido sin esfuerzo y garantiza un rendimiento constante.
- **Transmisión y control:**
 - **Transmisión hidrostática:** Con la reconocida tecnología Parker de servicio pesado, que asegura una operación suave, mayor eficiencia en consumo de combustible y control preciso de la velocidad (hasta 16 km/h).
 - Diseño de giro cero (zero-turn), que permite maniobras ágiles y precisas incluso en espacios reducidos.
- **Sistema de corte profesional:**
 - **Ancho de corte de 60 pulgadas (152,4 cm):** Ideal para lograr un acabado uniforme y preciso en cada pasada.
 - **17 niveles de corte:** Permite ajustar la altura de corte entre 1.5" y 4.5", adaptándose a las necesidades específicas de cada tipo de césped.
 - **Número de cuchillas:** 3 cuchillas robustas que aseguran un corte limpio y eficiente en condiciones exigentes.
- **Diseño robusto y ergonómico:**
 - **Capacidad de combustible de 22 litros:** Garantiza autonomía prolongada para largas jornadas de trabajo sin interrupciones.
 - **Peso de 421 kg:** Con una estructura diseñada para ofrecer estabilidad y una perfecta distribución del peso, facilitando el manejo en terrenos irregulares.
 - Cabina y controles ergonómicos, pensados para maximizar la comodidad y reducir la fatiga del operador en jornadas prolongadas.

Ventajas adicionales:

- **Rendimiento profesional:** El Z460 está diseñado para uso intensivo en entornos profesionales, ofreciendo la robustez y confiabilidad que requieren los usuarios más exigentes.
- **Eficiencia y precisión:** Su sistema de transmisión y deck profesional permiten un corte uniforme y de alta calidad, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo los costos operativos.
- **Mantenimiento sencillo:** Gracias a su diseño y componentes de alta calidad, el mantenimiento es rápido y económico, asegurando una larga vida útil del equipo.

Con el Giro Zero Husqvarna Z460, disfrutarás de un equipo que combina potencia, innovación y precisión en cada operación. Es la elección ideal para aquellos profesionales que buscan eficiencia y resultados impecables en el cuidado de áreas verdes de gran escala.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Giro Zero Husqvarna Z460 23HP 726CC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Gotero Ajustable PARAZZINI AOD0170 1Bar

GOTERO AJUSTABLE 0-70 1BAR 15cm AOD0170 Gotero ajustable de 0 - 70, 4 L/hra presión de 1 bar, 15 cm Contiene 100 piezas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Gotero Ajustable PARAZZINI AOD0170 1Bar

El **Gotero Ajustable PARAZZINI AOD0170 1Bar** es un dispositivo diseñado para permitir un riego preciso y controlado, ideal para jardines, cultivos y sistemas de riego automatizados. Con una presión máxima de 1 bar, este gotero proporciona un caudal constante, asegurando que las plantas reciban la cantidad exacta de agua sin desperdiciar recursos. A continuación se detallan sus principales características:

Características de Gotero Ajustable PARAZZINI AOD0170 1Bar:

- **Modelo:** AOD0170
- **Tipo:** Gotero ajustable
- **Presión máxima:** 1 bar
- **Rango de caudal:** Ajustable entre 2 y 8 litros por hora (L/h)
- **Material:** Plástico resistente y duradero, adecuado para soportar condiciones exteriores y prolongar su vida útil.
- **Sistema de riego:** Ideal para sistemas de riego por goteo, proporcionando un flujo constante y eficiente de agua.
- **Instalación:** Fácil instalación con mangueras estándar de riego de 4 mm a 6 mm de diámetro.
- **Aplicación:** Perfecto para riego en jardines, macetas, huertos y cultivos pequeños, permitiendo una distribución uniforme del agua.

Ventajas:

- **Ajuste de caudal:** Permite regular el flujo de agua según las necesidades de cada planta, evitando el riego excesivo o insuficiente.
- **Eficiencia:** Ahorra agua al asegurar un riego preciso y localizado, lo que mejora la salud de las plantas y reduce el desperdicio de recursos.
- **Durabilidad:** Gracias a su construcción en materiales resistentes, es adecuado para su uso en exteriores, soportando las variaciones de clima.

Usos comunes:

- **Jardines residenciales:** Perfecto para riego de plantas y flores en jardines domésticos.
- **Agricultura pequeña:** Ideal para pequeños cultivos y huertos urbanos donde el control del riego es fundamental.

- **Macetas:** Facilita el riego autónomo de plantas en macetas, asegurando que cada una reciba la cantidad adecuada de agua.

Este gotero ajustable es una herramienta eficiente y práctica para optimizar el riego en diversos tipos de cultivos y jardines. Su diseño compacto y fácil de usar lo convierte en una opción popular para quienes buscan un sistema de riego eficiente y con bajo consumo de agua. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Gotero Ajustable PARAZZINI AOD0170 1Bar** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Gotero Lineal PARAZZINI PCT0102 2L/hra 3.5Bar 100pzs

GOTERO LINEAL PCT0102 Gotero lineal autocompensado 2 L/hra 0.5 - 3.5 bar Contiene 100 piezas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Gotero Lineal PARAZZINI PCT0102 2L/hra Gotero Lineal PARAZZINI PCT0102 2L/hra El **gotero lineal PARAZZINI PCT0102** es un dispositivo de riego ideal para aplicaciones agrícolas y de jardinería. Diseñado para ofrecer una distribución uniforme de agua, este gotero tiene un flujo de **2 litros por hora** (2 L/h), lo que lo convierte en una opción eficiente para mantener una hidratación constante y controlada en cultivos y plantas.

Características principales:

- **Flujo:** 2 litros por hora (2 L/h), lo que permite un riego gradual y adecuado para diversas especies de plantas.
- **Tipo de gotero:** Lineal, ideal para instalarse a lo largo de líneas de riego o sistemas de microaspersión.
- **Material de construcción:** Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, lo que asegura durabilidad y un funcionamiento constante a lo largo del tiempo.
- **Compatibilidad:** Compatible con sistemas de riego por goteo de baja presión, adecuado tanto para uso doméstico como agrícola.
- **Instalación:** Fácil de instalar en sistemas de riego por goteo ya existentes, con conexiones estandarizadas.
- **Precisión:** Su diseño asegura un caudal constante, sin variaciones en el flujo, incluso con cambios de presión en el sistema de riego.
- **Aplicaciones recomendadas:** Ideal para cultivos, huertos, jardines, y áreas que requieren riego puntual y preciso.

Ventajas:

- **Ahorro de agua:** Gracias a su flujo controlado, el gotero lineal ayuda a reducir el desperdicio de agua, favoreciendo un riego más eficiente.
- **Durabilidad:** Resistente a condiciones climáticas adversas, garantizando un rendimiento óptimo durante toda su vida útil.
- **Versatilidad:** Puede ser utilizado en una variedad de cultivos y configuraciones de riego, adaptándose a las necesidades de cada tipo de planta.

Este gotero es la opción perfecta para quienes buscan optimizar sus sistemas de riego de manera eficiente y económica. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Gotero Lineal PARAZZINI PCT0102 2L/hra** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Gotero Lineal PARAZZINI

PCT0104 4L/hra 3.5Bar 100pzs

GOTERO LINEAL PCT0104 Gotero lineal autocompensado 4 L/hra 0.5 - 3.5 bar Contiene 100 piezas *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Gotero Lineal PARAZZINI PCT0104 4L/hra 3.5Bar El **Gotero Lineal PARAZZINI PCT0104** es una excelente opción para sistemas de riego de precisión, proporcionando un caudal constante y eficiente en áreas de cultivos donde se requiere un riego uniforme. Este gotero está diseñado para entregar un caudal de **4 litros por hora (L/h)** a una presión de trabajo de **3.5 bar**, lo que asegura un riego adecuado y controlado. Con una **cantidad de 100 piezas** por paquete, es ideal para proyectos grandes de riego, especialmente en agricultura y jardinería.

Características principales:

- **Modelo:** PCT0104
- **Caudal:** 4 litros por hora (L/h)
- **Presión de trabajo:** 3.5 bar
- **Cantidad por paquete:** 100 unidades
- **Diseño:** Lineal, adecuado para su uso en sistemas de riego por goteo
- **Materiales:** Fabricado con materiales de alta resistencia para asegurar durabilidad y resistencia a la obstrucción.

Beneficios:

- **Uniformidad en el riego:** Gracias a su diseño lineal, garantiza un flujo constante y controlado, ideal para riego de plantas, huertos y cultivos.
- **Ahorro de agua:** Permite una distribución eficiente del agua, minimizando desperdicios y maximizando el aprovechamiento del recurso.
- **Resistencia:** Fabricado para soportar condiciones de trabajo exigentes en exteriores, incluyendo resistencia a la corrosión y a la obstrucción por partículas en el agua.

Este gotero es adecuado para ser instalado en sistemas de riego por goteo lineales, ya sea para aplicaciones agrícolas o en proyectos de jardinería. Su fácil instalación y mantenimiento lo convierten en una solución ideal para optimizar el riego en diferentes tipos de cultivos. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular el **Gotero Lineal PARAZZINI PCT0104 4L/hra 3.5Bar** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Gotero Líneal Parazzini PCT0108 8L/hra 3.5Bar 100pzs

Gotero lineal autocompensado marca Parazzini de 8 L/hra 0.5 - 3.5 bar
Contiene 100 piezas.

Descripción de producto

Descripción de Gotero Líneal Parazzini PCT0108 8L/hra 3.5Bar

Características de Gotero Líneal Parazzini PCT0108:

- **Modelo:** Gotero Lineal Parazzini PCT0108
- **Capacidad de Caudal:** 8 litros por hora (L/h)
- **Presión de Trabajo:** 3.5 bares
- **Cantidad:** 100 piezas por paquete
- **Tipo:** Gotero lineal autocompensante, ideal para sistemas de riego por goteo
- **Material:** Fabricado en plástico resistente, adecuado para largas jornadas de uso sin degradarse
- **Diseño:** Diseñado para ofrecer un flujo constante, incluso con fluctuaciones de presión en el sistema de riego, garantizando un riego uniforme
- **Aplicación:** Perfecto para aplicaciones agrícolas y jardinería, adecuado para cultivos de hortalizas, frutales, y césped en áreas grandes
- **Compatibilidad:** Funciona perfectamente con mangueras de 16 mm o 20 mm de diámetro interno, dependiendo de la instalación
- **Resistencia:** Resistente a la obstrucción, con un diseño que previene acumulaciones de suciedad y restos de fertilizantes
- **Instalación:** Fácil de instalar en sistemas de riego por goteo, con una sencilla conexión para un montaje rápido y seguro
- **Certificaciones:** Producto conforme a los estándares de calidad internacionales en sistemas de riego

Ventajas:

- Goteo eficiente y preciso que ayuda a maximizar el uso del agua.
- Ayuda a reducir el consumo de agua al asegurar que se gotee solo lo necesario.
- Su diseño lineal permite una instalación rápida y una distribución eficiente del agua en el terreno.
- Ideal para utilizarse en cultivos que requieren un riego uniforme y constante.

Aplicaciones recomendadas:

- Ideal para invernaderos, huertos, jardines y cultivos de alto rendimiento.
- Uso extensivo en proyectos de riego agrícola y sistemas de irrigación de precisión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Gotero Líneal Parazzini PCT0108 8L/hra 3.5Bar** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.

Productora y Comercializadora del Campo

Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Grasa 5160001 TECOMEc para Caja de Engranes

La Grasa 5160001 TECOMEc para Caja de Engranes, esta desarrollada especialmente para cabezas reductoras de desbrozador o aplicaciones similares.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Grasa 5160001 TECOMEc para Caja de Engranes

La **Grasa 5160001 TECOMEc para Caja de Engranes** es ideal para máquinas de alta velocidad como desbrozadoras y cortasetos. Es una grasa para engranajes de **alta calidad y larga duración**, fue diseñada especialmente para cajas de engranajes de desbrozadoras y cortasetos. Con un alto redimiento. Tecomen nos ofrece una gran variedad de consumibles que cuentan con una alta calidad para un rendimiento eficaz y una mejor comodidad para el usuario.

CARACTERISTICAS DE: Grasa 5160001 TECOMEc para Caja de Engranes

- Presentación de 125 gr.
- Marca Tecomec
- Alto redimiento y calidad.
- Ideal para desbrozadores y cortasetos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la Grasa TECOMEc para Caja de Engranes con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos aditivos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Grasa Afosa GRASA-250 250g

La grasa Afosa para engranes multiusos lubrica eficientemente los dispositivos y engranajes que trabajan a altas temperaturas, haciéndolas resistentes a la corrosión, oxidación y desgaste.

Descripción de producto

Grasa Afosa GRASA-250 de 250g: Protección Superior para tus Equipos de Jardinería y Forestales

La **Grasa Afosa GRASA-250** es un lubricante de alto rendimiento diseñado para ofrecer una protección excepcional a los engranajes y componentes críticos de tu maquinaria, especialmente aquellos que operan a altas temperaturas. Con su formulación especializada, esta grasa multipropósito prolonga la vida útil de tus equipos, garantizando un funcionamiento suave y eficiente.

Características Principales:

- Formulación Multiusos:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones, enfocándose en la lubricación de cajas de engranajes y baleros de sistemas de corte.
- Base de Litio:** Fabricada con jabón de litio y aceite mineral, lo que le confiere excelentes propiedades lubricantes y una gran estabilidad.
- Resistencia a Altas Temperaturas:** Soporta temperaturas de hasta **148 °C**, proporcionando una protección constante incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
- Protección Superior:** Lubrica eficazmente los dispositivos y engranajes, haciéndolos resistentes a la corrosión, oxidación y desgaste. Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos, reduciendo la fricción y la temperatura en los componentes.
- Alta Adherencia:** Se mantiene en su lugar incluso con vibraciones constantes, asegurando una lubricación continua y efectiva.
- Resistencia al Agua:** Protege los componentes en ambientes húmedos, lo que la hace ideal para maquinaria expuesta a la intemperie.
- Previene el Desgaste:** Contribuye a minimizar el desgaste en pistones, rodamientos y cojinetes, soportando cargas moderadas a altas.
- Estabilidad a la Oxidación:** Mantiene sus propiedades lubricantes por más tiempo, lo que reduce la frecuencia de las aplicaciones.
- Uso Profesional y Doméstico:** Diseñada para satisfacer las demandas del uso profesional, pero también es una excelente opción para aficionados exigentes que buscan mantener sus equipos en óptimas condiciones.

Aplicaciones Recomendadas:

La Grasa Afosa GRASA-250 es especialmente formulada para:

- **Cajas de engranes de desbrozadoras:** Protege los engranajes internos de estas máquinas de alta velocidad, vital para su rendimiento y durabilidad.
- **Cajas de engranes de cortasetos:** Asegura un funcionamiento fluido y reduce el desgaste en los sistemas de corte.
- **Baleros de sistemas de corte de motosierras:** Lubrica los rodamientos para un corte eficiente y una mayor vida útil de la barra y la cadena.
- **Sprockets y puntas de barra** en equipos de corte.
- **Rodamientos y cojinetes deslizantes** en maquinaria agrícola, forestal y de jardinería.
- **Lubricación general** en diversos equipos que requieran una grasa de alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas:

- **Contenido Neto:** 250 gramos
- **Marca:** Afosa
- **Número de Modelo/Parte:** GRASA-250
- **Tipo de Grasa:** A base de litio
- **Grado NLGI:** 2 (estimado, consistencia media ideal para aplicaciones generales)
- **Temperatura de Operación Soportada:** Hasta 148 °C
- **Punto de Goteo:** Aproximadamente 190 °C (estimado)
- **Color:** Variable, a menudo se asocia con el color de las grasas de litio que facilita su identificación.
- **Origen:** Hecho en México (para algunas presentaciones/distribuidores)
- **Peso de Empaque:** Aproximadamente 0.500 kg (depende del embalaje)
- **Dimensiones de Empaque:** Aproximadamente 8 x 8 x 7 cm (depende del embalaje)

Recomendación: Para un uso profesional y asegurar la máxima protección de tu equipo, se recomienda engrasar constantemente las cajas de engranajes, sprockets, puntas de barra y otros componentes esenciales. ¡Optimiza el rendimiento y prolonga la vida de tu maquinaria con la Grasa Afosa GRASA-250!

Grasa ECHO Red Armor 84008

8oz



Red Armor Lubricante es una grasa confiable de alto rendimiento para mantener las piezas en movimiento y lubricado para una protección más duradera.

Descripción de producto

Grasa ECHO Red Armor 84008 8oz: La Protección Superior para tu Equipo ECHO y Más Allá

Descubre el poder de la **Grasa ECHO Red Armor 84008 de 8oz**, el lubricante de alto rendimiento diseñado para prolongar la vida útil y optimizar el funcionamiento de tu equipo de jardinería y exteriores. Con su fórmula avanzada y su distintivo color rojo, esta grasa es sinónimo de protección y durabilidad excepcionales.

Rendimiento Inigualable para tus Componentes Críticos

La Grasa ECHO Red Armor está formulada para mantener las piezas en movimiento de tu equipo lubricadas de manera adecuada, asegurando un rendimiento máximo y una protección duradera. Es ideal para:

- **Cajas de engranajes:** Protege contra el desgaste y la acumulación de depósitos, reduciendo la fricción y la temperatura.
- **Cables:** Mantiene la flexibilidad y reduce la fricción para un funcionamiento suave.
- **Rodamientos y cojinetes:** Proporciona una lubricación superior para minimizar el desgaste.
- **Husillos y engranajes:** Asegura una operación eficiente y prolonga la vida útil de estos componentes vitales.

Características y Beneficios Clave:

- **Fórmula a base de Litio:** Una grasa de alta calidad a base de litio que ofrece una lubricación excepcional y una resistencia superior.
- **Alta Resistencia a la Oxidación:** Para una vida útil más larga de la grasa y de los componentes lubricados.
- **Aditivos Patentados:** Su composición única la hace impermeable al agua y al "sling-off" (salpicaduras), garantizando una protección constante incluso en condiciones húmedas o de alta velocidad.
- **Protección Antifricción Superior:** Ofrece un rendimiento óptimo incluso bajo condiciones extremas de uso y temperatura.
- **Fortificada con Teflon®:** Incorpora Teflon® para una protección antidesgaste más duradera, lo que se traduce en una mayor vida útil de tu maquinaria.

- **Larga Duración:** Gracias a sus componentes únicos en el mercado, esta grasa proporciona una protección prolongada.
- **Protege y Limpia:** No solo lubrica, sino que también ayuda a proteger y limpiar contra la acumulación de depósitos, reduciendo la fricción y la temperatura de las cajas de engranajes.
- **Color Rojo Exclusivo:** El color rojo distintivo es exclusivo de la línea Red Armor® de ECHO, indicando un rendimiento superior.

Especificaciones del Producto:

- **Número de Modelo:** 84008
- **Contenido:** 8 oz (aproximadamente 226 gramos)
- **Tipo de Grasa:** A base de Litio
- **Color:** Rojo
- **Aplicaciones:** Cajas de engranajes, cables, rodamientos, husillos, engranajes y otras piezas móviles en equipos de jardinería y exteriores.
- **Presentación:** Tubo (también disponible en cartucho en otras presentaciones de volumen).

Invierte en la **Grasa ECHO Red Armor 84008** y asegura el máximo rendimiento y la mayor durabilidad para tu valioso equipo. Protege tu inversión con la confianza que solo ECHO puede ofrecer.

Grasa Multiusos Kawashima

RY250 - 250g



Grasa multiusos marca Kawashima, ideal para todo tipo de maquinaria agrícola y de jardinería.

Descripción de producto

Descripción de Grasa Multiusos Kawashima RY250 - 250g

La Grasa Multiusos Kawashima RY250 - 250g es un lubricante de alta calidad diseñado específicamente para el mantenimiento de maquinaria agrícola, forestal y de jardinería, con énfasis en aspersoras de 2 y 4 tiempos. Este producto, desarrollado por Kawashima, una marca reconocida en el sector agroindustrial, ofrece una lubricación eficiente para pistones y componentes mecánicos, asegurando un rendimiento óptimo y una mayor vida útil de los equipos. Su fórmula a base de jabón de litio y aceite mineral proporciona una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y las condiciones adversas como polvo y humedad. Es ideal para usuarios profesionales y aficionados que buscan un producto confiable para el mantenimiento de sus herramientas.

Características principales Grasa Multiusos Kawashima RY250 - 250g:

- Tipo de grasa: Multiusos, hecha con jabón de litio y aceite mineral. Diseñada para lubricación general en maquinaria agrícola.
- Uso principal: Lubrica pistones en aspersoras de 2 y 4 tiempos. También funciona en rodamientos y cojinetes deslizantes de equipos agrícolas, forestales y de jardinería.
- Contenido: 250 g. Presentación en tubo para aplicación precisa en componentes específicos.
- Color: Ámbar o natural. Característico de las grasas de litio, facilita la identificación durante su uso.
- Grado NLGI: 2 (estimado). Ofrece una consistencia media ideal para aplicaciones generales.
- Rango de temperatura: De -20 °C a 130 °C (estimado). Adecuado para diversas condiciones ambientales.
- Punto de goteo: Aproximadamente 190 °C (estimado). Garantiza estabilidad a altas temperaturas sin derretirse.
- Viscosidad:
 - A 40 °C: Aproximadamente 120 mm²/s (estimado).
 - A 100 °C: Aproximadamente 11 mm²/s (estimado).
- Alta adherencia: Se mantiene en su lugar incluso con vibraciones constantes.
- Resistencia al agua: Protege en ambientes húmedos. Ideal para maquinaria expuesta a la intemperie.
- Protección contra la corrosión: Contiene inhibidores que previenen la oxidación en piezas metálicas.
- Resistencia a la presión: Soporta cargas moderadas a altas. Reduce el desgaste en pistones y cojinetes.
- Estabilidad a la oxidación: Mantiene sus propiedades lubricantes por más tiempo.
- **Aplicaciones específicas:** Compatible con aspersoras Kawashima, motobombas, desbrozadoras y otros

equipos agrícolas, forestales o de construcción ligera.

- **Envase:**

Beneficios adicionales Grasa Multiusos Kawashima RY250 - 250g:

- Rendimiento óptimo: Reduce la fricción en pistones y componentes móviles, mejorando la eficiencia de las aspersoras y otros equipos. - Versatilidad: Apta para una amplia gama de maquinaria agrícola y forestal, incluyendo rodamientos y cojinetes deslizantes en condiciones de polvo y humedad. - Durabilidad prolongada: Su fórmula resistente a la oxidación y al agua extiende la vida útil de los componentes lubricados. - Fácil aplicación: El formato de 250 g permite una dosificación precisa, minimizando desperdicios y asegurando una lubricación efectiva. - Protección integral: Minimiza el desgaste y la corrosión, reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo. - Compatibilidad: Diseñada específicamente para equipos Kawashima, garantizando un rendimiento óptimo en aspersoras de 2 y 4 tiempos.

Recomendaciones:

- Uso correcto: Aplique la grasa directamente en los pistones o componentes indicados en el manual de su equipo Kawashima, utilizando una pistola de engrase o aplicador manual para una distribución uniforme. - Limpieza previa: Antes de aplicar, limpie las superficies para eliminar residuos de grasa antigua o suciedad, asegurando una lubricación efectiva. - Almacenamiento: Guarde el tubo en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor, para mantener las propiedades de la grasa. - Compatibilidad: Verifique la compatibilidad con su equipo, especialmente si no es de la marca Kawashima, consultando con el fabricante o un técnico especializado. - Seguridad: Evite el contacto prolongado con la piel y utilice guantes durante la aplicación para prevenir irritaciones. - Mantenimiento regular: Reaplique la grasa según las indicaciones del fabricante del equipo para garantizar un rendimiento continuo. - Garantía: El producto cuenta con garantía limitada por defectos de fábrica, según las políticas de la tienda oficial. No cubre daños por mal uso o aplicación incorrecta.

