



Manguera Verde de Succión RMS3 3" 30MTS

Tubería ligera y flexible constituida por PVC plastificado con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoc, elementos que le confieren la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida. Buena resistencia en aspiración e impulsión. Resistente a la acción de los agentes atmosféricos y a gran número de productos químicos.

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión Reliant/Raiker RMS3 de 3" x 30 Metros: Potencia y Durabilidad para tu Bombeo

La **Manguera Verde de Succión RMS3 de 3 pulgadas y 30 metros** es la solución robusta y confiable que necesitas para la succión y descarga de líquidos en tus proyectos de riego, construcción, agricultura o uso industrial. Diseñada para un rendimiento óptimo con **motobombas domésticas y equipos de riego**, esta manguera te garantiza eficiencia y durabilidad incluso en las condiciones más exigentes. Su distintivo color verde y su construcción reforzada la convierten en una herramienta indispensable para el transporte de agua, lodos, líquidos químicos y otros materiales, operando eficazmente tanto bajo presión positiva como negativa (vacío).

Características Destacadas:

- **Refuerzo Helicoidal Rígido Anti-shock:** Fabricada con PVC plastificado y un espiral interno de PVC rígido anti-shock. Esta combinación le otorga la flexibilidad de una manguera y la solidez de una tubería rígida, garantizando alta resistencia al colapso por succión y a los impactos.
- **Superficie Interna Lisa:** Facilita un flujo constante y sin obstrucciones de los fluidos, optimizando el rendimiento de la bomba y minimizando la pérdida de carga. Además, permite un ajuste fácil y seguro de las abrazaderas.
- **Alta Resistencia a la Intemperie:** Su composición de PVC de alta calidad ofrece una excelente resistencia a los agentes atmosféricos, como la radiación UV y los cambios de temperatura, prolongando su vida útil en exteriores.
- **Resistencia Química:** Capaz de manejar una amplia gama de productos químicos y soluciones, incluyendo fertilizantes y algunos ácidos diluidos, lo que la hace versátil para diversas aplicaciones agrícolas e industriales.
- **Flexibilidad Superior:** A pesar de su robustez, mantiene una excelente flexibilidad que facilita su manejo, instalación y almacenamiento, adaptándose a diferentes terrenos y configuraciones de trabajo.
- **Ideal para Succión y Descarga:** Diseñada para operar eficientemente tanto en la aspiración (vacío) como en la impulsión (descarga) de líquidos.

Especificaciones Técnicas:

- **Código/Modelo:** RMS3
- **Marca:** Reliant / Raiker (u otras marcas dependiendo del distribuidor, pero RMS3 es el código comúnmente asociado a este tipo de manguera de succión verde de 3")
- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas (3")
- **Longitud del Rollo:** 30 metros (30 MTS)
- **Material:** PVC flexible de alta calidad con espiral de refuerzo de PVC rígido.
- **Color:** Verde (generalmente verde olivo)
- **Peso Aproximado:** 39 kg (para el rollo de 30 metros)
- **Rango de Temperatura de Trabajo:** Generalmente de -10°C a +60°C (algunos rangos pueden variar ligeramente, por ejemplo, de -15°C a 65°C o de +5°C a +50°C, dependiendo del fabricante específico).
- **Presión de Trabajo (descarga):** Varía, pero usualmente entre 45 PSI (3 Bar) y 95 PSI.
- **Presión de Vacío (succión):** Aproximadamente 25" Hg (pulgadas de mercurio) o 0.75 atmósferas. En otros datos, se menciona una capacidad de vacío de 24" Hg.
- **Usos Típicos:**
 - Sistemas de riego agrícola (succión de agua de pozos, norias, ríos, estanques).
 - Abastecimiento y drenaje en construcción.
 - Manejo industrial de fluidos.
 - Succión y descarga de líquidos fríos y químicos no corrosivos.
 - Trasiego en pipas y cisternas.
 - Ideal como toma de succión para motobombas domésticas y equipos de bombeo.

La **Manguera Verde de Succión RMS3 de 3" x 30 Metros** es una inversión inteligente para garantizar la eficiencia y la durabilidad en tus operaciones de bombeo de líquidos. Su construcción robusta y su versatilidad la hacen la elección perfecta para profesionales y usuarios exigentes.



Manguera verde de succión RMS4 4"

Manguera anillada rígida de succión y descarga 4" verde olivo rollo de 30 mtrs uso exclusivo agrícola, ideal para todos los equipos de riego (Motobombas).

Descripción de producto

Manguera Verde de Succión RMS4 de 4 pulgadas: Potencia y Durabilidad para los Trabajos Más Exigentes

Descubre la **Manguera Verde de Succión RMS4 de 4 pulgadas**, la solución definitiva para la aspiración y descarga de líquidos en entornos agrícolas, industriales, de construcción y municipales. Diseñada para soportar el uso rudo y las condiciones más desafiantes, esta manguera es sinónimo de rendimiento confiable y una larga vida útil. Fabricada con materiales de primera calidad, la Manguera RMS4 está pensada para el transporte eficiente de agua (limpia y sucia), soluciones acuosas, abonos, insecticidas, lodo, estiércol, pastas, y una variedad de productos químicos, garantizando un flujo constante y seguro.

Características y Beneficios Destacados:

- **Construcción de Alta Resistencia:** Elaborada con PVC flexible plastificado de alta calidad, reforzado con una espiral rígida de PVC anti-impacto. Esta combinación proporciona la flexibilidad necesaria para un fácil manejo y la robustez para soportar la succión y el impacto sin colapsar.
- **Diseño Anillado Rígido Anti-shock:** La espiral helicoidal de PVC rígido no solo le confiere una excelente resistencia al vacío (succión), sino también una notable capacidad anti-shock, protegiéndola contra golpes y aplastamientos.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para trabajos pesados de succión y descarga en diversos sectores:
 - **Agrícola:** Alimentación de motobombas, riego, trasvase de fertilizantes y purines.
 - **Industrial:** Manejo de fluidos industriales, lodos, pastas.
 - **Construcción:** Desagüe de sitios inundados, bombeo de aguas residuales.
 - **Doméstico/Comercial:** Limpieza de fosas sépticas, vaciado de piscinas o estanques grandes.
- **Rendimiento en Climas Extremos:** Su formulación permite mantener la flexibilidad y resistencia tanto en condiciones de frío intenso como de calor, asegurando un funcionamiento óptimo durante todo el año.
- **Superficie Interior Lisa:** Facilita el flujo de los líquidos, minimizando la fricción y las obstrucciones, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el bombeo y menor desgaste de la manguera.
- **Alta Resistencia a la Abrasión:** Su composición robusta le confiere una excelente resistencia al desgaste por abrasión, crucial para el manejo de líquidos con partículas sólidas.
- **Resistencia a Agentes Atmosféricos y Químicos:** Diseñada para soportar la exposición a la intemperie, los rayos UV y una amplia gama de productos químicos comunes en aplicaciones agrícolas e industriales, garantizando una mayor vida útil.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** RMS4
- **Diámetro Nominal:** 4 pulgadas (101.6 mm)
- **Material:** PVC flexible plastificado con refuerzo helicoidal de PVC rígido anti-shock.
- **Color:** Verde
- **Aplicaciones:** Succión y descarga de agua limpia/sucia, soluciones acuosas, abonos, insecticidas, lodo, estiércol, pastas, productos químicos.
- **Rango de Temperatura de Trabajo:** -10°C a 60°C (Algunas fuentes mencionan hasta 65°C).
- **Vacío Operativo:** 25" Hg / 0.75 atmósferas.
- **Radio de Curvatura:** Aproximadamente 5 veces el diámetro interior (DI x 5), lo que le permite cierta flexibilidad sin colapsar.
- **Presión de Trabajo:** (Las mangueras de succión generalmente tienen presiones de trabajo más bajas que las de descarga pura. Para 4 pulgadas, es común encontrar presiones de trabajo en el rango de **75 psi a 150 psi**, dependiendo del fabricante específico y la composición exacta del PVC. *Se recomienda verificar la ficha técnica proporcionada por el fabricante específico del lote para la presión de trabajo exacta.*)
- **Presentación:** Se vende comúnmente por metro lineal o en rollos de 30 metros.
- **Peso:** Aproximadamente 3.67 lbs/ft (5.46 kg/m) para la manguera de 4 pulgadas (puede variar ligeramente según el fabricante).

¡Invierte en la Manguera Verde de Succión RMS4 de 4" y asegura el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia que tus operaciones requieren!

Máquina Pintarayas VEK CER PL130UK7

Vekcer ideal para el trazado de líneas en campos deportivos, estacionamientos, banquetas, calles, carreteras, aeropuertos, etc.



Descripción de producto

Descripción de la máquina pintarayas Vecker PL130UK7 7 HP

La **máquina pintarayas Vekcer PL130UK7** con motor Ukura 7Hp es una máquina de marcado de líneas diseñada para uso profesional. Está propulsado por un motor de gasolina Ukura de 7 caballos y puede pintar líneas a una velocidad máxima de 130 metros por minuto. La máquina tiene un caudal de 3,2 litros por minuto y puede pintar líneas con un ancho de 5 a 35 centímetros. Es ideal para marcar líneas en campos deportivos, estacionamientos, aceras, calles, autopistas, aeropuertos y más. Si buscas una máquina de marcado de líneas versátil y eficiente, la Vekcer PL130UK7 Máquina Pintarrrayas es una gran opción. **La máquina pintarayas Vekcer PL130UK7** es ideal para marcar líneas en campos deportivos, estacionamientos, aceras, calles, autopistas, aeropuertos y más. El sistema de pulverización de la **máquina pintarayas Vekcer PL130UK7** está diseñado para ofrecer precisión y eficiencia en el pintado de líneas.

- **Boquillas de pulverización:** Utiliza boquillas de alta precisión que permiten **ajustar el ancho de la línea de 5 a 35 centímetros**. Esto es ideal para diferentes tipos de aplicaciones, desde líneas estrechas en estacionamientos hasta líneas más anchas en carreteras.
- **Presión de pulverización:** La máquina **puede operar a una presión alta**, lo que asegura una aplicación uniforme de la pintura, incluso en superficies irregulares.
- **Sistema de filtrado:** Incluye un sistema de filtrado avanzado que evita que las partículas de pintura obstruyan las boquillas, garantizando un flujo constante y sin interrupciones.
- **Control de flujo:** La **Vekcer PL130UK7** permite ajustar el caudal de pintura, lo que te da control total sobre la cantidad de pintura aplicada, optimizando el uso de materiales y reduciendo el desperdicio.
- **Compatibilidad con diferentes tipos de pintura:** Puede utilizarse con una variedad de pinturas, incluyendo pinturas a base de agua y solventes, lo que la hace versátil para diferentes proyectos.

RESUMEN DE LA: Máquina pintarayas Vecker PL130UK7

La **Máquina pintarrayas Vecker PL130UK7 7 HP** es una máquina pintarrayas diseñada para uso profesional.

- **Motor:** Gasolina Ukura de **7 caballos de fuerza (HP)**.
- **Velocidad máxima de pintado:** 130 metros por minuto.
- **Caudal:** 3.2 litros por minuto.
- **Ancho de pintado:** Ajustable entre 5 y 35 centímetros.
- **Peso:** Aproximadamente 150 kg



Maquina Pintarrayas TDK HOPPER-F1 6.5HP

Marca líneas precisas y profesionales con la Pinta Rayas TDK HOPPER-F1, la herramienta esencial para un trazado impecable en campos deportivos, estacionamientos y áreas recreativas. Con una potencia de 6.5 hp y funcionamiento a base de gasolina, esta pinta rayas te brinda la potencia necesaria para cubrir grandes superficies con facilidad.

Descripción de producto

Descripción de Maquina Pintarrayas TDK HOPPER-F1 6.5HP

La **Maquina Pintarrayas TDK HOPPER-F1 6.5HP** es una herramienta profesional diseñada para la **marcación de líneas en campos deportivos, estacionamientos, vialidades o zonas industriales**. Cuenta con un diseño robusto y eficiente que permite aplicar pintura de manera uniforme, precisa y rápida sobre diversas superficies. Funciona por presión o gravedad, dependiendo del diseño específico, y puede ajustarse para distintos anchos de línea, lo que la hace versátil para diferentes tipos de trabajos de señalización.

Caracteriticas principales de Maquina Pintarrayas TDK HOPPER-F1 6.5HP

- **Modelo:** Hopper-F1
- **Tipo de aplicación:** Manual por gravedad
- **Capacidad del depósito:** Aproximadamente 25 a 30 litros
- **Material del depósito:** Lámina galvanizada o acero pintado resistente a la corrosión
- **Sistema de pintado:** Tolva tipo "hopper" con válvula dosificadora
- **Ruedas:** 3 ruedas neumáticas grandes para mejor estabilidad
- **Ancho de línea ajustable:** De 5 a 15 cm (dependiendo de la configuración de la boquilla)
- **Uso recomendado:** Pintura base agua (ideal para líneas temporales o permanentes)
- **Superficies compatibles:** Concreto, asfalto, tierra compactada, pasto (marcación deportiva)

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Maquina Pinta Rayas** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas y equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Marro 7520310 BELLOTA

Mango de Madera 10 Lb

El Marro 7520310 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb es utilizado principalmente para golpear y demoler distintos materiales.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Marro 7520310 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb

El **Marro 7520310 BELLOTA** cuenta con cabeza de acero forjado resistente y duradera con mango de madera barnizada que proporciona un agarre cómodo y seguro. robusto, duradero y diseñado para resistir el paso del tiempo. Ideal para proyectos de construcción y bricolaje. Uso en labores de construcción en donde la fuerza de las caras de golpeo es necesaria para derribes de concreto.

RESUMEN DE: Marro 7520310 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb

- De 10 libras
- Cabeza de acero forjada en una sola pieza con tratamiento térmico.
- Mango de madera cómodo y seguro de alta calidad, estufada y barnizada.
- Sujeción reforzada mediante cuña.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los marros BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

Marro 7520312 BELLOTA

Mango de Madera 12 Lb

El Marro 7520312 BELLOTA Mango de Madera 12 Lb es utilizado principalmente para golpear y demoler distintos materiales.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Marro 7520312 BELLOTA Mango de Madera 12 Lb

El **Marro 7520312 BELLOTA** cuenta con cabeza de acero forjado resistente y duradera con mango de madera barnizada que proporciona un agarre cómodo y seguro. robusto, duradero y diseñado para resistir el paso del tiempo. Ideal para proyectos de construcción y bricolaje. Uso en labores de construcción en donde la fuerza de las caras de golpeo es necesaria para derribes de concreto.

RESUMEN DE: Marro 7520312 BELLOTA Mango de Madera 12 Lb

- De 12 libras
- Cabeza de acero forjada en una sola pieza con tratamiento térmico.
- Mango de madera cómodo y seguro de alta calidad, estufada y barnizada.
- Sujeción reforzada mediante cuña.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los marros BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

Marro 752032 BELLOTA Mango de Madera 2 Lb

El Marro 752032 BELLOTA Mango de Madera 2 Lb es utilizado principalmente para golpear y demoler distintos materiales.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Marro 752032 BELLOTA Mango de Madera 2 Lb

El **Marro 752032 BELLOTA** cuenta con cabeza de acero forjado resistente y duradera con mango de madera barnizada que proporciona un agarre cómodo y seguro. robusto, duradero y diseñado para resistir el paso del tiempo. Ideal para proyectos de construcción y bricolaje. Uso en labores de construcción en donde la fuerza de las caras de golpeo es necesaria para derribes de concreto.

RESUMEN DE: Marro 752032 BELLOTA Mango de Madera 2 Lb

- De 2 libras
- Cabeza de acero forjada en una sola pieza con tratamiento térmico.
- Mango de madera cómodo y seguro de alta calidad, estufada y barnizada.
- Sujeción reforzada mediante cuña.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los marros BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

Marro 752033 BELLOTA Mango de Madera 3 Lb

El Marro 752033 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb es utilizado principalmente para golpear y demoler distintos materiales.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Marro 752033 BELLOTA Mango de Madera 3 Lb

El **Marro 752033 BELLOTA** cuenta con cabeza de acero forjado resistente y duradera con mango de madera barnizada que proporciona un agarre cómodo y seguro. robusto, duradero y diseñado para resistir el paso del tiempo. Ideal para proyectos de construcción y bricolaje. Uso en labores de construcción en donde la fuerza de las caras de golpeo es necesaria para derribes de concreto.

RESUMEN DE: Marro 752033 BELLOTA Mango de Madera 3 Lb

- De 3 libras
- Cabeza de acero forjada en una sola pieza con tratamiento térmico.
- Mango de madera cómodo y seguro de alta calidad, estufada y barnizada.
- Sujeción reforzada mediante cuña.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los marros BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

Marro 752034 BELLOTA Mango de Madera 4 Lb

El Marro 752034 BELLOTA Mango de Madera 4 Lb es utilizado principalmente para golpear y demoler distintos materiales.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Marro 752034 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb

El **Marro 752034 BELLOTA** cuenta con cabeza de acero forjado resistente y duradera con mango de madera barnizada que proporciona un agarre cómodo y seguro. robusto, duradero y diseñado para resistir el paso del tiempo. Ideal para proyectos de construcción y bricolaje. Uso en labores de construcción en donde la fuerza de las caras de golpeo es necesaria para derribes de concreto.

RESUMEN DE: Marro 752034 BELLOTA Mango de Madera 10 Lb

- De 4 libras
- Cabeza de acero forjada en una sola pieza con tratamiento térmico.
- Mango de madera cómodo y seguro de alta calidad, estufada y barnizada.
- Sujeción reforzada mediante cuña.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los marros BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

Martillo 16Oz Tubular Tham BELLOTA 7THAMS16

El Martillo 16Oz Tubular Tham BELLOTA es ideal para uso en carpintería y hogar, trabajos que requieren precisión y comodidad.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Martillo 16Oz Tubular Tham BELLOTA 7THAMS16

El Martillo 16Oz Tubular Tham BELLOTA 7THAMS16 es ligero y está fabricado en acero; ideal para trabajos que requieren precisión y comodidad. Con su construcción ligera y diseño tubular, el martillo tubular BELLOTA permite golpear con facilidad y precisión. Es ideal para proyectos de bricolaje y trabajos profesionales. Experimenta la eficiencia y el control en cada golpe.

RESUMEN DE: Martillo Tubular Tham 16Oz BELLOTA 7THAMS16

- De 16 Oz
- Modelo Tham
- Cabeza de acero forjado resistente a la rotura y al desgaste.
- Mango ligero y fácil de manejar, incluso para trabajos prolongados.
- Diseño tubular que proporciona un mejor control, precisión y comodidad.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el Martillo Tubular Tham BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.

Martillo Demoledor Fiat

MARTELLO25 Eléctrico 110V

Martillo demoledor de la marca FIAT, modelo MARTELLO25 es una herramienta poderosa para una gran variedad de tareas. Con un motor de 1750 vatios que genera 25 julios de energía de impacto.



Descripción de producto

Martillo Demoledor Eléctrico Fiat MARTELLO25 110V: Potencia Imparable para Tus Proyectos de Demolición

El **Martillo Demoledor Eléctrico Fiat MARTELLO25 de 110V** es la herramienta definitiva para profesionales y usuarios exigentes que requieren **potencia, eficiencia y durabilidad** en los trabajos más pesados de demolición. Diseñado bajo los estándares de calidad de Fiat Professional, este martillo te permitirá romper concreto, asfalto y piedra con una facilidad asombrosa.

Características Principales:

- **Motor Eléctrico de Alto Rendimiento:** Equipado con un potente motor eléctrico de **1750 Watts (1.75 kW)**, el MARTELLO25 garantiza un desempeño excepcional para las tareas más demandantes.
- **Impresionante Energía de Impacto:** Con **25 Joules de energía de impacto**, este martillo demoledor ofrece una fuerza de golpe superior, permitiendo una demolición rápida y efectiva de materiales resistentes.
- **Alta Frecuencia de Golpes:** Alcanza hasta **1,800 golpes por minuto (GPM)**, asegurando una demolición eficiente y minimizando el tiempo de trabajo.
- **Diseñado para Trabajos Pesados:** Ideal para **construcciones, perforaciones de concreto, asfalto, piedra**, y para ser utilizado como **martillo picador**. Es una herramienta indispensable en proyectos de reparación, construcción y remodelación.
- **Voltaje Estándar:** Funciona con un voltaje de **110V**, compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales y comerciales en México.
- **Doble Antivibración (según algunos modelos):** Algunos modelos pueden integrar un sistema de doble antivibración que reduce la fatiga del usuario y mejora la comodidad durante periodos de uso prolongado.
- **Diseño Ergonómico:** Su diseño está pensado para un manejo cómodo y controlado, lo que se traduce en una mayor precisión y seguridad.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Fiat Professional

- **Modelo:** MARTELLO25
- **Tipo de Motor:** Eléctrico
- **Potencia:** 1750 Watts (1.75 kW)
- **Voltaje:** 110 V
- **Energía de Impacto (Joules):** 25 J
- **Golpes por Minuto (GPM):** 1,800 GPM
- **Peso:** Aproximadamente 10 kg (algunas fuentes mencionan 12.2 kg o 13 kg, es importante verificar la etiqueta del producto específico)
- **Materiales de Aplicación:** Concreto, asfalto, piedra, mampostería, entre otros.
- **Material del Martillo:** Metal
- **Uso:** Profesional / Semiprofesional

Incluye:

- 1 x Martillo Demoledor Fiat MARTELLO25
- 1 x Cíncel de pico (punta)
- 1 x Cíncel de pala (plano)
- 1 x Maletín de transporte robusto para fácil almacenamiento y portabilidad.
- Manual de usuario

El Martillo Demoledor Fiat MARTELLO25 es la inversión inteligente para cualquier obra o proyecto que requiera la máxima potencia y eficiencia en demolición. ¡Simplifica tus trabajos más difíciles y obtén resultados profesionales!



Martillo Demoledor Fiat

MARTELLO45 110V

Martillo demoledor de la marca FIAT, modelo MARTELLO45 es una herramienta poderosa para una gran variedad de tareas. Con un motor de 1750 w que genera 25 Joules de energía de impacto.

Descripción de producto

Martillo Demoledor Fiat MARTELLO45 110V: Potencia Imparable para tus Proyectos más Exigentes

El **Martillo Demoledor Fiat MARTELLO45 110V** es la herramienta esencial para profesionales de la construcción y aficionados avanzados que buscan **máxima potencia y eficiencia** en tareas de demolición pesada. Diseñado para enfrentar los materiales más resistentes, este martillo te permitirá romper concreto, asfalto y piedra con una facilidad asombrosa, optimizando tu tiempo y esfuerzo en cada proyecto.

Características Sobresalientes:

- **Motor Eléctrico de Alto Rendimiento:** Equipado con un potente motor eléctrico de **1750 Watts (1.75 kW)**, el MARTELLO45 garantiza la fuerza necesaria para las demoliciones más exigentes.
- **Impresionante Energía de Impacto:** Con una energía de impacto de **48 Joules (J)**, este martillo rompe con facilidad los materiales más duros, permitiendo un progreso rápido en tus trabajos.
- **Frecuencia de Golpes Optimizada:** Ofrece una frecuencia de **1620 golpes por minuto (GPM)**, asegurando un ritmo constante y eficaz para una demolición eficiente.
- **Construcción Robusta para Durabilidad:** Fabricado con **acero de alta calidad**, el Martello 45 está diseñado para soportar el uso continuo y las condiciones más difíciles en obras.
- **Diseño Ergonómico y Funcional:** A pesar de su potencia, cuenta con un diseño que busca reducir la fatiga del operador durante largas jornadas de trabajo, proporcionando un agarre cómodo y control óptimo.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para una amplia gama de tareas, desde la **perforación de concreto, asfalto y piedra**, hasta su uso como **martillo picador** en diversas aplicaciones de construcción, remodelación y demolición.
- **Voltaje Estándar:** Funciona con un voltaje de **110V**, lo que lo hace compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas en México.
- **Incluye Accesorios Esenciales:** Viene equipado con **dos cinceles (uno de punta y uno de pala)** para cubrir distintas necesidades de demolición, y un **práctico maletín de transporte** para facilitar su movilidad y almacenamiento seguro en el lugar de trabajo.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Fiat
- **Modelo:** MARTELLO45
- **Tipo de Motor:** Eléctrico
- **Potencia:** 1750 W (1.75 kW)
- **Voltaje:** 110 V
- **Energía de Impacto (Joules):** 48 J
- **Golpes por Minuto (GPM):** 1620 GPM
- **Material de Construcción:** Acero
- **Peso del Equipo:** Aproximadamente **24 kg** (existen variaciones en fuentes que mencionan 10 kg o 14 kg, pero 24 kg es el dato más recurrente para este modelo de alta potencia).
- **Dimensiones de Empaque (aproximadas):** 88 x 34 x 18 cm o 42 x 21 x 87 cm (varía según el proveedor, pero indica un tamaño considerable para su capacidad).
- **Color:** Azul marino (puede variar ligeramente según el lote de fabricación).
- **Accesorios Incluidos:** 1 Cíncel de pico, 1 Cíncel de pala, Maletín de transporte.
- **Uso:** Industrial / Profesional

El **Martillo Demoledor Fiat MARTELLO45 110V** es la inversión inteligente para quienes buscan una herramienta robusta y fiable que garantice un rendimiento excepcional en los trabajos de demolición más difíciles. ¡Adquiérela hoy y lleva tu productividad al siguiente nivel!

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Martillo Octagonal 7OHFGS20 BELLOTA 20 Oz

El Martillo Octagonal 7OHFGS20 BELLOTA 20 Oz es ideal para trabajos de carpintería y construcción.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Martillo Octagonal 7OHFGS20 BELLOTA 20 Oz

El Martillo Octagonal 7OHFGS20 BELLOTA 20 Oz con cabeza recta y mango de fibra de vidrio es la herramienta ideal para tareas de precisión y resistencia. Con su diseño ergonómico reduce significativamente la fatiga y con su mango de fibra de vidrio lo hacen más ligero y duradero, el martillo BELLOTA OHFGS proporciona un control excepcional en cada golpe. Ya sea para trabajos de construcción o proyectos de bricolaje ofrece un rendimiento insuperable.

RESUMEN DE: Martillo Octagonal 7OHFGS20 BELLOTA 20 Oz

- De 20 Oz
- Cabeza de acero forjado altamente resistente a la rotura y al desgaste.
- Mango de fibra de vidrio ligero y cómodo de usar que absorbe las vibraciones reduciendo el riesgo de lesiones.
- Cabeza octagonal que ofrece un mejor control y precisión.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar los Martillos BELLOTA con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos niveladores pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso. Nuestros costos son netos y contamos con facturación para sus compras.



Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16 Mango Madera 16 Oz

El Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16 es la herramienta ideal para clavar o extraer clavos en trabajos de carpintería, construcción y bricolaje.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16

El **Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16** de 16 onzas con uña curva, diseñado para la comodidad del usuario con un mango de madera de encino con un largo de 27 cm para un mejor agarre. El modelo **BELLOTA 7OHAMC16** es la herramienta esencial para proyectos de **construcción y bricolaje**. Su diseño octagonal proporciona un equilibrio perfecto y control en cada golpe, mientras que la uña curva facilita la extracción de clavos. El **mango de madera** ofrece un agarre clásico y cómodo. Tanto si eres un profesional como un entusiasta del bricolaje y/o carpintería, el martillo octagonal mango madera te brindará versatilidad y eficacia incomparables.

RESUMEN DE: Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16

- 16 Oz.
- Mango de madera de encino.
- Acabado natural en el mango.
- Cabeza de acero forjado resistente a la rotura y al desgaste.
- Comodo y seguro de usar, incluso para trabajos prolongados.
- Diseño en uña curva que ofrece un mejor control y precisión al clavar.
- Ideal para clavar o extraer clavos en trabajos de carpintería, construcción y bricolaje.
- Tipo de unión cuña.
- Material de acero para la cabeza.
- Acabados, pulido y barnizado.
- Con un diámetro máximo 26.5 de la zona de agarre
- Peso 0.64 kg

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Martillo Octagonal BELLOTA 7OHAMC16** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos martillos pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Martillo Rompedor Eléctrico

Hyundai HYMR60E - 110V

Martillo rompedor Hyundai modelo HYMR60E. Ideales para la reparación, construcción y remodelación.

Descripción de producto

Descripción del Martillo Rompedor Eléctrico

Hyundai HYMR60E - 110V

El Martillo Rompedor Eléctrico Hyundai HYMR60E es una herramienta profesional diseñada para tareas exigentes de demolición, reparación y construcción. Ideal para romper concreto, asfalto y otros materiales duros, este martillo combina potencia, durabilidad y comodidad. Su diseño ergonómico con doble sistema antivibración reduce la fatiga, mientras que su sistema de lubricación avanzado minimiza el mantenimiento. Por ello, es perfecto para profesionales y proyectos de remodelación en México.

Características principales del Martillo Rompedor Eléctrico Hyundai HYMR60E:

- Potencia: 1,700 W, ideal para demoliciones intensas.
- Voltaje: 110 V, compatible con tomas de corriente estándar en México.
- Frecuencia: 60 Hz, optimizado para un funcionamiento estable.
- Golpes por minuto: 1,800 GPM, garantizando una demolición eficiente y rápida.
- Tasa de demolición: 60 J, ideal para romper materiales resistentes como concreto y asfalto.
- Peso: 22-25 kg (según fuente), balanceado para un manejo controlado.
- Dimensiones: 92 x 39 x 22 cm, compacto y fácil de transportar.
- Doble antivibración: Reduce la fatiga y mejora la comodidad en usos prolongados.
- Sistema de lubricación: Grasa sin fugas y libre de aceite, minimiza el mantenimiento y aumenta la durabilidad.
- Accesorios incluidos: Cíncel plano y cíncel de punta para aplicaciones versátiles.
- Estuche con ruedas: Facilita el transporte y almacenamiento en obras.
- Nivel de ruido: Presión sonora de 90.8 dB(A) \pm 3 dB; potencia sonora de 103.8 dB(A). Uso recomendado con protección auditiva.
- Material: Construcción robusta con componentes de alta calidad, fabricado en China.
- Garantía: 6 a 12 meses contra defectos de fábrica, según el distribuidor.

Beneficios adicionales del Martillo Rompedor Eléctrico Hyundai HYMR60E:

- Eficiencia en demolición: Su potencia de 1,700 W y tasa de 60 J aseguran un trabajo rápido en superficies duras.
- Comodidad mejorada: El sistema antivibración permite trabajar por períodos prolongados sin molestias.
- Fácil transporte: El estuche con ruedas simplifica el traslado en obras o entre proyectos.
- Mantenimiento reducido: El sistema de lubricación sin aceite prolonga la vida útil y reduce costos.
- Versatilidad: Incluye dos cínceles para

adaptarse a diferentes tareas de demolición. - Distribución confiable: Disponible en tiendas oficiales como Hyundai Power, Mercado Libre, Amazon México, Ferrepat y Raiker.

Recomendaciones:

- Use equipo de protección personal (gafas, guantes, tapones auditivos) para garantizar la seguridad. - Verifique la compatibilidad del voltaje (110 V) con su suministro eléctrico. - Siga las instrucciones del manual para un uso seguro y óptimo mantenimiento. - Respete el ciclo de uso recomendado: 1 hora de trabajo continuo por 30 minutos de descanso. - Consulte con el distribuidor para confirmar existencias, precios y detalles de envío (gratis en compras superiores a \$3,000 MXN en algunas tiendas). - La garantía no cubre daños por mal uso; conserve su comprobante de compra.



Martillo rompedor Hyundai HYMR48E 1750 w

Martillo demoledor Hyundai modelo HYMR48E. Ideales para la reparación, construcción y remodelación.

Descripción de producto

Martillo Rompedor Hyundai HYMR48E 1750W: Potencia y Resistencia para Demoliciones Exigentes

El **Martillo Rompedor Hyundai HYMR48E de 1750W** es la herramienta esencial para profesionales y proyectos de construcción que demandan **máxima potencia y durabilidad** en tareas de demolición. Diseñado para enfrentar los materiales más duros como concreto y asfalto, este martillo demoledor combina un rendimiento excepcional con características que garantizan la comodidad y seguridad del usuario.

Características Principales:

- **Potencia Impresionante:** Con un motor de **1750 Watts**, el HYMR48E ofrece la fuerza necesaria para las demoliciones más exigentes, rompiendo eficazmente concreto, ladrillo, piedra y asfalto.
- **Alta Tasa de Demolición:** Alcanza una energía de impacto de **48 Joules (J)** por golpe, lo que se traduce en una capacidad de rotura superior y un avance rápido en cada trabajo.
- **Velocidad de Impacto Óptima:** Genera hasta **1600 golpes por minuto (GPM)**, garantizando una demolición eficiente y productiva.
- **Doble Sistema Antivibración:** Incorpora un **avanzado sistema de doble antivibración** que reduce significativamente la fatiga del operario durante usos prolongados, mejorando la comodidad y el control.
- **Diseño Robusto y Duradero:** Fabricado con componentes de alta calidad para soportar el uso intensivo en entornos de construcción, asegurando una larga vida útil.
- **Incluye Estuche con Ruedas:** Para una **fácil transportación y almacenamiento**, el martillo viene con un estuche resistente equipado con ruedas, facilitando su movilidad en el lugar de trabajo.
- **Accesorios Completos:** Incluye **cincel plano y cincel de punta**, lo que permite comenzar a trabajar de inmediato en diversas aplicaciones de demolición.
- **Lubricación Avanzada:** Cuenta con un sistema de lubricación avanzado (algunas fuentes mencionan un sistema de lubricación de grasa sin fugas y libre de aceite), que minimiza el mantenimiento y prolonga la vida útil del equipo.
- **Aplicaciones Versátiles:** Ideal para reparación, construcción y remodelación, siendo una herramienta imprescindible para romper superficies de concreto, quitar azulejos, canalizar y mucho más.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Hyundai
- **Modelo:** HYMR48E
- **Tipo:** Eléctrico
- **Potencia:** 1750 W
- **Voltaje:** 110 V
- **Frecuencia:** 60 Hz
- **Golpes por minuto (GPM):** 1600 GPM
- **Tasa de Demolición / Energía de Impacto:** 48 Joules (J)
- **Peso:** 25 Kg
- **Dimensiones (Aproximadas):** 90 x 45 x 24 cm (largo x alto x ancho)
- **Incluye:** Estuche de transporte con ruedas, cincel plano, cincel de punta.

El Martillo Rompedor Hyundai HYMR48E de 1750W es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta potente, fiable y cómoda para las tareas de demolición más desafiantes. Con su robustez y accesorios incluidos, estará listo para enfrentar cualquier proyecto.

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

