

Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

La Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" es de uso exclusivo agrícola, con motor a 2 tiempos de 43 cc. Alcanza una altura máxima de descarga de 23 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

La **Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 26cc a 2 tiempos, generan 6,500 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de 23 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BP4310 Kawashima 1" 43cc

- Marca Kawashima
- Motor a 2 tiempos
- Potencia de 43 cc
- Altura máxima 23 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

La Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" es de uso exclusivo agrícola, con motor a 4 tiempos de 31 cc. Alcanzó una altura máxima de descarga de 22 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

La **Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 31 cc de 4 tiempos y válvula a la cabeza OHV genera 6,500 revoluciones por minuto, lo que le permite generar una altura de descarga de hasta 22 metros, con encendido manual. Está construida con materiales de calidad. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BPK31 Kawashima 1" 31cc

- Marca Kawashima
- Motor a 4 tiempos
- Potencia de 31 cc
- Altura máxima 22 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" con motor a 4 tiempos, con potencia de 13 hp. Alcanzó una altura de descarga máxima de 27 metros.



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

La **Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4"** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 13 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 27 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BT1340 Takashi 4" 13 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 27 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp



La Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" con motor a 4 tiempos, con potencia de 5.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT5.520 Takashi 2" 5.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 5.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BP2510V2 Kawashima 1" 26 cc

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp



La Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" con motor a 4 tiempos, con potencia de 6.5 hp. Alcanza una altura de descarga máxima de 28 metros.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

La **Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp** es de uso exclusivo agrícola, su uso principal son los sistemas de riego, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 6.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 3,800 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros. Está construida con materiales de calidad japonesa y es ensamblada bajo los más rigurosos estándares de producción. También este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación.

CARACTERISTICAS DE: Motobomba Autocebante BT6.530 Takashi 3" 6.5 hp

- Marca Takashi
- Motor a 4 tiempos
- Altura máxima 28 metros

Recomendaciones

Se recomienda utilizar las Motobombas Kawashima con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos equipos pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 - 2" 7HP



Motobomba Autocebante de 2 Pulgadas con Motor Ducati de 4 Tiempos OHV enfriado por aire. Ideal para el sector agrícola y la industria, en traspaso de aguas salinas, productos ácidos y fertilizantes líquidos. Impulsor fabricado con Aluminio para prolongar su vida útil. Cuenta con protección por bajo nivel de aceite.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCH3550

La **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** es una solución eficiente y confiable para el manejo de líquidos corrosivos en aplicaciones agrícolas e industriales. Diseñada para transferir aguas salinas, productos ácidos y fertilizantes líquidos, esta motobomba garantiza un rendimiento óptimo y duradero. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos OHV de 212 cc que proporciona 7 HP, asegurando un funcionamiento robusto y eficiente.
- **Alta capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 530 litros por minuto, permitiendo el traslado rápido de grandes volúmenes de líquido.
- **Elevada altura de descarga:** Capaz de impulsar líquidos hasta 32 metros de altura, facilitando su uso en terrenos con desniveles.
- **Autocebante:** Su diseño autocebante simplifica la puesta en marcha y operación, reduciendo tiempos de preparación.
- **Construcción resistente:** El impulsor de aluminio y materiales resistentes a la corrosión garantizan una larga vida útil, incluso al manejar sustancias químicas agresivas.
- **Protección del motor:** Incorpora un sistema de alerta por bajo nivel de aceite con apagado automático para prevenir daños al motor.

Especificaciones técnicas:

- **Diámetro de succión y descarga:** 2 pulgadas.
- **Altura máxima de succión:** 8 metros.
- **Peso:** 27 kg, facilitando su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** es la elección ideal para profesionales que requieren una solución confiable y eficiente en el manejo de líquidos corrosivos, combinando potencia, durabilidad y facilidad de uso en un solo equipo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCH3550** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante Ducati DCW35251 - 1" 2.5HP

Motobomba autocebante Ducati modelo DCW-25, motor a 4 tiempos de 2.5hp, succión y descarga de 1", altura máxima de descarga de 28m.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCW35251

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, especialmente en el sector agrícola. Diseñada para tareas como el riego de hortalizas y árboles frutales, esta motobomba combina potencia y practicidad para satisfacer sus necesidades de manera óptima. **Características destacadas:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos enfriado por aire, que proporciona una potencia de 2.5 HP y una cilindrada de 97.7 cc, asegurando un rendimiento robusto y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece una capacidad máxima de descarga de hasta 130 litros por minuto, facilitando el traslado de grandes volúmenes de agua en menos tiempo.
- **Altura máxima de descarga:** Puede impulsar agua hasta una altura de 28 metros, lo que la hace ideal para terrenos con desniveles o sistemas de riego elevados.
- **Altura de succión:** Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 6 metros, permitiendo extraer agua de pozos o depósitos subterráneos con facilidad.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 1 pulgada, compatibles con mangueras estándar, facilitando su instalación y uso en diferentes configuraciones de riego.
- **Construcción duradera:** La bomba está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones exigentes.
- **Protección de motor:** Incorpora un sistema de alerta de bajo nivel de aceite, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para el riego de cultivos, huertos y jardines, asegurando un suministro constante y eficiente de agua.
- **Construcción:** Útil en obras para el drenaje de áreas inundadas o suministro de agua en zonas sin acceso directo.
- **Hogar y emergencias:** Adecuada para situaciones de emergencia donde se requiera mover agua de manera rápida y efectiva.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** es una herramienta versátil que combina potencia, eficiencia y durabilidad, convirtiéndose en una inversión valiosa para quienes buscan soluciones de bombeo confiables y de alto rendimiento. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCW35251** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación

Productora y Comercializadora del Campo

para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante Ducati DCW3550 - 2" 7HP

Motobomba autocebante DCW-50, 4 tiempos con motor de 7hp, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga de 30m.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCW3550

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3550** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, ideal tanto para uso agrícola como industrial. **Características principales:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos y 212 cc, ofrece una potencia de 7 HP, garantizando un rendimiento óptimo en cada operación.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar un caudal máximo de hasta 600 litros por minuto, facilitando tareas de riego y suministro de agua en diferentes contextos.
- **Altura de elevación:** Permite una altura máxima de descarga de 28 metros y una altura de succión de hasta 8 metros, adaptándose a diversas necesidades de bombeo.
- **Conexiones estándar:** Cuenta con diámetros de succión y descarga de 2 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios.
- **Construcción duradera:** Su cuerpo de aluminio y el impulsor fabricado en el mismo material aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste.
- **Seguridad incorporada:** Incluye una alerta de bajo nivel de aceite, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.

Aplicaciones recomendadas:

- **Agricultura:** Ideal para el riego de cultivos, huertos y jardines, facilitando la distribución eficiente del agua.
- **Industria:** Útil en obras de construcción y otros entornos industriales que requieren un suministro constante de agua.

Incluye:

- 2 conectores de 2 pulgadas.
- 3 abrazaderas.
- 1 filtro de agua.
- 1 kit de herramientas.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3550** combina potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para quienes buscan soluciones efectivas en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCW3550** con precaución ya que

dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante Ducati DCW3580 - 3" 7HP



Motobomba Ducati autocebante, alta presión modelo DCW-80, motor 4 tiempos de 7hp, succión y descarga de 3", altura máxima de descarga de 28m.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Ducati DCW3580

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3580** es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente en entornos agrícolas e industriales. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor de 4 tiempos y 212 cc, que proporciona una potencia de 7 HP, asegurando un rendimiento óptimo en tareas exigentes.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 60 m³/h, permitiendo el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua.
- **Altura máxima de descarga:** Puede bombear agua hasta una altura de 28 metros, facilitando su uso en terrenos con desniveles significativos.
- **Diámetro de succión y descarga:** Ambos de 3 pulgadas, compatibles con una amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
- **Autocebante:** Su diseño permite un cebado automático, simplificando la preparación y operación del equipo.
- **Sensor de aceite:** Incorpora un sistema de alerta de nivel de aceite, protegiendo el motor y prolongando su vida útil.
- **Construcción duradera:** El cuerpo de aluminio ofrece resistencia a la corrosión y una mayor durabilidad en condiciones de trabajo exigentes.

Aplicaciones recomendadas:

- **Riego agrícola:** Ideal para el riego de huertas, fincas y campos de cultivo, garantizando un suministro constante de agua.
- **Uso industrial:** Adecuada para proyectos de construcción y obras que requieren el traslado eficiente de agua.
- **Abastecimiento en áreas rurales:** Útil para suministrar agua en zonas donde el acceso es limitado o inexistente.

La **Motobomba Autocebante Ducati DCW3580** combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una herramienta esencial para profesionales que buscan soluciones confiables en sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Ducati DCW3580** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser

utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR - 2" 6.5HP



Motobomba autocebante marca FIAT con motor a 4 tiempos de 6.5 hp. succión y salida de 2". Este modelo suministra un poderoso caudal de agua.

Descripción de producto

Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR

La **Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, ideal para construcción, manejo de aguas sucias y suministro general de agua.

Características principales:

- Motor potente:** Equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos y 6.5 HP, garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
- Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 500 litros por minuto, facilitando el llenado y vaciado de pipas, albercas y cisternas.
- Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta 30 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles significativos.
- Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con entradas y salidas de 2 pulgadas, adecuadas para una amplia variedad de mangueras y conexiones estándar.
- Construcción robusta:** Su cabeza de aluminio y sello mecánico resistente a la corrosión aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones adversas.
- Facilidad de uso:** Diseñada para un autocebado rápido, incorpora alerta de aceite para proteger el motor y garantizar un funcionamiento seguro.

Aplicaciones recomendadas:

- Construcción:** Ideal para el suministro y drenaje de agua en obras.
- Agricultura:** Perfecta para sistemas de riego y manejo de aguas en cultivos y huertos.
- Uso doméstico:** Adecuada para el llenado de albercas, cisternas y otras necesidades de bombeo en el hogar.

La **Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR** combina potencia, eficiencia y durabilidad, siendo una herramienta esencial para profesionales y usuarios que requieren soluciones efectivas en el manejo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Fiat SIENA22SR** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u

orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante Husky RLB1504T - 1.3HP

Motobomba RLB1504T con motor a gasolina de 1.3hp tipo autocebante



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Husky RLB1504T

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1504T** es una solución eficiente y portátil para diversas aplicaciones de bombeo, especialmente diseñada para tareas de irrigación en campos y huertos. **Características principales:**

- **Motor:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 35 cc, que proporciona una potencia de 1.3 HP, ofreciendo un rendimiento confiable y eficiente.
- **Capacidad de bombeo:** Puede manejar hasta 8 m³/hora, facilitando el riego y otras aplicaciones que requieren movimiento de agua.
- **Altura máxima de bombeo:** Alcanza hasta 28 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles o para suministrar agua a sistemas elevados.
- **Altura máxima de succión:** Hasta 8 metros, ideal para extraer agua de pozos poco profundos, estanques o depósitos.
- **Diámetro de succión y descarga:** 1.5 pulgadas (1 1/2"), compatible con mangueras y accesorios estándar para facilitar su conexión y uso.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 1 litro, proporcionando una autonomía adecuada para tareas de duración moderada sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Peso:** Aproximadamente 8 kg, lo que facilita su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

Beneficios adicionales:

- **Autocebante:** Su diseño permite un inicio rápido y sencillo, eliminando la necesidad de llenado manual previo del sistema de bombeo.
- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y una operación más silenciosa en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones agrícolas, jardinería y suministro de agua en áreas rurales o remotas.

La **Motobomba Autocebante Husky RLB1504T** combina potencia, eficiencia y portabilidad, siendo una herramienta indispensable para quienes requieren soluciones de bombeo confiables y de fácil manejo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Husky RLB1504T** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad

de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante Husqvarna W50P - 2" 196 CC

Motobomba para agua limpia autocebante Husqvarna, modelo W50P, succión y descarga de 2" y una cilindrada de 196 cc.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Motobomba Autocebante Husqvarna W50P

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W50P** es una solución robusta y eficiente, diseñada para satisfacer las necesidades de riego y drenaje en diversas aplicaciones, desde tareas domésticas hasta trabajos semiprofesionales exigentes.

Características destacadas Motobomba Autocebante Husqvarna W50P:

- Motor potente:** Equipada con un motor Husqvarna de 196 cm³ que entrega una potencia neta de 3.7 kW, asegurando un rendimiento óptimo incluso en condiciones de trabajo complejas.
- Capacidad de suministro:** Puede bombear hasta 32,000 litros por hora, lo que la hace ideal para tareas que requieren mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- Altura de succión y descarga:** Ofrece una altura de succión máxima de 7 metros y una altura de descarga máxima de 28 metros, permitiendo una operación eficiente en diversas topografías.
- Diámetro de entrada/salida:** Cuenta con un diámetro de 2 pulgadas (50 mm) tanto en la entrada como en la salida, facilitando un flujo constante y potente.
- Capacidad del tanque de combustible:** Su depósito de 3.6 litros proporciona una autonomía adecuada para largas jornadas de trabajo sin interrupciones frecuentes para el reabastecimiento.
- Diseño robusto y portátil:** Incorpora una estructura de protección que resguarda la máquina de posibles daños y sirve como asa de elevación, facilitando su transporte y manejo en diferentes entornos.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, garantizando un suministro de agua eficiente y constante.
- Drenaje de áreas inundadas:** Perfecta para evacuar agua en zonas afectadas por inundaciones o acumulaciones no deseadas.
- Mantenimiento de jardines y terrenos:** Adecuada para mantener áreas verdes en óptimas condiciones mediante un riego adecuado.

Beneficios adicionales Motobomba Autocebante Husqvarna W50P:

- Arranque sencillo:** Diseñada para un encendido rápido y sin complicaciones, optimizando el tiempo de operación.
- Estructura de protección:** Además de proteger el motor, el cuadro sirve como accesorio para facilitar el

transporte.

- **Absorción de vibraciones:** Los amortiguadores de vibraciones en la base garantizan un funcionamiento más estable.

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W50P** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta confiable, potente y versátil para sus necesidades de bombeo de agua, respaldada por la calidad y experiencia de Husqvarna en el mercado.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Husqvarna W50P** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante Husqvarna W80P - 3" 196 CC

Motobomba para agua limpia autocebante Husqvarna, modelo W80P, succión y descarga de 3 pulgadas y una cilindrada de 196 cc.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Motobomba Autocebante Husqvarna W80P

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W80P** es una solución robusta y eficiente para tareas de riego y drenaje en diversas aplicaciones agrícolas, de construcción y domésticas. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo incluso en condiciones exigentes, esta motobomba combina potencia, durabilidad y facilidad de uso.

Características destacadas de Motobomba Autocebante Husqvarna W80P:

- Motor potente:** Equipada con un motor Husqvarna de 196 cm³ que proporciona una potencia de 5.7 HP, asegurando un bombeo eficiente y confiable.
- Capacidad de bombeo:** Con un caudal máximo de 54,000 litros por hora, es ideal para mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo.
- Altura de succión y descarga:** Ofrece una altura máxima de succión de 7 metros y una altura máxima de descarga de 28 metros, permitiendo su uso en diversas topografías y profundidades.
- Diámetro de entrada/salida:** Cuenta con conexiones de 80 mm (3 pulgadas), facilitando un flujo de agua considerable y compatibilidad con mangueras estándar.
- Estructura resistente:** Su chasis con protección no solo resguarda el motor de posibles daños, sino que también sirve como asa de transporte, mejorando la movilidad y el almacenamiento.
- Facilidad de uso:** El diseño autocebante y el arranque sencillo permiten una operación rápida y sin complicaciones, incluso para usuarios con poca experiencia.

Aplicaciones recomendadas:

- Riego agrícola:** Perfecta para sistemas de riego en campos y huertos, garantizando un suministro constante de agua.
- Drenaje de áreas inundadas:** Eficaz en la evacuación de agua en zonas anegadas, sótanos o piscinas.
- Construcción:** Ideal para el suministro de agua en obras y para el drenaje de excavaciones.

Especificaciones técnicas de Motobomba Autocebante Husqvarna W80P:

- Cilindrada:** 196 cm³
- Potencia nominal:** 4.2 kW a 3600 rpm

- **Capacidad del tanque de combustible:** 3.6 litros
- **Consumo de combustible:** 395 g/kWh
- **Peso:** 28 kg

La **Motobomba Autocebante Husqvarna W80P** es la elección ideal para quienes buscan una solución potente y confiable para el manejo de agua en diversas aplicaciones, respaldada por la calidad y experiencia de Husqvarna en equipos de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Motobomba Autocebante Husqvarna W80P** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante Kawashima BK5015 - 1.5"

La motobomba Kawashima modelo BK5015 es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar. Su motor de 1.5 caballos de fuerza y de 4 tiempos, generan 6,500 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 25 metros.

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Kawashima BK5015

La **Motobomba Autocebante Kawashima BK5015** es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones agrícolas, diseñada para facilitar el riego, la transferencia de agua y el drenaje en diferentes entornos. **Características destacadas:**

- **Motor potente:** Equipada con un motor de 4 tiempos y 50 cc que proporciona 1.5 caballos de fuerza, alcanzando hasta 6,500 revoluciones por minuto, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cada uso.
- **Capacidad de bombeo:** Ofrece un caudal máximo de 225 litros por minuto, permitiendo un suministro de agua constante y eficiente para diversas tareas agrícolas.
- **Altura máxima de descarga:** Capaz de impulsar agua hasta 30 metros de altura, asegurando una distribución adecuada incluso en terrenos con desniveles.
- **Diámetro de succión y descarga:** Cuenta con entradas y salidas de 1.5 pulgadas, facilitando la conexión con mangueras estándar y accesorios comunes en el ámbito agrícola.
- **Diseño ligero y portátil:** Con un peso aproximado de 12 kg, esta motobomba es fácil de transportar y manejar, ideal para su uso en diferentes ubicaciones según las necesidades del usuario.
- **Autocebante:** Su capacidad autocebante simplifica el proceso de inicio, permitiendo una operación más rápida y sin complicaciones.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia energética:** El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y una mayor durabilidad en comparación con motores de 2 tiempos.
- **Fácil mantenimiento:** Diseñada con materiales de alta calidad y ensamblada bajo estrictos estándares de producción, lo que facilita su mantenimiento y prolonga su vida útil.
- **Versatilidad de uso:** Ideal para aplicaciones como riego de cultivos, llenado de estanques, suministro de agua en áreas remotas y otras tareas agrícolas que requieren un bombeo eficiente.

La **Motobomba Autocebante Kawashima BK5015** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan una herramienta confiable y de alto rendimiento para sus necesidades de bombeo de agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Kawashima BK5015** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L - 4"

Motobomba autocebante para lodos Parazzini BP1340L, succión y descarga de 4" con un motor de 13 hp.



Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L

La **Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L** es una solución robusta y eficiente para el manejo de líquidos con sólidos en suspensión, ideal para aplicaciones agrícolas y de construcción.

Características destacadas de la Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L:

- Potente motor:** Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos OHV de 13 HP, que alcanza hasta 3,800 revoluciones por minuto, asegurando un rendimiento óptimo en tareas exigentes.
- Alta capacidad de bombeo:** Capaz de manejar un caudal de hasta 1,083 litros por minuto, facilitando el drenaje eficiente de áreas inundadas, fosas sépticas y desagües en construcciones.
- Conexiones amplias:** Diámetro de succión y descarga de 4 pulgadas, permitiendo el paso de pequeños sólidos y lodos sin obstrucciones.
- Altura de bombeo:** Ofrece una altura máxima de descarga de 28 metros y una altura de succión de hasta 8 metros, brindando versatilidad en diversas condiciones de trabajo.
- Diseño autocebante:** Facilita la operación al eliminar la necesidad de cebado manual, ahorrando tiempo y esfuerzo en cada uso.
- Protección del motor:** Incorpora una alerta de aceite que previene daños por niveles bajos de lubricante, prolongando la vida útil del equipo.

Beneficios adicionales:

- Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantizando resistencia y longevidad incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- Portabilidad:** Diseño que facilita el transporte y la instalación en diferentes ubicaciones, adaptándose a las necesidades del usuario.

La **Parazzini BP1340L** es la elección perfecta para profesionales que requieren una motobomba confiable y potente para el manejo de lodos y líquidos con sólidos, ofreciendo eficiencia y rendimiento superior en cada operación.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante para Lodos Parazzini BP1340L** con

precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D a Diésel 4" 10HP

La motobomba Parazzini es de uso exclusivo agrícola, fácil de transportar y utilizar, ideal para trabajos sencillos sin sacrificar seguridad y confianza. Su motor de 4 tiempos generan 3,600 revoluciones por minuto, lo que permite generar una altura de descarga de hasta 28 metros

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D

La **Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D** es una solución potente y eficiente, diseñada específicamente para aplicaciones agrícolas que requieren un manejo efectivo del agua.

Características destacadas de la Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D:

- Motor diésel de 10 HP:** Proporciona la potencia necesaria para operaciones de bombeo exigentes.
- Autocebante:** Facilita el inicio de la operación sin necesidad de cebado manual, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Encendido eléctrico:** Ofrece comodidad y rapidez en el arranque del equipo.
- Caudal máximo:** 1,333 litros por minuto, ideal para tareas de riego y drenaje de gran envergadura.
- Altura máxima de bombeo:** 25 metros, permitiendo el transporte de agua a elevaciones considerables.
- Diámetro de succión y descarga:** 4 pulgadas, asegurando un flujo de agua constante y eficiente.
- Tanque de combustible:** Capacidad de 5.5 litros, que permite operaciones prolongadas sin interrupciones frecuentes para reabastecimiento.

Aplicaciones recomendadas:

Esta motobomba es ideal para:

- Riego de cultivos en áreas agrícolas.
- Drenaje de campos y estanques.
- Suministro de agua en zonas rurales.

Beneficios:

- Eficiencia operativa:** Su diseño autocebante y encendido eléctrico facilitan su uso, incrementando la productividad en el campo.
- Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo intensivas.
- Portabilidad:** Su estructura permite un fácil transporte y movilidad en diferentes terrenos agrícolas.

La **Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D** es la elección perfecta para agricultores y profesionales que buscan un equipo confiable y potente para el manejo eficiente del agua en sus operaciones diarias.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Motobomba Autocebante Parazzini BP1040D** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.
