



Podadora Yard Machines 11A-B2S5360 21" 140CC

Podadora de empuje 21" con motor de 143cc c/bolsa

Descripción de producto

Descripción de Podadora Yard Machines 11A-B2S5360 21" 140CC

Optimiza el mantenimiento de amplias áreas verdes con la Podadora Yard Machines 11A-B2S5360. Diseñada para uso profesional y tareas de alto rendimiento, esta podadora de gasolina combina un motor de 140 cc OHV con una robusta construcción metálica que garantiza resistencia y durabilidad en el tiempo. Su innovador sistema de corte y funciones integradas hacen de ella la herramienta ideal para quienes buscan eficiencia y versatilidad en el cuidado del césped.

Características y especificaciones técnicas de Podadora Yard Machines 11A-B2S5360 21" 140CC:

- **Motor y Potencia:**
 - Motor Yard Machines 140 cc OHV, que ofrece una potencia de 4 HP para un rendimiento excepcional en condiciones de uso rudo.
 - Sistema de tracción por empuje, facilitando su operación en terrenos irregulares sin necesidad de autopropulsión.
- **Sistema de Corte:**
 - Ancho de corte de 21 pulgadas (aproximadamente 53 cm) con cuchillas de acero, ideal para cubrir grandes áreas en menos tiempo.
 - Ajuste de altura de corte mediante palanca dual con 6 posiciones, permitiendo personalizar el nivel de corte para obtener un acabado uniforme y profesional.
 - Funciones integradas que incluyen descarga lateral, salida trasera con bolsa recolectora y función triturador para mulching, transformando los recortes en valioso mantillo que nutre el jardín.
- **Diseño y Construcción:**
 - Elaborada en metal resistente que brinda una estructura robusta, pensada para el uso intensivo en grandes jardines y áreas de alto tráfico.
 - Llantas de 7" en la parte delantera y 11" en la trasera, que aseguran una excelente tracción y maniobrabilidad en cualquier terreno.
 - Capacidad del tanque de combustible de 1 litro, lo que permite trabajar de forma continua y eficiente.
- **Mantenimiento y Recomendaciones:**
 - Requiere 600 ml de aceite SAE 10W-30 para un óptimo funcionamiento.
 - Se recomienda no utilizar gasolina E15, E85 ni gasolina con más de 30 días de uso para preservar la integridad del motor.

Beneficios Clave:

- **Eficiencia en el Corte:** Su amplio ancho de corte y sistema de ajuste de altura permiten recortar césped de manera rápida y uniforme, reduciendo considerablemente el tiempo de mantenimiento.
- **Versatilidad de Funciones:** Con opción de descarga lateral, bolsa recolectora y función triturador, podrás elegir la modalidad de corte que mejor se adapte a las necesidades de tu jardín.
- **Diseño Profesional:** Ideal para grandes áreas, esta podadora está diseñada para soportar un uso continuo y exigente, garantizando un rendimiento de calidad a lo largo del tiempo.

Con la Podadora Yard Machines 11A-B2S5360, disfrutarás de un corte profesional, preciso y eficiente, optimizando el cuidado de tus áreas verdes y asegurando un jardín saludable y bien mantenido. ¡La elección perfecta para profesionales y amantes del jardín que buscan calidad y durabilidad en cada pasada!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Podadora Yard Machines 11A-B2S5360 21" 140CC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Prueba de envío



Descripción de producto



Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO - 17 Lts.

Pulverizador Kawashima Modelo ASK772TPRO con capacidad de 17 litros de solución. ¡Envío gratis a partir de \$3,000MXN!

Descripción de producto

CARACTERÍSTICAS DE Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO

El **Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO** es una herramienta de alta eficiencia diseñada para aplicaciones agrícolas y de jardinería, facilitando la distribución uniforme de líquidos en diversas superficies.

Características destacadas:

- **Motor potente:** Equipado con un motor de 77 cc que opera a 7,000 rpm, proporcionando una potencia de 3.6 kW para un rendimiento óptimo.
- **Capacidad del tanque:** Tanque de solución de 17 litros, ideal para cubrir áreas extensas sin necesidad de recargas frecuentes.
- **Alcance de aspersión:** Distancia horizontal de hasta 18 metros y vertical de hasta 15 metros, asegurando una cobertura amplia y eficiente.
- **Sistema Comfort Backpack:** Diseñado ergonómicamente para uso prolongado, distribuyendo el peso de manera uniforme y reduciendo la fatiga del operador.
- **Durabilidad:** Cilindro de hierro fundido que ofrece una vida útil de hasta 1,500 horas, garantizando resistencia y longevidad en condiciones de trabajo intensivas.
- **Consumo eficiente:** Consumo de gasolina de 2.5 litros, optimizando el uso de combustible durante las operaciones.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para la pulverización de fertilizantes, pesticidas y otros líquidos en cultivos agrícolas, huertos y jardines, facilitando el mantenimiento y cuidado de las plantas. El **Kawashima ASK772TPRO** combina potencia, eficiencia y comodidad, siendo una elección confiable para profesionales que buscan optimizar sus labores de pulverización.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar la **Pulverizador de Líquidos Kawashima ASK772TPRO** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su alta calidad que asegura y posiciona la marca en el mercado. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Rastra de Enganche Macizo

RASTA13



Descripción de producto

Descripción de Rastra de Enganche Macizo RASTA13

La Rastra de Enganche Macizo RASTA13 es una herramienta agrícola robusta que, gracias a su diseño, optimiza la preparación de suelos, el control de malezas y la incorporación de residuos. Asimismo, es ideal para tractores de 15 a 25 hp, ya que su construcción en acero de alta resistencia garantiza durabilidad y desempeño. Además, su facilidad de ajuste permite adaptarse a diversas condiciones de terreno, lo que la hace versátil en diferentes tipos de cultivo. Por otra parte, su diseño sencillo y seguro ofrece una opción eficiente para agricultores que buscan resistencia y rendimiento en labores pesadas. Por ello, es perfecta tanto para pequeñas como para medianas explotaciones agrícolas.

Características principales Rastra Macizo RASTA13:

- Tipo: Rastra de tiro con barra de enganche, estable y segura.
- Discos: 14 de acero resistente, trabajo uniforme.
- Diámetro: 46 cm (18"), ideal para corte y nivelación.
- Ancho: 1.3 m, cobertura eficiente.
- Profundidad: 8-12 cm, ajustable según el terreno.
- Peso: 220 kg, robusta y manejable.
- Potencia requerida: 15-25 hp, apta para tractores medianos.
- Material: Acero de alta resistencia, durabilidad garantizada.
- Ajuste: Sistema adaptable a distintos suelos.
- Garantía: Por defectos de fábrica, según distribuidor.
- Repuestos: Disponibles en más de 500 Centros de Servicio en México

Beneficios adicionales Rastra Macizo RASTA13:

- Versatilidad: Ideal para preparación de suelos, control de malezas e incorporación de residuos, adaptándose a cultivos como maíz, trigo o soja. - Facilidad de uso: Su diseño permite ajustes rápidos y una operación segura, incluso en terrenos irregulares. - Eficiencia: Los 14 discos aseguran una cobertura uniforme, reduciendo el tiempo de trabajo en el campo. - Durabilidad: Fabricada con materiales de alta calidad, resiste las demandas de labores agrícolas intensas. - Mantenimiento sencillo: Fácil acceso a repuestos y servicios de mantenimiento a nivel nacional. - Envío: Disponible con envío gratis a partir de \$3,000 MXN en compras, con tiempos estimados de 2 a 6 días hábiles en México.

Recomendaciones:

- Verifique la compatibilidad del tractor (15-25 hp) con la rastra para garantizar un rendimiento óptimo. - Ajuste la profundidad y el ángulo de los discos según el tipo de suelo para maximizar la eficiencia. - Realice un mantenimiento regular, limpiando los discos de residuos como barro o rastrojos para prolongar la vida útil. - Guarde la rastra bajo techo para evitar corrosión y revise las uniones soldadas periódicamente. - Contacte a distribuidores autorizados para confirmar existencias, precios y detalles de envío, ya que pueden variar. - Consulte con asesores especializados para orientación sobre el uso y mantenimiento de la rastra. Metadescripción:



Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 25 hp con un ancho de trabajo de 85cm. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora B25S/85 SWISSMEX 456805

La **Rastra Desterronadora B25S/85** de **SWISSMEX** (N° de parte: 456805) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, facilitando un lecho de siembra bien estructurado que promueve un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 85 cm, permitiendo cubrir áreas de manera eficiente en cada pasada.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 16 cuchillas helicoidales que cortan, penetran y trituran el suelo, desmenuzando y mezclando los residuos para un acabado uniforme.
- **Potencia requerida:** Compatible con tractores de 10 a 25 HP, ideal para operaciones en viñedos, frutales y espacios reducidos.
- **Transmisión:** Cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y menor mantenimiento.
- **Enganche:** Categoría I descentrable, facilitando el acoplamiento y ajuste lateral de hasta 18 cm para mayor versatilidad.
- **Peso aproximado:** 120 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad de uso:** Ideal para incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para la siembra, mejorando la absorción de agua y reduciendo la erosión.
- **Diseño compacto:** Su tamaño permite maniobrar en espacios reducidos, siendo útil en diversas aplicaciones agrícolas.

La **Rastra Desterronadora B25S/85** de **SWISSMEX** es una inversión estratégica para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando condiciones óptimas para una siembra exitosa.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora B35S/105 Swissmex 456815

La **Rastra Desterronadora B35S/105** de Swissmex (N° de parte: 456815) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno, creando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.05 metros, permitiendo cubrir áreas considerables en cada pasada.
- **Ancho total:** 1.20 metros.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 20 cuchillas acodadas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** 5 soportes que aseguran la estabilidad y eficacia del implemento.
- **Transmisión:** Lateral por cadena en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Enganche:** Categoría I descentrable, facilitando su acoplamiento a diversos modelos de tractores.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP.
- **Peso aproximado:** 155 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas acodadas permiten desmenuzar y mezclar los residuos de manera uniforme, mejorando la estructura del suelo.
- **Versatilidad:** Ideal para incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para la siembra, adaptándose a diferentes tipos de cultivos.
- **Durabilidad:** Fabricada con materiales de alta calidad y una transmisión protegida en baño de aceite, asegurando una larga vida útil y un mantenimiento sencillo.

La **Rastra Desterronadora B35S/105** es la elección perfecta para agricultores que buscan mejorar la calidad de su suelo y optimizar los procesos de siembra, garantizando un rendimiento superior en cada temporada.



Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

Rastra desterronadora compacta, para tractores de máximo 30 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825

La **Rastra Desterronadora B35S/125 Swissmex 456825** es una herramienta agrícola de alta calidad, diseñada para optimizar la preparación del terreno antes de la siembra. Su diseño robusto y eficiente facilita la creación de un lecho de siembra bien estructurado, promoviendo un crecimiento óptimo de las raíces y garantizando una germinación uniforme. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.25 metros, ideal para cubrir áreas medianas con eficiencia.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 15 cm, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas del cultivo y las condiciones del suelo.
- **Número de cuchillas:** 24 cuchillas helicoidales (12 derechas y 12 izquierdas) que penetran el suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 10 y 30 HP, ofreciendo versatilidad en su uso.
- **Transmisión:** Lateral de cadena en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento sencillo.
- **Enganche tripuntal:** Categoría I, compatible con una amplia gama de tractores.
- **Peso aproximado:** 163 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios adicionales:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas helicoidales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, dejando un acabado uniforme y listo para la siembra.
- **Mejora de la fertilidad del suelo:** Al airear el terreno e incorporar materia orgánica, se crea un ambiente propicio para el desarrollo saludable de los cultivos.
- **Facilidad de mantenimiento:** Su diseño sencillo permite un mantenimiento rápido y económico, prolongando la vida útil del equipo.

La **Rastra Desterronadora B35S/125** es la elección perfecta para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, asegurando cosechas más productivas y saludables.



Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa Swissmex 580010

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y descompactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

Descripción de producto

Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250** de Swissmex (N° de parte: 580010) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, garantizando un lecho de siembra uniforme y bien estructurado.

Características principales Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa:

- **Ancho de trabajo:** 2.5 metros, ideal para cubrir amplias áreas de terreno en menos tiempo.
- **Número de cuchillas:** 20 piezas, que permiten un desmenuzamiento eficiente del suelo, mejorando su textura y aireación.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 28 cm, facilitando la descompactación del terreno y promoviendo un mejor desarrollo radicular de los cultivos.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP y máxima de 130 HP (96 kW), asegurando un rendimiento óptimo del implemento.
- **Toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, con una velocidad del rotor de 324 RPM, proporcionando la energía necesaria para un funcionamiento eficaz.
- **Enganche:** De 3 puntos, categoría II, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Rodillo trasero regulable:** Permite ajustar la profundidad de trabajo y nivelar el terreno, obteniendo un acabado uniforme y facilitando la absorción de agua.
- **Chasis reforzado:** Diseñado para soportar condiciones exigentes en terrenos pesados, pegajosos o pedregosos, garantizando durabilidad y resistencia.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Mullido y desmenuzamiento óptimo, mejorando la estructura del terreno y facilitando la siembra.
- **Versatilidad:** Apta para diversos tipos de suelo, incluyendo aquellos con alta compactación o presencia de piedras.
- **Mejora en la absorción de agua:** Al descompactar el suelo, se facilita la infiltración de agua, reduciendo la erosión y promoviendo un ambiente favorable para el crecimiento de las plantas.

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 250** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, respaldada por la reconocida marca Swissmex.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora Ranger 250 Rotativa** con precaución ya que

dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa - Swissmex - 580020

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Con esta rastra puede trabajar con tractores de más de 190 HP, ideal para trabajo en terrenos pesados, pegajosos, pedregosos, con ella podrá preparar lechos de siembra y descompactar el terreno. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados en tiempo breve y evitar la erosión.

Descripción de producto

Descripción de Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 300** es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para optimizar la preparación del suelo en diversas condiciones. Su robustez y funcionalidad la hacen ideal para agricultores que buscan mejorar la calidad de sus terrenos y maximizar la productividad de sus cultivos.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 3.00 metros, permitiendo cubrir áreas extensas en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 28 cm, facilitando una preparación profunda y uniforme del lecho de siembra.
- **Número de cuchillas:** 24 piezas, distribuidas estratégicamente para un desmenuzado eficiente del suelo.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia mínima de 110 HP, garantizando un rendimiento óptimo.
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, asegurando una operación eficiente y consistente.
- **Peso aproximado:** 885 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante el trabajo en campo.

Beneficios:

- **Versatilidad:** Ideal para trabajar en terrenos pesados, pegajosos y pedregosos, adaptándose a diversas condiciones del suelo.
- **Eficiencia en la preparación del terreno:** Permite mullir y descompactar el suelo, mejorando la absorción de agua y facilitando un lecho de siembra óptimo.
- **Reducción de la erosión:** Al mejorar la estructura del suelo, contribuye a minimizar los riesgos de erosión, promoviendo la sostenibilidad agrícola.

La **Rastra Desterronadora Rotativa Ranger 300** es la elección perfecta para quienes buscan una preparación del terreno eficiente y de alta calidad, optimizando el tiempo y los recursos en el proceso de cultivo.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora Ranger 300 Rotativa** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra desterronadora Swissmex 570190 IZ 360 - con rodillo

La particularidad de esta rastra es que el rotor gira a la inversa, por lo tanto, corta y levanta la tierra haciéndola pasar por una criba impidiendo el paso de piedras y restos de cultivos dejándolos cubiertos de tierra mullida, dando como resultado una cama bien mullida y lista para la siembra de hortalizas como: Zanahoria, cebolla, chile, papa, etc.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE Rastra desterronadora Swissmex 570190

La **Rastra Desterronadora Swissmex IZ 360 con Rodillo (Modelo 570190)** es una herramienta agrícola diseñada para preparar eficientemente el terreno para la siembra de hortalizas como zanahoria, cebolla, chile y papa. Su rotor de giro inverso corta y levanta la tierra, pasándola por una criba que retiene piedras y restos de cultivos, cubriéndolos con tierra mullida y dejando una cama lista para la siembra. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 3.63 metros.
- **Número de cuchillas:** 84 (42+42).
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM.
- **Enganche:** De tres puntos, categoría II.
- **Potencia requerida:** Entre 120 y 280 HP.
- **Número de giros del rotor:** 232 RPM.
- **Número de rotores:** 14.
- **Dimensiones (Largo x Alto x Ancho):** 3.72 m x 1.42 m x 2.24 m (con rodillo).
- **Peso aproximado:** 2,459 kg.

Esta rastra es ideal para agricultores que buscan una preparación del suelo eficiente y de alta calidad, optimizando el tiempo y los recursos en el proceso de cultivo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Rastra desterronadora Swissmex 570190** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a su tan excelente calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165 - 456835

Rastra desterronadora robusta, para tractores de máximo 50 hp. Cuenta con una amplia gama de usos, incorporar maleza al terreno y preparar la tierra para siembra. Ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme.

Descripción de producto

La **Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165** es una herramienta agrícola robusta, diseñada para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado, favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación eficiente. Equipada con cuchillas acodadas, desmenuza y mezcla los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.65 metros
- **Ancho total:** 1.8 metros
- **Profundidad de trabajo:** 5 a 15 cm
- **Número de porta cuchillas:** 8
- **Número de cuchillas:** 32
- **Enganche:** Categoría I, descentrable
- **Transmisión:** Cadena en baño de aceite
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM
- **Potencia requerida:** 15 a 50 HP
- **Peso aproximado:** 230 kg

Esta rastra es ideal para tractores de hasta 50 HP y es adecuada para una amplia gama de usos, incluyendo la incorporación de maleza al terreno y la preparación de la tierra para la siembra. Swissmex es una marca líder en el mercado agrícola, reconocida por su innovación, calidad y durabilidad en equipos y herramientas diseñados para facilitar las tareas del campo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Rastra Desterronadora Swissmex B45S/165** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos semi profesionales y profesionales gracias a su calidad y durabilidad que ofrece y asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. Además cuenta con un sensor que aleja el equipo del cultivo de forma automática, con la ayuda de la varilla de detección sin la necesidad de la intervención del conductor. No daña el sistema radicular del cultivo.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725

La **Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725**, número de parte **456725**, es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, mejorando la absorción de agua y evitando la erosión.

Características principales Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex 456725 :

- **Ancho de trabajo:** 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias de manera eficiente.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Cuchillas:** Equipada con 48 cuchillas acodadas distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Sistema hidráulico descentrable:** Permite un desplazamiento lateral de hasta 40 cm, facilitando el trabajo al pie del cultivo. Incluye un sensor que detecta obstáculos y ajusta automáticamente la posición, protegiendo el sistema radicular de las plantas.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un mantenimiento reducido.
- **Requerimiento de potencia:** Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 85 HP, operando a 540 RPM.
- **Enganche:** Categoría II descentrable, compatible con una amplia gama de tractores.
- **Peso:** Aproximadamente 620 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Esta rastra es ideal para agricultores que buscan mejorar la estructura del suelo, promoviendo un lecho de siembra óptimo y garantizando una germinación eficiente.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Desterronadora THDR-2100 Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm. Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Las navajas fabricadas en acero especial endurecido. Rotor de gran diámetro para trabajo rudo. Rotor configurable dependiendo del tipo de suelo. Chasis reforzado, Transmisión a base de engranes en baño de aceite, cuenta con varias profundidades de trabajo.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora THKDDR-185 Swissmex 456715

La **Rastra Desterronadora THKDDR-185** de **Swissmex** (N° de parte: **456715**) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del terreno. Proporcione un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo ajustable:** Entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Cuchillas acodadas:** Equipada con 42 cuchillas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 8 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme.
- **Desplazamiento lateral hidráulico:** Permite mover la rastra hasta 40 cm lateralmente, facilitando el trabajo al pie del cultivo.
- **Transmisión robusta:** A base de engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento óptimo.
- **Requerimiento de potencia:** Tractores con una potencia de 60 a 65 HP y una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM.
- **Enganche de tres puntos:** Categoría II descentrable, facilitando su acoplamiento y operación con diversos tractores.
- **Construcción sólida:** Chasis reforzado y rotor de gran diámetro, diseñados para trabajos rudos y una larga vida útil.

Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** El rotor es configurable dependiendo del tipo de suelo, permitiendo ajustar la máquina según las condiciones específicas del terreno.
- **Eficiencia en el campo:** La combinación de sus características permite una preparación del suelo más rápida y efectiva, optimizando los tiempos de trabajo y mejorando la calidad del lecho de siembra.

La **Rastra Desterronadora THKDDR-185** de **Swissmex** es una inversión inteligente para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, respaldada por la reconocida calidad de la marca en implementos agrícolas.



Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Este equipo cuenta con un sistema hidráulico de desplazamiento lateral, lo que le permitirá mover la tierra al pie del cultivo. El desplazamiento es de 40 cm

Descripción de producto

Rastra Desterronadora THKDDR-2100 Swissmex 456720

La **Rastra Desterronadora THKDDR-2100** de Swissmex (N° de parte: 456720) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y facilitando un crecimiento radicular eficiente. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 2.10 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 48 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, distribuidas en 9 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Sistema de desplazamiento lateral hidráulico:** Permite un desplazamiento de hasta 40 cm, facilitando el trabajo cercano a los cultivos sin dañar el sistema radicular.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Potencia requerida:** Adecuada para tractores con una potencia entre 65 y 80 HP, con una toma de fuerza (PTO) de 540 RPM.
- **Enganche:** Sistema de 3 puntos, categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Peso aproximado:** 680 kg, proporcionando la robustez necesaria para trabajos exigentes.

Beneficios adicionales:

- **Chasis reforzado:** Garantiza resistencia y longevidad en condiciones de trabajo intensivas.
- **Rotor de gran diámetro:** Diseñado para trabajos rudos, con velocidad configurable según las condiciones del suelo.
- **Tapadera trasera ajustable:** Permite regular la apertura mediante cadena, controlando el desmenuzado del terreno.
- **Patines frontales:** Dos patines con 8 posiciones para controlar con precisión la profundidad de trabajo.

La **Rastra Desterronadora THKDDR-2100** es ideal para agricultores que buscan mejorar la absorción de agua del suelo, obtener excelentes resultados en la germinación y evitar la erosión, todo mientras se facilita el trabajo cercano a los cultivos gracias a su desplazamiento lateral hidráulico.



Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Ancho de trabajo: 1.85 m. y profundidad de trabajo: 5-20 cm.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora TSR-180 Swissmex 456700

La **Rastra Desterronadora TSR-180** de Swissmex (N° de parte: 456700) es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, mejorando la estructura del suelo y promoviendo un crecimiento eficiente de las raíces. **Características principales:**

- **Ancho de trabajo:** 1.85 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 42 cuchillas acodadas fabricadas en acero especial endurecido, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra para un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** 8 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desmenuzado óptimo.
- **Transmisión:** A base de engranes en baño de aceite, garantizando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Velocidad de la toma de fuerza (PTO):** 540 RPM, compatible con tractores estándar.
- **Potencia requerida:** Tractores de 55 a 60 HP, asegurando un rendimiento óptimo.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento al tractor.
- **Peso aproximado:** 455 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios:

- **Mejora del suelo:** Mullir y desmenuzar la superficie del suelo incrementa la absorción de agua y nutrientes, favoreciendo una germinación eficiente y evitando la erosión.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un chasis reforzado y un rotor para trabajo rudo, asegurando una larga vida útil.
- **Versatilidad:** Ajustes de profundidad y un diseño robusto permiten su uso en diversos tipos de suelo y condiciones agrícolas.

La **Rastra Desterronadora TSR-180** es la elección ideal para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, garantizando un lecho de siembra óptimo y bien estructurado.



Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

Rastra desterronadora ideal para preparar un lecho de siembra óptimo y bien estructurado favoreciendo el crecimiento de raíces y garantizando una germinación muy eficiente. Equipada con cuchillas acodadas las cuales desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra dándole un acabado uniforme. Cuenta con Porta navajas y navajas distribuidas de manera uniforme para que el desterronado sea el ideal. Navajas fabricadas en acero especial endurecido y rotor de gran diámetro para trabajo rudo.

Descripción de producto

Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705

La **Rastra Desterronadora TSR-2100 Swissmex 456705** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del lecho de siembra, promoviendo un crecimiento radicular saludable y una germinación eficiente.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 2.1 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del terreno.
- **Cuchillas acodadas:** Equipada con 48 cuchillas que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, proporcionando un acabado uniforme.
- **Porta cuchillas:** Cuenta con 9 porta cuchillas distribuidos uniformemente para un desterronado óptimo.
- **Transmisión:** Engranajes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento eficiente.
- **Requerimiento de potencia:** Adecuada para tractores con una potencia de 65 a 70 HP.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro, facilitando su acoplamiento a diversos tractores.
- **Peso aproximado:** 570 kg, ofreciendo estabilidad durante la operación.

Beneficios:

- **Eficiencia en la preparación del suelo:** Las cuchillas acodadas permiten desmenuzar terrones y mezclar residuos, mejorando la estructura del suelo y facilitando la siembra.
- **Durabilidad:** La transmisión con engranes en baño de aceite reduce el desgaste, prolongando la vida útil del equipo.
- **Versatilidad:** Su diseño y especificaciones la hacen adecuada para diversas aplicaciones agrícolas, adaptándose a diferentes tipos de suelo y condiciones de trabajo.

La **Rastra Desterronadora TSR-2100** es una inversión sólida para agricultores que buscan mejorar la eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos de cultivo. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

