



Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex - 456710

Rastra desterronadora, diseñada especialmente para mullir la superficie del suelo y desmenuzarla. Mejorará la absorción del agua, para obtener excelentes resultados y evitar la erosión. Por la forma en que trabajan las cuchillas se obtiene un excelente equilibrio entre agua y aire gracias al rodillo nivelador para una mejor terminación del terreno con 18 posiciones de trabajo, cuenta con 4 cinceles regulables frontales para abrir terreno.

Descripción de producto

Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex

La **Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex** es una herramienta agrícola diseñada para optimizar la preparación del suelo, proporcionando un lecho de siembra bien estructurado que favorece el crecimiento de las raíces y garantiza una germinación eficiente.

Características principales de Rastra Deterronadora T-DDRT 2600 AM Swissmex:

- **Ancho de trabajo:** 2.5 metros, permitiendo cubrir áreas amplias en menos tiempo.
- **Ancho total:** 3.0 metros.
- **Profundidad de trabajo:** Ajustable entre 5 y 20 cm, adaptándose a las necesidades específicas del cultivo.
- **Cantidad de cuchillas:** 60 cuchillas acodadas distribuidas en 10 porta cuchillas, que desmenuzan y mezclan los residuos en la tierra, ofreciendo un acabado uniforme.
- **Transmisión:** Engranes en baño de aceite, asegurando durabilidad y un funcionamiento suave.
- **Velocidad de operación:** 540 RPM.
- **Requerimiento de potencia:** Tractores de 100 a 120 HP.
- **Enganche:** Categoría II, fija al centro.
- **Peso aproximado:** 1,200 kg.

Beneficios adicionales:

- **Rodillo nivelador:** Incluye un rodillo con 18 posiciones de trabajo, que mejora la terminación del terreno y facilita un equilibrio óptimo entre agua y aire en el suelo.
- **Cinceles frontales:** Equipada con 4 cinceles regulables en la parte frontal para abrir el terreno de manera eficiente.

Esta Rastra Swissmex es ideal para agricultores que buscan mejorar la absorción de agua y evitar la erosión del suelo, logrando una preparación óptima del terreno para sus cultivos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Deterronadora T-DDRT 2600** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

La grada rotativa es un implemento diseñado especialmente para dejar la tierra perfectamente mullida y realizar la siembra en un lecho de tierra suelta de calidad superior, lo que garantiza una germinación y desarrollo de las plantas uniforme. La grada rotativa deja un acabado en el suelo que permite una perfecta absorción de nutrientes a las plantas. Con la grada rotativa usted realizará dos funciones a la vez desmenuzar la tierra y nivelarla por medio del rodillo trasero. Al momento de mullir la tierra con la grada rotativa, no perderá la humedad como ocurre con otros implementos que mueven la tierra. Es una máquina ideal para preparar la tierra para cultivos como horticultura, forrajera, cereales, etc.

Descripción de producto

Descripción de Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001

La **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** es un implemento agrícola diseñado para preparar el terreno de manera óptima, dejando la tierra perfectamente mullida y lista para la siembra. Su uso garantiza un lecho de siembra de alta calidad, promoviendo una germinación y desarrollo uniforme de las plantas.

Características principales:

- **Ancho de trabajo:** 2 metros, ideal para cubrir áreas amplias con eficiencia.
- **Profundidad de trabajo:** Hasta 27 cm, permitiendo una preparación profunda del suelo según las necesidades del cultivo.
- **Número de cuchillas:** 20 cuchillas robustas que aseguran un desmenuzado uniforme del terreno.
- **Potencia requerida:** Mínimo de 60 HP, compatible con una amplia gama de tractores agrícolas.
- **Enganche:** Tripuntal ajustable de categoría II, facilitando una conexión segura y estable al tractor.
- **Transmisión:** A base de engranes, ofreciendo durabilidad y un rendimiento confiable en diversas condiciones de trabajo.
- **Peso:** 780 kg, proporcionando la estabilidad necesaria durante la operación.

Beneficios adicionales:

- **Preparación eficiente del suelo:** La grada rotativa desmenuza y nivela la tierra simultáneamente, creando un lecho de siembra óptimo que mejora la absorción de nutrientes y la retención de humedad.
- **Conservación de la humedad:** A diferencia de otros implementos que pueden provocar pérdida de humedad, esta rastra mantiene condiciones ideales para el desarrollo de los cultivos.
- **Versatilidad:** Apta para diversos tipos de cultivos, incluyendo horticultura, forrajes y cereales, adaptándose a diferentes prácticas agrícolas.

La **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** es una inversión estratégica para agricultores que buscan eficiencia y calidad en la preparación de sus terrenos, asegurando condiciones óptimas para una siembra exitosa y un crecimiento saludable de las plantas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Rastra Grada Rotativa MEKFARMER Swissmex 580001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede

ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Recolector de Fruta 3146AD-1 Kawashima Telescopico

El Recolector de Fruta 3146AD-1 Kawashima Telescopico podrás realizar la tarea de manera rápida y eficiente, aumentando tu productividad y disfrutando de una experiencia de recolección más cómoda.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Recolector de Fruta 3146AD-1 Kawashima Telescopico

El **Recolector de Fruta 3146AD-1 Kawashima Telescopico** es la herramienta perfecta para facilitar la recolección de frutas de árboles altos. Con su diseño telescopico, podrás alcanzar fácilmente las ramas más altas sin necesidad de utilizar escaleras o escalones peligrosos. El modelo 3146AD-1 ofrece un diseño ergonómico y ligero, lo que te permitirá manejarlo con facilidad y comodidad durante la recolección. Su mango antideslizante te brindará un agarre seguro, evitando accidentes y facilitando el trabajo. Este recolector cuenta con una marca reconocida en el mercado, Kawashima, lo que garantiza su calidad y durabilidad. Además, su condición es completamente nueva, por lo que recibirás un producto en perfectas condiciones para su uso inmediato.

CARACTERISTICAS DE: Recolector de Fruta 3146AD-1 Kawashima Telescopico

- Marca Kawashima
- De 1.8 a 3 metros de largo
- Hecho de aluminio

Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Recolector de Fruta PG300B Kawashima con Tijera

El Recolector de Fruta PG300B Kawashima con Tijera nos brinda un corte limpio y preciso de la fruta, minimizando el daño y asegurando que obtenga los mejores resultados posibles.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Recolector de Fruta PG300B Kawashima con Tijera

El **Recolector de Fruta PG300B Kawashima con Tijera** es una herramienta esencial para cualquier persona que busque recolectar frutas de manera eficiente y segura. Con una longitud ajustable de 1.8 a 3 metros, este recolector de frutas es perfecto para alcanzar las ramas más altas sin necesidad de escaleras o herramientas adicionales. Su peso ligero de hace que sea fácil de manejar, permitiendo largas horas de trabajo sin fatiga. La marca Kawashima es reconocida por su compromiso con la calidad y la durabilidad, y este recolector de frutas no es la excepción. Cuenta con una construcción robusta que garantiza un rendimiento duradero, incluso en las condiciones más exigentes. Además, la inclusión de una tijera en el diseño facilita el corte limpio y preciso de la fruta, minimizando el daño y asegurando que obtenga los mejores resultados posibles. Ya sea que sea un jardinero profesional o simplemente alguien que disfruta de la recolección de frutas en su jardín, el recolector de fruta con tijera Kawashima modelo PG300B es la elección perfecta.

CARACTERISTICAS DE: Recolector de Fruta PG300B Kawashima con Tijera

- Con tijera
- Marca Kawashima
- De 1.8 a 3 metros de largo

Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución



El Regulador ZX5 234110 SWISSMEX o Unidad Manual de Distribución es sencillo es práctico y funcional, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar.

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

El **Regulador ZX5 234110 SWISSMEX**, también conocidas como Unidad Manual de Distribución es sencillo, práctico y funcional es lo que lo distingue, ofrece la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Los reguladores Swissmex le ofrecen la ventaja de tener todo el control en un solo lugar, ya que aquí puede subir o bajar la presión y abrir o cerrar todas las líneas o parte de ellas. Sencillos, prácticos y funcionales es lo que los distingue. Lleve el control de sus aplicaciones en un solo panel, gracias a estas unidades de distribución.

CARACTERISTICAS DE: Regulador ZX5 234110 SWISSMEX Unidad Manual de Distribución

- Cuerpo resistente a la corrosión.
- Palanca de cierre hermético.
- Manómetro indicador de presión.
- Perilla reguladora

Recomendaciones

Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Remolque Ducati

5159UT1259033N

Ducati 5159UT1259033N Remolque para motoazada



Descripción de producto

Descripción de Remolque Ducati 5159UT1259033N

El **Remolque Ducati 5159UT1259033N** es un accesorio robusto y versátil, diseñado específicamente para acoplarse a las motoazadas **Ducati DTL7000** y **DTL9000**. Este remolque facilita el transporte eficiente de herramientas, suministros y materiales en entornos agrícolas y de jardinería.

Características destacadas de Remolque Ducati 5159UT1259033N:

- **Capacidad de carga:** Hasta 500 kg, permitiendo mover cargas pesadas con facilidad.
- **Dimensiones:** 50 cm de alto, 125 cm de largo y 81 cm de ancho, ofreciendo un espacio amplio para diversos tipos de carga.
- **Peso del remolque:** 105 kg, lo que proporciona estabilidad y resistencia durante su uso.
- **Rines:** Tamaño número 14, equipados con llantas de labrado de tracción para un desplazamiento óptimo en diferentes terrenos.
- **Compuertas:** Tres compuertas abatibles que facilitan la carga y descarga de materiales.
- **Sistema de frenos:** Freno de campana que garantiza un control seguro durante el transporte.
- **Asiento:** Silla rígida que proporciona comodidad al operador durante su uso.
- **Suspensión:** Por hoja (muelle), ofreciendo una conducción suave y estable incluso en terrenos irregulares.

Este remolque es ideal para tareas que requieren el traslado de materiales como leña, heno, herramientas y otros suministros en áreas de difícil acceso para vehículos más grandes. Su diseño ergonómico y características técnicas aseguran un rendimiento eficiente y duradero, convirtiéndolo en una adición valiosa para optimizar las labores agrícolas y de jardinería.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el **Remolque Ducati 5159UT1259033N** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Revolvedora de concreto Parazzini RP13HP 13hp 1 SC

La revolvedora Parazzini RP13HP, perfecta para mezclar concreto de manera rápida y eficiente. Con un motor Parazzini de 13 hp, esta revolvedora ofrece un rendimiento confiable y de alto desempeño en cada tarea. Su chasis reforzado y su peso de 231 kg garantizan una estabilidad óptima y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Descripción de producto

Revolvedora de Concreto Parazzini RP13HP: Potencia y Eficiencia para tus Obras

La **Revolvedora de Concreto Parazzini RP13HP** es la solución definitiva para profesionales de la construcción y proyectos que demandan **mezclas homogéneas, rápidas y constantes**. Diseñada para ofrecer **productividad, resistencia y fiabilidad**, esta revolvedora se convertirá en tu aliada indispensable en cualquier jornada de trabajo, incluso en las condiciones más exigentes.

Características Destacadas:

- Motor Parazzini de 13 HP:** Equipada con un potente motor Parazzini de 13 caballos de fuerza a gasolina. Este motor, a menudo con doble filtro de aire, garantiza un rendimiento superior y una durabilidad excepcional, incluso en operaciones intensivas.
- Capacidad de 1 Saco:** Ideal para mezclar hasta un saco de cemento, con una capacidad máxima de olla de 360 litros. Esto la hace perfecta para obras de tamaño mediano a grande, asegurando una producción eficiente.
- Alta Producción de Concreto:** Capaz de producir hasta 5.0 metros cúbicos de concreto por hora, lo que optimiza los tiempos de trabajo y aumenta la productividad en tu obra.
- Ciclo de Producción Rápido:** Con un ciclo de producción de tan solo 3 minutos, la Parazzini RP13HP te permite generar mezclas frescas de manera continua.
- Velocidad de Olla Óptima:** La olla gira a una velocidad de entre 27 y 31 RPM, garantizando una mezcla uniforme y de alta calidad de todos los componentes.
- Chasis Reforzado:** Su robusto chasis, fabricado con PTR de 3x3 pulgadas en una sola pieza, proporciona una estabilidad inigualable durante la operación, incluso en terrenos irregulares, y asegura una larga vida útil al equipo.
- Cremallera Reforzada:** Incorpora una cremallera reforzada de una sola pieza, lo que contribuye a la durabilidad y fiabilidad del sistema de volteo de la olla.
- Sistema de Descarga Multiposición:** Facilita el vaciado del concreto desde distintos ángulos, permitiendo una mayor versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de tu proyecto.
- Llantas Rin 13 Embaleradas:** Equipada con llantas Rin 13 embaleradas que facilitan el traslado de la revolvedora dentro de la obra, incluso en terrenos difíciles, y garantizan una mayor resistencia al desgaste.
- Maniobrabilidad:** Su diseño está pensado para un fácil traslado y manejo, lo que reduce el esfuerzo del

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** RP13HP
- **Motor:** Parazzini de 13 HP a gasolina (disponible también con doble filtro de aire)
- **Tipo de Motor:** 4 tiempos, OHV (válvulas a la cabeza)
- **Combustible:** Gasolina
- **Capacidad de la Olla:** 360 Litros (máxima)
- **Capacidad de Mezcla (por ciclo):** 1 Saco de cemento
- **Producción por Hora:** 5.0 m³ de concreto
- **Ciclo de Producción:** 3 minutos
- **Velocidad de la Olla:** 27 - 31 RPM
- **Dimensiones (Alto x Ancho x Largo):** 57 x 40 x 69 pulgadas (aproximadamente)
- **Peso:** 231 kg
- **Chasis:** Reforzado, PTR de 3 x 3 pulgadas (una sola pieza)
- **Cremallera:** Reforzada (una sola pieza)
- **Llantas:** Rin 13 Embaleradas
- **Incluye:** Laza para traslados
- **Gabinete:** Estándar
- **Característica Adicional:** Multiposición para descarga

La **Revolvedora de Concreto Parazzini RP13HP** es la inversión inteligente para optimizar tus procesos de construcción. Su potencia, durabilidad y eficiencia te permitirán completar tus proyectos con la más alta calidad y en menor tiempo.



Revolvedora de concreto Parazzini RP9HP 9Hp

Descubre la potencia y resistencia de la Revolvedora Parazzini RP9HP, perfecta para mezclar concreto de manera rápida y eficiente. Con un motor Parazzini de 9 hp, esta revolvedora ofrece un rendimiento confiable y de alto desempeño en cada tarea su chasis reforzado y su peso de 231 kg garantizan una estabilidad óptima y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Descripción de producto

¡Potencia y Eficiencia en Cada Mezcla! Revolvedora de Concreto Parazzini RP9HP de 9 HP

La **Revolvedora de Concreto Parazzini RP9HP de 9 HP** es la solución definitiva para profesionales y proyectos de construcción que demandan **rapidez, resistencia y un rendimiento ininterrumpido**. Diseñada para enfrentar las jornadas de trabajo más exigentes, esta revolvedora de gasolina te asegura mezclas uniformes y constantes, optimizando tus tiempos y recursos en cada obra.

Características Sobresalientes:

- Motor Parazzini de 9 HP a Gasolina:** Equipada con un potente motor Parazzini de 9 caballos de fuerza, esta revolvedora garantiza el desempeño necesario para trabajos de alta demanda, asegurando un mezclado eficiente y homogéneo. Su motor de 4 tiempos OHV ofrece un rendimiento confiable y duradero.
- Capacidad de 1 Saco y 360 Litros:** Con una capacidad de mezclado ideal para 1 saco de cemento y un volumen de olla de 360 litros (o 13 pies cúbicos), la RP9HP permite preparar grandes volúmenes de concreto, minimizando las interrupciones y maximizando la productividad.
- Alta Producción de Concreto:** Alcanza una impresionante producción de hasta **5.0 m³ de concreto por hora**, lo que te permite avanzar rápidamente en tus proyectos de construcción.
- Ciclo de Producción Rápido:** Con un ciclo de producción de tan solo 3 minutos, agiliza tus operaciones y mantiene un ritmo de trabajo constante.
- Velocidad Óptima de la Olla:** La olla gira a una velocidad de entre **27 y 31 RPM**, asegurando un mezclado perfecto de todos los componentes.
- Estructura Reforzada y Durabilidad:** Su **chasis reforzado** y componentes de alta calidad están diseñados para soportar el trabajo continuo en condiciones demandantes, garantizando una larga vida útil del equipo. Su robusto **yugo de PTR de 3x3 pulgadas en una sola pieza** y la **cremallera reforzada de una sola pieza** contribuyen a su estabilidad y resistencia.
- Versatilidad de Descarga:** Cuenta con un diseño de **múltiples posiciones para descarga**, facilitando el vaciado del concreto directamente donde lo necesitas.
- Facilidad de Traslado:** Incorpora una **laza para traslados** y **llantas rin 13 embaleradas**, lo que permite mover la revolvedora de manera sencilla dentro del sitio de trabajo.
- Gabinete Estándar:** Diseño práctico y funcional para su operación.

Especificaciones Técnicas Detalladas:

- **Marca:** Parazzini
- **Modelo:** RP9HP
- **Tipo de Motor:** Gasolina, 4 tiempos, OHV
- **Potencia del Motor:** 9 HP
- **Capacidad de la Olla:** 360 litros (1 saco)
- **Producción de Concreto:** 5.0 m³ por hora
- **Ciclo de Producción:** 3 minutos
- **Velocidad de la Olla:** 27 - 31 RPM
- **Peso:** 231 kg
- **Chasis:** Reforzado
- **Yugo:** PTR de 3 x 3 pulgadas, una sola pieza
- **Cremallera:** Reforzada, una sola pieza
- **Llantas:** Rin 13, embaleradas
- **Características Adicionales:** Multi posición para descarga, laza para traslados.
- **Dimensiones (Alto x Ancho x Largo):** 57 x 40 x 69 pulgadas (aproximadas, consulte ficha técnica para dimensiones exactas)

La Revolvedora Parazzini RP9HP es una inversión inteligente para cualquier proyecto de construcción, brindándote la confianza y el poder que necesitas en cada mezcla. ¡No dejes que el ritmo de tu obra se detenga!

Revolvedora de concreto Parazzini RSM sin motor

la Revolvedora Parazzini su chasis reforzado y su peso de 231 kg garantizan una estabilidad óptima y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.



Descripción de producto

Descripción de la Revolvedora de Concreto Parazzini RSM sin Motor

La Revolvedora de Concreto Parazzini RSM sin Motor es una herramienta robusta y eficiente diseñada para proyectos de construcción que requieren mezclas de concreto de alta calidad. Este equipo, ideal para obras medianas y grandes, ofrece un chasis reforzado que garantiza estabilidad y durabilidad en condiciones de uso intensivo. Su diseño sin motor permite personalizar la potencia según las necesidades del usuario, lo que la hace versátil para profesionales y contratistas. Además, su estructura compacta facilita el transporte en el sitio de trabajo, optimizando la productividad en cada proyecto.

Características principales de la Revolvedora de Concreto Parazzini RSM sin Motor:

- Producción: Hasta 5 m³/h, optimiza la productividad.
- Ciclo: 3 minutos por mezcla, rapidez garantizada.
- Velocidad: 27-31 RPM, mezcla homogénea y uniforme.
- Peso: 231 kg, estabilidad en uso intensivo.
- Chasis: Estructura en "V" reforzada, resistente a exigencias.
- Yugo: PTR 3" x 3", pieza única, mayor durabilidad.
- Cremallera: Reforzada, funcionamiento suave y duradero.
- Llantas: Rin 13 embaleradas, facilita transporte.
- Dimensiones: 144.78 x 101.6 x 175.26 cm, compacta y maniobrable.
- Extras: Multi posición de descarga, laza para traslados.
- Material: Acero reforzado, larga vida útil en trabajo pesado.
- Gabinete: Estándar, protege componentes mecánicos.

Beneficios adicionales de la Revolvedora de Concreto Parazzini RSM sin Motor:

- Versatilidad: Al no incluir motor, permite acoplar motores de gasolina o eléctricos según las necesidades específicas, como los motores Parazzini o Takashi de 9 o 13 HP. - Estabilidad superior: Su chasis reforzado y peso de 231 kg minimizan vibraciones, asegurando un mezclado seguro. - Fácil transporte: Las llantas de rin 13 y el diseño compacto permiten moverla con facilidad en la obra. - Durabilidad garantizada: Materiales de alta calidad y cremallera reforzada prolongan la vida útil del equipo. - Eficiencia en obra: La capacidad de producir 5 m³ por hora y un ciclo de 3 minutos optimizan los tiempos de trabajo. - Mezcla homogénea: La velocidad de la olla asegura un concreto uniforme, ideal para proyectos de calidad.

Recomendaciones:

- Verifique la compatibilidad del motor a instalar (recomendado de 9 a 13 HP) para garantizar un rendimiento óptimo. - Realice un mantenimiento regular, lubricando las partes móviles y revisando la cremallera para prolongar la vida útil. - Asegúrese de operar la revolvedora en superficies estables para maximizar la seguridad. - Consulte con el proveedor para confirmar existencias y posibles variaciones en las especificaciones. - La Revolvedora Parazzini RSM sin Motor cuenta con garantía limitada por defectos de fábrica, según las políticas del distribuidor, por lo tanto, no cubre daños por mal uso.



Revolvedora de concreto Parazzini RT13HP 13hp 1 Sc

Descubre la potencia y resistencia de la Revolvedora Parazzini RT13HP, tu aliada perfecta para mezclar concreto de manera rápida y eficiente. Con un motor Takashi de 13 hp, esta revolvedora ofrece un rendimiento confiable y de alto desempeño en cada tarea. Su chasis reforzado y su peso de 231 kg garantizan una estabilidad óptima y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Descripción de producto

Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP 13HP 1 Saco: La Potencia que tu Obra Necesita

Descubre la **Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP**, una máquina robusta y eficiente diseñada para satisfacer las exigencias de cualquier proyecto de construcción, desde obras medianas hasta grandes. Con su potente motor y construcción reforzada, esta revolvedora garantiza mezclas homogéneas y una productividad constante, incluso en las condiciones más demandantes.

Potencia y Rendimiento Inigualables:

El corazón de la RT13HP es su **potente motor Takashi de 13 HP (caballos de fuerza)**. Este motor de 4 tiempos ofrece un rendimiento confiable y de alto desempeño, asegurando que cada carga de concreto se mezcle de manera rápida y eficiente. Su diseño está pensado para la durabilidad y la potencia necesaria para jornadas de trabajo intensas.

Capacidad y Eficiencia:

- **Capacidad de 1 Saco:** Ideal para preparar mezclas de concreto de tamaño estándar con un saco de cemento, optimizando el uso de materiales.
- **Capacidad Máxima de Olla: 360 Litros.**
- **Producción Excepcional:** Capaz de producir hasta **5.0 m³ de concreto por hora**, lo que la convierte en una herramienta altamente productiva para obras que requieren volúmenes significativos de mezcla.
- **Ciclo de Producción Rápido:** Con un ciclo de producción de tan solo **3 minutos**, la RT13HP maximiza la eficiencia en el sitio de trabajo.
- **Velocidad de Olla Óptima:** La olla gira a una velocidad de entre **27 y 31 RPM (revoluciones por minuto)**, asegurando una mezcla uniforme y de alta calidad.

Diseño Robusto y Duradero:

La Revolvedora Parazzini RT13HP está construida para resistir el uso rudo y las condiciones difíciles de la obra:

- **Chasis Reforzado:** Su estructura de chasis robusto proporciona una estabilidad excepcional durante la

operación y garantiza una larga vida útil al equipo.

- **Yugo de PTR 3" x 3"**: El yugo está fabricado en una sola pieza de PTR (Perfil Tubular Rectangular) de 3x3 pulgadas, lo que le otorga una resistencia superior.
- **Cremallera Reforzada**: Incorpora una cremallera reforzada de una sola pieza, diseñada para soportar las exigencias del trabajo continuo y asegurar un funcionamiento suave y duradero.
- **Componentes Soldados en una Sola Pieza**: Su construcción soldada en una sola pieza incrementa la resistencia general de la máquina.

Facilidad de Uso y Movilidad:

- **Sistema de Descarga Multiposición**: Cuenta con un sistema de descarga de múltiples posiciones que facilita el vaciado del concreto desde diferentes ángulos, adaptándose a las necesidades de cada vaciado y ahorrando tiempo.
- **Llantas Rin 13 Embaleradas**: Equipada con llantas Rin 13 embaleradas, la RT13HP es fácil de trasladar dentro de la obra, incluso en terrenos irregulares, lo que contribuye a la movilidad y eficiencia en el sitio de construcción.
- **Laza para Traslados**: Incluye una laza diseñada específicamente para facilitar su transporte y movimiento.
- **Gabinete Estándar**: Diseño práctico y funcional.

Especificaciones Técnicas Detalladas:

- **Marca**: Parazzini
- **Modelo**: RT13HP
- **Motor**: Takashi 13 HP (caballos de fuerza), 4 tiempos
- **Capacidad de Olla**: 1 Saco
- **Capacidad Máxima de Olla**: 360 Litros
- **Producción de Concreto**: 5.0 m³ por hora
- **Ciclo de Producción**: 3 minutos
- **Velocidad de Olla**: 27 a 31 RPM
- **Peso**: 231 Kg
- **Chasis**: Reforzado
- **Yugo**: PTR de 3 x 3 pulgadas (una sola pieza)
- **Cremallera**: Reforzada (una sola pieza)
- **Llantas**: Rin 13 Embaleradas
- **Dimensiones (pulgadas)**:
 - Alto: 57 plg
 - Ancho: 40 plg
 - Largo: 69 plg
- **Características Adicionales**: Sistema de descarga multiposición, incluye laza para traslados, gabinete estándar.

La Revolvedora de Concreto Parazzini RT13HP es la inversión inteligente para profesionales de la construcción que buscan una máquina potente, confiable y duradera que optimice sus tiempos y garantice resultados de alta calidad en cada mezcla.

Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1 Saco 13HP



Revolvedora de concreto Vekcer de 1 Saco con motor de 13hp. Ideal para proyectos de construcción que demandan un rendimiento superior.

Descripción de producto

Descripción de Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1 Saco 13HP

La **Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1 Saco 13HP** es una mezcladora de concreto de alta potencia. Equipada con un motor a gasolina Ukura de 13 HP, ofrece la potencia necesaria para mezclar grandes cantidades de concreto de manera eficiente. El motor Ukura de 13 HP garantiza una mezcla rápida y eficiente de grandes cantidades de concreto. La capacidad de 1 saco (280 L) permite mezclar suficiente concreto para una variedad de proyectos.

Características de Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SUK13 1 Saco 13HP

- **Motor:** Ukura a gasolina de **13 HP**, diseñado para ofrecer potencia constante en trabajos continuos.
- **Capacidad del tambor:** Hasta **1 saco de cemento**, equivalente a **280 L**, ideal para mezclas de tamaño mediano.
- **Peso neto:** Aproximadamente **265 kg**, lo que confiere estabilidad al tambor al trabajar.
- **Ruedas:** Equipada con llanta rin 14", facilita su traslado por obra.
- **Construcción robusta:** Chasis y tambor resistentes, diseñados para soportar trabajo rudo, con fácil acceso para carga, descarga y limpieza.
- **Dimensiones** (de acuerdo con una fuente de Mercado Libre): altura ~150 cm, ancho ~110 cm, largo ~210 cm.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Revolvedora Vekcer** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 1 Saco 9HP



Revolvedora de concreto Vekcer de 9 hp pra 1 Saco. Ideal para proyectos de construcción que demandan un rendimiento eficiente.

Descripción de producto

Descripción de Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9

La Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 es la herramienta esencial que estás buscando para tus proyectos de construcción! Diseñada para ofrecer un rendimiento eficiente y confiable, esta mezcladora potente y compacta te ayudará a optimizar tus tiempos y resultados.

Características Destacadas:

- Motor a Gasolina Bergen de 9 HP:** Equipada con un robusto motor a gasolina Bergen de 4 tiempos y 9 caballos de fuerza, la Vekcer RA1SV9 proporciona la potencia necesaria para mezclar grandes cantidades de concreto de manera rápida y efectiva, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes. Su alta potencia asegura una mezcla homogénea y de calidad superior.
- Capacidad de 1 Saco (280 Litros):** Con una impresionante capacidad máxima de 280 litros, equivalente a 1 saco de cemento, esta revolvedora permite preparar suficiente concreto para una amplia variedad de proyectos, desde pequeñas reparaciones hasta construcciones de mayor envergadura, reduciendo la necesidad de múltiples cargas y descargas.
- Diseño Compacto y Manejable:** A pesar de su gran capacidad, la Vekcer RA1SV9 ha sido diseñada para ser potente y compacta, facilitando su transporte y almacenamiento en el sitio de trabajo. Sus dimensiones (aproximadamente 195 cm de largo x 105 cm de ancho x 150 cm de alto) y su peso aproximado de 220 kg (algunas fuentes indican 260 kg, verificar con el fabricante) la hacen versátil y fácil de maniobrar.
- Construcción Robusta y Duradera:** Fabricada con materiales de alta calidad, la revolvedora Vekcer RA1SV9 está construida para resistir el uso rudo y las condiciones adversas de los entornos de construcción. Incorpora llantas Rin 14" para una mayor resistencia y facilidad de movimiento en la obra.
- Fácil Acceso y Limpieza:** Su diseño inteligente permite un fácil acceso para la carga y descarga de materiales, agilizando el proceso de mezcla. Además, su estructura facilita la limpieza después de cada uso, lo que contribuye a prolongar la vida útil del equipo.
- Tipo de Motor a Gasolina de 4 Tiempos:** Este tipo de motor asegura un funcionamiento eficiente y una mayor durabilidad, requiriendo menos mantenimiento en comparación con los motores de 2 tiempos.
- Capacidad del Tanque de Combustible: 6.5 Litros:** Un tanque de combustible de buena capacidad permite períodos de operación más largos sin necesidad de recargas constantes, aumentando la productividad en el lugar de trabajo.

Especificaciones Técnicas Completas:

- **Marca:** Vekcer
- **Modelo:** RA1SV9
- **Motor:** Bergen
- **Tipo de Motor:** Gasolina, 4 tiempos
- **Potencia del Motor:** 9 HP
- **Capacidad (Mezcla Útil):** 1 saco
- **Capacidad Máxima (Total):** 280 Litros
- **Capacidad del Tanque de Combustible:** 6.5 Litros
- **Peso (aproximado):** 220 kg - 260 kg (puede variar ligeramente según el proveedor)
- **Dimensiones (aproximadas):** 195 cm (largo) x 105 cm (ancho) x 150 cm (alto)
- **Rodado:** Llantas Rin 14"
- **SKU:** HC93369

La Revolvedora de Concreto Vekcer RA1SV9 es la inversión inteligente para profesionales de la construcción y para aquellos que buscan una herramienta potente y confiable para sus proyectos. ¡Adquírela hoy mismo y experimenta la eficiencia y durabilidad que solo Vekcer puede ofrecer!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Revolvedora eléctrica de concreto Parazzini REVOLVER1E 1/2 S

La Revolvedora REVOLVER1E tiene una capacidad de 1/2 saco y puede mezclar hasta 180 litros de material, lo que la hace versátil para una variedad de proyectos. El chasis reforzado de esta revolvedora asegura durabilidad y estabilidad. Su llanta grande facilita el transporte y la cremallera reforzada garantiza una mezcla efectiva, tiene una velocidad de olla ajustable, con un rango de 27 a 31 rpm, lo que te permite controlar la consistencia de la mezcla. Además, su diseño de múltiples posiciones facilita la descarga del material mezclado.

Descripción de producto

Descripción de la Revolvedora Eléctrica de Concreto Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco

La Revolvedora Eléctrica de Concreto Parazzini REVOLVER1E es una herramienta robusta y eficiente diseñada para proyectos de construcción medianos. Ideal para mezclar concreto, mortero y otros materiales, esta revolvedora femenina combina un motor potente con un diseño práctico y duradero. Su chasis reforzado y llantas grandes facilitan el transporte, mientras que su capacidad de 1/2 saco asegura una mezcla homogénea y rápida. Por ello, es perfecta tanto para profesionales como para aficionados que buscan calidad y rendimiento en obras pequeñas o medianas.

Características principales de la Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco:

- Capacidad de mezcla: 1/2 saco (≈ 180 L), ideal para proyectos medianos.
- Tambor: 180 L, eficiente para concreto y mortero.
- Motor: 600 W (0.8 HP), garantiza rendimiento y mezclas uniformes.
- Velocidad: Ajustable entre 27 y 31 RPM, adaptable a diferentes mezclas.
- Voltaje: 110 V / 60 Hz, compatible con tomas estándar.
- Producción: 20 ciclos por hora, ≈ 3 m³/h.
- Chasis: Reforzado, estable y duradero en uso intensivo.
- Llantas: Grandes, de poliuretano, fáciles de mover en terrenos irregulares.
- Cremallera: Reforzada, facilita la mezcla y el manejo.
- Descarga: Diseño de múltiples posiciones, evita derrames.
- Peso: 55 kg, equilibrado entre robustez y facilidad de transporte.
- Tambor: Acero sólido, resistente a la corrosión y desgaste.
- Color: Naranja o amarillo (según disponibilidad), fácil de identificar en obra.
- Dimensiones: 80 x 63 x 72 cm (largo x ancho x alto), compacta para almacenamiento.
- Uso: Mezcla de concreto, mortero, yeso y otros materiales en construcción y remodelaciones.

Beneficios adicionales de la Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco:

- Eficiencia en mezcla: Produce mezclas homogéneas rápidamente, ahorrando tiempo y esfuerzo. - Facilidad de uso: Su diseño intuitivo y velocidad ajustable simplifican el trabajo en obra. - Transporte sencillo: Las llantas grandes y el manubrio permiten moverla con facilidad. - Durabilidad garantizada: El chasis reforzado y el tambor de acero aseguran una larga vida útil. - Versatilidad: Adecuada para proyectos residenciales, comerciales o

industriales de mediana escala. - Seguridad: Estabilidad óptima gracias a su chasis reforzado, reduciendo riesgos durante la operación.

Recomendaciones:

- Utilice la revolvedora en superficies planas para garantizar estabilidad durante el mezclado. - Verifique que el voltaje de la toma sea compatible (110 V) antes de conectar la máquina. - Limpie el tambor después de cada uso para evitar acumulación de residuos y prolongar la vida útil. - Siga las instrucciones del fabricante para un uso seguro y eficiente. - Consulte con asesores para confirmar disponibilidad de repuestos o accesorios. - La Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco es la solución ideal para quienes buscan una máquina confiable, fácil de usar y duradera para proyectos de construcción. ¡Optimice sus mezclas con la calidad de Parazzini Meta descripción: Descubre la Revolvedora Eléctrica Parazzini REVOLVER1E 1/2 Saco, con motor de 600 W, capacidad de 180 L y chasis reforzado. Ideal para mezclar concreto y mortero en obras medianas. ¡Eficiencia y durabilidad garantizadas!



Revolvedora Fiat TROMPELLOTOP10 1 Saco 10HP

Revolvedora de concreto marca Fiat de capacidad de 1 saco, con motor de 10hp. Descubre la potencia que necesitas con esta revolvedora de alto rendimiento.

Descripción de producto

Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP10: Potencia y Eficiencia para tus Proyectos

La **Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP10** es la solución ideal para profesionales de la construcción. Ideal para proyectos que demandan un mezclado eficiente y de alta calidad. Diseñada para ofrecer **potencia, durabilidad y un rendimiento superior**, esta mezcladora de 1 saco se convierte en un aliado indispensable en cualquier obra. Con el respaldo de la reconocida marca **Fiat Professional**, la TROMPELLOTOP10 está construida para resistir las jornadas más exigentes, garantizando una mezcla homogénea y rápida de concreto y mortero, lo que optimiza tus tiempos de trabajo y la calidad de tus acabados.

Características Principales:

- Motor Fiat Professional de 10 HP (Modelo CAPO 100):** Equipada con un potente motor a gasolina de 10 caballos de fuerza, la TROMPELLOTOP10 asegura la potencia necesaria para un mezclado óptimo y constante, incluso con materiales densos. Su motor es confiable y duradero, con una tapa optimizada para facilitar el mantenimiento.
- Capacidad de 1 Saco:** Ideal para mezclas de tamaño mediano, esta revolvedora tiene una capacidad nominal de 1 saco de cemento, lo que se traduce en una capacidad de mezclado de **270 litros**.
- Olla Perfectamente Balanceada:** Su olla está diseñada para un equilibrio óptimo, lo que contribuye a un mezclado uniforme y eficiente de los materiales, evitando la acumulación en las paredes.
- 3 Aspas Interiores:** Las tres aspas internas estratégicamente ubicadas dentro de la olla garantizan un movimiento constante y eficaz de la mezcla, logrando la consistencia deseada en cada ciclo.
- Construcción Robusta y Resistente:** Fabricada con materiales de alta calidad, esta revolvedora es sumamente resistente y está diseñada para soportar las condiciones más duras de trabajo en obra, ofreciendo una larga vida útil.
- Llantas Neumáticas de 14 pulgadas:** Equipada con llantas neumáticas de 14", la TROMPELLOTOP10 ofrece una excelente movilidad y fácil transporte en cualquier tipo de terreno, facilitando su desplazamiento dentro de la obra.
- Tapa de Motor Optimizada:** Su diseño inteligente de la tapa del motor permite un acceso sencillo y rápido para las tareas de mantenimiento, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Fiat
- **Modelo:** TROMPELLOTOP10
- **Motor:** CAPO 100
- **Potencia del Motor:** 10 HP
- **Tipo de Combustible:** Gasolina
- **Capacidad de Sacos:** 1 Saco
- **Capacidad de Mezclado:** 270 Litros
- **Diámetro de la Olla:** 46 cm
- **Aspas Interiores:** 3
- **Producción:** 5 m³ por cada 3 minutos
- **Tipo de Llantas:** Neumáticas
- **Tamaño de Llantas:** 14 pulgadas
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 200 cm×116 cm×140 cm
- **Peso:** 260 kg
- **Garantía:** Generalmente cuenta con garantía de fábrica (consultar con el distribuidor).

Recomendaciones

Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Revolvedora Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14HP

Revolvedora de concreto marca Fiat de capacidad de 1 saco, con motor de 14 hp. Descubre la potencia que necesitas con esta revolvedora de alto rendimiento.

Descripción de producto

Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14 HP: Potencia y Eficiencia para Proyectos Exigentes

La **Revolvedora de Concreto Fiat TROMPELLOTOP14** es la solución ideal para profesionales y constructores que demandan **potencia, eficiencia y durabilidad** en sus trabajos. Diseñada para un rendimiento superior, esta mezcladora de 1 saco combina la robustez de su estructura con la fiabilidad de un motor Fiat Professional de 14 HP, garantizando mezclas homogéneas y una productividad inigualable en cada jornada.

Características Principales:

- **Motor Fiat Professional CAPO 140 de 14 HP:** Equipada con un potente motor a gasolina de 14 caballos de fuerza, la TROMPELLOTOP14 asegura una capacidad de mezclado excepcional y un funcionamiento confiable incluso en las condiciones más exigentes. La tapa de motor está optimizada para facilitar el mantenimiento, prolongando la vida útil del equipo.
- **Capacidad Óptima de 1 Saco (270 Litros):** Con una capacidad de mezclado de 270 litros, esta revolvedora permite procesar hasta 1 saco de cemento por ciclo, optimizando los tiempos de producción y aumentando la eficiencia en obra. Su olla está perfectamente balanceada para una mezcla uniforme.
- **Producción de Alto Rendimiento:** Capaz de producir 5 metros cúbicos de mezcla en tan solo 3 minutos, la TROMPELLOTOP14 se destaca por su rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad por hora (hasta 1000 kg/hora).
- **Olla Robusta con 3 Aspas Interiores:** El tambor, con un diámetro de 46 cm, cuenta con 3 aspas interiores diseñadas estratégicamente para asegurar una mezcla homogénea y sin grumos de concreto, mortero o cualquier otro material.
- **Chasis Reforzado y Llantas Neumáticas de 14":** Su diseño robusto incluye un chasis fabricado para soportar las rigurosas condiciones de una obra. Equipada con llantas neumáticas de 14 pulgadas, permite un fácil desplazamiento y maniobrabilidad en diversos tipos de terreno.
- **Facilidad de Mantenimiento:** La ingeniería de Fiat Professional se refleja en un diseño que simplifica el acceso a los componentes clave del motor, facilitando las tareas de mantenimiento y asegurando una mayor disponibilidad del equipo.
- **Durabilidad Comprobada:** Construida con materiales de alta calidad, esta revolvedora está pensada para resistir el uso intensivo y prolongado, ofreciendo una inversión duradera y rentable para tu negocio.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Fiat Professional
- **Modelo:** TROMPELLOTOP14
- **Tipo de Alimentación:** Gasolina
- **Motor:** CAPO 140
- **Potencia del Motor:** 14 HP
- **Capacidad de Sacos:** 1 saco
- **Capacidad de Mezclado:** 270 Litros
- **Diámetro de la Olla:** 46 cm
- **Aspas Interiores:** 3
- **Producción por Ciclo:** 5 m³ x 3 min
- **Producción por Hora (Aproximada):** 1000 kg/hora (5 ciclos por hora)
- **Llantas:** 14" Neumáticas
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 200 x 116 x 140 cm
- **Peso:** 265 - 267 kg
- **Voltaje (para algunas versiones o componentes eléctricos):** 110V (si aplica para encendido o componentes auxiliares)
- **Color:** Naranja

La Revolvedora Fiat TROMPELLOTOP14 1 Saco 14 HP es la elección perfecta para quienes buscan maximizar la productividad y garantizar la calidad en cada mezcla. ¡Invierte en la potencia y confiabilidad de Fiat Professional para llevar tus proyectos al siguiente nivel!



Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0604

Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0604 de **46cm x 122cm** es ideal para restaurar un césped a su aspecto suave después de inundaciones o eliminar las heladas. Con sus casi **250 kg** de peso lleno, puedes emparejar tu césped sin problema.

Compatibilidad: Universal

Incluye:	Enganche, Rodillo
Marca:	Agrifab
Material:	Metal, Polipropileno
Modelo:	45-0604
Peso:	25.4kg
Tamaño:	46cm x 122cm
Útil para:	Césped, Pasto

Descripción de producto

¿Por qué comprar un Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0604?

La compañía Agri-Fab fabrica el **Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0604 para césped** con el fin de ayudar a restaurar un césped a su aspecto suave después de inundaciones o eliminar las heladas causadas por la congelación y descongelación. Gracias a sus **46cm de diámetro y 122cm de ancho** será muy sencillo revivir tu césped. Para llenar el tambor con agua, simplemente retire el tapón de una pulgada. El tambor del rodillo está hecho de polipropileno resistente, que lo protege de abolladuras, óxido y daños climáticos.

Este rodillo te durará años con el cuidado y uso adecuados.

ESPECIFICACIONES Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0604

- **Rodillo para césped AGRIFAB 45-0604** está hecho de polipropileno
- Medidas de **46cm de diámetro y 122cm de ancho**
- Peso de **25.4kg (vacío)** hasta **249.4 kg (con agua)** para ayudar a aplanar el césped desigual y nivelar el nuevo suelo en **franjas de 122 cm de ancho**
- Ligero sin agua para un fácil almacenamiento y transporte
- Construcción de polipropileno inoxidable
- El tapón de drenaje/llenado es de 1" por lo que se vacía fácilmente y se llena con una manguera de jardín normal
- Enganche universal

Recomendaciones, asistencia y garantía

Se recomienda utilizar el **Rodillo de remolque AGRIFAB 45-0604** con una máquina adecuada para el arrastre del mismo. También se recomienda que de ser posible, se traslade vacío. Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos caseros y profesionales de temporada. Gracias a su relación de precio-calidad que respalda la marca norteamericana AGRI-FAB en todos sus componentes, puedes estar seguro que tendrá una larga vida útil. Recuerde no dejar el equipo ni sus componentes al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse con nuestros asesores. Este producto cuenta con 3 meses de garantía directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

