



## Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200

La segadora de tambores CM 165 esta caracterizada por una construcción muy robusta, de simple mantenimiento y en minutos esta lista para trabajar. Recuerde que la salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le cortará con eficiencia, conservando los nutrientes.

### Descripción de producto

## Descripción de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex

La **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200** es una herramienta agrícola de alto rendimiento diseñada para realizar cortes precisos y eficientes en pastizales y cultivos forrajeros. Fabricada con materiales robustos y tecnología avanzada, este equipo garantiza durabilidad y productividad en condiciones de trabajo exigentes.

### Características Principales de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200:

- Ancho de Corte:** 1.65 metros, ideal para trabajar en terrenos de mediana y gran extensión.
- Tambores de Corte:** Dos tambores de acero reforzado equipados con cuchillas intercambiables y autoafilables para un corte limpio y uniforme.
- Montaje:** Sistema de enganche de tres puntos, compatible con la mayoría de tractores agrícolas.
- Velocidad de Trabajo:** Diseñada para operar a altas revoluciones, ofreciendo una eficiencia superior en el corte.
- Fácil Mantenimiento:** Acceso rápido a componentes clave para ajustes y reemplazos.

### Materiales de Fabricación:

- Tambores:** Acero de alta resistencia, diseñado para soportar el desgaste continuo y las condiciones más exigentes.
- Cuchillas:** Acero endurecido con tratamiento anticorrosivo para mayor vida útil.
- Estructura:** Chasis reforzado con pintura electrostática que protege contra la corrosión y el desgaste.

### Especificaciones Técnicas:

- Ancho de trabajo:** 1.65 metros.
- Número de tambores:** 2.
- Cuchillas por tambor:** 3 (intercambiables).
- Potencia requerida del tractor:** 40-50 HP.
- Velocidad de operación:** Hasta 2,000 RPM.
- Peso:** 420 kg (aproximado).

## Ventajas de Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex 623200:

- Cortes precisos y uniformes para optimizar la calidad del forraje.
- Alta resistencia y durabilidad en ambientes de trabajo exigentes.
- Adaptable a diferentes condiciones de terreno y cultivos.
- Mantenimiento sencillo que minimiza tiempos muertos en el campo.

La **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex** es la elección perfecta para agricultores que buscan maximizar la eficiencia en sus labores de siega. Con la calidad y respaldo de **Swissmex**, esta herramienta garantiza un desempeño confiable en cada jornada de trabajo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora de Tambores T-TDBM-1-1.65 M Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

Esta segadora es ideal para lograr un corte perfecto con una sola pasada sin dañar el nuevo brote, al final logrará recoger un forraje limpio, cuenta con un sistema de suspensión que le permite copiar el terreno. La fiabilidad de la barra de corte proporciona tanto ahorro de tiempo y durabilidad, se han reforzado las piezas importantes, como el chasis de enganche, de esta manera se mejora la estabilidad de la máquina.

### Descripción de producto

## Descripción de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003

La **Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** es una máquina agrícola de alto rendimiento diseñada para ofrecer cortes precisos, eficientes y uniformes en terrenos variados. Con tecnología avanzada y materiales de calidad superior, esta segadora es una herramienta confiable y duradera para las labores del campo.

### Características Principales de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003:

- Ancho de Corte:** 1.60 metros, ideal para trabajos en parcelas medianas y grandes.
- Sistema de Corte:** Equipado con discos Kuhn de alto rendimiento, diseñados para cortar de manera uniforme incluso en las condiciones más exigentes.
- Capacidad de Trabajo:** Perfecta para cortar pasto, alfalfa y otros forrajes, garantizando un corte limpio y eficiente.
- Transmisión Directa:** Ofrece una mayor potencia y eficiencia, reduciendo el desgaste y mantenimiento.
- Estructura Compacta:** Fácil de transportar y almacenar, ideal para operaciones agrícolas de tamaño mediano.

### Materiales de Fabricación:

- Discos de Corte:** Fabricados en acero de alta resistencia, diseñados para un corte preciso y duradero.
- Chasis:** Construcción robusta con materiales reforzados que resisten el uso prolongado en condiciones de trabajo intensivas.
- Protección Lateral:** Incluye una cubierta de protección para evitar daños por impactos externos y garantizar la seguridad del operador.

### Especificaciones Técnicas:

- Modelo:** Kuhn GMD-44 H.
- Ancho de Trabajo:** 1.60 metros.
- Número de Discos:** Configuración de discos de corte ajustable según las necesidades del usuario.
- Potencia Requerida:** Compatible con tractores de potencia media (recomendado: 40-50 HP).
- Peso Aproximado:** 320 kg.

### Ventajas de Segadora Discos Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex 623003:

- Eficiencia en el Campo:** Maximiza la productividad al cubrir más terreno en menos tiempo.
- Versatilidad:** Ideal para una variedad de forrajes y condiciones de terreno.

- **Durabilidad:** Materiales de fabricación de alta calidad que aseguran un funcionamiento prolongado con bajo mantenimiento.
- **Fácil Acoplamiento:** Compatible con sistemas estándar de enganche de tractores.

La **Segadora Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** es una elección confiable para agricultores que buscan calidad, rendimiento y facilidad de uso en sus equipos de corte. Con la garantía de Swissmex, este equipo asegura resultados óptimos en cada temporada.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Kuhn GMD-44 H 1.60 M Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

## Segadora Ducati 9211006S



Ducati 9211006S Accesorio Segadora p/motoazada DTL10000, ideal en labores de corte de pasto verde destinado a la producción de heno, corte y mantenimiento de césped y/o maleza, peine de corte reforzado sobre-peine de corte reforzado sobre patines de deslizamiento

### Descripción de producto

## Descripción de Segadora Ducati 9211006S

La **Segadora Ducati 9211006S** es un accesorio diseñado para transformar su motoazada en una eficiente máquina de corte, ideal para labores agrícolas y de jardinería. Este implemento es perfecto para cortar pasto verde destinado a la producción de heno, así como para el mantenimiento de césped y control de maleza.

### Características principales Segadora Ducati 9211006S:

- **Compatibilidad:** Diseñada para acoplarse a las motoazadas Ducati modelos DTL10000, DTL11000 y DTL13000, mediante un sistema de toma de fuerza que garantiza una integración óptima.
- **Ancho de corte:** 105 cm, lo que permite cubrir áreas amplias en menos tiempo, aumentando la eficiencia del trabajo.
- **Altura de corte:** Fija a 10 cm, adecuada para la mayoría de las aplicaciones de corte de pasto y maleza.
- **Sistema de corte:** Equipada con 18 cuchillas y 19 contracuchillas, proporcionando un corte limpio y uniforme.
- **Transmisión:** Lubricada por aceite, asegurando durabilidad y un rendimiento suave durante las operaciones.
- **Potencia requerida:** Se recomienda una motoazada con un motor de al menos 7 HP para un funcionamiento óptimo.
- **Dimensiones:** 95 cm de largo, 45 cm de alto y 82 cm de ancho, facilitando su almacenamiento y transporte.

### Beneficios adicionales:

- **Versatilidad:** Convierte su motoazada en una segadora eficiente, eliminando la necesidad de adquirir equipos adicionales para tareas de corte.
- **Construcción robusta:** Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y resistencia en condiciones de trabajo exigentes.

La **Segadora Ducati 9211006S** es la solución ideal para agricultores y jardineros que buscan optimizar sus labores de corte con un accesorio confiable y de alto rendimiento.

### Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Ducati 9211006S** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el**

**equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---

# Segadora Hyundai KRMC1800-1003

Segadora para motocultor Hyundai



## Descripción de producto

## Descripción de Segadora Hyundai KRMC1800-1003

La **Segadora Hyundai KRMC1800-1003** es un implemento agrícola diseñado para acoplarse a motocultores diésel, facilitando la siega eficiente de tallos altos en diversos cultivos. Fabricada por Hyundai, esta segadora destaca por su robustez y eficiencia en el campo. **Características Principales:**

- **Compatibilidad:** Diseñada para ser utilizada con motocultores diésel Hyundai, como el modelo HYMC1800 de 18 HP.
- **Dimensiones:** 105 cm de largo, 67 cm de ancho y 88 cm de alto, lo que permite una cobertura amplia y eficiente durante la siega.
- **Peso:** 37.5 kg, facilitando su manejo e instalación en el motocultor.
- **Tipo:** Segadora de tallos altos, ideal para cultivos que requieren un corte a mayor altura.

## Beneficios:

- **Eficiencia en el Trabajo:** Su diseño permite una siega rápida y uniforme, optimizando el tiempo y esfuerzo en el campo.
- **Durabilidad:** Construida con materiales de alta calidad, asegurando una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Compatibilidad Versátil:** Aunque está diseñada para motocultores Hyundai, su sistema de acoplamiento puede ser compatible con otros modelos de motocultores diésel, ampliando sus posibilidades de uso.

**Aplicaciones:** Ideal para agricultores que buscan una solución eficiente para la siega de cultivos con tallos altos, como pastizales, cereales y otros cultivos similares. Su diseño facilita el mantenimiento de terrenos agrícolas, mejorando la productividad y calidad del trabajo realizado. La **Segadora Hyundai KRMC1800-1003** es una herramienta esencial para labores agrícolas que demandan eficiencia y durabilidad. Su diseño y características la convierten en una opción destacada para profesionales del sector agrícola que buscan optimizar sus procesos de siega.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Segadora Hyundai KRMC1800-1003** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108

## 1.8M

La salud de su ganado depende en gran medida de la calidad de forraje que coma y esta segadora le ayudará a obtener un corte limpio y eficiente en su forraje.

### Descripción de producto

## Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108

La **Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex 623108** es una herramienta agrícola diseñada para proporcionar un corte limpio y eficiente de forrajes, asegurando una alimentación de calidad para su ganado.

#### Características destacadas:

- Barra de corte de doble acción (dúplex):** La cuchilla y la contracuchilla se mueven simultáneamente en direcciones opuestas, logrando un corte óptimo sin forzar la máquina.
- Ángulo de siega ajustable:** Permite posiciones desde +90° (vertical) hasta -35° (horizontal), adaptándose a diversas condiciones del terreno.
- Balancines eficientes:** Transforman el movimiento rotacional en vaivén, manteniendo un flujo constante de energía para un rendimiento superior.
- Versatilidad en el corte:** Ideal para forrajes herbáceos como alfalfa, trigo, avena, cebada y pastos forrajeros.
- Diseño robusto:** Equipada con patines de acero de alta durabilidad y contracuchillas montadas en picos dobles de gran abertura, facilitando el corte y su reemplazo.
- Sistema de protección:** Incluye un seguro que se activa al chocar la barra con objetos extraños, protegiendo la integridad del equipo.
- Fácil acoplamiento:** Compatible con enganches de 3 puntos categoría II y activación mediante eje cardán telescópico (incluido).

#### Especificaciones técnicas:

- Ancho de corte:** 1.8 metros.
- Número de cuchillas:** 21.
- Peso:** 260 kg.
- Potencia requerida:** 20 HP en la toma de fuerza (PTO).

Con la **Segadora Lateral de Precisión Widemex Swissmex**, optimice sus labores de cosecha, garantizando un forraje de alta calidad y un rendimiento excepcional en cada jornada. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Sembradora Manual Swissmmex COA 755002



Sembradora Manual Swissmex COA es ideal para la siembra de granos en extensiones pequeñas y de difícil acceso para el tractor.

## Descripción de producto

### Sembradora Manual Swissmex COA 755002: La Herramienta Esencial para una Siembra Precisa y Eficiente

Optimiza tus cultivos con la **Sembradora Manual Swissmex COA 755002**, una herramienta robusta y confiable diseñada para la siembra de granos en pequeñas extensiones de terreno, áreas de difícil acceso para maquinaria pesada o para tareas de resiembra. Su diseño intuitivo y construcción duradera la convierten en la aliada perfecta para agricultores y aficionados que buscan eficiencia y precisión en sus labores.

#### Versatilidad y Aplicaciones:

La Sembradora Manual Swissmex COA 755002 es ideal para sembrar una amplia variedad de semillas, incluyendo:

- Maíz
- Garbanzo
- Frijol
- Jícama
- Girasol
- Y otros granos de tamaño similar.

Es perfecta para:

- **Siembra en pequeñas parcelas.**
- **Resiembra en claros del terreno.**
- **Terrenos con inclinaciones o irregulares** donde el uso de un tractor no es factible.

## Características Destacadas:

- **Estructura Metálica con Recubrimiento Epóxico:** Construida con una estructura metálica de alta resistencia, recubierta con pintura epólica. Este tratamiento especial la protege eficazmente contra la corrosión, garantizando una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Mango de Agarre con Empuñadura Plástica Antiderrapante y Ambidextro:** Proporciona un agarre cómodo y seguro, adaptándose tanto a usuarios diestros como zurdos. Su diseño antiderrapante asegura un manejo firme y reduce la fatiga durante el uso prolongado.
- **Depósito para Semillas Fabricado en Polipropileno:** El contenedor de semillas está hecho de polipropileno, un material duradero y resistente que protege las semillas y asegura su correcto flujo.
- **Gatillo de Siembra de Fácil Accionamiento:** Permite un control preciso sobre la liberación de las semillas con un simple y suave movimiento.
- **Muelle del Disparador de Alta Resistencia:** Asegura un funcionamiento constante y fiable del mecanismo de siembra.
- **Placa que Abre la Tierra:** Diseñada para crear la perforación ideal en el suelo donde se depositará la semilla, garantizando la profundidad adecuada.
- **Base de Empuje Integrada:** Facilita el proceso de enterrar la placa en el terreno, optimizando la eficiencia de la siembra.
- **Deflector Metálico:** Un componente clave que asegura que la semilla caiga con precisión dentro de la perforación realizada en la tierra, evitando desperdicios y garantizando una siembra uniforme.

## Especificaciones Técnicas:

- **Número de Parte:** 755002
- **Marca:** Swissmex
- **Tipo:** Sembradora manual
- **Capacidad del Tanque de Semillas:** 900 gramos (para maíz, la capacidad puede variar ligeramente según el tipo de semilla).
- **Largo Total:** 1.10 metros
- **Peso Aproximado:** 4.0 kg
- **Cantidad de Semillas por Disparo:** Coloca de 1 a 3 semillas por cada accionamiento del gatillo.
- **Material del Depósito:** Polipropileno
- **Material de la Estructura:** Metálica recubierta con pintura epólica
- **Fabricación:** Hecha en México

La Sembradora Manual Swissmex COA 755002 es una inversión inteligente para cualquier actividad agrícola que demande precisión, durabilidad y facilidad de uso. Simplifica tus tareas de siembra y asegura el éxito de tus cultivos con esta herramienta indispensable.

# Serrote de Poda Adaptable a Pértiga BELLOTA 4580 7458013

Los serroles Bellota son ideales para poda de ramas leñosas y poda de árboles ornamentales. Con dentado afilado en tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.



## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrote de Poda Adaptable a Pértiga Bellota

Serrucho adaptable a pértiga fabricado con hoja de acero especial laminado y doble tratamiento térmico: Temple integral a lo largo de la hoja y temple extra duro en los dientes. **El Serrote de Poda Adaptable a Pértiga Bellota** cuenta con mango tubular de acero con tornillo de rosca que permite una adaptación cómoda y segura a la pértiga para una poda de altura segura. Fabricado con hoja de acero especial laminado y doble tratamiento térmico el **Serrote de Poda Adaptable a Pértiga BELLOTA 4580** es dentado y con un filo en tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte. Mango tubular de acero con tornillo de rosca que permite una adaptación cómoda y segura de pértiga.

## RESUMEN DE: Serrote de Poda Adaptable a Pértiga Bellota

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 12
- **Altura del diente (en mm):** 3
- **Tratamiento de los dientes:** Templado
- **Material del mango:** Acero
- **Geometría del mango:** Recto

## Recomendaciones

Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios semiprofesionales gracias a su relación de precio-calidad **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Serrote de Poda BELLOTA

## Recubrimiento En Nitrilo

### 7457112

El Serrote de Poda Bellota 4571 es ideal para podar ramas leñosas de árboles cítricos, frutales u olivos.

#### Descripción de producto

## DESCRIPCION DE: Serrote de Poda Bellota 4571

El Serrote de Poda BELLOTA 4571 está fabricado con hoja de acero templado que garantiza su duración, diseño curvo dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado en acero que brinda mayor resistencia a la deformación. Mango de madera barnizada y pulida de alta calidad. Diseño curvo con triple dentado templado.

## RESUMEN DE: Serrote Poda Bellota 4571

- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Barnizado
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 6
- **Altura del diente:** 7 mm
- **Tratamiento de los dientes:** Pulido
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar el serrote 4571 de Bellota con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 - 200mm

Sierra de poda con funda de cuchilla acero de alto carbono, cromado duro, rectificado en 3 lados.

## Descripción de producto

## Descripción del Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm

El Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 de 200 mm es una herramienta de alta calidad diseñada para realizar cortes precisos y eficientes en trabajos de jardinería, agricultura y poda profesional. Ideal para podar ramas de árboles, arbustos y plantas ornamentales, este serrucho combina un diseño ergonómico con una hoja de acero de alta resistencia, garantizando durabilidad y facilidad de uso. Su tamaño compacto de 200 mm lo hace perfecto para tareas de precisión en espacios reducidos, mientras que su construcción robusta asegura un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Ya sea para profesionales o aficionados, este serrote es la elección ideal para mantener jardines y huertos en perfectas condiciones.

## Características principales del Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm:

La longitud de la hoja es de 200 mm, ideal para cortes precisos en ramas de diámetro pequeño a mediano (hasta aproximadamente 50 mm, dependiendo del tipo de madera). Su hoja es recta, de acero de alta calidad y tratada térmicamente para mayor resistencia y durabilidad. Además, cuenta con dientes de triple filo (tecnología de corte por impulso), que garantizan cortes rápidos, limpios y sin esfuerzo, reduciendo el daño a la planta. El diseño de corte por tracción minimiza la fuerza necesaria y mejora la eficiencia al podar madera verde o seca. La hoja está fabricada en acero al carbono endurecido, resistente a la corrosión y al desgaste. Su acabado especial reduce la fricción para cortes más suaves. El mango ergonómico de plástico resistente proporciona un agarre cómodo y antideslizante, incluso en condiciones húmedas. Con un peso aproximado de 200 g, es ligero y permite un manejo prolongado sin fatiga. Además, incluye una funda protectora de plástico duro con clip para cinturón, facilitando el transporte seguro y el almacenamiento. Gracias a su diseño compacto de 200 mm, se maneja fácilmente en espacios estrechos. Es ideal para poda de precisión en jardines ornamentales, viñedos y frutales. Se recomienda para poda de ramas en árboles frutales, arbustos, jardines ornamentales y tareas de mantenimiento en parques. Su construcción robusta resiste el uso intensivo, con un tratamiento especial en la hoja para prolongar su vida útil.

## Beneficios adicionales del Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm:

- Corte eficiente y saludable: Los dientes de triple filo aseguran cortes limpios que promueven la salud de las plantas al minimizar el daño a los tejidos.
- Comodidad superior: El mango ergonómico reduce la fatiga en la muñeca y la mano, permitiendo trabajar durante largos períodos sin molestias.
- Versatilidad: Ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde poda en jardines domésticos hasta trabajos profesionales en agricultura y paisajismo.
- Fácil transporte: La funda con clip permite llevar el serrote cómodamente en el cinturón, manteniendo la hoja protegida y las manos libres.
- Mantenimiento sencillo: La hoja de acero al carbono es fácil de limpiar y afilar, asegurando un rendimiento constante con el cuidado adecuado.
- Relación calidad-precio: Ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento profesional y un precio accesible, ideal para usuarios exigentes.

## Recomendaciones:

- Utilice el Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 con precaución, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar un uso seguro. - Asegúrese de que la longitud de la hoja (200 mm) sea adecuada para el tamaño de las ramas y las tareas de poda específicas. - Limpie la hoja después de cada uso para evitar la acumulación de savia y residuos, lo que prolongará la vida útil de la herramienta. - Mantenga la hoja afilada utilizando una lima adecuada para serruchos de poda, siguiendo las instrucciones del fabricante. - Guarde el serrote en su funda protectora cuando no esté en uso para proteger la hoja y evitar accidentes. - Consulte con nuestros asesores para obtener orientación sobre el uso, mantenimiento o compatibilidad con otros equipos de jardinería. - El producto cuenta con garantía limitada por defectos de fábrica (consultar con el distribuidor para detalles específicos; no cubre daños por mal uso). El Serrote de Poda Kawashima 9575A-1 200 mm es la herramienta perfecta para quienes buscan precisión, durabilidad y comodidad en sus trabajos de poda. Con su diseño ergonómico, hoja de alta calidad y facilidad de uso, este serrucho garantiza resultados profesionales en cada corte. ¡Optimice sus tareas de jardinería con la calidad confiable de Kawashima!



# Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12" 7FOSAW12

El serrote de poda Bellota plegable es ideal para cortar de forma segura y cómoda ramas con diámetros de hasta 10" brindando mayor rendimiento, dureza y vida útil.

## Descripción de producto

### Descripción del Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12"

**El Serrote De Poda Plegable Fosaw BELLOTA 12"** está diseñado para podar ramas cortas y largas con mango tipo plegable, hoja dentada con tecnología de triple afilado japonés que permite cortes de 3" a 10" de diámetro. Mango antideslizante y sistema de bloqueo superior sin resorte para evitar accidentes. Corta de forma segura y cómoda gracias a su diseño de mango antideslizante y suave al tacto. Con hoja de acero aleado SK5 dentada con tecnología triple afilado japonés. Mango ergonómico con diseño antideslizante y suave al tacto. Sistema de bloqueo de seguridad sin resorte para evitar accidentes.

## Resumen del producto

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Dentado Japonés
- **Material:** Acero, Elastómero
- **Mango:** Gomoso, pulido

## Recomendaciones

Este serrucho puede ser utilizado para trabajos desde caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su increíble relación precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Serrote de Poda Templado BELLOTA 4587-13 7458713

Los serroles de poda Bellota son ideales para cortar ramas gruesas sin deformarse. Diseñado con hoja curva pulida y un mango de madera para comodidad del usuario.



## Descripción de producto

### Descripción del Serrote de Poda Templado Bellota 4587

**El Serrote de Poda Templado Bellota 4587** está fabricado con hoja de acero que garantiza su duración, con diseño curvo, dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado en acero templado con tratamiento térmico que garantiza su duración. Mango de madera ligera de alta calidad, pulido y barnizado para un agarre cómodo y firme. Diseño de dientes triscados para cortes finos.

#### Resumen del producto

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Tratamiento de los dientes:** Templado
- **Hoja de acero templado:** Fabricada con tratamiento térmico que garantiza su durabilidad y resistencia a la deformación.
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

## Recomendaciones

Este serrote puede ser utilizado para trabajos caseros y servicios semi-profesionales gracias a su gran relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades, en este caso PROCAM recomienda:**

- Guantes
- Careta
- Lentes

Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587PRO

Los serroles de poda Bellota son ideales para cortar ramas gruesas sin deformarse. Diseñado con hoja curva pulida y un mango de madera para comodidad del usuario.



## Descripción de producto

### Descripción del Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587

**El Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587** está fabricado con hoja de acero y triple filo que maximiza su resistencia a la deformación, diseño curvo dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado en acero con dientes triscados para cortes finos. Mango de madera de alta calidad para un agarre cómodo. Logra cortes prolijos en ramas gruesas.

### Resumen del producto

El **Serrote Proline Triple Filo BELLOTA 4587PRO** es una herramienta de poda de alta calidad, ideal para cortar ramas gruesas en agricultura y jardinería.

- **Tipo de dentado:** Japonés
- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 6
- **Altura del diente:** 7 mm
- **Tratamiento de los dientes:** Templado
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

## Recomendaciones

Este serrote puede ser utilizado para trabajos caseros y servicios semi-profesionales gracias a su gran relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades, en este caso PROCAM recomienda:**

- Guantes
- Careta
- Lentes

Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Serrucho BAHCO 384-6T

## Pertiga 36cm

Serrucho BAHCO 384-6T Profesional Para llegar fácilmente a las ramas más altas cuando se equipa con la extensión de Ø25 mm (1").  
Hoja curvada resistente con 6 o 5 dientes por pulgada, para cortes más agresivos. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Serrucho de Poda BAHCO 384-6T para Pertiga de 36 cm: Alcance y Precisión Profesional

El **Serrucho de Poda BAHCO 384-6T de 36 cm para Pertiga** es la herramienta indispensable para aquellos que buscan eficiencia y comodidad en la poda de ramas altas, tanto para jardineros profesionales como para entusiastas exigentes. Diseñado con la reconocida calidad de Bahco, este serrucho te permitirá realizar cortes limpios y precisos sin necesidad de escalar, garantizando la salud de tus árboles y un trabajo más seguro.

### Características Principales:

- Diseño para Poda en Altura:** Ideal para acceder fácilmente a las ramas más altas cuando se utiliza con una pertiga de extensión. Esto reduce significativamente la necesidad de usar escaleras, aumentando la seguridad y la eficiencia en el trabajo.
- Hoja Curvada de Alta Resistencia:** Su hoja curvada de 36 cm (14 pulgadas) está diseñada para un corte agresivo y eficiente, facilitando la penetración en la madera y evitando que la hoja se salga del surco de corte.
- Dentado 6 TPI (Dientes por Pulgada):** Cuenta con 6 dientes por pulgada (6T), un dentado óptimo para una gran variedad de maderas, proporcionando un equilibrio entre rapidez de corte y limpieza.
- Dientes Reafilables:** A diferencia de otros serruchos con dientes templados, el modelo 384-6T de Bahco permite el reafilado de sus dientes. Esta característica prolonga la vida útil del serrucho y garantiza un rendimiento constante a lo largo del tiempo, haciendo de él una inversión duradera.
- Corte en Ambas Direcciones (Push & Pull):** La hoja curvada con dentado de precisión afilado y con retroceso permite cortar tanto al empujar como al tirar, acelerando el proceso de poda y reduciendo el esfuerzo del usuario.
- Mango/Adaptador de Acero Tubular:** El mango de acero tubular está remachado a la hoja, proporcionando una conexión robusta y duradera. Este diseño está específicamente pensado para su acoplamiento a pertigas.
- Compatibilidad Universal con Pertigas Bahco:** Se adapta a todas las pertigas telescópicas Bahco con un diámetro de Ø25 mm (1 pulgada), incluyendo los modelos AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M. Esto ofrece una gran versatilidad y adaptabilidad a diferentes necesidades de alcance.

### Especificaciones Técnicas:

- **Longitud de la Hoja:** 36 cm (360 mm o 14 pulgadas)
- **Tipo de Dentado:** 6 dientes por pulgada (6TPI), reafilables.
- **Tipo de Hoja:** Curvada
- **Material del Mango/Adaptador:** Acero tubular
- **Peso:** 320 g (aproximadamente)
- **Compatibilidad con Pértigas:** Ø25 mm (1 pulgada) de diámetro (Ej: Bahco AP-2.7M, AP-3M, AP-5M, FP-3M)
- **Marca:** Bahco
- **Número de Modelo:** 384-6T
- **Origen:** Fabricado en Suecia (en algunos casos, también pueden encontrarse datos que indican fabricación europea por Bahco).

El **Serrucho BAHCO 384-6T** es la elección perfecta para quienes buscan una herramienta profesional, robusta y eficiente para la poda en altura, garantizando cortes impecables y una larga vida útil.

## Serrucho BAHCO 386-6T



**SERRUCHO BAHCO 386-6T PARA PÉRTIGA** El serrucho para pértiga 386-6T es para uso con pértigas de 25 mm (1") de diámetro y se adapta a las pértigas AP-3M y AP-5M. Cuenta con una punta curvada para evitar que se salga de la zona de corte y una pieza cortante en la base de su hoja para eliminar pequeñas ramas antes de iniciar el corte y también para marcar el surco de corte y así evitar desgarros. Este serrucho tiene dientes templados. \*Producto sujeto a existencias  
\*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Serrucho de Poda Bahco 386-6T para Pértiga: Alcance, Precisión y Eficiencia en Altura

Eleva tu capacidad de poda a un nuevo nivel con el **Serrucho de Poda Bahco 386-6T**. Diseñado para acoplarse a pértigas, esta herramienta te permite alcanzar las ramas más altas con **precisión y seguridad**, evitando la necesidad de escaleras y haciendo tu trabajo más eficiente y cómodo. Es la elección perfecta tanto para profesionales de la jardinería y arboricultura como para usuarios exigentes que buscan resultados impecables en sus árboles.

### Características y Beneficios Destacados:

- **Diseño para Pértiga (Mango Tubular de Acero):** Su característica principal es el **mango tubular de acero**, diseñado específicamente para acoplarse a pértigas de 25 mm (1 pulgada) de diámetro. Esto permite extender tu alcance y podar ramas en altura de forma segura y controlada. Se adapta a las pértigas Bahco AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- **Hoja Curvada Robusta:** Incorpora una **hoja curvada y resistente** que facilita el agarre y el corte de las ramas, especialmente aquellas que son más gruesas o están en posiciones difíciles. La curvatura de la hoja ayuda a mantener el serrucho en el surco de corte, mejorando la estabilidad.
- **Dientes Templados de Alta Resistencia (6 TPI):** La hoja cuenta con **6 dientes por pulgada (6 TPI)** y son **templados**, lo que les confiere una excepcional dureza y durabilidad del filo. Esto asegura cortes rápidos y eficientes, manteniendo el rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Punta de Gancho Extendida:** La punta de la hoja está **extendida en forma de gancho**. Esta característica es crucial para evitar que el serrucho se salga del surco de corte mientras trabaja en altura, brindando mayor seguridad y precisión.
- **Cuchilla Cortacorteza Integrada:** En la base de la hoja y junto al mango, incorpora una **pieza cortante o cuchilla sorprendente**. Su función es eliminar la corteza antes de iniciar el corte principal de la rama, previniendo así el desgarro de la corteza y promoviendo una mejor cicatrización del árbol.
- **Ideal para Maderas Blandas:** Aunque es versátil, es especialmente recomendado para la poda de maderas más blandas como pino y abeto, gracias a su diseño de dentado más "agresivo" que optimiza el corte en este tipo de madera.
- **Calidad y Durabilidad Bahco:** Fabricado por Bahco, una marca líder y reconocida mundialmente por la

calidad de sus herramientas, el serrucho 386-6T garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante incluso en las condiciones más exigentes.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** Bahco 386-6T
- **Tipo de herramienta:** Serrucho de poda para pértiga
- **Longitud de la hoja:** 360 mm (14 pulgadas)
- **Peso:** 410 gramos (aproximadamente)
- **Tipo de Dientes:** Templados (no afilables, aunque algunas fuentes mencionan "afilables" para la serie 386, la información más consistente indica dientes templados para el 386-6T)
- **Densidad de Dientes (TPI):** 6 dientes por pulgada (6 TPI)
- **Compatibilidad con Pértigas:** Se adapta a pértigas de 25 mm (1 pulgada) de diámetro, incluyendo modelos Bahco AP-2.7M, AP-3M, AP-5M y FP-3M.
- **Material del mango/adaptador:** Acero tubular
- **Características adicionales:** Punta de gancho, cuchilla cortacorteza.

Con el **Serrucho Bahco 386-6T**, tendrás la confianza y la eficiencia necesarias para realizar trabajos de poda en altura con resultados profesionales. ¡Optimiza tus tareas de mantenimiento forestal y jardinería con una herramienta diseñada para durar y rendir al máximo!

---

# Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"



El Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26" es ideal en carpintería para cortar diferentes tipos de madera. Tiene un corte fino y cuenta con mango de madera.

## Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"

El **Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579** una herramienta esencial para cualquier proyecto de carpintería. Esta herramienta manual que se utiliza para cortar madera y que se caracteriza por tener una hoja dentada y un mango ergonómico para sujetarla. El serrucho profesional bellota es fabricado en acero de alta calidad, empuñadura de madera barnizada y resistente al desgaste, diseño ergonómico para un agarre firme. Con hoja de acero reforzada con remaches para brindar mayor seguridad durante el trabajo y un mango de madera pulido y barnizado, diseñado para un agarre cómodo, además de un dentado triangular para diferentes tipos de corte en madera. Asegúrate de contar con esta herramienta de medición en tu caja de herramientas para lograr resultados impecables en tus proyectos de carpintería.

## RESUMEN DE: Serrucho Carpintero 75196426 BELLOTA Profesional 4579 26"

- Longitud de 26 pulgadas
- Con mango de madera
- Afilado triscado
- Corte fino

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar los **Serrucho Carpintero Profesional BELLOTA 4579** con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estos guantes pueden ser utilizados para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

# Serrucho de Poda BELLOTA

## 7458112STD 12"

El serrucho de poda Bellota es ideal para cortar ramas gruesas sin deformarse. Diseñado con hoja curva pulida y un mango de madera para comodidad del usuario.



### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE: Serrucho de Poda Bellota 4581STD

El **Serrucho de Poda Bellota 4581STD** está fabricado con hoja de acero templado que garantiza su duración con diseño curvo dentado afilado y mango de madera ligero, pulido y barnizado para evitar astillas. Fabricado con hoja acero especial laminado y tratamiento térmico. Mango de madera barnizado, ligero y suave al tacto que evita astillas. Diseño en curva para un corte adecuado de las ramas.

## RESUMEN DE: Serrucho de Poda Bellota 4581STD

- **Forma de la hoja:** Curva
- **Acabado de la hoja:** Pulido
- **Tecnología de la hoja:** Triscado
- **Número de dientes por pulgada:** 5
- **Altura del diente:** 3.2 mm
- **Tratamiento de los dientes:** Sin tratamiento
- **Material del mango:** Madera
- **Geometría del mango:** Curvo

### Recomendaciones

Este serrote puede ser utilizado para trabajos caseros y servicios semi-profesionales gracias a su gran relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades, en este caso PROCAM recomienda:**

- Guantes
- Careta
- Lentes

Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

