

# Tractopodador TROY BILT 13A878BTA66 46"



Tractopodador TROY BILT 13A878BTA66 es ideal para trabajos de calidad en áreas medianas de pasto con autoridad y confiabilidad. Con potente motor de 17.5 cablos de fuerza.

## Descripción de producto

# Descripción del Tractopodador TROY BILT 13A878BTA66

Con el **Tractopodador TROY BILT 13A878BTA66 46"** usted puede viajar cómodamente con un asiento ajustable y un marco Step-Thru™, diseñado para un fácil acceso para subir y bajar. La transmisión AutoDrive™ controlada por pedal está diseñada para ayudarlo a maniobrar fácilmente en su jardín con la plataforma de corte de 46". Las ruedas de la plataforma anticorte ayudan a brindar un corte limpio y parejo y minimizan el daño al césped.

## Resumen del: Tractopodador TROY BILT 13A878BTA66

Tractopodador TROY BILT es una máquina corta pasto diseñada para uso profesional.

- **Motor:** Gasolina TROY BILT DE 17.5 caballo de fuerza (**HP**)
- **Transmisión:** 7 velocidades
- **Largo de corte:** 46" (**in**)
- **Llantas:** D-15 x 6" / T-20 x 8"

Se recomienda utilizar el tractopodador con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario personal experimentado. Esta herramienta puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños ya que puede ser peligroso para ellos.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Tractopodadora Cub Cadet ZT2 60 (17AIEAC5A10) Giro Cero 60"

Giro Zero cub cadet con motor Kawasaki FR730 Series V-twin OHV de 726cc, de encendio eléctrico con un ancho de corte de 60".

## Descripción de producto

# Descripción de la Tractopodadora Cub Cadet ZT2 60

La Tractopodadora Cub Cadet ZT2 60 con motor Kawasaki es una cortadora de césped de giro cero diseñada para ofrecer un corte profesional y eficiente en grandes extensiones de terreno. Equipada con un potente motor Kawasaki FR730V de 24 HP y 726 cc, esta máquina combina rendimiento comercial con un diseño robusto y ergonómico. Su plataforma de corte AeroForce™ de 60 pulgadas garantiza resultados uniformes con menos grumos y cortes finos, ideal para jardines residenciales amplios o uso profesional. Además, su estructura de acero tubular con recubrimiento anticorrosivo asegura durabilidad frente al desgaste. Por ello la Tractopodadora Cub Cadet ZT2 60 con motor Kawasaki, es una opción destacada para quienes buscan calidad y velocidad en el mantenimiento de césped.

## Características principales de la Tractopodadora Cub Cadet ZT2 60:

- Motor: Kawasaki FR730V, V-Twin OHV, 24 HP, 726 cc, con arranque suave y funcionamiento silencioso.
- Cilindrada: 726 cc, ideal para cortadoras de giro cero residenciales.
- Transmisión: Doble hidrostática Hydro-Gear, avance hasta 12 km/h, retroceso 5.6 km/h, control preciso.
- Plataforma de corte: AeroForce™ 60" (152.4 cm), acero reforzado, corte uniforme y consistente.
- Combustible: Tanque de 3.5 gal (13.25 L), autonomía para áreas grandes.
- Velocidad: Máxima de 12 km/h, acabado profesional en menos tiempo.
- Chasis: Acero tubular de 2x2", recubrimiento e-coat anticorrosión.
- Sistema de corte: Cuchillas de alta resistencia con embrague eléctrico (PTO).
- Asiento: Ajustable, respaldo alto con reposabrazos para mayor comodidad.
- Neumáticos: Delanteros 13x6.5", traseros 20x12", tracción y estabilidad óptimas.
- Peso: 308 kg, robustez sin perder maniobrabilidad.
- Garantía: 3 años en equipo, limitada de por vida en carcasa de corte.
- Extras: Control con barras de regazo, acceso fácil a mantenimiento, diseño ergonómico.

## Beneficios adicionales de la Tractopodadora Cub Cadet ZT2 60:

- Rendimiento profesional: El motor Kawasaki y la plataforma AeroForce™ ofrecen un corte limpio y uniforme, ideal para céspedes exigentes. - Maniobrabilidad superior: El diseño de giro cero permite cortes precisos alrededor de obstáculos como árboles y bordes. - Durabilidad garantizada: El marco de acero tubular y el recubrimiento anticorrosivo aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones adversas. - Confort optimizado: El asiento ajustable y el diseño ergonómico reducen la fatiga, por lo tanto, permiten trabajar durante períodos

prolongados. - Mantenimiento sencillo: Fácil acceso a componentes clave, como el motor y la plataforma, facilita el mantenimiento regular. - Versatilidad: Adecuada para terrenos residenciales grandes o aplicaciones comerciales ligeras, adaptándose a diversas necesidades de corte.

## **Recomendaciones:**

- Utilice la tractopodadora en superficies planas o con pendientes moderadas, siguiendo las indicaciones de seguridad del fabricante. - Verifique regularmente el nivel de aceite y el estado de las cuchillas para mantener un rendimiento óptimo. - Limpie la plataforma de corte después de cada uso para evitar acumulación de residuos y prolongar su vida útil. - Consulte con distribuidores autorizados para confirmar la disponibilidad de accesorios, como kits de mulching o bolsas recolectoras. - Asegúrese de que el operador esté familiarizado con el control de barras de regazo para maximizar la precisión en el manejo. - La garantía limitada cubre defectos de fábrica, pero no daños por mal uso; revise las condiciones con el proveedor.

---



## Tractor Podador Troy Bilt 13AN77BS309 - 42" Motor Briggs

Troy-Bilt 42 podrá ocuparse de su jardín con facilidad. Un resistente y confiable 42 pulgadas. La plataforma de acero fue diseñada para adaptarse a un marco de paso que brinda más espacio para permitir un acceso más fácil para subir y bajar. Un motor Briggs & Stratton de 500 cc brinda un arranque confiable y mucha potencia idónea para ejecutar un trabajo de calidad.

**Marca:** Troy Bilt

### Descripción de producto

## DESCRIPCIÓN DE Tractor Podador Troy Bilt 13AN77BS309

El **Tractor Podador Troy-Bilt 13AN77BS309** es la solución ideal para el mantenimiento eficiente de jardines y áreas verdes de gran tamaño. Equipado con un motor **Briggs & Stratton** de **17.5 HP** y **500 cc**, ofrece un rendimiento potente y confiable para enfrentar las tareas de corte más exigentes.

### Características destacadas de Tractor Podador Troy Bilt 13AN77BS309:

- Ancho de corte:** La plataforma de acero de **42 pulgadas** permite cubrir amplias áreas en menos tiempo, garantizando un corte uniforme y preciso.
- Transmisión:** Transmisión manual de **7 velocidades**, que se ajusta fácilmente para adaptarse a diversas condiciones del terreno, brindando un control óptimo durante la operación.
- Radio de giro:** Con un radio de giro de **18 pulgadas**, facilita la maniobrabilidad alrededor de obstáculos y en espacios reducidos, asegurando un corte eficiente en todo momento.
- Capacidad del tanque de combustible:** El tanque de **5.6 litros** permite largas jornadas de trabajo sin interrupciones, optimizando la productividad.
- Altura de corte ajustable:** Ofrece **5 niveles de altura**, que van desde **1.4 hasta 4 pulgadas**, adaptándose a las necesidades específicas de su césped para un acabado perfecto.
- Diseño ergonómico:** El marco de paso facilita el acceso al asiento, proporcionando mayor comodidad al operador y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado.

### Beneficios adicionales:

- Durabilidad:** La construcción robusta y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil del equipo, resistiendo las demandas del trabajo diario.
- Facilidad de uso:** El arranque eléctrico y los controles intuitivos hacen que la operación sea sencilla, incluso para usuarios con poca experiencia.
- Versatilidad:** Ideal para una variedad de aplicaciones, desde el mantenimiento de jardines residenciales hasta áreas verdes más extensas.

Con el **Troy-Bilt 13AN77BS309**, mantenga su césped en óptimas condiciones con menos esfuerzo y mayor eficiencia, confiando en una marca reconocida por su calidad y desempeño.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar el **Tractor Podador Troy Bilt 13AN77BS309** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su gran calidad que asegura la marca, logrando posicionarse fuertemente en el mercado. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Tractor Podador Troy Bilt 13AQA1BLA66 24hp 725cc 50"

Potente motor KOHLER bicilíndrico de 24 HP / 725 cc diseñado para ofrecer un rendimiento silencioso y equilibrado. La plataforma de descarga lateral de 50" fabricada en acero ayuda a minimizar el tiempo de corte en grandes áreas de hasta 8,000 mts<sup>2</sup> y tiene cuatro ruedas protectoras para la plataforma y un rodillo frontal que ayudan a prevenir daños al césped.

## Descripción de producto

# Descripción de Tractor Podador Troy Bilt 13AQA1BLA66

Optimiza el mantenimiento de grandes extensiones de césped (hasta 8,000 m<sup>2</sup>) con el Tractor Podador Troy-Bilt 13AQA1BLA66. Equipado con un potente motor KOHLER bicilíndrico de 24 HP y 725 cc, este equipo está diseñado para ofrecer un rendimiento silencioso, equilibrado y confiable, reduciendo las vibraciones y facilitando un corte preciso en cada uso.

## Características y Especificaciones Técnicas del Tractor Podador Troy Bilt 13AQA1BLA66:

- **Motor y Rendimiento:**
  - Motor KOHLER 7000 Series (modelo KT735) de 725 cc que genera 24 HP.
  - Potente y silencioso, ideal para operar durante largos períodos sin fatiga.
  - Arranque eléctrico que garantiza un encendido rápido y sin complicaciones.
- **Plataforma de Corte:**
  - Deck lateral de descarga fabricado en acero de 50 pulgadas, reforzado para mayor durabilidad.
  - Cuatro ruedas protectoras en la plataforma y un rodillo frontal que previenen daños al césped.
  - Sistema de corte anti-escalpado que asegura un acabado uniforme y profesional.
- **Transmisión y Control:**
  - Transmisión hidrostática Tuff Torq® K46 con control de pedal, que permite cambios de velocidad y dirección de forma suave.
  - Función de control de crucero que mantiene una velocidad constante, facilitando el trabajo en áreas extensas.
- **Confort y Ergonomía:**
  - Asiento de respaldo alto y acolchado, junto con reposapiés de goma, que proporcionan comodidad incluso en jornadas prolongadas.
  - Diseño ergonómico que minimiza la fatiga del operador, permitiendo un uso más prolongado sin esfuerzo.
- **Sistema de Encendido y Seguridad:**
  - Sistema de PTO eléctrico que activa de manera rápida y sencilla las cuchillas de corte.
  - Panel de control con indicadores LED que incluyen medidor de horas y amperímetro para un monitoreo constante del equipo.

## Capacidad y Otros Detalles:

- Capacidad del tanque de combustible de 3.0 gal (11.36 L) para mayor autonomía.
- Sistema de lubricación completamente presurizado y filtro de aceite para mantener el motor en óptimas condiciones.
- Construcción robusta con chasis soldado robóticamente y protección contra la corrosión, garantizando una larga vida útil.
- Garantía limitada de 3 años para aplicaciones residenciales, respaldando la calidad y fiabilidad del producto.

Con el Tractor Podador Troy-Bilt 13AQA1BLA66, el trabajo en el jardín se convierte en una tarea sencilla y eficiente. Su combinación de potencia, tecnología avanzada y confort lo hacen la elección ideal para quienes buscan un equipo profesional que ofrezca resultados de alta calidad en el cuidado de áreas verdes extensas.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Tractor Podador Troy Bilt 13AQA1BLA66** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex - 613010 a Diésel

Con este equipo usted podrá triturar de manera inmediata los residuos de la poda ya que gracias a su facilidad de transporte y su enganche de tirón puede llevar su equipo directamente al lugar de la poda. Este equipo esta equipado con un motor a diésel de 17HP.

## Descripción de producto

## Descripción de Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex

La **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex** es una solución eficiente para transformar residuos de poda y ramas de hasta 4 pulgadas de diámetro en material orgánico, ideal para compostaje y reutilización en el suelo. Este equipo está diseñado para facilitar el manejo de desechos vegetales, contribuyendo al mantenimiento sostenible de jardines y áreas verdes. **Características destacadas:**

- **Capacidad de trituración:** Ramas de hasta 4" (10 cm) de diámetro.
- **Motor:** Zip Star de 20 HP con 680 cc y arranque eléctrico, proporcionando potencia y facilidad de uso.
- **Volante de trituración:** Fabricado en acero de alto espesor con balanceo dinámico, con una navaja de acero especial tratada en cada lado.
- **Bocas de alimentación anguladas:** Facilitan la entrada del material, reduciendo el esfuerzo del operador y aumentando la productividad.
- **Cortinas de seguridad:** Instaladas en las bocas de alimentación para prevenir la expulsión de materiales y garantizar la seguridad del usuario.
- **Chasis tipo remolque:** Con enganche adaptable a cualquier vehículo y pata de soporte, permitiendo un fácil transporte y estabilidad durante la operación.
- **Transmisión por bandas:** Con tensor de palanca, asegurando una operación suave y eficiente.
- **Neumáticos:** Dos llantas 165/70R13 que facilitan el desplazamiento del equipo.
- **Dimensiones:** 1.20 m de alto, 2.05 m de largo y 1.50 m de ancho, con un peso aproximado de 372 kg, ofreciendo una estructura compacta y robusta.

Este equipo es ideal para profesionales y particulares que buscan una solución efectiva para el manejo de residuos vegetales, ideal para el mantenimiento de espacios verdes. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar la **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizados para trabajos profesionales gracias a su alta calidad que asegura y respalda la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001 20HP 4"

Este equipo triturador de ramas es capaz de transformar sus residuos de poda de hasta 4" de diámetro en trozos de menor tamaño gracias a su potente volante de trituración. Utilice esta materia orgánica para reincorporarla al suelo o para la creación de compost, devolviéndole a la naturaleza algo de lo mucho que nos brinda.

## Descripción de producto

## Descripción de Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001

La **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001** es una máquina robusta y eficiente, diseñada para transformar residuos de poda y cosecha en materia orgánica útil para compostaje o reincorporación al suelo.

## Características principales de la Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001:

- **Capacidad de trituración:** Puede procesar ramas de hasta 4 pulgadas de diámetro, facilitando la gestión de residuos vegetales de manera efectiva.
- **Motor potente:** Equipada con un motor Zip Star de 20 HP y 680 cc, que incluye arranque eléctrico para una operación sencilla y eficiente.
- **Diseño funcional:**
  - **Bocas de alimentación anguladas:** Facilitan la introducción del material a triturar.
  - **Enganche tipo remolque:** Permite su fácil transporte y adaptación a cualquier vehículo, ideal para trabajos en diferentes ubicaciones.
  - **Descarga inferior con cortina abatible:** Facilita la recolección del material triturado y mejora la seguridad durante su uso.
  - **Cortinas de seguridad:** Presentes en las bocas de alimentación para proteger al operador.
  - **Pata de soporte:** Brinda estabilidad durante el funcionamiento.
- **Volante de inercia:** Fabricado en acero de gran espesor con balanceo dinámico, incorpora dos navajas de acero especial tratado, asegurando una trituración eficiente y duradera.
- **Capacidad del tanque de combustible:** 15 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para jornadas de trabajo prolongadas.
- **Neumáticos:** Equipados con dos llantas 165/70R13, facilitando su movilidad en diversos terrenos.
- **Peso aproximado:** 372 kg, lo que refleja su construcción sólida y duradera.

## Beneficios:

- **Eficiencia en la gestión de residuos:** Convierte ramas y restos de poda en material orgánico aprovechable, contribuyendo al reciclaje natural y reducción de desechos.
- **Facilidad de uso y transporte:** Su diseño con enganche de remolque y arranque eléctrico facilita su operación y movilidad en diferentes áreas de trabajo.
- **Seguridad:** Incorpora múltiples elementos de protección para el operador, como cortinas en las bocas de alimentación y protecciones en partes de riesgo.

La **Swissmex 613001** es la herramienta ideal para profesionales y particulares que buscan una solución eficaz y segura para el manejo de residuos vegetales, optimizando tiempos y recursos en tareas de jardinería y agricultura.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Trituradora Chipeadora de Ramas Swissmex 613001** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP 4T

¡Potencia y eficiencia se combinan en la trituradora Parazzini GTS600C! Con un motor de 6.5 HP de 4 tiempos Parazzini, esta máquina te ofrece un rendimiento excepcional para triturar ramas y vegetación con facilidad. Su diseño compacto y peso de 50-52 kg la hacen fácil de transportar y maniobrar, permitiéndote trabajar en diferentes áreas de tu jardín o terreno. El diámetro de la flecha de corte de 5 cm garantiza un triturado rápido y efectivo, reduciendo la vegetación a materia orgánica útil para compostaje o desecho.

### Descripción de producto

## Descripción de Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP

La **Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP** es una máquina diseñada para hacer frente a trabajos de jardinería y mantenimiento de áreas verdes, ideal para procesar ramas de tamaño mediano y pequeño. Con una potencia de **6.5 HP**, este modelo ofrece un rendimiento robusto, permitiendo triturar y desmenuzar ramas con facilidad, convirtiéndolas en astillas de tamaño uniforme para su posterior uso o disposición.

### Características principales de Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C:

- **Motor de 6.5 HP:** Este potente motor a gasolina garantiza un excelente rendimiento, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
- **Sistema de corte:** Está equipada con un sistema de cuchillas de alta calidad que permite una trituración eficiente y rápida de ramas de hasta **50 mm** de grosor.
- **Tolva de alimentación grande:** Su amplia tolva facilita la carga de ramas, reduciendo el tiempo de trabajo y aumentando la productividad.
- **Chasis robusto:** Construcción de acero de alta resistencia que proporciona durabilidad y estabilidad en su uso continuo.
- **Movilidad:** Incorpora ruedas neumáticas que permiten una fácil maniobrabilidad y transporte en terrenos irregulares.
- **Sistema de expulsión ajustable:** La expulsión de las astillas se puede dirigir y ajustar según las necesidades del usuario.
- **Aplicaciones:** Perfecta para jardineros profesionales, agricultores, y para uso doméstico en grandes jardines o áreas verdes.

### Especificaciones técnicas:

- **Motor:** 6.5 HP
- **Tipo de motor:** Gasolina
- **Capacidad máxima de corte:** 50 mm
- **Tipo de cuchillas:** Cuchillas de acero de alta calidad
- **Sistema de expulsión:** Ajustable
- **Ruedas:** Neumáticas para fácil transporte

- **Dimensiones:** 85 cm (alto) x 55 cm (ancho) x 100 cm (largo)
- **Peso:** 50 kg

## Ventajas de Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C:

- Potencia suficiente para trabajos exigentes.
- Mayor eficiencia y rapidez en la trituración.
- Fácil transporte y manejo.

## Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Trituradora de Ramas Parazzini GTS600C 6.5HP** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

**Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Válvula con Tuerca PARAZZINI PVU0103 3" cédula 80

VALVULA CON TUERCA UNION PVU0103 3" Válvula con tuerca  
unión pvc 3" cedula 80 \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos  
a cambios sin previo aviso

## Descripción de producto

**Descripción de Válvula con Tuerca PARAZZINI PVU0103** La **Válvula con Tuerca Unión PARAZZINI PVU0103 de 3 pulgadas** es un componente esencial para sistemas de tuberías en aplicaciones agrícolas e industriales. Diseñada para ofrecer durabilidad y eficiencia, esta válvula garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.

## Características Principales:

- **Material:** Fabricada en PVC de alta calidad, resistente a la corrosión y a los rayos UV, lo que asegura una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento constante.
- **Diámetro:** 3 pulgadas, compatible con sistemas de tuberías estándar, facilitando su integración en instalaciones existentes.
- **Tipo de Unión:** Tuerca unión que permite una instalación y desmontaje sencillos, facilitando tareas de mantenimiento y limpieza.
- **Cédula 80:** Clasificación que indica una mayor resistencia a la presión, adecuada para aplicaciones que requieren robustez y confiabilidad.
- **Certificación:** Cumple con la norma ASTM D-2467, garantizando estándares de calidad y seguridad en su fabricación.

## Ventajas del Producto:

- **Resistencia a la Corrosión:** El PVC utilizado evita problemas comunes asociados con la oxidación, especialmente en entornos húmedos o expuestos a productos químicos.
- **Fácil Instalación:** La tuerca unión facilita el montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas especializadas, optimizando tiempos de instalación.
- **Bajo Mantenimiento:** Gracias a sus materiales de alta calidad y diseño robusto, requiere un mantenimiento mínimo, reduciendo costos operativos a largo plazo.

La **Válvula con Tuerca Unión PARAZZINI PVU0103 3"** es la elección perfecta para quienes buscan una solución confiable y duradera en sus sistemas de tuberías, ofreciendo un equilibrio ideal entre calidad y funcionalidad. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula con Tuerca PARAZZINI PVU0103** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Válvula con Tuerca Unión PVU0102 2" cedula 80

VALVULA CON TUERCA UNION PVC PVU0102 Válvula con tuerca unión pvc 2" para cementar PVU0102 \*Producto sujeto a existencias  
\*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

## Descripción de producto

**Descripción de Válvula con Tuerca Union PVU0102 2"** La **Válvula con Tuerca Unión PVU0102 2"** es una solución de alta calidad para aplicaciones industriales, agrícolas y domésticas, diseñada para ofrecer un control preciso del flujo de líquidos y gases en sistemas de tuberías. Fabricada por **PVU**, esta válvula combina robustez, resistencia y facilidad de instalación, asegurando un rendimiento excepcional y duradero.

## Características Principales:

- **Diámetro:** 2 pulgadas, compatible con sistemas de tuberías de tamaño estándar.
- **Material:** Fabricada en **PVC de alta calidad**, resistente a la corrosión, al desgaste y a diversos productos químicos, lo que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones extremas.
- **Diseño con Tuerca Unión:** Facilita la instalación y el mantenimiento, permitiendo desmontar la válvula sin necesidad de cortar las tuberías.
- **Accionamiento Manual:** Mecanismo de cierre manual para un control preciso y eficiente del flujo de fluidos.
- **Uso Versátil:** Ideal para sistemas de fontanería, riego, tratamiento de agua y aplicaciones industriales.

## Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo de la Válvula:** PVC (Policloruro de vinilo), material resistente a la corrosión y a la acción de químicos y productos agresivos.
- **Tuerca Unión:** PVC reforzado, que asegura una conexión hermética y fácil de instalar y desinstalar.
- **Asiento de la Válvula:** Material resistente a la abrasión para un cierre perfecto y duradero.

## Especificaciones Técnicas:

- **Diámetro:** 2" (50,8 mm).
- **Presión de Trabajo Máxima:** 10 bar (145 psi).
- **Temperatura de Trabajo:** De 0°C a 60°C.
- **Conexión:** Rosca macho y hembra (con tuerca unión).
- **Peso:** 0.45 kg.
- **Dimensiones:** 80 x 80 x 100 mm.

## Ventajas del Producto:

- **Fácil Instalación y Mantenimiento:** Gracias a su diseño con tuerca unión, permite un montaje sencillo y un acceso rápido para mantenimiento sin necesidad de herramientas complejas.
- **Alta Durabilidad:** El PVC de alta calidad garantiza que la válvula mantenga su rendimiento incluso en condiciones adversas.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para instalaciones de fontanería, sistemas de riego, piscinas, sistemas

industriales y más.

La **Válvula con Tuerca Unión PVU0102 2"** es un componente confiable y fácil de usar para garantizar el buen funcionamiento de tus sistemas de tuberías. Con la calidad que ofrece **PVU**, tendrás una válvula que resiste el paso del tiempo y brinda seguridad en todas tus instalaciones. ¡Confía en PVU para tus necesidades de válvulas y conexiones! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula con Tuerca Union PVU0102 2"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



# Válvula Esfera PARAZZINI PV0103 Pvc 3" Para Cementar

VALVULA PARAZZINI PARA CEMENTAR PVC PV0103 Válvula esfera pvc 3" para cementar PV0103 \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

## Descripción de producto

**Descripción de Válvula Esfera PARAZZINI PV0103 Pvc 3"** La **Válvula Esfera PARAZZINI PV0103 PVC 3"** es una solución de alta calidad diseñada para el control de flujo en sistemas hidráulicos y de agua. Con una estructura robusta y un funcionamiento eficiente, esta válvula es ideal para aplicaciones industriales y de plomería que requieren control preciso y confiable en líneas de agua, aceites y productos químicos.

## Características Principales:

- **Tamaño:** 3 pulgadas (80 mm), ideal para sistemas de mayor diámetro.
- **Material:** Fabricada en PVC de alta resistencia, ofrece durabilidad y excelente resistencia a productos químicos y a la corrosión.
- **Tipo de Válvula:** Esfera, lo que garantiza un cierre hermético y una apertura rápida, minimizando las fugas y pérdidas de presión.
- **Accionamiento:** Manual, con una manija ergonómica de fácil manejo para su operación.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 10 bar, adecuada para aplicaciones en sistemas de baja y media presión.
- **Temperatura de Trabajo:** Rango de 0°C a 60°C, lo que la hace apta para diversas condiciones ambientales.
- **Aplicaciones:** Uso en tuberías de agua potable, sistemas de riego, instalaciones industriales y en la conducción de productos químicos no agresivos.

## Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** PVC (Policloruro de vinilo) de alta calidad, conocido por su resistencia a la corrosión, impactos y productos químicos.
- **Asiento de la esfera:** PTFE (Teflón), material de alta durabilidad y resistencia al desgaste.
- **O-rings:** EPDM, un material flexible y altamente resistente a la abrasión y los productos químicos.

## Especificaciones Técnicas:

- **Diámetro:** 3" (80 mm).
- **Conexión:** Rosca, fácil instalación en sistemas de tuberías.
- **Presión Máxima:** 10 bar.
- **Temperatura de trabajo:** 0°C a 60°C.
- **Peso:** 1.8 kg.
- **Longitud total:** 180 mm.
- **Normas:** Cumple con las normativas internacionales de calidad y seguridad para aplicaciones hidráulicas.

## Ventajas del Producto:

- **Alta resistencia química:** Ideal para su uso en sistemas de agua y productos no agresivos.
- **Cierre hermético:** Minimiza la posibilidad de fugas, asegurando una operación más segura y eficiente.
- **Durabilidad:** Gracias al PVC y a la esfera de PTFE, la válvula es resistente a la corrosión y al desgaste.

- **Fácil instalación y mantenimiento:** Con conexiones roscadas y diseño simple, facilita la instalación y mantenimiento.

La **Válvula Esfera PARAZZINI PV0103 PVC 3"** es un producto diseñado para brindar confianza y eficiencia en sistemas de control de flujo. Fabricada por **PARAZZINI**, una marca reconocida por su experiencia y calidad en soluciones de plomería e hidráulica, este modelo garantiza un rendimiento superior y una larga vida útil.

Optimiza tu sistema de control de flujo con la fiabilidad de PARAZZINI! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Esfera PARAZZINI PV0103 Pvc 3"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



# Válvula Esfera PARAZZINI PV0104 Pvc 4" Para Cementar

VALVULA ESFERA PARAZZINI PV0104 Válvula esfera pvc 4" para cementar PV0104 \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

## Descripción de producto

**Descripción de Válvula Esfera PARAZZINI PV0104 Pvc 4"** La **Válvula Esfera PARAZZINI PV0104 PVC 4"** es una solución robusta y eficiente para el control del flujo en sistemas de tuberías, especialmente en instalaciones de agua, químicos y otras aplicaciones industriales. Fabricada por **PARAZZINI**, una empresa reconocida por su calidad en la producción de válvulas y accesorios, este modelo de válvula esfera garantiza un sellado confiable y una larga vida útil, gracias a su diseño de alta resistencia y materiales de primer nivel.

## Características Principales:

- **Diámetro:** 4 pulgadas (100 mm), ideal para tuberías de gran calibre.
- **Material:** Fabricada en PVC, un material ligero, resistente a la corrosión y con alta resistencia química, ideal para el transporte de fluidos corrosivos.
- **Diseño:** Válvula de bola con actuador manual para un control preciso del flujo. Su funcionamiento es sencillo y seguro, permitiendo una apertura y cierre rápidos y eficientes.
- **Temperatura de trabajo:** Rango de -5°C a 60°C, lo que la hace adecuada para diversas condiciones de trabajo.
- **Conexión:** Rosca o brida (dependiendo del modelo de instalación) para una integración fácil y segura a las redes de tuberías.

## Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** PVC (policloruro de vinilo), resistente a la corrosión y abrasión.
- **Esfera:** Acero inoxidable, garantizando un sellado perfecto y una larga vida útil.
- **Empaques y juntas:** Materiales elastoméricos de alta resistencia que aseguran un cierre hermético sin fugas.

## Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** PV0104.
- **Tamaño:** 4" (100 mm).
- **Tipo de Válvula:** Bola (Esfera).
- **Presión de trabajo máxima:** 10 bar (aproximadamente 145 psi).
- **Temperatura de operación:** -5°C a 60°C.
- **Conexión:** Rosca o brida (dependiendo de la configuración).
- **Peso:** 1.5 kg.

## Ventajas del Producto:

- **Alta Durabilidad:** El PVC utilizado en la fabricación ofrece resistencia a la corrosión y al desgaste, prolongando la vida útil del producto.
- **Fácil Mantenimiento:** Su diseño permite un mantenimiento sencillo, sin necesidad de herramientas especializadas.

- **Versatilidad:** Ideal para aplicaciones en agua potable, sistemas de riego, instalaciones químicas y fluidos no agresivos.
- **Seguridad:** El sistema de cierre hermético asegura que no haya fugas, incluso bajo condiciones de alta presión.

La **Válvula Esfera PARAZZINI PV0104 PVC 4"** es una elección confiable para quienes buscan calidad y eficiencia en sus instalaciones. Con la garantía de **PARAZZINI**, este producto ofrece el rendimiento y la resistencia que necesitas para tus proyectos industriales y comerciales. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Esfera PARAZZINI PV0104 Pvc 4"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN02 Metálica 2"

VALVULA MARIPOSA METALICA PARAZZINI DN02 Las válvulas de acero Parazzini están fabricadas en acero al carbón, uno de las composiciones más resistentes para accesorios en sistemas de riego. Internamente, están compuestas de acero dúctil, altamente resistente a las deformaciones. La calidad Italiana indiscutible de Parazzini hace de este producto la mejor opción para su implementación en cualquier sistema de riego agrícola. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

**Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI DN02** La **Válvula Mariposa PARAZZINI DN02** está diseñada para ofrecer un control eficiente y confiable del flujo de líquidos en sistemas industriales, agrícolas y comerciales. Fabricada con materiales de alta calidad y cumpliendo con estrictos estándares de ingeniería, esta válvula garantiza un desempeño superior incluso en las condiciones más exigentes.

### Características Principales:

- **Tamaño Nominal (DN):** DN02, ideal para aplicaciones que requieren precisión en el control del flujo.
- **Tipo de Operación:** Operación manual mediante palanca de ajuste ergonómica, con posiciones de cierre y apertura controladas.
- **Cuerpo de la Válvula:** Construido en hierro fundido de alta resistencia, recubierto con pintura epóxica para mayor protección contra la corrosión.
- **Disco:** Fabricado en acero inoxidable, proporcionando resistencia a la abrasión y compatibilidad con diversos tipos de fluidos.
- **Asiento:** Elastómero EPDM de alta calidad, resistente a químicos y altas temperaturas.

### Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** Hierro fundido pintado con recubrimiento epóxico.
- **Disco:** Acero inoxidable de grado industrial.
- **Eje:** Acero inoxidable para máxima durabilidad.
- **Asiento:** Elastómero EPDM, resistente a una amplia gama de fluidos.

### Especificaciones Técnicas:

- **Diámetro Nominal (DN):** 02 pulgadas.
- **Presión Máxima de Trabajo:** 16 bar (PN16).
- **Temperatura de Operación:** -10 °C a 120 °C.
- **Conexión:** Compatible con sistemas de bridas estándar ISO.
- **Estanqueidad:** Clase A, garantizando un cierre hermético y sin fugas.

### Ventajas del Producto:

- **Versatilidad:** Compatible con agua, aire, aceite y otros fluidos industriales.
- **Durabilidad:** Diseñada para resistir el desgaste y las condiciones adversas del uso continuo.
- **Fácil Mantenimiento:** Componentes de fácil acceso para inspección, limpieza o reemplazo.

La **Válvula Mariposa PARAZZINI DN02** es una opción confiable para profesionales que buscan un control preciso del flujo, con la garantía de calidad que caracteriza a los productos PARAZZINI. Optimiza tus procesos con esta válvula de alto rendimiento. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Mariposa**

**PARAZZINI DN02** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN03 Metálica 3"

VALVULA MARIPOSA PARAZZINI METALICA DN03 3" Las válvulas de acero Parazzini están fabricadas en acero al carbón, uno de las composiciones más resistentes para accesorios en sistemas de riego. Internamente, están compuestas de acero dúctil, altamente resistente a las deformaciones. La calidad Italiana indiscutible de Parazzini hace de este producto la mejor opción para su implementación en cualquier sistema de riego agrícola. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

**Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI DN03** La **Válvula Mariposa Metálica Parazzini DN03 de 3 pulgadas** es una solución confiable y duradera para el control eficiente del flujo de líquidos en sistemas de riego y aplicaciones industriales. Fabricada con materiales de alta calidad, esta válvula garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

### Características Principales:

- **Material del Cuerpo:** Acero al carbón, reconocido por su resistencia y durabilidad en entornos exigentes.
- **Material del Disco Interno:** Acero dúctil, que ofrece alta resistencia a deformaciones y asegura un funcionamiento fiable.
- **Vástago:** Acero inoxidable SS416, proporcionando robustez y resistencia a la corrosión.
- **Presión Nominal:** PN16 (Clase 150), adecuada para aplicaciones de media y alta presión.
- **Tipo de Operación:** Manija de palanca, facilitando una operación manual sencilla y efectiva.
- **Conexión Final:** Bridada, compatible con diversas configuraciones de tuberías para una instalación versátil.

### Ventajas del Producto:

- **Construcción Robusta:** Los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil y un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.
- **Fácil Operación:** La manija de palanca permite un control rápido y preciso del flujo, optimizando la eficiencia del sistema.
- **Versatilidad de Aplicación:** Ideal para sistemas de riego agrícola e instalaciones industriales que requieren un control efectivo del flujo de líquidos.

La **Válvula Mariposa Metálica Parazzini DN03 de 3"** es la elección perfecta para quienes buscan una solución eficiente y duradera en el manejo de fluidos. Confíe en la calidad y experiencia de Parazzini para optimizar sus sistemas de flujo. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Mariposa PARAZZINI DN03** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN04 Metálica 4"

VALVULA MARIPOSA PARAZZINI DN04 4" Las válvulas de acero Parazzini están fabricadas en acero al carbón, uno de las composiciones más resistentes para accesorios en sistemas de riego. Internamente, están compuestas de acero dúctil, altamente resistente a las deformaciones. La calidad Italiana indiscutible de Parazzini hace de este producto la mejor opción para su implementación en cualquier sistema de riego agrícola. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

**Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI DN04 Válvula Mariposa PARAZZINI DN04 4"** La **Válvula Mariposa PARAZZINI DN04** es una solución confiable y eficiente para el control de flujo en sistemas de riego y aplicaciones industriales. Diseñada con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.

### Características Principales:

- **Diámetro Nominal (DN):** 4 pulgadas (DN04).
- **Material del Cuerpo:** Acero al carbón, reconocido por su resistencia y robustez.
- **Material del Disco Interno:** Acero dúctil, que ofrece alta resistencia a deformaciones y asegura un sellado efectivo.
- **Vástago:** Fabricado en acero inoxidable SS416, proporcionando resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Presión Nominal:** PN16, adecuada para aplicaciones de hasta 16 bares de presión.
- **Clase de Presión:** Clase 150, compatible con estándares internacionales de presión.
- **Tipo de Operación:** Manija de palanca que permite un accionamiento manual sencillo y preciso.
- **Conexión Final:** Tipo bridada, facilitando una instalación segura y estandarizada.

### Aplicaciones:

Esta válvula es ideal para sistemas de riego agrícola, plantas de tratamiento de agua y diversas aplicaciones industriales donde se requiere un control eficiente del flujo de líquidos. Su diseño y materiales aseguran un rendimiento confiable incluso en condiciones exigentes.

### Ventajas:

- **Durabilidad:** La construcción en acero al carbón y acero dúctil garantiza una larga vida útil y resistencia mecánica.
- **Facilidad de Uso:** La manija de palanca permite una operación rápida y sin esfuerzo.
- **Compatibilidad:** El diseño bridado facilita la integración en sistemas existentes con conexiones estándar.

Confíe en la calidad italiana de Parazzini para optimizar sus sistemas de control de flujo con la **Válvula Mariposa DN04 4"**, una elección que combina eficiencia, resistencia y facilidad de operación. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Mariposa PARAZZINI DN04** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con

Productora y Comercializadora del Campo

garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



## Válvula Mariposa PARAZZINI DN06 Metálica 6"

VALVULA MARIPOSA METALICA PARAZZINI DN06 Las válvulas de acero Parazzini están fabricadas en acero al carbón, uno de las composiciones más resistentes para accesorios en sistemas de riego. Internamente, están compuestas de acero dúctil, altamente resistente a las deformaciones. La calidad Italiana indiscutible de Parazzini hace de este producto la mejor opción para su implementación en cualquier sistema de riego agrícola. \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

**Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI DN06** La **Válvula Mariposa PARAZZINI DN06** es una solución confiable y eficiente para el control de flujo en sistemas de riego agrícola e industrial. Diseñada con materiales de alta calidad, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

### Características Principales:

- **Material del Cuerpo:** Fabricado en acero al carbón, reconocido por su resistencia y longevidad en entornos exigentes.
- **Disco Interno:** Elaborado en acero dúctil, proporcionando alta resistencia a deformaciones y asegurando un funcionamiento fiable.
- **Vástago:** Construido en acero inoxidable SS416, ofreciendo excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.
- **Presión Nominal:** PN16 (16 bares), adecuada para aplicaciones de media y alta presión, garantizando un control eficiente del flujo.
- **Tipo de Operación:** Operación manual mediante manija ergonómica, facilitando su uso y ajuste preciso del flujo.
- **Conexión Final:** Diseño bridado que permite una instalación segura y compatible con diversos sistemas de tuberías estándar.

### Aplicaciones:

Ideal para sistemas de riego agrícola, plantas de tratamiento de agua, industrias químicas y cualquier aplicación que requiera un control preciso y fiable del flujo de líquidos.

### Ventajas:

- **Durabilidad:** Materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en condiciones operativas exigentes.
- **Facilidad de Uso:** Operación sencilla y mantenimiento mínimo, optimizando tiempos y recursos en su gestión.
- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de aplicaciones gracias a su diseño robusto y especificaciones técnicas.

La **Válvula Mariposa PARAZZINI DN06 Metálica 6"** es la elección perfecta para quienes buscan eficiencia y confiabilidad en el control de fluidos dentro de sus sistemas. **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Mariposa PARAZZINI DN06** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios

profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

---



## Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103 PVC 3" cedula 40

VALVULA MARIPOSA PARAZZINI PVB0103 Válvula Mariposa pvc 3" cedula 40 \*Producto sujeto a existencias \*Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

### Descripción de producto

## Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103 PVC 3"

La **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103 PVC 3"** es una solución confiable y duradera para el control de flujo en sistemas hidráulicos e industriales. Diseñada con materiales de alta calidad y tecnología de precisión, esta válvula es ideal para aplicaciones que requieren resistencia química, bajo mantenimiento y un rendimiento excepcional.

### Características Principales de Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103:

- **Diámetro Nominal:** 3 pulgadas (DN 80), ideal para sistemas de conducción de líquidos de mediano y gran flujo.
- **Material del Cuerpo:** Fabricado en PVC (policloruro de vinilo) de alta resistencia, apto para manejar líquidos corrosivos y químicos.
- **Disco de Control:** Construido en PVC reforzado, garantizando durabilidad y un sellado eficiente.
- **Empaques:** Fabricados en EPDM de alta calidad, brindando resistencia a la abrasión y un sellado hermético.
- **Tipo de Operación:** Palanca ergonómica con múltiples posiciones de bloqueo, asegurando un ajuste preciso y fácil manejo.
- **Sistema de Unión:** Compatible con conexiones bridadas según normas estándar internacionales.

### Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** PVC rígido de grado industrial, resistente a la corrosión y al desgaste.
- **Disco:** PVC reforzado para garantizar estabilidad estructural.
- **Asiento:** EPDM de alta durabilidad, adecuado para una amplia gama de fluidos.

### Especificaciones Técnicas de Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103:

- **Diámetro:** 3" (80 mm).
- **Presión de Trabajo:** Hasta 150 PSI.
- **Temperatura de Operación:** -10 °C a 60 °C.
- **Conexión:** Bridas estándar ANSI/ISO.
- **Aplicaciones:** Sistemas de riego, conducción de agua potable, líquidos químicos no agresivos, y procesos industriales.

## Ventajas del Producto:

- Materiales resistentes a la corrosión para una vida útil prolongada.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias a su diseño compacto y ligero.
- Operación sencilla y confiable con sistema de bloqueo de posición.
- Compatibilidad con una amplia gama de fluidos y condiciones de operación.

La **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103 PVC 3"** es la elección ideal para sistemas hidráulicos que requieren un control eficiente y duradero del flujo. Con la garantía de calidad de PARAZZINI, este producto es una inversión segura para aplicaciones residenciales, agrícolas e industriales. ¡Optimiza tu sistema hidráulico con esta válvula confiable y versátil! **Recomendaciones** Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0103 PVC 3"** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

