



Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104 PVC 4" cedula 40

VALVULA MARIPOSA PARAZZINI PVB0104 Válvula Mariposa Pvc 4" cedula 40 *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104 PVC

La **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104 PVC** es una solución eficiente y confiable para sistemas de conducción de líquidos y fluidos. Diseñada con materiales de alta calidad, esta válvula es ideal para aplicaciones en industrias químicas, agrícolas, tratamiento de agua, y cualquier sistema que requiera un control de flujo preciso y duradero.

Características Principales Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104 PVC:

- **Tipo de Válvula:** Mariposa, con mecanismo de apertura y cierre rápido y eficiente.
- **Material del Cuerpo:** Fabricado en PVC (cloruro de polivinilo) de alta resistencia, ideal para manejar líquidos corrosivos y no corrosivos.
- **Operación:** Sistema de palanca ergonómico para un control manual sencillo y cómodo.
- **Compatibilidad:** Adecuada para sistemas de tuberías estándar con diámetros compatibles con la especificación DN.

Materiales de Fabricación:

- **Cuerpo:** PVC resistente a la corrosión, impactos y agentes químicos.
- **Disco:** Fabricado en polipropileno reforzado o aleación resistente según especificación del fabricante, diseñado para alta durabilidad y flujo óptimo.
- **Asiento (Seal):** Elastómero EPDM (caucho de etileno-propileno-dieno) que garantiza un sellado hermético y resistente al desgaste.
- **Ejes:** Acero inoxidable para máxima resistencia y prevención de oxidación.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** PVB0104.
- **Material del Cuerpo:** PVC de grado industrial.
- **Diámetro Nominal (DN):** Compatible con sistemas estándar según especificación.
- **Presión de Trabajo:** Hasta 16 bar, dependiendo de las condiciones de operación.
- **Temperatura de Operación:** Rango entre -10°C y 60°C.
- **Conexión:** Tipo wafer para instalación sencilla entre bridadas estándar.

Ventajas de Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104 PVC:

- Alta resistencia química, ideal para aplicaciones en ambientes agresivos.
- Fácil instalación y mantenimiento gracias a su diseño modular.
- Sellado confiable y operación segura para un control eficiente del flujo.
- Materiales ligeros y robustos, perfectos para una amplia variedad de usos industriales y comerciales.

La **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104** combina ingeniería avanzada y materiales de calidad para ofrecer una solución práctica y duradera. Con su diseño versátil y funcional, es la opción perfecta para optimizar tus sistemas de conducción de fluidos. ¡Confía en PARAZZINI para un desempeño superior en cada aplicación!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0104 PVC** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.

Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106 PVC 6"

VALVULA MARIPOSA PARAZZINI PVB0106 Válvula mariposa pvc 6"
PVB0106 cedula 40 *Producto sujeto a existencias *Precios Sujetos a
cambios sin previo aviso

Descripción de producto

Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106

La **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106** es una solución eficiente y confiable para el control de flujo en sistemas de riego agrícola e industrial. Diseñada para ofrecer durabilidad y un rendimiento óptimo, esta válvula es ideal para aplicaciones que requieren una regulación precisa y segura del paso de líquidos.

Características Principales de Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106:

- **Diámetro Nominal:** 6 pulgadas (DN150), adecuada para tuberías de gran capacidad.
- **Material del Cuerpo:** Fabricada en PVC de alta calidad, lo que garantiza resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
- **Tipo de Conexión:** Cédula 40, estándar que asegura compatibilidad con diversos sistemas de tuberías.
- **Operación:** Equipada con una palanca ergonómica que facilita la apertura y cierre rápidos, permitiendo un control eficiente del flujo.
- **Resistencia UV:** Cuenta con recubrimiento UV, protegiendo la válvula de los efectos dañinos de la exposición solar prolongada.

Ventajas del Producto:

- **No se corroe:** Gracias a su construcción en PVC, la válvula es altamente resistente a la corrosión, incluso en ambientes húmedos o con presencia de químicos.
- **Fácil instalación:** Su diseño ligero y conexiones estándar permiten una instalación sencilla y rápida, reduciendo tiempos y costos de montaje.
- **Mantenimiento mínimo:** La calidad de los materiales y su diseño robusto minimizan la necesidad de mantenimiento periódico, asegurando un funcionamiento confiable a largo plazo.

Aplicaciones Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106:

La **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106** es ideal para su uso en:

- Sistemas de riego agrícola, proporcionando un control preciso del flujo de agua.
- Procesos industriales que manejan líquidos no corrosivos.
- Instalaciones donde se requiere una válvula ligera y resistente con bajo mantenimiento.

Con la **Válvula Mariposa PARAZZINI PVB0106**, obtiene una solución confiable y eficiente para sus necesidades

de control de flujo, respaldada por la calidad y experiencia de Parazzini en el mercado de sistemas de riego y conducción de fluidos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Aspersora** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Válvula para Manguera Parazzini OV0716 16mm 50pzas

Válvula para Manguera Parazzini OV0716, Supralain presenta su gran gama de válvulas y accesorios Utilizados especialmente para sistema de riego, que aportan al control de flujo de agua en todo momento, regulando la presión y el caudal asegurando el funcionamiento optimo y cultivos uniformes.

Descripción de producto

Descripción de Válvula para Manguera Parazzini OV0716 16mm 50pzas

Válvula para Manguera Parazzini OV0716, Supralain presenta su gran gama de válvulas y accesorios Utilizados especialmente para sistema de riego, que aportan al control de flujo de agua en todo momento, regulando la presión y el caudal asegurando el funcionamiento optimo y cultivos uniformes. Estos accesorios están hechos de prolipropureno de gran calidad, resistente al flujo de agua y la presión. Dentro de estos accesorios podemos encontrar una gran variedad. Supralain lleva hasta a ti todas las herramientas y accesorios necesarios con excelente calidad en cada uno de sus productos, para todos aquellos proyectos que requieren uniformidad para aumentar los beneficios en sus cultivos.

Aplicaciones Válvula Parazzini OV0716:

La **Válvula Mariposa Parazzini OV0716** es ideal para su uso en:

- Sistemas de riego agrícola, proporcionando un control preciso del flujo de agua.
- Procesos industriales que manejan líquidos no corrosivos.
- Instalaciones donde se requiere una válvula ligera y resistente con bajo mantenimiento.

Con la **Válvula Mariposa Parazzini OV0716**, obtiene una solución confiable y eficiente para sus necesidades de control de flujo, respaldada por la calidad y experiencia de Parazzini en el mercado de sistemas de riego y conducción de fluidos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el accesorio correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Válvula Para Manguera Parazzini TV0217 5/8 50pzs



La Válvula Mariposa Parazzini OV0716 es ideal para su uso en:

- Sistemas de riego agrícola, proporcionando un control preciso del flujo de agua.
- Procesos industriales que manejan líquidos no corrosivos.
- Instalaciones donde se requiere una válvula ligera y resistente con bajo mantenimiento.

Descripción de producto

Descripción de Válvula para Manguera Parazzini TV0217 50pzas

Válvula para Manguera Parazzini TV0217, Supralain presenta su gran gama de válvulas y accesorios Utilizados especialmente para sistema de riego, que aportan al control de flujo de agua en todo momento, regulando la presión y el caudal asegurando el funcionamiento optimo y cultivos uniformes. Estos accesorios están hechos de prolipropureno de gran calidad, resistente al flujo de agua y la presión. Dentro de estos accesorios podemos encontrar una gran variedad. Supralain lleva hasta a ti todas las herramientas y accesorios necesarios con excelente calidad en cada uno de sus productos, para todos aquellos proyectos que requieren uniformidad para aumentar los beneficios en sus cultivos.

Aplicaciones Válvula Parazzini TV0217:

La Válvula Mariposa Parazzini TV0217 es ideal para su uso en:

- Sistemas de riego agrícola, proporcionando un control preciso del flujo de agua.
- Procesos industriales que manejan líquidos no corrosivos.
- Instalaciones donde se requiere una válvula ligera y resistente con bajo mantenimiento.

Con la Válvula Mariposa Parazzini TV0217, obtiene una solución confiable y eficiente para sus necesidades de control de flujo, respaldada por la calidad y experiencia de Parazzini en el mercado de sistemas de riego y conducción de fluidos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la **Válvula** con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este accesorio puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. **Recuerde utilizar el accesorio correcto de acuerdo a sus necesidades.** Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.



Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP

Vibrador FIAT con motor a gasolina de 7 caballos de fuerza, es una herramienta ideal para trabajos profesionales de concreto. Este vibrador proporciona un rendimiento excepcional en cada trabajo.

Descripción de producto

Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP: La Potencia y Precisión que Tu Obra Necesita

El **Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP** es un equipo de uso profesional diseñado para garantizar una compactación óptima del concreto en todo tipo de proyectos de construcción. Con la reconocida calidad y fiabilidad de Fiat Professional, este vibrador es la herramienta indispensable para lograr estructuras sólidas, duraderas y de alta calidad, eliminando burbujas de aire y asegurando una mezcla homogénea.

Características Destacadas:

- **Motor Fiat CAPO 70 de 7 HP:** Impulsado por un potente motor a gasolina de 7 caballos de fuerza, el Fiat TREMULO ofrece un rendimiento excepcional y la fuerza necesaria para compactar eficientemente el concreto más exigente.
- **Chicote de 6 Metros:** Su chicote de 6 metros de longitud proporciona un alcance superior y una gran versatilidad, permitiendo trabajar cómodamente en diversas aplicaciones, incluso en zonas alejadas de la base del motor o en las partes más bajas de columnas y cimientos.
- **Cabezal de 38 mm:** Equipado con un cabezal vibrador de 38 mm de diámetro, este vibrador garantiza una compactación efectiva, penetrando profundamente en la mezcla para eliminar el aire atrapado y consolidar el concreto de manera uniforme.
- **Diseño Robusto y Profesional:** Fabricado con altas especificaciones técnicas, este equipo está diseñado para soportar las exigencias del uso profesional en obras de construcción, garantizando una larga vida útil y un rendimiento constante.
- **Base Giratoria 360°:** El Vibrador Fiat TREMULO tiene la capacidad de girar 360° sobre su propio eje, lo que optimiza la eficiencia del trabajo al reducir la necesidad de trasladar el motor, ahorrando tiempo y facilitando el acceso a áreas difíciles.
- **Aplicaciones Versátiles:** Ideal para una amplia gama de aplicaciones en la construcción, incluyendo:
 - Lozas
 - Columnas
 - Muros
 - Cimientos
 - Muros prefabricados

- Domos
- Entre muchos otros usos donde se requiera compactar concreto u hormigón.
- **Compactación Eficiente:** Elimina burbujas de aire y asegura un concreto más denso y resistente, contribuyendo a la integridad estructural de tus proyectos.
- **Fácil Manejo:** Su diseño y características facilitan el manejo en proyectos exigentes, brindando resultados profesionales en menor tiempo.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** Fiat Professional
- **Modelo:** TREMULO
- **Motor:** Fiat CAPO 70
- **Potencia:** 7 HP
- **Chicote:** 6 metros
- **Cabezal:** 38 mm
- **Peso Total (Motor y Chicote):** Aproximadamente 47 Kg
- **Dimensiones de Empaque (Motor):** 54 x 52 x 40 cm (algunas fuentes indican 68 x 54 x 44 cm)
- **Dimensiones de Empaque (Chicote):** 91 x 75 x 7 cm
- **Uso:** Profesional

El Vibrador de Concreto Fiat TREMULO 7HP es la elección inteligente para contratistas y constructores que buscan **eficiencia, durabilidad y resultados de alta calidad** en cada vaciado de concreto. Confidabilidad y potencia en una sola herramienta para garantizar la solidez y seguridad de tus estructuras.



Vibrador de concreto Parazzini VCP5.5HP 7Hp

El vibrador de concreto Parazzini VCP55HP es una herramienta poderosa y confiable para obtener mezclas de concreto perfectas y libres de burbujas de aire. Con su motor de 5.5HP de 4 tiempos OHV, este vibrador ofrece un rendimiento excepcional y una operación suave y silenciosa.

Descripción de producto

Descripción del Vibrador de Concreto Parazzini VCP5.5HP

El Vibrador de Concreto Parazzini VCP5.5HP es una herramienta robusta y eficiente diseñada para la compactación profesional de concreto, ideal para proyectos de construcción como losas, muros, columnas y cimentaciones. Este vibrador masculino, con motor a gasolina de 4 tiempos, garantiza una compactación homogénea, eliminando burbujas de aire para lograr estructuras más resistentes y duraderas. Su diseño ergonómico y componentes de alta calidad lo convierten en una opción confiable para profesionales que buscan rendimiento y durabilidad. Además, su chicote reforzado y acoplamiento resistente aseguran un manejo eficiente en obras exigentes.

Características principales del Vibrador de Concreto Parazzini VCP5.5HP:

- Motor: Gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire; potente y de bajo mantenimiento.
- Potencia: 5.5 HP (3.6 kW), ideal para trabajos intensos y continuos.
- Filtro de aire: Doble elemento, prolonga la vida del motor al protegerlo del polvo.
- Encendido: Manual retráctil, fácil de operar y confiable.
- Chicote: 6 m de longitud, diámetro de 38 mm o 45 mm, reforzado para mayor durabilidad.
- Cabezal vibrador: Diámetro de 38 mm o 45 mm, frecuencia de 183-200 Hz, amplitud de 1.0 mm; compactación eficiente.
- Peso: 40 kg (incluye motor y chicote), equilibrado para facilitar su uso.
- Acoplamiento: Tipo garra o muela conectora de alta resistencia, mantiene el chicote firme.
- Dimensiones: 60 x 80 x 70 cm, compacto para transporte y almacenamiento.
- Materiales: Construcción robusta con componentes metálicos y plásticos de alta calidad.
- Combustible: Gasolina, tanque de 3.6 L para mayor autonomía.
- Origen: Fabricado en China bajo estándares de calidad profesional.

Beneficios adicionales del Vibrador de Concreto Parazzini VCP5.5HP:

- Compactación eficiente: Elimina burbujas de aire, asegurando concreto más fuerte y homogéneo. - Versatilidad: Perfecto para losas, columnas, muros y cimentaciones, adaptándose a diversas aplicaciones. - Durabilidad: Componentes reforzados y filtro de aire de doble elemento garantizan una larga vida útil. - Fácil manejo: El chicote flexible de 6 metros permite trabajar en áreas amplias con comodidad. - Mantenimiento sencillo: Diseño práctico que facilita la limpieza y el cambio de refacciones. - Compatibilidad: Repuestos disponibles para

garantizar un uso prolongado.

Recomendaciones:

- Use aceite SAE 30 o 10W30 antes de arrancar el motor para garantizar un funcionamiento óptimo. - Verifique la compatibilidad del chicote y cabezal con el modelo específico antes de comprar. - Limpie el equipo después de cada uso para evitar acumulación de concreto y prolongar su vida útil. - Consulte el manual de usuario para un arranque y mantenimiento adecuados. - La garantía cubre defectos de fábrica, por lo tanto, no aplica a daños por mal uso. - Contacte a distribuidores autorizados para orientación sobre repuestos y mantenimiento.

Vibrador para Motor Husky HKV386-65 6.5HP



Vibrador de concreto con motor de gasolina de 4 tiempos marca Swedish Husky Power. Incluye chicote vibrador de 6 mts.

Descripción de producto

Vibrador para Concreto Husky HKV386-65 6.5HP: Compactación Profesional para Resultados Impecables

El **Vibrador para Concreto Husky HKV386-65** es la herramienta esencial para cualquier proyecto de construcción que requiera una compactación eficiente y de alta calidad del concreto. Diseñado para ofrecer **potencia, durabilidad y facilidad de uso**, este vibrador garantiza acabados profesionales y estructuras más sólidas y resistentes. Impulsado por un motor de gasolina de 6.5 HP, es ideal para trabajar en losas, columnas, cimentaciones, dalas, trabes y firmes, eliminando burbujas de aire y asegurando una mezcla homogénea.

Características Destacadas:

- Motor a Gasolina de 6.5 HP (Caballos de Fuerza):** Su potente motor de 4 tiempos marca Swedish Husky Power proporciona la fuerza necesaria para una vibración intensa y constante, garantizando una compactación óptima del concreto.
- Chicote Vibrador Incluido:** Viene equipado con un chicote vibrador de **6 metros de longitud y 38 mm de diámetro**, ofreciendo un excelente alcance y flexibilidad para trabajar en diversas áreas de difícil acceso.
- Compactación Eficaz:** Genera una vibración de alta frecuencia que elimina las burbujas de aire atrapadas en el concreto, lo que resulta en una mezcla más densa, uniforme y con mayor resistencia estructural.
- Diseño Robusto y Duradero:** Construido para soportar las exigencias de los entornos de construcción, su diseño robusto asegura una larga vida útil y un rendimiento confiable.
- Portabilidad y Versatilidad:** Al ser un equipo a gasolina, no requiere de conexión eléctrica. Permite su uso en cualquier lugar de la obra, incluso en zonas sin acceso a la red eléctrica.
- Fácil de Usar:** Su diseño intuitivo y ergonómico facilita su manejo y operación, haciendo que sea una herramienta accesible tanto para profesionales como para usuarios con menos experiencia.
- Uso Semiprofesional:** Ideal para contratistas, constructores y aficionados exigentes que buscan resultados de calidad superior en sus proyectos.

Especificaciones Técnicas:

- **Marca:** SWEDISH HUSKY POWER
- **Modelo:** HKV386-65
- **Tipo de Motor:** Gasolina, 4 Tiempos
- **Potencia del Motor:** 6.5 HP
- **RPM (Revoluciones por Minuto):** 3,600
- **Longitud del Chicote:** 6 metros
- **Diámetro del Chicote:** 38 mm
- **Dimensiones del Equipo (Largo x Ancho x Alto):** Aproximadamente 45 x 48 x 45 cm (algunas fuentes indican 47 x 48 x 45 cm)
- **Peso (aproximado):** 37 kg (algunas fuentes mencionan un peso de empaque de 49 kg, lo cual puede incluir el motor y el chicote)
- **Capacidad de Gasolina:** 3.6 Litros (solo para el motor, si se vende por separado)
- **Capacidad de Aceite:** 0.6 Litros (solo para el motor, si se vende por separado)
- **Sistema de Arranque:** Retráctil
- **Sistema de Encendido:** Electromagnético

Invierte en el **Vibrador para Concreto Husky HKV386-65** y eleva la calidad de tus construcciones. Obtén resultados profesionales con mayor facilidad y eficiencia, asegurando la durabilidad y resistencia de tus estructuras de concreto.

Volteador 755890E BELLOTA

El Volteador 755890E BELLOTA Utilizado para redondear las esquinas en el concreto (orillas de banqueta).



Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Volteador 755890E BELLOTA

El Volteador 755890E BELLOTA es de acero especial con recubrimiento antioxidante, mango bimaterial de polipropileno y elastómero que proporciona mayor suavidad al contacto, facilita la creación de bordes con acabados lisos en banquetas, losas o escaleras. Un volteador es una herramienta de construcción que sirve para hacer curvas en los bordes de las lozas. Utilizado para redondear las esquinas en el concreto (orillas de banqueta).

CARACTERISTICAS DE: Volteador 755890E BELLOTA

- Fabricado con hoja de acero especial con recubrimiento antioxidante.
- Mango ergonómico bimaterial de polipropileno y elastómero que proporciona suavidad al tacto.
- Sistema de doble remache para asegurar mayor resistencia al trabajo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar el Volteador con precaución ya que dependiendo del área de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Estas herramientas pueden ser utilizadas para trabajos caseros hasta de servicios semi-profesionales gracias a su relación de precio-calidad. **Recuerde utilizar el equipo, implemento y consumible correcto de acuerdo a sus necesidades.** Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

Zanjadora Parazzini TRENCH15 15HP



La **Zanjadora Parazzini** con **motor de 15 hp** con doble filtro puede usarse para una gran variedad de tareas que oscilarían entre trabajos de zanjado ligero y de alto rendimiento. Las profundidades de **excavación varían entre 20 cm y 60 cm**. El desplazamiento lateral le permite trabajar junto a muros o vallas.

Marca: Parazzini

Modelo: TRENCH15

Motor: 4 Tiempos

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Zanjadora Parazzini TRENCH15 15HP

La **Zanjadora Parazzini TRENCH15** con motor de **15 hp** y doble filtro de aire es una herramienta versátil que puede utilizarse para diversas tareas de zanjado, tanto ligeras como de alto rendimiento. El ancho de la zanja que puede crear es de 10cm de ancho y las profundidades de excavación varían entre 20 cm y 60 cm. El desplazamiento lateral le permite trabajar junto a muros o vallas. Cuenta con encendido manual lo que permite su uso sin importar las condiciones de altura en la que se encuentre trabajando con el equipo. También otra ventaja que tiene

RESUMEN DE: Parazzini TRENCH15 15HP

- **Motor:** Cuenta con un motor de **4 tiempos** con **15 hp, doble filtro y 3,600 rpm**
- **Profundidad de excavación:** Puede excavar a profundidades que varían entre **20 cm y 60 cm**
- **Desplazamiento lateral:** Permite trabajar junto a muros o vallas
- **Ancho de zanja:** La zanjadora crea una zanja de **10 cm** de ancho
- **Encendido:** La zanjadora cuenta con encendido manual

La **Zanjadora Parazzini TRENCH15 con motor de 15 hp** puede ser utilizada para trabajos de todo tipo, desde caseros hasta de servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que respalda la marca Parazzini en todos sus componentes. Recuerde no dejar el equipo al alcance de los niños. Si necesita asesoría u orientación para el manejo o mantenimiento de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con 12 meses de garantía directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.

